



WEEKEND/SPECIAL FARM WEATHER OUTLOOK WSFWO: NO. 24 – 260

Issued: 4:00 PM, Friday, 08 November 2024

Valid until: 8:00 AM, Monday, 11 November 2024

Today (08 November), Typhoon MARCE is forecast to exit the Philippine Area of Responsibility (PAR). As such, most of the country will have partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers and thunderstorms, becoming mostly cloudy over Ilocos Region with gusty conditions.

Tomorrow (09 November), a Low Pressure Area (LPA 11b) may enter the PAR and its trough may bring mostly cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms over Bicol Region and Eastern Visayas (especially in the later part of the day). The rest of the country will have partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers and thunderstorms.

On Sunday (10 November), the aforementioned weather disturbance may bring mostly cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms over Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Bicol Region, and Eastern Visayas. A developing shear line by this time may also bring mostly cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms over Batanes and Babuyan Islands. Development of this disturbance into a tropical cyclone (TC) on Sunday or Monday is not ruled out. Furthermore, another Low Pressure Area outside the PAR near the Micronesia region may become a TC on Sunday. This second potential TC may also enter the PAR on Monday.


On Monday (11 November), the earlier disturbance (LPA 11b /first potential TC) will cross Northern Luzon and, along with the shear line extending over Extreme Northern Luzon, bring cloudy skies scattered to widespread rains and thunderstorms over Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, and Cagayan Valley and mostly cloudy skies with scattered rainshowers and thunderstorms over most of Central Luzon. The rest of the country will have partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers and thunderstorms.

FORECAST AREA	TEMPERATURE		RH (%)	LEAF WETNESS (HRS)
	LOWLAND	UPLAND		
LUZON	23 – 34	15 – 30	45 – 98	0 – 6
VISAYAS	24 – 32	22 – 31	55 – 98	0 – 6
MINDANAO	24 – 35	22 – 32	50 – 96	0 – 4

FARM ADVISORY

SOIL MOISTURE CONDITION

(October 11 – 31, 2024)



Wet – Most of Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, National Capital Region, CALABARZON, MIMAROPA, Bicol Region, Western Visayas, Bohol, most of Eastern Visayas, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Davao City, Surigao del sur, and BARMM


Moist – La Union, Central Visayas, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Bukidnon, Davao del Sur, Davao del Norte, and Agusan del Norte

Dry – Rest of the country

ENSO ALERT SYSTEM STATUS

(as of 23 October 2024)

MONTHLY CLIMATE ASSESSMENT AND OUTLOOK LA NIÑA ALERT



<https://bagong.pagasa.dost.gov.ph/climate/el-nino-la-nina/monitoring>

Prepare for wetter conditions. Enhance drainage to prevent waterlogging and monitor for pest and disease outbreaks. Use resistant crop varieties and consider staggered planting to avoid peak wet periods. Increased humidity or drought can influence pest and disease prevalence. Conduct of regular monitoring of farm fields and timely interventions are crucial.



AREAS AFFECTED BY THE WEATHER SYSTEMS


TYPHOON MARCE, LOW PRESSURE AREA, SHEAR LINE, THUNDERSTORMS AND MODERATE TO HEAVY RAINS

- Before returning to the farm, check the area for safety. Look for downed power lines, fallen trees, or debris that may pose a risk. Inspect for signs of wind damage, flooding, and soil erosion. Record the damage to determine the necessary interventions.
- Moist and stagnant conditions promote the spread of pests and diseases. Apply organic or chemical pesticides as necessary, following the appropriate guidelines. Repair or replace damaged animal shelters and maintain a clean environment to prevent the spread of diseases.
- Monitor fields for signs of waterlogging or erosion and take action to drain excess water. Postpone applying fertilizers or pesticides until after the rain subsides to prevent runoff.

FISHING ADVISORY

RED TIDE ALERT (Courtesy of BFAR, Shellfish Bulletin

No. 28 updated 05 November 2024)



All types of shellfish and *Acetes* sp. or alamang gathered from coastal waters of **Dumanquillas Bay in Zamboanga del Sur**; **coastal waters of Daram Island, Zumarraga Island, Irong-Irong Bay, Carigara Bay in Leyte**; **Biliran Island in Biliran Province** and **Coastal waters of Tungawan in Zamboanga Sibugay Province**; and **Cambatutay Bay in Samar** and **Coastal waters of Leyte in Leyte** are **not safe for human consumption and positive for red tide toxin**.

Fishermen are advised to avoid fishing, buying, selling, and eating any kind of shellfish and alamang in the said areas. Fish, squids, shrimps, and crabs are safe for human consumption provided that they are fresh and washed thoroughly, and internal organs such as gills and intestines are removed before cooking.

PREPARED/UPLOADED BY: **MTR / ARL**

VERIFIED BY: **MEVT**



TAYA NG PANAHON AT MGA PAYONG PANSAKAHAN
FWFA: NO. 24 – 260

Inilabas ng: 4:00 PM, Biyernes, 08 Nobyembre 2024

May bisa hanggang: 8:00 am, Lunes, 11 Nobyembre 2024

Ngayon (08 Nobyembre), inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility (PAR) ang Typhoon MARCE. Dahil dito, inaasahang magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may mga pulu-pulong pag-ulan at pagkidlat-pagkulong sa karamihan ng bahagi ng bansa, kalimitang maulap ang kalangitan naman sa Rehiyon ng Ilocos na may kasamang pagbugso ng hangin na kondisyon.

Bukas (09 Nobyembre), posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility (PAR) ang isang Low Pressure Area (LPA 11b) at ang trough nito ay magdudulot ng kalimitang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulong sa Rehiyon ng Bicol at Silangang Kabisayaan (lalo na sa bandang hapon o gabi). Ang natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan at pagkidlat-pagkulong.

Sa Linggo (10 Nobyembre), ang nabanggit na sama ng panahon ay maaaring magdulot ng kalimitang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulong sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Rehiyon ng Bicol, at Silangang Kabisayaan. Ang namumuong shear line sa panahong ito ay maaari ring magdulot ng kalimitang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulong sa Batanes at mga Isla ng Babuyan. Hindi isinasantabi ang posibilidad na maging isang tropical cyclone (TC) ang sama ng panahon na ito sa Linggo o Lunes. Bukod pa rito, isang panibagong Low Pressure Area sa labas ng PAR malapit sa rehiyon ng Micronesia ay posibleng maging isang TC sa Linggo. Ang ikalawang potensyal na TC na ito ay maaari ring pumasok sa PAR sa Lunes.

Sa Lunes (11 Nobyembre), ang naunang sama ng panahon (LPA 11b/unang potensyal na TC) ay tatawid sa Hilagang Luzon at, kasama ang shear line na umaabot sa Dulong Hilagang Luzon, ay magdudulot ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat hanggang sa malawakang pag-ulan at pagkidlat-pagkulong sa Rehiyon ng Ilocos, Rehiyon ng Cordillera, at Lambak ng Cagayan at kalimitang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulong naman sa karamihan ng Gitnang Luzon. Ang natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan at pagkidlat-pagkulong.

LUGAR NG PAGTAYA	TEMPERATURA (°C)		RH (%)	PAGKABASA NG DAHON (ORAS)
	Mababang Bukirin	Mataas na Bukirin		
LUZON	23 – 34	15 – 30	45 – 98	0 – 6
VISAYAS	24 – 32	22 – 31	55 – 98	0 – 6
MINDANAO	24 – 35	22 – 32	50 – 96	0 – 4

PAYONG PANSAKAHAN

KALAGAYAN NG LUPANG SAKAHAN
Oktubre 21 – 31, 2024)

ENSO ALERT SYSTEM STATUS
(simula 23 Oktubre 2024)




Basa – Malaking bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, National Capital Region, CALABARZON, MIMAROPA, Bicol Region, Western Visayas, Bohol, malaking bahagi ng Silangang Kabisayaan, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Davao City, Surigao del sur, at BARMM

Katamtaman – La Union, Central Visayas, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Bukidnon, Davao del Sur, Davao del Norte, at Agusan del Norte

Tuyo – Natitirang bahagi ng bansa

MONTHLY CLIMATE ASSESSMENT AND OUTLOOK
LA NIÑA ALERT



<https://bagong.pagasa.dost.gov.ph/climate/el-nino-la-nina/monitoring>

Maghanda para sa mas maulap na kondisyon. Siyasatin ang drainage upang maiwasan ang pagbaha at bantayan ang paglaganap ng peste at sakit. Gumamit ng mga uri ng pananim na may resistensya at isaalang-alang ang staggered planting. Ang pagtaas ng kahalumigmigan ay maaaring makaapekto sa paglaganap ng peste at sakit. Ang regular na pagmonitor sa mga bukid at agarang pagtugon ay kinakailangan.



SA MGA LUGAR NA APEKTADO NG WEATHER SYSTEMS


TYPHOON MARCE, LOW PRESSURE AREA, SHEAR LINE, PAGKIDLAT-PAGKULOG, AT KATAMTAMAN HANGGANG MALAKAS NA PAG-ULAN

- Bago bumalik sa sakahan, tiyaking ligtas ang lugar. Maghanap ng mga nasirang linya ng kuryente, napataling puno, o mga debris na maaaring magdulot ng panganib. Suriin ang mga senyales ng pinsala mula sa hangin, pagbaha, at pagguho ng lupa. I-record ang mga pinsala upang matukoy ang mga kinakailangang hakbang.
- Ang mamasa-masa at stagnant na kondisyon ay nagpapalaganap ng mga peste at sakit. Mag-apply ng organic o kemikal na pestisidyo kung kinakailangan, ayon sa tamang mga gabay. Ayusin o palitan ang mga nasirang silungan ng hayop at panatilihin ang malinis na kapaligiran upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit.
- Ayusin ang mga bukirin upang masubaybayan ang mga palatandaan ng pagkababad sa tubig o erosyon at gumawa ng agarang aksyon upang maalisan ang labis na tubig. Ipagsantabi muna ang paglalagay ng pataba o pestisidyo hanggang sa tuluyang humupa ang ulan upang maiwasan ang pag-agos at pagkalugi.

PAYO SA MGA MANGINGISDA

RED TIDE ALERT (Courtesy of BFAR, Shellfish Bulletin

No. 28 Inilabas 05 Nobyembre 2024)



Lahat ng uri ng kabibe at alamang na mahuhuli **sa baybayin ng Dumanquilas sa Zamboanga del Sur; baybayin ng Daram Island, Zumaraga Island, Irong-Irong Bay, Carigara Bay sa Leyte; Biliran Island sa Biliran Province at baybayin ng Tungawan sa probinsya ng Zamboanga Sibugay; at Camabutan Bay sa Samar at baybayin ng Leyte sa Leyte** ay hindi ligtas kainin at positibo sa red tide.

Paalala sa mga mangingisda na umiwas muna na kumuha, bumili, magtinda, at kumain ng anumang uri ng kabibe at alamang sa mga nabanggit na lugar. Ang mga isda, pusit, hipon, at alimasag ay pwedeng kainin kapag ang mga ito ay sariwa, nahugasan nang mabuti, at ang mga laman-loob kagaya ng hasang at bituka ay natanggal bago iluto.

PREPARED/UPLOADED BY: **MTR/ARL**

VERIFIED BY: **MEVT**