



## FARM WEATHER FORECAST AND ADVISORIES

FWFA: NO. 25 – 274

Issued: 7:00 AM, Monday, 24 November 2025

Valid until: 7:00 AM, Tuesday, 25 November 2025

**SYNOPSIS:** At 3:00 AM today, the center of Tropical Depression "VERBENA" was estimated based on all available data at 345 km East of Surigao City, Surigao del Norte (9.5°N, 128.6°E) with maximum sustained winds of 45 km/h near the center and gustiness of up to 55 km/h. It is moving Westward at 30 km/h. Shear Line affecting the eastern section of Luzon. Northeast Monsoon affecting the rest of Northern and Central Luzon.

FORECAST AREA	AGRI-WEATHER	WINDS	TEMPERATURE (0C)		RH%	LEAF WETNESS (HRS)
			LOWLAND	UPLAND		
<b>Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Caraga, Masbate, Iloilo, and Guimaras</b>	Rains with gusty winds	Gusty winds	24 – 30	22– 29	60 – 98	> 12
<b>MIMAROPA, the rest of Visayas, and the rest of Mindanao</b>	Cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms	<b>MIMAROPA, the rest of Visayas</b> – Moderate to strong from northeast to north; <b>The rest of Mindanao</b> – Moderate from northwest to southwest	22 – 35	20 – 32	60 – 98	4 – 8
<b>Metro Manila, Cordillera Administrative Region, CALABARZON, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, and the rest of Bicol Region</b>	Cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms	<b>Cordillera Administrative Region, Quezon, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, and the rest of Bicol Region</b> – Strong from northeast to north; <b>Metro Manila and Rest of CALABARZON</b> – Moderate to strong from northeast to north	23 – 32	14 – 30	60 – 98	4 – 8
<b>Pangasinan and the rest of Central Luzon</b>	Cloudy skies with rains	Moderate to strong from northeast to north	23 – 31	21 – 30	60 – 98	2 – 6
<b>The rest of Luzon</b>	Partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains	Moderate to strong from northeast to north	23 – 33	21 – 31	50 – 96	0 – 4

### AREAS AFFECTED BY THE WEATHER SYSTEMS


**TD VERBENA AND ITS TROUGH, NORTHEAST MONSOON, SHEARLINE, THUNDERSTORMS AND MODERATE TO HEAVY RAINS**

- Check irrigation systems before heavy rains to ensure they are not clogged or damaged, preventing overflows.
- Avoid applying fertilizers or pesticides right before heavy rains, as runoff can waste inputs and pollute water sources.



- Use elevated, well-ventilated storage facilities to protect harvested crops from pests, rodents, and flooding.
- Stack sacks and crates properly with enough space for air circulation; avoid direct contact with floors or walls by using wooden pallets.
- Store fertilizers, pesticides, and chemicals separately from harvested crops to prevent contamination.
- Use waterproof tarpaulins or covered vans when transporting produce to protect them from rain and excess moisture.

### FARM ADVISORY

SOIL MOISTURE CONDITION (November 1 – 10, 2025)	ENSO ALERT SYSTEM STATUS (updated: 05 November 2025)
 <p><b>Wet</b> – Most of Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, National Capital Region, CALABARZON, MIMAROPA, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, SOCCSKSARGEN, Caraga Region, and BARMM</p> <p><b>Moist</b> – Ilocos Norte</p> <p><b>Dry</b> – Vigan</p>	 <p><b>LA NIÑA ALERT</b></p> <p><a href="https://bagong.pagasa.dost.gov.ph/climate/elnino-la-nina/monitoring">https://bagong.pagasa.dost.gov.ph/climate/elnino-la-nina/monitoring</a></p> <p>Conduct regular field monitoring since pests (e.g., stem borers, leaf folders) and diseases (e.g., blast, bacterial leaf blight) thrive in humid and wet conditions. Use biological and mechanical control methods before resorting to chemical sprays. Remove and properly dispose of infected plant debris to prevent the spread of diseases. Construct drainage furrows or contour canals in sloping areas to control runoff and reduce the risk of landslides. For vegetable production, use raised beds or ridges to improve drainage and promote healthy root growth. Dry grains and seeds properly under covered or mechanical dryers to prevent mold formation. Store harvested produce in elevated and well-ventilated areas to protect them from moisture and pest infestation. Before the onset of heavy rains, inspect storage facilities for any leaks or damage to ensure product safety and quality.</p>

### FISHING ADVISORY

#### GALE WARNING AND SEA CONDITION

Gale Warning is raised over the northern seaboards of Northern Luzon (Batanes).

Rough seas will prevail over **Northern Luzon and the eastern sections of Central and Southern Luzon** while moderate to rough seas will be experienced over **the rest of Luzon and the rest of Visayas**. Meanwhile, the rest of the archipelago will have moderate seas. Still be reminded to be very careful in fishing, especially those using small seacraft. Always bring an emergency kit. Be updated for the latest weather updates and farm advisories from DOST- PAGASA.

### ADDITIONAL INFORMATION

DAILY EXTREMES		DAILY EXTREMES	
Maximum Temperature	36.7 °C (Dagupan, 1968)	Maximum Temperature	38.5 °C (NAIA, 2005)
Minimum Temperature	9.8 °C (Baguio City, 1936)	Minimum Temperature	9.2 °C (Baguio City, 1989)
Rainfall	278.1 mm (Baler, 1981)	Rainfall	698.7 mm (Baguio City, 1980)

PREPARED/UPLOADED BY: MTR / RVDD

VERIFIED BY: MGA



**TAYA NG PANAHON AT MGA PAYONG PANSAKAHAN**  
**FWFA: NO. 25 – 274**

Inilabas ng: 7:00 AM, Lunes, 24 Nobyembre 2025

May bisa hanggang: 7:00 AM, Martes, 25 Nobyembre 2025

**SYNOPSIS:** Kainang 3:00 AM, ang sentro ng Tropical Depression "VERBENA" ay tinatayang nasa 345 km silangan ng Surigao City, Surigao del Norte (9.5°N, 128.6°E) na may taglay na lakas ng hangin na 45 km/h malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 55 km/h. Ito ay kumikilos patungo sa kanluran sa bilis na 30 km/h. Shearline ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Luzon. Amihan ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng Hilagang at Gitnang Luzon.

LUGAR NG PAGTAYA	LAGAY NG PANAHON PANG-AGRIKULTURA	HANGIN	TEMPERATURA (°C)		RH%	PAGKABASA NG DAHON (ORAS)
			Mababang Bukirin	Mataas na Bukirin		
Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Caraga, Masbate, Iloilo, and Guimaras	Maulan na may pagbugso ng hangin	Pabugso-bugsong hangin	24 – 30	22 – 29	60 – 98	> 12
MIMAROPA, natitirang bahagi ng Kabisayaan, and natitirang bahagi ng Mindanao	Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog	<b>MIMAROPA at natitirang bahagi ng Kabisayaan –</b> Katamtaman hanggang sa malakas mula hilagang silangan hanggang hilaga; <b>Natitirang bahagi ng Mindanao –</b> Katamtaman mula hilagang kanluran hanggang timog-kanluran	22 – 35	20 – 32	60 – 98	4 – 8
Metro Manila, Rehiyon ng Cordillera, CALABARZON, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, and natitirang bahagi ng Rehiyon ng Bicol	Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pulu-pulong pagkidlat-pagkulog	<b>Rehiyon ng Cordillera, Quezon, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, and natitirang bahagi ng Rehiyon ng Bicol –</b> Malakas mula hilagang silangan hanggang hilaga; <b>Metro Manila at natitirang bahagi ng CALABARZON –</b> Katamtaman hanggang sa malakas mula hilagang silangan hanggang hilaga	23 – 32	14 – 30	60 – 98	4 – 8
Pangasinan and natitirang bahagi ng Central Luzon	Maulap na kalangitan na may pag-ulan	Katamtaman hanggang sa malakas mula hilagang silangan hanggang hilaga	23 – 31	21 – 30	60 – 98	2 – 6
Natitirang bahagi ng Luzon	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong mahinang pag-ulan	Katamtaman hanggang sa malakas mula hilagang silangan hanggang hilaga	23 – 33	21 – 31	50 – 96	0 – 4

**SA MGA LUGAR NA APEKTADO NG WEATHER SYSTEMS**

**TD VERBENA AT ANG TROUGH NITO, AMIHAN, SHEARLINE, PAGKIDLAT-PAGKULOG, AT KATAMTAMAN HANGGANG MALAKAS NA PAG-ULAN**

- Suriin ang mga sistema ng irigasyon bago ang malalakas na ulan upang matiyak na hindi ito barado o sira, at maiwasan ang sobrang pag-apaw.
- Iwasang maglagay ng pataba o pestisido bago ang malalakas na ulan, dahil maaaring tangayin lamang ito at



- makapagdulot ng polusyon sa mga daluyan ng tubig.
- Gumamit ng mataas at maaliwalas na imbakan upang maprotektahan ang mga ani laban sa peste, daga, at pagbaha.
- Ayusin nang maayos ang pagkakapatong ng mga sako at kahon at maglaan ng espasyo para sa sirkulasyon ng hangin; gumamit ng papag upang hindi direktang nakalapat sa sahig o dingding.
- Itabi nang hiwalay ang mga pataba, pestisido, at kemikal mula sa mga inanong produkto upang maiwasan ang kontaminasyon.
- Gumamit ng waterproof na tolda o saradong van sa pagdadala ng ani upang maprotektahan ito laban sa ulan at sobrang halumigmig.

PAYONG PANGSAKAHAN	
KALAGAYAN NG LUPANG SAKAHAN (November 1 – 10, 2025)	ENSO ALERT SYSTEM STATUS (mula noong 05 Nobyembre 2025)
<p><b>Basa – Karamihan sa Rehiyon ng Ilocos, Lambak ng Cagayan, Rehiyong Pangasiwaan ng Cordillera, Gitnang Luzon, Pambansang Kalakhang Rehiyon, CALABARZON, MIMAROPA, Rehiyon ng Bicol, Kanlurang Visayas, Gitnang Visayas, Silangang Visayas, Tangway ng Zamboanga, Hilagang Mindanao, Rehiyon ng Davao, SOCCSKSARGEN, Rehiyon ng Caraga, at BARMM</b></p> <p><b>Katamtaman – Ilocos Norte</b></p> <p><b>Tuyo – Vigan</b></p>	<p><b>LA NIÑA ALERT</b>  <a href="https://bagong.pagasa.dost.gov.ph/climate/elnino-lanina/monitoring">https://bagong.pagasa.dost.gov.ph/climate/elnino-lanina/monitoring</a></p> <p>Magsagawa ng regular na pagmamanman sa bukid dahil ang mga peste (halimbawa: stem borers, leaf folders) at mga sakit ng halaman (halimbawa: blast, bacterial leaf blight) ay madaling kumalat sa mahalumigmig at basang kondisyon. Gumamit muna ng mga biological at mechanical na pamamaraan ng pagpuksa bago gumamit ng mga kemikal na pestisido. Alisin at maayos na itapon ang mga nahawaang bahagi ng halaman upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Magpatayo ng mga kanal o contour canal sa mga bahaging mabundok o may dalisdis upang makontrol ang daloy ng tubig at maiwasan ang pagguho ng lupa. Para sa mga gulay, gumamit ng raised bed o pilapil upang mapabutti ang daloy ng tubig at mas mapangalagaan ang ugat ng mga tanim. Patuyuin nang maayos ang mga butil at binhi sa ilalim ng bubong o gamit ang mechanical dryer upang maiwasan ang pagkakaroon ng amag. Itago ang mga ani sa mataas at maaliwalas na lugar upang hindi mabasa at mapinsala ng mga peste. Bago dumating ang malalakas na pag-ulan, suriin ang mga imbakan kung may tagas o sira upang mapanatili ang kaligtasan at kalidad ng produkto.</p>

PAYO SA MGA MANGINGISDA GALE WARNING AT KONDISYON NG KARAGATAN	
<p><b>Nakataas ang Gale Warning sa hilagang baybaying-dagat ng Hilagang Luzon (Batanes).</b></p> <p>Magiging maalon ang karagatan sa <b>Hilagang Luzon at sa silangang bahagi ng Gitna at Katimugang Luzon</b> habang katamtaman hanggang maalon ang magiging kondisyon ng dagat sa <b>natitirang bahagi ng Luzon at natitirang bahaagi ng Kabisayaan</b>. Sa natitirang bahagi naman ng kapuluan ay inaaahanan ang katamtaman na pag-alon ng karagatan. Ang mga mangingisda ay pinapaalalahanan na palaging mag-ingat, ugaliing magdala ng mga gamit pangkagipitan, magbantay at makining sa mga paalala at patalastas mula sa DOST-PAGASA.</p>	
<p><b>DAGDAG KAALAMAN</b></p>	

DAILY EXTREMES		MONTHLY EXTREMES	
Pinakamataas na Temperatura	36.7 °C (Dagupan, 1968)	Pinakamataas na Temperatura	38.5 °C (NAIA, 2005)
Pinakamababang Temperatura	9.8 °C (Baguio City, 1936)	Pinakamababang Temperatura	9.2 °C (Baguio City, 1989)
Pinakamaraming Ulan	278.1 mm (Baler, 1981)	Pinakamaraming Ulan	698.7 mm (Baguio City, 1980)

INIHANDA HANDA/INI-UPLOAD NINA: **MTR / RVDD**

BINIGYANG PANSIN NI: **MGA**