



FARM WEATHER FORECAST AND ADVISORIES
FWFA: NO. 26 – 180

Issued: 7:00 AM, Thursday, 06 August 2026 Valid until: 7:00 AM, Friday, 07 August 2026

SYNOPSIS: At 3:00 AM today, the center of Tropical Storm "MAYMAY" {KUJIRA} was estimated based on all available data in the vicinity of Bantay, Ilocos Sur (17.6°N, 120.4°E) with maximum sustained winds of 65 km/h near the center and gustiness of up to 110 km/h. It is moving Eastward at 10 km/h. Southwest Monsoon affecting Southern Luzon and the western section of Visayas.

TROPICAL CYCLONE OUTSIDE PAR AS OF 3:00 AM TODAY

TYPHOON DOLPHIN (2613)

LOCATION: 1,450 KM EAST NORTHEAST OF EXTREME NORTHERN LUZON (26.4°N, 134.7°E)

MAXIMUM SUSTAINED WINDS: 150 KM/H NEAR THE CENTER

GUSTINESS: UP TO 185 KM/H

MOVEMENT: WEST NORTHWESTWARD AT 20 KM/H

FORECAST AREA	AGRI-WEATHER	WINDS	TEMPERATURE (0C)		RH%	LEAF WETNESS (HRS)
			LOWLAND	UPLAND		
Ilocos Norte, Ilocos Sur, Mountain Province, Abra, Kalinga, and Apayao	Stormy	Stormy	23 – 29	18 – 28	75 – 100	> 12
La Union, Benguet, Ifugao, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, and Aurora	Rains with gusty winds	Gusty winds	24 – 28	16 – 26	70 – 100	>12
Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, and Occidental Mindoro	Occasional rains	Moderate to strong from southwest	23 – 30	21 – 26	65 – 98	8 – 12
The rest of Central Luzon and Pangasinan	Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms	Moderate to strong from northwest to southwest	23 – 32	21 – 30	60 – 98	6 – 10
The rest of MIMAROPA, Quezon, and Antique	Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms	Moderate to strong from southwest	23 – 34	21 – 30	55 – 98	4 – 8
The rest of the country	Partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers or thunderstorms	Extreme Northern Luzon – Moderate to strong from northwest; Rest of Southern Luzon, Visayas, and Mindanao – Moderate to strong from southwest	23 – 35	20 – 32	45 – 96	0 – 4


AREAS AFFECTED BY THE WEATHER SYSTEMS

TC MAYMAY, SOUTHWEST MONSOON, THUNDERSTORMS AND MODERATE TO HEAVY RAINS

- Inspect crops regularly for signs of flooding, waterlogging, pest infestations, and disease outbreaks, and implement appropriate control measures as soon as conditions permit.



- Secure greenhouses, nurseries, seedbeds, storage facilities, and other farm structures by reinforcing roofs, coverings, and loose materials against strong winds.
- Avoid field operations during thunderstorms to protect farmers and workers from lightning, strong winds, and other weather-related hazards.
- Check irrigation systems, pumps, and drainage facilities after heavy rains, and repair any damaged or blocked sections to restore efficient water management.
- Prepare contingency plans for harvesting, post-harvest handling, transportation, and marketing to minimize production and economic losses during prolonged adverse weather conditions.
- Remove fallen branches, lodged plants, and other debris from fields to improve drainage, reduce disease risks, and facilitate recovery after adverse weather.
- Maintain communication with local agricultural offices and disaster risk reduction authorities for updates, technical assistance, and emergency response support.
- Continue monitoring weather forecasts, rainfall advisories, and tropical cyclone bulletins issued by DOST-PAGASA and local authorities to guide timely agricultural decision-making and risk reduction.





Republic of the Philippines
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Philippine Atmospheric, Geophysical and
Astronomical Services Administration
(PAGASA)



Moderate to rough seas will be experienced over the **entire archipelago**. Still be reminded to be very careful in fishing, especially those using small seacraft. Always bring an emergency kit. Be updated for the latest weather updates and farm advisories from DOST- PAGASA.

ADDITIONAL INFORMATION			
DAILY EXTREMES		MONTHLY EXTREMES	
Maximum Temperature	37.5 °C (Tuguegarao City, 1987, 2010, and 2021)	Maximum Temperature	39.4 °C (Tuguegarao, 1960)
Minimum Temperature	13.2 °C (Baguio City, 1918)	Minimum Temperature	12.8 °C (Baguio City, 1923)
Rainfall	829.1 mm (Itbayat, 1972)	Rainfall	969.8 mm (Baguio City, 2008)
PREPARED/UPLOADED BY: RAMF / JOT		VERIFIED BY: MEVT	



TAYA NG PANAHOON AT MGA PAYONG PANSAKAHAN
FWFA: NO. 26 – 180

Inilabas ng: 7:00 AM Huwebes, 06 Agosto 2026 May bisa hanggang: 7:00 AM Biyernes, 07 Agosto 2026

SYNOPSIS: Kaninang 3:00 AM, ang sentro ng Tropical Storm "MAYMAY" {KUJIRA} ay tinatayang nasa Bantay, Ilocos Sur (17.6°N, 120.4°E) na may taglay na lakas ng hangin na 65 km/h malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 110 km/h. Ito ay kumikilos pa-silangan sa bilis na 10 km/h. Habagat ang nakakaapekto sa Katimugang Luzon at kanlurang bahagi ng Kabisayaan.

BAGYO SA LABAS NG PAR KANINANG 3:00 AM

TYPHOON DOLPHIN (2613)

LOKASYON: 1,450 KM SILANGAN HILAGANG SILANGANG NG DULONG HILAGANG LUZON (26.4°N, 134.7°E)

TAGLAY NA LAKAS NG HANGIN: 150 KM/H

PAGBUGSO: HANGGANG 185 KM/H

PAGKILOS: KANLURAN HILAGANG KANLURAN SA BILIS NA 20 KM/H

LUGAR NG PAGTAYA	LAGAY NG PANAHOON PANG-AGRIKULTURA	HANGIN	TEMPERATURA (°C)		RH%	PAGKABASA NG DAHON (ORAS)
			Mababang Bukirin	Mataas na Bukirin		
Ilocos Norte, Ilocos Sur, Mountain Province, Abra, Kalinga, at Apayao	Masungit na panahon	Masungit na panahon	23 – 29	18 – 28	75 – 100	> 12
La Union, Benguet, Ifugao, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, at Aurora	Maulap na may pagbugso ng hangin	Pabugso-bugsong hangin	24 – 28	16 – 26	70 – 100	>12
Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, at Occidental Mindoro	Paminsan-minsang pag-ulan	Katamtaman hanggang sa malakas mula timog-kanluran	23 – 30	21 – 26	65 – 98	8 – 12
Natitirang bahagi ng Gitnang Luzon at Pangasinan	Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog	Katamtaman hanggang sa malakas mula hilagang kanluran hanggang timog kanluran	23 – 32	21 – 30	60 – 98	6 – 10
Natitirang bahagi ng MIMAROPA, Quezon, at Antique	Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog	Katamtaman hanggang sa malakas mula timog-kanluran	23 – 34	21 – 30	55 – 98	4 – 8
Natitirang bahagi ng bansa	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulog	Dulong Hilagang Luzon – Katamtaman hanggang sa malakas mula hilagang kanluran; Natitirang bahagi ng Katimugang Luzon, Kabisayaan, at Mindanao – Katamtaman hanggang sa malakas mula timog kanluran	23 – 35	20 – 32	45 – 96	0 – 4



SA MGA LUGAR NA APEKTADO NG WEATHER SYSTEMS

BAGYONG MAYMAY, HABAGAT, PAGKIDLAT-PAGKULOG AT KATAMTAMAN HANGGANG MALAKAS NA PAG-ULAN

- Regular na suriin ang mga pananim upang matukoy ang mga palatandaan ng pagbaha, waterlogging, pagdami ng peste, at pagkalat ng mga sakit, at agad na magsagawa ng angkop na mga hakbang sa pagkontrol kapag ligtas na ang kalagayan.
- Patibayin ang mga greenhouse, nursery, punlaan, imbakan, at iba pang estruktura sa sakahan sa pamamagitan ng pagsasaayos at pagpapatatag ng mga bubong, takip, at maluluwag na bahagi upang mabawasan ang pinsala dulot ng malalakas na hangin.
- Iwasan ang pagsasagawa ng mga gawaing pangbukid habang may pagkulong at pagkidlat upang maprotektahan ang mga magsasaka at manggagawa laban sa kidlat, malalakas na hangin, at iba pang panganib na dulot ng masamang panahon.
- Suriin ang mga sistema ng irigasyon, mga bomba ng tubig, at mga pasilidad ng paagusan pagkatapos ng malalakas na pag-ulan, at agad na kumpunihin o alisin ang anumang bara o sira upang maibalik ang maayos na pamamahala ng tubig.
- Maghanda ng contingency plan para sa pag-aani, pangangasiwa pagkatapos ng anihan, transportasyon, at pagbebenta ng ani upang mabawasan ang pagkalugi sa produksyon at kabuhayan sa panahon ng matagal na masamang lagay ng panahon.
- Alisin ang mga natumbang sanga, nakahigang pananim, at iba pang mga kalat sa bukirin upang mapabuti ang daloy ng tubig, mabawasan ang panganib ng sakit sa pananim, at mapabilis ang pagbangon ng sakahan matapos ang masamang panahon.
- Panatilihin ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na tanggapan ng agrikultura at mga awtoridad sa disaster risk reduction upang makatanggap ng mga pinakabagong abiso, teknikal na suporta, at agarang tulong kung kinakailangan.
- Patuloy na subaybayan ang mga weather forecast, rainfall advisories, at tropical cyclone bulletins na inilalabas ng DOST-PAGASA at mga lokal na awtoridad upang makatulong sa maagap na pagpapasya sa mga gawaing pang-agrikultura at pagbawas ng panganib.


PAYONG PANGSAKAHAN

KALAGAYAN NG LUPANG SAKAHAN

(Hulyo 21 – 31, 2026)

ENSO ALERT SYSTEM STATUS

(mula noong 22 Hulyo 2026)




Basa – Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Isabela, Zambales, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Cordillera Administrative Region, hilagang bahagi ng National Capital Region, Quezon, Rizal, ilang bahagi ng Cavite, hilagang bahagi ng Palawan, Romblon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, kanlurang bahagi ng Panay, Samar, Southern Leyte, Negros Occidental, Zamboanga del

Norte, Bukidnon, Davao del Norte, Davao del Sur, South Cotabato, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at ilang bahagi ng BARMM

Katamtaman – Cagayan, Aurora, Batangas, ilang bahagi ng Palawan, Albay, Catanduanes, silangang bahagi ng Panay, Eastern Samar, Negros Oriental, at Zamboanga del Sur

Tuyo – Natitirang bahagi bahagi



EL NIÑO

<https://pubfiles.pagasa.dost.gov.ph/climps/climateforum/outlook.pdf>

Kasalukuyang umiiral ang mahina hanggang katamtamang El Niño sa tropical Pacific. Inaasahang lalakas ito at magpapatuloy hanggang unang kalahati ng 2027 (97% posibilidad). May 57% posibilidad na maging strong El Niño sa Hulyo–Agosto–Setyembre (JAS) 2026 at 81% posibilidad na maging very strong El Niño sa Oktubre–Nobyembre–Disyembre (OND) 2026 at Nobyembre–Disyembre–Enero (NDJ) 2026–2027.

Pinapayuhan ang mga magsasaka na magtipid sa tubig, panatilihin ang irigasyon, maghanda ng imbakan ng tubig-ulan, at gumamit ng mga barayting matibay sa tagtuyot. Subaybayan ang mga ulat ng DOST-PAGASA dahil maaari pa ring magkaroon ng mga pagkulong at pagkidlat na may kasamang malakas na ulan, bugso ng hangin, at posibleng pagbaha. Panatilihing ligtas ang mga pasilidad sa bukid at iangkop ang mga gawaing pangsakahan batay sa lagay ng panahon.



PAYO SA MGA MANGINGISDA

GALE WARNING AT KONDISYON NG KARAGATAN

Nakataas ang Gale warning sa **kanlurang baybayin ng Hilagang Luzon** (kanlurang baybayin ng Ilocos Norte {Burgos, Pasuquin, Bacarra, Laoag City, Paoay, Currimao, Pinili, at Badoc}, Ilocos Sur, La Union, at Pangasinan).

Katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang mararanasan sa **buong kapuluan**. Ang mga mangingisda ay pinapaalalahanan na palaging mag-ingat, ugaliing magdala ng mga gamit pangkagipitan, magbantay at makinig sa mga paalala at patalastas mula sa DOST-PAGASA.

DAGDAG KAALAMAN

DAILY EXTREMES

MONTHLY EXTREMES

Pinakamataas na Temperatura 37.5 °C (Tuguegarao City, 1987, 2010, at 2021)

Pinakamababang Temperatura 13.2 °C (Baguio City, 1918)

Pinakamaraming Ulan 829.1 mm (Itbayat; 1972)

Pinakamataas na Temperatura 39.4 °C (Tuguegarao, 1960)

Pinakamababang Temperatura 12.8 °C (Baguio City, 1923)

Pinakamaraming Ulan 969.8 mm (Baguio City, 2008)

INIHANDA HANDA/INI-UPLOAD NINA: **RAMF / JOT**

BINIGYANG PANSIN NI: **MEVT**