



FARM WEATHER FORECAST AND ADVISORIES
FWFA: NO. 26 – 186

Issued: 7:00 AM, Thursday, 13 August 2026

Valid until: 7:00 AM, Friday, 14 August 2026

SYNOPSIS: Southwest Monsoon affecting Luzon.

TROPICAL CYCLONE OUTSIDE PAR AS OF 3:00 AM TODAY

TROPICAL STORM NANGKA (2617)


LOCATION: 2,560 KM EAST NORTHEAST OF EXTREME NORTHERN LUZON (25.0°N, 146.4°E)

MAXIMUM SUSTAINED WINDS: 65 KM/H NEAR THE CENTER

GUSTINESS: UP TO 80 KM/H

MOVEMENT: NORTHEASTWARD AT 20 KM/H

FORECAST AREA	AGRI-WEATHER	WINDS	TEMPERATURE (°C)		RH%	LEAF WETNESS (HRS)
			LOWLAND	UPLAND		
Zambales and Bataan	Occasional rains	Moderate to strong from southwest	24 – 29	22 – 28	70 – 99	4 – 8
Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, CALABARZON, MIMAROPA, the rest of Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique, and Capiz	Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms	Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Palawan, Occidental Mindoro, and Oriental Mindoro – Moderate to strong from southwest; Metro Manila, CALABARZON, Marinduque, Romblon, the rest of Central Luzon, Camarines Norte – Light to moderate from southwest; Aklan, Antique, and Capiz – Light to moderate from south to southwest	23 – 34	18 – 32	60 – 99	4 – 8
The rest of Luzon	Partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers or thunderstorms	Light to moderate from southwest	26 – 34	23 – 33	50 – 98	0 – 6
Mindanao and rest of Visayas	Partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers or thunderstorms	Light to moderate from south to southwest	24 – 36	18 – 34	45 – 96	0 – 4



AREAS AFFECTED BY THE WEATHER SYSTEMS
SOUTHWEST MONSOON, THUNDERSTORMS AND MODERATE TO HEAVY RAINS - Inspect crops regularly for signs of flooding, waterlogging, pest infestations, and disease outbreaks, and implement appropriate control measures as soon as conditions permit. - Secure greenhouses, nurseries, seedbeds, storage facilities, and other farm structures by reinforcing roofs, coverings, and loose materials against strong winds. - Avoid field operations during thunderstorms to protect farmers and workers from lightning, strong winds, and other weather-related hazards. - Check irrigation systems, pumps, and drainage facilities after heavy rains, and repair any damaged or blocked sections to restore efficient water management. - Prepare contingency plans for harvesting, post-harvest handling, transportation, and marketing to minimize production and economic losses during prolonged adverse weather conditions. - Maintain communication with local agricultural offices and disaster risk reduction authorities for updates, technical assistance, and emergency response support.



- Continue monitoring weather forecasts issued by DOST-PAGASA and local authorities to guide timely agricultural decision-making and risk reduction.

FISHING ADVISORY

GALE WARNING AND SEA CONDITION

No Gale warning is raised.

Moderate to rough seas are expected over the **northern and western seaboards of Luzon**, while slight to moderate seas will be experienced over the **rest of the archipelago**. Still be reminded to be very careful in fishing, especially those using small seacraft. Always bring an emergency kit. Be updated for the latest weather updates and farm advisories from DOST- PAGASA.

ADDITIONAL INFORMATION

DAILY EXTREMES

MONTHLY EXTREMES

Maximum Temperature	38.4 °C (Tuguegarao City, 1959)	Maximum Temperature	39.4 °C (Tuguegarao, 1960)
Minimum Temperature	13.8 °C (Baguio City, 1936)	Minimum Temperature	12.8 °C (Baguio City, 1923)
Rainfall	317.6 mm (Coron Island, 1979)	Rainfall	969.8 mm (Baguio City, 2008)

PREPARED/UPLOADED BY: **MTR / JOT**

VERIFIED BY: **MEVT**



TAYA NG PANAHOON AT MGA PAYONG PANSAKAHAN
FWFA: NO. 26 – 186

Inilabas ng: 7:00 AM Huwebes, 13 Agosto 2026

May bisa hanggang: 7:00 AM Biyernes, 14 Agosto 2026

SYNOPSIS: Habagat ang nakakaapekto sa Luzon.

BAGYO SA LABAS NG PAR KANINANG 3:00 AM

TROPICAL STORM NANGKA (2617)

LOKASYON: 2,560 KM SILANGAN HILAGANG SILANGAN NG DULONG HILAGANG LUZON (25.0°N, 146.4°E)

TAGLAY NA LAKAS NG HANGIN: 65 KM/H MALAPIT SA GITNA

PAGBUGSO: HANGGANG 80 KM/H

PAGKILOS: HILAGANG SILANGAN SA BILIS NA 20 KM/H

LUGAR NG PAGTAYA	LAGAY NG PANAHOON PANG-AGRIKULTURA	HANGIN	TEMPERATURA (°C)		RH%	PAGKABASA NG DAHON (ORAS)
			Mababang Bukirin	Mataas na Bukirin		
Zambales at Bataan	Paminsan-minsang pag-ulan	Katamtaman hanggang sa malakas mula timog-kanluran	24 – 29	22 – 28	70 – 99	4 – 8
Metro Manila, Rehiyon ng Ilocos, Cordillera Administrative Region, Lambak ng Cagayan, CALABARZON, MIMAROPA, natitirang bahagi ng Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique, at Capiz	Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulong	Rehiyon ng Ilocos, Cordillera Administrative Region, Lambak ng Cagayan, Palawan, Occidental Mindoro, and Oriental Mindoro – Katamtaman hanggang sa malakas mula timog-kanluran; Metro Manila, CALABARZON, Marinduque, Romblon, natitirang bahagi ng Central Luzon, Camarines Norte – Mahina hanggang sa katamtaman mula timog-kanluran; Aklan, Antique, at Capiz – Mahina hanggang sa katamtaman mula timog hanggang timog-kanluran	23 – 34	18 – 32	60 – 99	4 – 8
Natitirang bahagi ng Luzon	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulong	Mahina hanggang sa katamtaman mula timog-kanluran	26 – 34	23 – 33	50 – 98	0 – 6



Mindanao at natitirang bahagi ng Kabisayaan	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulong	Mahina hanggang sa katamtaman mula timog hanggang timog-kanluran	24 – 36	18 – 34	45 – 96	0 – 4
--	---	--	---------	---------	---------	-------

PAYONG PANGSAKAHAN	
KALAGAYAN NG LUPANG SAKAHAN (Agosto 1 – 10, 2026)	ENSO ALERT SYSTEM STATUS (mula noong 22 Hulyo 2026)
Basa – Rehiyon ng Ilocos, Cagayan, Isabela, Rehiyo ng Cordillera, Gitnang Luzon, NCR, karamihan ng lugar sa CALABARZON, MIMAROPA maliban sa Puerto Princesa, kanlurang bahagi ng Panay, Negros Occidental, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Bukidnon, Davao del Norte, Davao del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Lanao del Sur Katamtaman – Natitirang bahagi ng Lambak ng Cagayan, Alabat, Mulanay, karamihan ng lugar sa Rehiyon ng Bicol, silangang bahagi ng Panay, Samar, Eastern Samar, General Santos City, natitirang bahagi ng Caraga, at natitirang bahagi ng BARMM Tuyo – Natitirang bahagi bahagi	EL NIÑO https://pubfiles.pagasa.dost.gov.ph/climps/climateforum/outlook.pdf Kasalukuyang umiiral ang mahina hanggang katamtamang El Niño sa tropical Pacific. Inaasahang lalakas ito at magpapatuloy hanggang unang kalahati ng 2027 (97% posibilidad). May 57% posibilidad na maging strong El Niño sa Hulyo–Agosto–Setyembre (JAS) 2026 at 81% posibilidad na maging very strong El Niño sa Oktubre–Nobyembre–Disyembre (OND) 2026 at Nobyembre–Disyembre–Enero (NDJ) 2026–2027. Pinapayuhan ang mga magsasaka na magtipid sa tubig, panatilihin ang irigasyon, maghanda ng imbakan ng tubig-ulan, at gumamit ng mga barayting matibay sa tagtuyot. Subaybayan ang mga ulat ng DOST-PAGASA dahil maaari pa ring magkaroon ng mga pagkulong at pagkidlat na may kasamang malakas na ulan, bugso ng hangin, at posibleng pagbaha. Panatiliing ligtas ang mga pasilidad sa bukid at iangkop ang mga gawaing pangsakahan batay sa lagay ng panahon.

SA MGA LUGAR NA APEKTADO NG WEATHER SYSTEMS
HABAGAT, PAGKIDLAT-PAGKULOG AT KATAMTAMAN HANGGANG MALAKAS NA PAG-ULAN - Regular na suriin ang mga pananim upang matukoy ang mga palatandaan ng pagbaha, waterlogging, pagdami ng peste, at pagkalat ng mga sakit, at agad na magsagawa ng angkop na mga hakbang sa pagkontrol kapag ligtas na ang kalagayan. - Patibayin ang mga greenhouse, nursery, punlaan, imbakan, at iba pang estruktura sa sakahan sa pamamagitan ng pagsasaayos at pagpapatatag ng mga bubong, takip, at maluluwag na bahagi upang mabawasan ang pinsala dulot ng malalakas na hangin. - Iwasan ang pagsasagawa ng mga gawaing pangbukid habang may pagkulong at pagkidlat upang maprotektahan ang mga magsasaka at manggagawa laban sa kidlat, malalakas na hangin, at iba pang panganib na dulot ng masamang panahon. - Suriin ang mga sistema ng irigasyon, mga bomba ng tubig, at mga pasilidad ng paagusan pagkatapos ng malalakas na pag-ulan, at agad na kumpunihin o alisin ang anumang bara o sira upang maibalik ang maayos na pamamahala ng tubig. - Maghanda ng contingency plan para sa pag-aani, pangangasiwa pagkatapos ng anihan, transportasyon, at pagbebenta ng ani upang mabawasan ang pagkalugi sa produksyon at kabuhayan sa panahon ng matagal na masamang lagay ng panahon.



- Panatilihin ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na tanggapan ng agrikultura at mga awtoridad sa disaster risk reduction upang makatanggap ng mga pinakabagong abiso, teknikal na suporta, at agarang tulong kung kinakailangan.
- Patuloy na subaybayan ang mga weather forecast na inilalabas ng DOST-PAGASA at mga lokal na awtoridad upang makatulong sa maagap na pagpapasya sa mga gawaing pang-agrikultura at pagbawas ng panganib.

PAYO SA MGA MANGINGISDA

GALE WARNING AT KONDISYON NG KARAGATAN

Walang nakataas na Gale warning.

Katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang inaasahan sa **hilaga at kanlurang mga baybayin ng Luzon**, samantalang banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan ang mararanasan sa **natitirang bahagi ng kapuluan**. Ang mga mangingisda ay pinapaalalahanan na palaging mag-ingat, ugaliing magdala ng mga gamit pangkagipitan, magbantay at makinig sa mga paalala at patalastas mula sa DOST-PAGASA.

DAGDAG KAALAMAN

DAILY EXTREMES		MONTHLY EXTREMES	
Pinakamataas na Temperatura	38.4 °C (Tuguegarao City, 1959)	Pinakamataas na Temperatura	39.4 °C (Tuguegarao, 1960)
Pinakamababang Temperatura	13.8 °C (Baguio City, 1936)	Pinakamababang Temperatura	12.8 °C (Baguio City, 1923)
Pinakamaraming Ulan	317.6 mm (Coron Island, 1979)	Pinakamaraming Ulan	969.8 mm (Baguio City, 2008)

INIHANDA HANDA/INI-UPLOAD NINA: **MTR / JOT**

BINIGYANG PANSIN NI: **MEVT**