



EAFARM WEATHER FORECAST AND ADVISORIES
FWFA: NO. 26 – 149

Issued: 7:00 AM, Thursday, 02 July 2026

Valid until: 7:00 AM, Friday, 03 July 2026

SYNOPSIS: Southwest Monsoon affecting the western sections of Southern Luzon, Visayas and Mindanao.

TROPICAL CYCLONE OUTSIDE PAR AS OF 3:00 AM TODAY

TROPICAL DEPRESSION (FORMERLY "HENRY")

LOCATION: 610 KM WEST OF BACNOTAN, LA UNION (17.2°N, 114.7°E)

MAXIMUM SUSTAINED WINDS: 55 KMH NEAR THE CENTER

GUSTINESS: UP TO 70 KMH

MOVEMENT: WEST NORTHWESTWARD AT 25 KM/H

FORECAST AREA	AGRI-WEATHER	WINDS	TEMPERATURE (0C)		RH%	LEAF WETNESS (HRS)
			LOWLAND	UPLAND		
Palawan and Occidental Mindoro	Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms	Moderate to strong from southwest to southeast	24 – 32	23 – 30	65 – 98	4 – 8
Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, and Antique	Partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers or thunderstorms	Light to moderate from south to southeast	24 – 32	22 – 30	60 – 96	0 – 4
Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, and Quezon	Partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers or thunderstorms	Bicol Region, Eastern Visayas, and Quezon - Light to moderate from east to southeast; Caraga, Davao Region - Light to moderate from south to southeast	23 – 34	22 – 32	50 – 96	0 – 4
Metro Manila and the rest of country	Partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers or thunderstorms	Rest of the western section of Luzon – Moderate to strong from southwest to southeast Rest of Luzon and Visayas - Light to moderate from east to southeast; Rest of Mindanao – Light to moderate from south to southeast	23 – 37	17 – 34	45 – 96	0 – 4


AREAS AFFECTED BY THE WEATHER SYSTEMS

SOUTHWEST MONSOON, EASTERLIES, THUNDERSTORMS AND MODERATE TO HEAVY RAINS

- Inspect crops regularly for signs of flooding, waterlogging, pest infestations, and disease outbreaks, and implement appropriate control measures as soon as conditions permit.
- Remove fallen branches, lodged plants, and other debris from fields to improve drainage, reduce disease risks, and facilitate recovery after adverse weather.



- Secure greenhouses, nurseries, seedbeds, storage facilities, and other farm structures by reinforcing roofs, coverings, and loose materials against strong winds.
- Avoid field operations during thunderstorms to protect farmers and workers from lightning, strong winds, and other weather-related hazards.
- Check irrigation systems, pumps, and drainage facilities after heavy rains, and repair any damaged or blocked sections to restore efficient water management.
- Prepare contingency plans for harvesting, post-harvest handling, transportation, and marketing to minimize production and economic losses during prolonged adverse weather conditions.
- Maintain communication with local agricultural offices and disaster risk reduction authorities for updates, technical assistance, and emergency response support.
- Continue monitoring weather forecasts, rainfall advisories, and tropical cyclone bulletins issued by DOST-PAGASA and local authorities to guide timely agricultural decision-making and risk reduction.



FISHING ADVISORY
GALE WARNING AND SEA CONDITION
No Gale warning has been raised
Moderate to rough seas will prevail over western sections of Luzon , while slight to moderate seas will prevail over the rest of the country . Still be reminded to be very careful in fishing, especially those using small seacraft. Always bring an emergency kit. Be updated for the latest weather updates and farm advisories from DOST - PAGASA.

ADDITIONAL INFORMATION			
DAILY EXTREMES		MONTHLY EXTREMES	
Maximum Temperature	40.0 °C (Tuguegarao City, 1983)	Maximum Temperature	41.0 °C (Tuguegarao, 1915)
Minimum Temperature	13.5 °C (Baguio City, 1919)	Minimum Temperature	12.2 °C (Baguio City, 1907)
Rainfall	235.0 mm (Sinait, 1982)	Rainfall	1,085.8 mm (Baguio City, 2001)
PREPARED/UPLOADED BY: MTR/ ARL		VERIFIED BY: MEVT	



TAYA NG PANAHON AT MGA PAYONG PANSAKAHAN
FWFA: NO. 26 – 149

Inilabas ng: 7:00 AM, Huwebes, 02 Hulyo 2026

May bisa hanggang: 7:00 AM, Biyernes, 03 Hulyo 2026

SYNOPSIS: Habagat ang nakakaapekto sa Katimugang Luzon, Kabisayaan at Mindanao.

TROPICAL CYCLONE OUTSIDE PAR KANINANG 3:00 AM

TROPICAL DEPRESSION (DATING "HENRY")

LOKASYON: 610 KM KANLURAN NG BACNOTAN, LA UNION (17.2°N, 114.7°E)

TAGLAY NA LAKAS NG HANGIN: 55 KM/H MALAPIT SA GITNA

PAGBUGSO: UMAABOT SA 70 KM/H

PAGKILOS: KANLURAN HILAGANG KANLURAN SA BILIS NA 25 KM/H

LUGAR NG PAGTAYA	LAGAY NG PANAHON PANG-AGRIKULTURA	HANGIN	TEMPERATURA (°C)		RH%	PAGKABASA NG DAHON (ORAS)
			Mababang Bukirin	Mataas na Bukirin		
Palawan at Occidental Mindoro	Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulong	Katamtaman hanggang sa malakas mula timog-kanluran hanggang timog-silangan	24 – 32	23 – 30	65 – 98	4 – 8
Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, at Antique	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulong	Mahina hanggang sa katamtaman mula timog hanggang timog-silangan	24 – 32	22 – 30	60 – 96	0 – 4
Rehiyon ng Bicol, Eastern Visayas, Caraga, Rehiyon ng Davao, at Quezon	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulong	Rehiyon ng Bicol, Eastern Visayas, at Quezon – Mahina hanggang sa katamtaman mula silangan hanggang timog-silangan; Caraga, Rehiyon ng Davao - Mahina hanggang sa katamtaman mula timog hanggang timog-silangan	23 – 34	22 – 32	50 – 96	0 – 4
Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulong	Natitirang kanlurang bahagi ng Luzon – Katamtaman hanggang sa malakas mula timog-kanluran hanggang timog-silangan; Natitirang bahagi ng Luzon at Kabisayaan – Mahina hanggang sa katamtaman mula silangan hanggang timog-silangan; Natitirang bahagi ng Mindanao - Mahina hanggang sa katamtaman mula timog hanggang timog-silangan	23 – 37	17 – 34	45 – 96	0 – 4



SA MGA LUGAR NA APEKTADO NG WEATHER SYSTEMS


HABAGAT, EASTERLIES, PAGKIDLAT-PAGKULOG AT KATAMTAMAN HANGGANG MALAKAS NA PAG-ULAN

- Regular na suriin ang mga pananim upang matukoy ang mga palatandaan ng pagbaha, waterlogging, pagdami ng peste, at pagkalat ng mga sakit, at agad na magsagawa ng angkop na mga hakbang sa pagkontrol kapag ligtas na ang kalagayan.
- Alisin ang mga natumbang sanga, nakahigang pananim, at iba pang mga kalat sa bukirin upang mapabuti ang daloy ng tubig, mabawasan ang panganib ng sakit sa pananim, at mapabilis ang pagbangon ng sakahan matapos ang masamang panahon.
- Patibayin ang mga greenhouse, nursery, punlaan, imbakan, at iba pang estruktura sa sakahan sa pamamagitan ng pagsasabay sa pagpapatatag ng mga bubong, takip, at maluluwag na bahagi upang mabawasan ang pinsala dulot ng malalakas na hangin.
- Iwasan ang pagsasagawa ng mga gawaing pangbukid habang may pagkukulog at pagkidlat upang maprotektahan ang mga magsasaka at manggagawa laban sa kidlat, malalakas na hangin, at iba pang panganib na dulot ng masamang panahon.
- Suriin ang mga sistema ng irigasyon, mga bomba ng tubig, at mga pasilidad ng paagusan pagkatapos ng malalakas na pag-ulan, at agad na kumpunihin o alisin ang anumang bara o sira upang maibalik ang maayos na pamamahala ng tubig.
- Maghanda ng contingency plan para sa pag-aani, pangangasiwa pagkatapos ng anihan, transportasyon, at pagbebenta ng ani upang mabawasan ang pagkalugi sa produksyon at kabuhayan sa panahon ng matagal na masamang lagay ng panahon.
- Panatilihin ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na tanggapan ng agrikultura at mga awtoridad sa disaster risk reduction upang makatanggap ng mga pinakabagong abiso, teknikal na suporta, at agarang tulong kung kinakailangan.
- Patuloy na subaybayan ang mga weather forecast, rainfall advisories, at tropical cyclone bulletins na inilalabas ng DOST-PAGASA at mga lokal na awtoridad upang makatulong sa maagap na pagpapasya sa mga gawaing pang-agrikultura at pagbawas ng panganib.

PAYONG PANGSAKAHAN

KALAGAYAN NG LUPANG SAKAHAN (Hunyo 11 – 20, 2026)


ENSO ALERT SYSTEM STATUS (mula noong 24 Hunyo 2026)



Basa – Ilocos Sur, Benguet, Nueva Ecija, Subic, Cuyo, Capiz, Bukidnon, Davao del Norte at Lanao del Sur

Katamtaman – Ilocos Norte, Abra, Batac, Baguio, Bataan, at Eastern Samar

Tuyo – Natitirang bahagi bahagi



EL NIÑO

<https://www.pagasa.dost.gov.ph/climate/el-nino-la-nina/monitoring>

Inaasahang ang El Niño sa kalagitnaan ng 2026, na magdudulot ng tagtuyot at posibleng kakulangan sa tubig. Pinapayuhan ang mga magsasaka na panatilihin ang maayos na irigasyon, gumamit ng drought-tolerant na pananim, at anihin agad ang mga hinog na tanim kung kinakailangan. Maaari pa ring magkaroon ng localized thunderstorms, lalo na sa hapon o gabi, na may kasamang malakas na ulan, hangin, kidlat, at posibleng flash flood sa mabababang lugar. Panatiling updated sa araw-araw na lagay ng panahon, tiyakin ang kaligtasan ng mga pasilidad sa bukid, iwasan ang trabaho sa bukid tuwing may thunderstorm, at iangkop ang taniman ayon sa forecast ng DOST-PAGASA.

PAYO SA MGA MANGINGISDA

GALE WARNING AT KONDISYON NG KARAGATAN

Walang nakataas na Gale Warning.

Katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang iiral sa **kanlurang bahagi ng Luzon**, samantala, banayad hanggang sa katamtamang alon naman ang inaasahan sa **natitirang bahagi ng bansa**. Ang mga mangingisda ay pinapaalalahanan na palaging mag-ingat, ugaliing magdala ng mga gamit pangkagipitan, magbantay at makinig sa mga paalala at patalastas mula sa DOST-PAGASA.

DAGDAG KAALAMAN



Republic of the Philippines
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Philippine Atmospheric, Geophysical and
Astronomical Services Administration
(PAGASA)



DAILY EXTREMES		MONTHLY EXTREMES	
Pinakamataas na Temperatura	40.0 °C (Tuguegarao City, 1983)	Pinakamataas na Temperatura	41.0 °C (Tuguegarao, 1915)
Pinakamababang Temperatura	13.5 °C (Baguio City, 1919)	Pinakamababang Temperatura	12.2 °C (Baguio City, 1907)
Pinakamaraming Ulan	235.0 mm (Sinait, 1982)	Pinakamaraming Ulan	1,085.8 mm (Baguio City, 2001)
INIHANDA HANDA/INI-UPLOAD NINA: MTR / ARL		BINIGYANG PANSIN NI: MEVT	