



FARM WEATHER FORECAST AND ADVISORIES
FWFA: NO. 26 – 187



Issued: 7:00 AM, Friday, 14 August 2026

Valid until: 7:00 AM, Saturday, 15 August 2026

SYNOPSIS: Southwest Monsoon affecting Luzon and the western section of Visayas.

FORECAST AREA	AGRI-WEATHER	WINDS	TEMPERATURE (0C)		RH%	LEAF WETNESS (HRS)
			LOWLAND	UPLAND		
Zambales and Bataan	Occasional rains	Moderate to strong from southwest	23 – 30	21 – 28	70 – 99	6 – 10
Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, CALABARZON, MIMAROPA, the rest of Central Luzon, and Antique	Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms	Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, western section of CALABARZON, and western section of MIMAROPA – Moderate to strong from southwest; The rest of Central Luzon – Light to moderate from southwest; Antique – Light to moderate from south to southwest	23 – 36	15 – 34	60 – 99	4 – 8
The rest of Luzon, Aklan, and Capiz	Partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers or thunderstorms	The rest of Luzon – Light to moderate from southwest; Aklan and Capiz – Light to moderate from south to southwest	26 – 35	23 – 33	50 – 98	0 – 6
The rest of the country	Partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers or thunderstorms	Light to moderate from south to southwest	23 – 36	20 – 33	45 – 96	0 – 4



FARM ADVISORY	
SOIL MOISTURE CONDITION (August 1 – 10, 2026)	ENSO ALERT SYSTEM STATUS (Updated as of 06 August 2026)
 Wet – Ilocos Region, Cagayan, Isabela, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, National Capital Region, most areas of CALABARZON, MIMAROPA except Puerto Princesa, Western part of Panay, Negros Occidental, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Bukidnon, Davao del Norte, Davao del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Lanao del Sur Moist – Rest of Cagayan Valley, Alabat, Mulanay, most of Bicol Region, Eastern part of Panay, Samar, Eastern Samar, General Santos City, rest of Caraga, and rest of BARMM Dry – Rest of the country	 EL NIÑO https://pubfiles.pagasa.dost.gov.ph/climps/climateforum/outlook.pdf Moderate El Niño is present in the Tropical Pacific. Climate models predict that El Niño will continue until the first half of 2027 and may reach a very strong state before the end of 2026. El Niño increases the likelihood of below-normal rainfall, which may lead to adverse impacts, including dry spells and droughts in some areas of the country. However, over the western part of the country, above-normal rainfall conditions during the Southwest monsoon season (i.e., Habagat) may also occur. Farmers are advised to conserve water, maintain irrigation systems, and establish rainwater harvesting facilities to maximize available water during dry periods. The use of drought-tolerant crops and soil moisture conservation practices is encouraged to reduce the impacts of El Niño. Farmers should monitor daily DOST-PAGASA weather updates, as localized thunderstorms may still bring heavy rainfall, strong winds, lightning, and possible flash flooding. Secure farm structures, clear drainage canals, and adjust farm activities based on weather conditions to minimize risks.

AREAS AFFECTED BY THE WEATHER SYSTEMS
SOUTHWEST MONSOON, THUNDERSTORMS AND MODERATE TO HEAVY RAINS - Inspect crops regularly for signs of flooding, waterlogging, pest infestations, and disease outbreaks, and implement appropriate control measures as soon as conditions permit. - Secure greenhouses, nurseries, seedbeds, storage facilities, and other farm structures by reinforcing roofs, coverings, and loose materials against strong winds. - Avoid field operations during thunderstorms to protect farmers and workers from lightning, strong winds, and other weather-related hazards. - Check irrigation systems, pumps, and drainage facilities after heavy rains, and repair any damaged or blocked sections to restore efficient water management. - Prepare contingency plans for harvesting, post-harvest handling, transportation, and marketing to minimize production and economic losses during prolonged adverse weather conditions. - Maintain communication with local agricultural offices and disaster risk reduction authorities for updates, technical assistance, and emergency response support. - Continue monitoring weather forecasts issued by DOST-PAGASA and local authorities to guide timely agricultural decision-making and risk reduction.



FISHING ADVISORY

GALE WARNING AND SEA CONDITION

No Gale warning is raised.

Moderate to rough seas are expected over the **northern and western seaboards of Luzon**, while slight to moderate seas will be experienced over the **rest of the archipelago**. Still be reminded to be very careful in fishing, especially those using small seacraft. Always bring an emergency kit. Be updated for the latest weather updates and farm advisories from DOST- PAGASA.

ADDITIONAL INFORMATION

DAILY EXTREMES

MONTHLY EXTREMES

Maximum Temperature	39.1 °C (Tuguegarao City, 1959)	Maximum Temperature	39.4 °C (Tuguegarao, 1960)
Minimum Temperature	14.3 °C (Baguio City, 1932)	Minimum Temperature	12.8 °C (Baguio City, 1923)
Rainfall	398.4 mm (Iba, Zambales, 1979)	Rainfall	969.8 mm (Baguio City, 2008)

PREPARED/UPLOADED BY: **NRE / ARL**

VERIFIED BY: **MEVT**



TAYA NG PANAHOON AT MGA PAYONG PANSAKAHAN
FWFA: NO. 26 – 187

Inilabas ng: 7:00 AM Biyernes, 14 Agosto 2026

May bisa hanggang: 7:00 AM Sabado, 15 Agosto 2026

SYNOPSIS: Habagat ang nakakaapekto sa Luzon at sa kanlurang bahagi ng Kabisayaan

LUGAR NG PAGTAYA	LAGAY NG PANAHOON PANG- AGRIKULTURA	HANGIN	TEMPERATURA (°C)		RH%	PAGKAB ASA NG DAHON (ORAS)
			Mababang Bukirin	Mataas na Bukirin		
Zambales at Bataan	Paminsan-minsang pag-ulan	Katamtaman hanggang sa malakas mula timog- kanluran	23 – 30	21 – 28	70 – 99	6 – 10
Metro Manila, Rehiyon ng Ilocos, Cordillera Administrative Region, Lambak ng Cagayan, CALABARZON, MIMAROPA, natitirang bahagi ng Central Luzon, at Antique	Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag- ulan at pagkidlat- pagkulong	Metro Manila, Rehiyon ng Ilocos, Cordillera Administrative Region, Lambak ng Cagayan, kanlurang bahagi ng CALABARZON, at kanlurang bahagi ng MIMAROPA – Katamtaman hanggang sa malakas mula timog- kanluran; Natitirang bahagi ng Gitnang Luzon – Mahina hanggang sa katamtaman mula timog- kanluran; Antique – Mahina hanggang sa katamtaman mula timog hanggang timog- kanluran	23 – 36	15 – 34	60 – 99	4 – 8
Natitirang bahagi ng Luzon, Aklan, at Capiz	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag- ulan o pagkidlat- pagkulong	Mahina hanggang sa katamtaman mula timog- kanluran	26 – 35	23 – 33	50 – 98	0 – 6
Natitirang bahagi ng bansa	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag- ulan o pagkidlat- pagkulong	Mahina hanggang sa katamtaman mula timog hanggang timog- kanluran	23 – 36	20 – 33	45 – 96	0 – 4



PAYONG PANGSAKAHAN	
KALAGAYAN NG LUPANG SAKAHAN (Agosto 1 – 10, 2026)	ENSO ALERT SYSTEM STATUS (mula noong 06 Agosto 2026)
Basa – Rehiyon ng Ilocos, Cagayan, Isabela, Rehiyo ng Cordillera, Gitnang Luzon, NCR, karamihan ng lugar sa CALABARZON, MIMAROPA maliban sa Puerto Princesa, kanlurang bahagi ng Panay, Negros Occidental, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Bukidnon, Davao del Norte, Davao del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Lanao del Sur Katamtaman – Natitirang bahagi ng Lambak ng Cagayan, Alabat, Mulanay, karamihan ng lugar sa Rehiyon ng Bicol, silangang bahagi ng Panay, Samar, Eastern Samar, General Santos City, natitirang bahagi ng Caraga, at natitirang bahagi ng BARMM Tuyo – Natitirang bahagi bahagi	EL NIÑO https://pubfiles.pagasa.dost.gov.ph/climps/climateforum/outlook.pdf May katamtamang lakas na El Niño na kasalukuyang nararanasan sa Tropical Pacific. Ayon sa mga climate model, inaasahang magpapatuloy ang El Niño hanggang sa unang kalahati ng 2027, at maaaring umabot sa napakalakas na antas bago matapos ang 2026. Ang El Niño ay nagpapataas ng posibilidad ng mas mababa sa karaniwang dami ng pag-ulan, na maaaring magdulot ng mga negatibong epekto tulad ng mga dry spell at tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa. Gayunpaman, sa kanlurang bahagi ng bansa, maaari ring magkaroon ng mas mataas sa karaniwang dami ng pag-ulan habang umiiral ang Southwest Monsoon o Habagat. Pinapayuhan ang mga magsasaka na magtipid sa tubig, panatilihin ang irigasyon, maghanda ng imbakan ng tubig-ulan, at gumamit ng mga barayting matibay sa tagtuyot. Subaybayan ang mga ulat ng DOST-PAGASA dahil maaari pa ring magkaroon ng mga pagkulong at pagkidlat na may kasamang malakas na ulan, bugso ng hangin, at posibleng pagbaha. Panatilihin ang mga pasilidad sa bukid at iangkop ang mga gawaing pangsakahan batay sa lagay ng panahon.

SA MGA LUGAR NA APEKTADO NG WEATHER SYSTEMS
HABAGAT, PAGKIDLAT-PAGKULOG AT KATAMTAMAN HANGGANG MALAKAS NA PAG-ULAN - Regular na suriin ang mga pananim upang matukoy ang mga palatandaan ng pagbaha, waterlogging, pagdami ng peste, at pagkalat ng mga sakit, at agad na magsagawa ng angkop na mga hakbang sa pagkontrol kapag ligtas na ang kalagayan. - Patibayin ang mga greenhouse, nursery, punlaan, imbakan, at iba pang estruktura sa sakahan sa pamamagitan ng pagsasaayos at pagpapatatag ng mga bubong, takip, at maluluwag na bahagi upang mabawasan ang pinsala dulot ng malalakas na hangin. - Iwasan ang pagsasagawa ng mga gawaing pangbukid habang may pagkulong at pagkidlat upang maprotektahan ang mga magsasaka at manggagawa laban sa kidlat, malalakas na hangin, at iba pang panganib na dulot ng masamang panahon. - Suriin ang mga sistema ng irigasyon, mga bomba ng tubig, at mga pasilidad ng paagusan pagkatapos ng malalakas na pag-ulan, at agad na kumpunihin o alisin ang anumang bara o sira upang maibalik ang maayos na pamamahala ng tubig. - Maghanda ng contingency plan para sa pag-aani, pangangasiwa pagkatapos ng aniyan, transportasyon, at pagbebenta ng ani upang mabawasan ang pagkalugi sa produksyon at kabuhayan sa panahon ng matagal na masamang lagay ng panahon. - Panatilihin ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na tanggapan ng agrikultura at mga awtoridad sa disaster risk reduction upang makatanggap ng mga pinakabagong abiso, teknikal na suporta, at agarang tulong kung kinakailangan. - Patuloy na subaybayan ang mga weather forecast na inilalabas ng DOST-PAGASA at mga lokal na awtoridad upang makatulong sa maagap na pagpapasya sa mga gawaing pang-agrikultura at pagbawas ng panganib.



PAYO SA MGA MANGINGISDA

GALE WARNING AT KONDISYON NG KARAGATAN

Walang nakataas na Gale warning.

Katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang inaasahan sa **hilaga at kanlurang mga baybayin ng Luzon**, samantalang banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan ang mararanasan sa **natitirang bahagi ng kapuluan**. Ang mga mangingisda ay pinapaalalahanan na palaging mag-ingat, ugaliing magdala ng mga gamit pangkagipitan, magbantay at makinig sa mga paalala at patalastas mula sa DOST-PAGASA.

DAGDAG KAALAMAN

DAILY EXTREMES		MONTHLY EXTREMES	
Pinakamataas na Temperatura	39.1 °C (Tuguegarao City, 1959)	Pinakamataas na Temperatura	39.4 °C (Tuguegarao, 1960)
Pinakamababang Temperatura	14.3 °C (Baguio City, 1932)	Pinakamababang Temperatura	12.8 °C (Baguio City, 1923)
Pinakamaraming Ulan	398.4 mm (Iba, Zambales, 1979)	Pinakamaraming Ulan	969.8 mm (Baguio City, 2008)
INIHANDA HANDA/INI-UPLOAD NINA: NRE / ARL		BINIGYANG PANSIN NI: MEVT	