



FARM WEATHER FORECAST AND ADVISORIES
FWFA: NO. 26 – 167

Issued: 7:00 AM, Thursday, 23 July 2026

Valid until: 7:00 AM, Friday, 24 July 2026

SYNOPSIS: At 3:00 AM today, the center of Tropical Depression "KIYAPO" was estimated based on all available data at 960 km East of Central Luzon (15.4°N, 130.6°E) with maximum sustained winds of 45 km/h near the center and gustiness of up to 55 km/h. It is moving West Northwestward at 20 km/h. Southwest Monsoon affecting Mindanao and the western sections of Southern Luzon and Visayas.

FORECAST AREA	AGRI-WEATHER	WINDS	TEMPERATURE (°C)		RH%	LEAF WETNESS (HRS)
			LOWLAND	UPLAND		
Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Occidental Mindoro, and Palawan	Cloudy skies with scattered rainshowers and thunderstorms	Mindanao and Palawan – Light to moderate from west to southwest; Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Occidental Mindoro – Light to moderate from northwest to west	24 – 33	21 – 31	60 – 98	4 – 8
Bicol Region, Eastern Visayas, and Romblon	Cloudy skies with scattered rainshowers and thunderstorms	Light to moderate from northwest to west	24 – 34	22 – 32	60 – 98	4 – 8
Metro Manila and the rest of Luzon	Partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers or thunderstorms	Metro Manila and the rest of Southern Luzon – Light to moderate from northwest to west Rest of Luzon – Light to moderate from northeast to north	24 – 37	17 – 33	45 – 96	0 – 4


AREAS AFFECTED BY THE WEATHER SYSTEMS

SOUTHWEST MONSOON, TROUGH OF TD KIYAPO, THUNDERSTORMS AND MODERATE TO HEAVY RAINS

- Delay land preparation, planting, fertilizer application, and pesticide spraying until soil conditions become suitable and weather conditions stabilize.
- Monitor crops for signs of flood damage, nutrient deficiency, and the emergence of pests and diseases, and implement appropriate control measures when necessary.
- Replace damaged seedlings or replant only after the risk of prolonged heavy rainfall has diminished.
- Maintain communication with neighboring farmers and local communities to share weather updates, field conditions, and available resources.
- Ensure transport vehicles are in good working condition and equipped with emergency supplies before travel.
- Secure harvested produce, farm inputs, and equipment properly during transport to prevent damage from rain and strong winds.



- Keep fertilizers, pesticides, fuels, and other farm chemicals in secure, elevated, and well-ventilated storage areas away from food, feeds, and water sources. Maximize rainfall by using rainwater harvesting systems, such as roof catchments, storage tanks, farm ponds, or small reservoirs.
- Cover rainwater storage tanks and reservoirs to reduce contamination, evaporation, and mosquito breeding.
- Use harvested rainwater efficiently by adopting water-saving irrigation methods, such as drip irrigation or alternate wetting and drying (AWD) for rice.
- Regularly monitor official weather updates and agricultural advisories to guide farming activities and minimize weather-related risks.



FISHING ADVISORY
GALE WARNING AND SEA CONDITION
No Gale warning was raised.
Slight to moderate seas will prevail over the whole archipelago . Still be reminded to be very careful in fishing, especially those using small seacraft. Always bring an emergency kit. Be updated for the latest weather updates and farm advisories from DOST-PAGASA.



Republic of the Philippines
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Philippine Atmospheric, Geophysical and
Astronomical Services Administration
(PAGASA)



ADDITIONAL INFORMATION			
DAILY EXTREMES		MONTHLY EXTREMES	
Maximum Temperature	40.0 °C (Tuguegarao City, 1983)	Maximum Temperature	41.0 °C (Tuguegarao, 1915)
Minimum Temperature	14.1 °C (Baguio City, 1961)	Minimum Temperature	12.2 °C (Baguio City, 1907)
Rainfall	257.7 mm (Sinait, 1977)	Rainfall	1,085.8 mm (Baguio City, 2001)
PREPARED/UPLOADED BY: MTR / ARL		VERIFIED BY: MEVT	



TAYA NG PANAHOON AT MGA PAYONG PANSAKAHAN
FWFA: NO. 26 – 167

Inilabas ng: 7:00 AM, Huwebes, 23 Hulyo 2026

May bisa hanggang: 7:00 AM, Biyernes, 24 Hulyo 2026

SYNOPSIS: Kaninang 3:00AM, ang sentro ng Tropical Depression "KIYAPO" ay tinatayang nasa 960 km silangan ng Gitnang Luzon (15.4°N, 130.6°E), na may taglay na lakas na hanginang 45 km/h malapit sa sentro at pagbugsong umaabot sa 55 km/h. Kumikilos ito pakanluran-hilagang kanluran sa bilis na 20 km/h. Samantala, nakaaapekto ang Habagat sa Mindanao at sa kanlurang bahagi ng Katimugang Luzon at Visayas.

LUGAR NG PAGTAYA	LAGAY NG PANAHOON PANG-AGRIKULTURA	HANGIN	TEMPERATURA (°C)		RH%	PAGKABASA NG DAHON (ORAS)
			Mababang Bukirin	Mataas na Bukirin		
Mindanao, Kanlurang Kabisayaan, Rehiyong ng Negros, Gitnang Kabisayaan, Occidental Mindoro, at Palawan	Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulong	Mindanao at Palawan – Mahina hanggang katamtaman mula kanluran hanggang timog-kanluran; Kanlurang Kabisayaan, Rehiyon ng Negros, Gitnang Kabisayaan, at Occidental Mindoro – Mahina hanggang katamtaman mula hilagang kanluran hanggang kanluran	24 – 33	21 – 31	60 – 98	4 – 8
Rehiyon ng Bicol, Silangang Visayas, at Romblon	Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulong	Mahina hanggang katamtaman mula hilagang kanluran hanggang kanluran	24 – 34	22 – 32	60 – 98	4 – 8
Metro Manila, at natitirang bahagi ng Luzon	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulong	Metro Manila at natitirang bahagi ng Katimugang Luzon - Mahina hanggang katamtaman mula hilagang kanluran hanggang kanluran; Natitirang bahagi ng Luzon – Mahina hanggang katamtaman mula hilagang-silangan hanggang hilaga	24 – 37	17 – 33	45 – 96	0 – 4

SA MGA LUGAR NA APEKTADO NG WEATHER SYSTEMS

HABAGAT, TROUGH NG TD KIYAPO, PAGKIDLAT-PAGKULOG AT KATAMTAMAN HANGGANG MALAKAS NA PAG-ULAN

- Ipagpaliban ang paghahanda ng lupa, pagtatanim, paglalagay ng pataba, at pag-iisprey ng pestisidyo hanggang maging angkop ang kondisyon ng lupa at maging matatag ang lagay ng panahon.
- Regular na suriin ang mga pananim para sa mga pinsalang dulot ng pagbaha, kakulangan sa sustansya, at paglitaw ng mga peste at sakit. Magsagawa ng naaangkop na mga hakbang sa pamamahala kung kinakailangan.
- Palitan ang mga nasirang punla o magsagawa lamang ng muling pagtatanim kapag humupa na ang panganib ng matagalang malakas na pag-ulan.
- Panatilihin ang komunikasyon sa mga karatig na magsasaka at lokal na komunidad upang magbahagi ng mga ulat sa lagay ng panahon, kondisyon ng sakahan, at mga magagamit na mapagkukunan.
- Tiyaking nasa maayos na kondisyon ang mga sasakyang gagamitin sa transportasyon at may sapat na kagamitang pang-emergency bago bumiyahe.



- Siguraduhing maayos na nakaseguro ang mga inaning produkto, kagamitang pansakahan, at mga input sa agrikultura habang dinadala upang maiwasan ang pagkasira dulot ng ulan at malalakas na hangin.
- Itago ang mga pataba, pestisidyo, panggatong, at iba pang kemikal sa pagsasaka sa ligtas, mataas, tuyo, at maaliwalas na imbakan na malayo sa pagkain, pakain sa hayop, at mga pinagkukunan ng tubig.
- Sulitin ang pag-aani ng tubig-ulan sa pamamagitan ng paggamit ng mga rainwater harvesting system tulad ng imbakan mula sa bubong, tangke ng tubig, farm ponds, o maliliit na imbakan ng tubig.
- Takpan ang mga tangke at imbakan ng tubig-ulan upang mabawasan ang kontaminasyon, pagsingaw ng tubig, at pamumugaran ng lamok.
- Gamitin nang episyente ang naipong tubig-ulan sa pamamagitan ng mga water-saving irrigation methods, tulad ng drip irrigation o *Alternate Wetting and Drying (AWD)* para sa palayan.
- Regular na subaybayan ang mga opisyal na ulat ng panahon at mga abisong pang-agrikultura upang magabayan ang mga gawain sa bukid at mabawasan ang panganib na dulot ng masamang panahon.

PAYONG PANGSAKAHAN	
KALAGAYAN NG LUPANG SAKAHAN (Hulyo 11 – 20, 2026)	ENSO ALERT SYSTEM STATUS (mula noong 22 Hulyo 2026)
Basa – Zambales, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Rehiyon ng Cordillera (CAR), Rizal, ilang bahagi ng Cavite, hilagang bahagi ng Palawan, Romblon, Occidental Mindoro, karamihan ng Panay, Negros Occidental, Bukidnon, Davao del Norte, at ilang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) Katamtaman – Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Isabela, Bulacan, Lungsod Quezon, Batangas, Tayabas, timog na bahagi ng Palawan, Dumangas, Southern Leyte, Eastern Samar, Davao del Sur, at General Santos Tuyo – Natitirang bahagi bahagi	EL NIÑO https://pubfiles.pagasa.dost.gov.ph/climps/climateforum/outlook.pdf Kasalukuyang umiiral ang mahina hanggang katamtamang El Niño sa tropical Pacific. Inaasahang lalakas ito at magpapatuloy hanggang unang kalahati ng 2027 (97% posibilidad). May 57% posibilidad na maging strong El Niño sa Hulyo–Agosto–Setyembre (JAS) 2026 at 81% posibilidad na maging very strong El Niño sa Oktubre–Nobyembre–Disyembre (OND) 2026 at Nobyembre–Disyembre–Enero (NDJ) 2026–2027. Pinapayuhan ang mga magsasaka na magtipid sa tubig, panatilihin ang irigasyon, maghanda ng imbakan ng tubig-ulan, at gumamit ng mga barayting matibay sa tagtuyot. Subaybayan ang mga ulat ng DOST-PAGASA dahil maaari pa ring magkaroon ng mga pagkulong at pagkidlat na may kasamang malakas na ulan, bugso ng hangin, at posibleng pagbaha. Panatilihin ang mga pasilidad sa bukid at iangkop ang mga gawaing pangsakahan batay sa lagay ng panahon.

PAYO SA MGA MANGINGISDA
GALE WARNING AT KONDISYON NG KARAGATAN
Walang nakataas na Gale Warning. Banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan ang iiral sa buong kapuluan. Ang mga mangingisda ay pinapaalalahanan na palaging mag-ingat, ugaliing magdala ng mga gamit pangkagipitan, magbantay at makinig sa mga paalala at patalastas mula sa DOST-PAGASA.



Republic of the Philippines
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Philippine Atmospheric, Geophysical and
Astronomical Services Administration
(PAGASA)



DAGDAG KAALAMAN			
DAILY EXTREMES		MONTHLY EXTREMES	
Pinakamataas na Temperatura	40.0 °C (Tuguegarao City, 1983)	Pinakamataas na Temperatura	41.0 °C (Tuguegarao, 1915)
Pinakamababang Temperatura	14.1 °C (Baguio City, 1961)	Pinakamababang Temperatura	12.2 °C (Baguio City, 1907)
Pinakamaraming Ulan	257.7 mm (Sinait, 1977)	Pinakamaraming Ulan	1,085.8 mm (Baguio City, 2001)
INIHANDA HANDA/INI-UPLOAD NINA: MTR / ARL		BINIGYANG PANSIN NI: MEVT	

"tracking the sky...helping the country"

Science Garden Compound, Senator Miriam P. Defensor-Santiago Avenue,
Brgy. Central, Quezon City, Metro Manila, Philippines 1100

Tel. No.: 8284 -0800 local 4915
Website: <http://bagong.pagasa.dost.gov.ph>