



EAFARM WEATHER FORECAST AND ADVISORIES
FWFA: NO. 26 – 143

Issued: 7:00 AM, Thursday, 25 June 2026

Valid until: 7:00 AM, Friday, 26 June 2026

SYNOPSIS: At 3:00 AM today, the Severe Tropical Storm "FRANCISCO" {MEKKHALA} was estimated based on all available data at 400 km Northeast of Itbayat, Batanes (23.0°N, 124.9°E) with maximum sustained winds of 100 km/h near the center and gustiness of up to 125 km/h. It is moving North Northeastward at 15 km/h. Southwest Monsoon affecting Luzon and Visayas.

TROPICAL CYCLONE OUTSIDE PAR AS OF 3:00 AM TODAY

TROPICAL STORM HIGOS (2608)

LOCATION: 1,750 KM EAST OF CENTRAL LUZON (16.8°N, 138.5°E)

MAXIMUM SUSTAINED WINDS: 75 KM/H NEAR THE CENTER

GUSTINESS: UP TO 90 KM/H

MOVEMENT: WEST NORTHWESTWARD AT 20 KM/H

FORECAST AREA	AGRI-WEATHER	WINDS	TEMPERATURE (°C)		RH%	LEAF WETNESS (HRS)
			LOWLAND	UPLAND		
Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro	Occasional rains	Light to moderate from southwest	24 – 31	22– 29	60 – 98	>12
Batanes and Babuyan Islands	Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms	Moderate to strong from northwest to southwest	24 – 30	21 – 27	60 – 98	6 – 10
Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, CALABARZON, Western Visayas, the rest of Cagayan Valley, the rest of Central Luzon, and the rest of MIMAROPA	Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms	Cordillera Administrative Region and the rest of Cagayan Valley – Moderate to strong from northwest to southwest; Metro Manila, Ilocos Region, CALABARZON, Western Visayas, the rest of Central Luzon, and the rest of MIMAROPA – Light to moderate from southwest	24 – 33	16 – 32	55 – 98	4 – 8
The rest of Luzon and Visayas	Partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers or thunderstorms	Light to moderate from southwest	24 – 33	22 – 31	45 – 96	0 – 6
Mindanao	Partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers or thunderstorms	Light to moderate from southeast to southwest	24 – 33	21 – 32	45 – 96	0 – 4



AREAS AFFECTED BY THE WEATHER SYSTEMS

STS FRANCISCO, SOUTHWEST MONSOON, THUNDERSTORMS AND MODERATE TO HEAVY RAINS

- Clear and maintain canals, dikes, drainage channels, and waterways to facilitate the rapid removal of excess water from farms.
- Store water in ponds, tanks, drums, or other storage facilities for future use during possible dry periods or interruptions in water supply.
- Strengthen plant supports such as stakes, trellises, and protective structures to minimize crop damage from strong winds and heavy rains.
- Harvest mature crops promptly when weather conditions are favorable and ensure proper sorting, packaging, and storage to maintain quality.
- Schedule the delivery and transport of fresh produce during periods of safer weather and use covered vehicles to protect products from rain and moisture.
- Stay updated with weather forecasts and advisories from DOST-PAGASA and local authorities to support timely agricultural operations and risk management.

FARM ADVISORY

SOIL MOISTURE CONDITION

(June 11 – 20, 2026)



Wet – Ilocos Sur, Benguet, Nueva Ecija, Subic, Cuyo, Capiz, Bukidnon, Davao del Norte and Lanao del Sur

Moist – Ilocos Norte, Abra, Batac, Baguio, Bataan, and Eastern Samar

Dry – Rest of the country

ENSO ALERT SYSTEM STATUS

(Updated as of 24 June 2026)



EL NIÑO

<https://www.pagasa.dost.gov.ph/climate/el-nino-la-nina/monitoring>

El Niño is expected to develop by mid-2026, increasing the possibility of below-normal rainfall, dry spells, and drought. Farmers are advised to maintain irrigation systems, use drought-tolerant crops, and harvest mature crops early when needed. Localized thunderstorms may still occur, especially in the afternoon or evening, bringing heavy rain, strong winds, lightning, and possible flash flooding in low-lying areas. Farmers should stay alert to daily weather updates, secure farm structures, and avoid field activities during thunderstorms, and adjust planting schedules based on DOST-PAGASA forecasts.

FISHING ADVISORY

GALE WARNING AND SEA CONDITION

No Gale warning has been raised

Moderate to rough seas will be experienced **over the northern and eastern sections of Northern Luzon** while slight to moderate seas will be experienced over the rest of **archipelago**. Still be reminded to be very careful in fishing, especially those using small seacraft. Always bring an emergency kit. Be updated for the latest weather updates and farm advisories from DOST- PAGASA.

ADDITIONAL INFORMATION

DAILY EXTREMES

Maximum Temperature	40.1 °C (Tuguegarao City, 1915)
Minimum Temperature	14.4 °C (Baguio City, 2012)
Rainfall	315.7 mm (Sinait, 1961)

MONTHLY EXTREMES

Maximum Temperature	41.7 °C (Tuguegarao, 1963)
Minimum Temperature	13.0 °C (Malaybalay, 1962)
Rainfall	533.6 mm (Baguio City, 1993)

PREPARED/UPLOADED BY: NRE / JOT

VERIFIED BY: MTR



TAYA NG PANAHOON AT MGA PAYONG PANSAKAHAN
FWFA: NO. 26 – 143

Inilabas ng: 7:00 AM Huwebes, 25 Hunyo 2026

May bisa hanggang: 7:00 AM, Biyernes, 26 Hunyo 2026

SYNOPSIS: Kaninang 3:00 AM, ang Sever Tropical Storm "FRANCISCO" {MEKKHALA} ay tinatayang nasa 400 km hilagang-silangan ng Itbayat, Batanes (23.0°N, 124.9°E) na may taglay na lakas ng hangin na 100 km/h malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 125 km/h. Ito ay kumkilos patungo pa hilaga hilagang kanluran sa bilis na 15 km/h. Habagat ang nakakaapekto sa Luzon at Kabisayaan.

TROPICAL CYCLONE SA LABAS NG PAR KANINANG 3:00AM

TROPICAL STORM HIGOS (2608)

LOKASYON: 1,750 KM SILANGAN NG GITNANG LUZON (16.8°N, 138.5°E)

TAGLAY NA LAKAS NG HANGIN: 75 KM/H

PAGBUGSO NG HANGIN NA UMAABOT SA 90 KM/H

PAGKILOS: KANLURAN HILAGANG KANLURAN SA BILIS NA 20 KM/H

LUGAR NG PAGTAYA	LAGAY NG PANAHOON PANG-AGRIKULTURA	HANGIN	TEMPERATURA (°C)		RH%	PAGKABASA NG DAHON (ORAS)
			Mababang Bukirin	Mataas na Bukirin		
Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro	Paminsan-minsang pag-ulan	Mahina hanggang sa katamtaman mula timog-kanluran	24 – 31	22– 29	60 – 98	>12
Batanes at mga Isla ng Babuyan	Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pulo-pulong pagkidlat-pagkulong	Katamtaman hanggang sa malakas mula hilagang kanluran hanggang timog-kanluran;	24 – 30	21 – 27	60 – 98	6 – 10
Metro Manila, Rehiyon ng Ilocos, Cordillera Administrative Region, CALABARZON, Western Visayas, natitirang bahagi sa Lambak ng Cagayan, natitirang bahagi ng Gitnang Luzon, at sa natitirang bahagi ng MIMAROPA	Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pulo-pulong pagkidlat-pagkulong	Cordillera Administrative Region at sa natitirang bahagi sa Lambak ng Cagayan – Katamtaman hanggang sa malakas mula hilagang kanluran hanggang timog-kanluran; Metro Manila, Rehiyon ng Ilocos, CALABARZON, Western Visayas, natitirang bahagi ng Gitnang Luzon, at sa natitirang bahagi ng MIMAROPA Mahina hanggang sa katamtaman mula timog-kanluran	24 – 33	16 – 32	55 – 98	4 – 8



Natitirang bahagi ng Luzon at Kabisayaan	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulong	Mahina hanggang sa katamtaman mula timog-kanluran	24 – 33	22 – 31	45 – 96	0 – 6
Mindanao	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulong	Mahina hanggang sa katamtaman mula timog-silangan hanggang timog-kanluran	24 – 33	21 – 32	45 – 96	0 – 4

SA MGA LUGAR NA APEKTADO NG WEATHER SYSTEMS

STS FRANCISCO, HABAGAT, PAGKIDLAT-PAGKULOG AT KATAMTAMAN HANGGANG MALAKAS NA PAG-ULAN

- Linisin at panatilihin maayos ang mga kanal, pilapil, daluyan ng tubig, at mga drainage system upang mabilis na maalis ang sobrang tubig sa mga sakahan.
- Mag-imbak ng tubig sa mga palaisdaan, tangke, dram, o iba pang pasilidad ng imbakan para magamit sa mga posibleng panahon ng tagtuyot o pagkaantala ng suplay ng tubig.
- Patatagin ang mga suporta ng halaman tulad ng mga tulos, trellis, at iba pang proteksiyon na estruktura upang mabawasan ang pinsala dulot ng malalakas na hangin at malalakas na pag-ulan.
- Agarang anihin ang mga hinog na pananim kapag kanais-nais ang lagay ng panahon at tiyakin ang wastong pagsasaayos, pag-iimpake, at pag-iimbak upang mapanatili ang kalidad ng ani.
- Iskedyul ang paghahatid at pagdadala ng mga sariwang ani sa mga panahong mas maayos ang panahon at gumamit ng mga sasakyang may takip upang maprotektahan ang mga produkto laban sa ulan at kahalumigmigan.
- Patuloy na subaybayan ang mga pagtaya ng panahon at mga babala mula sa DOST-PAGASA at mga lokal na awtoridad upang masuportahan ang napapanahong operasyon sa pagsasaka at mabawasan ang mga panganib dulot ng masamang panahon.

PAYONG PANGSAKAHAN

KALAGAYAN NG LUPANG SAKAHAN

(Hunyo 11 – 20, 2026)

ENSO ALERT SYSTEM STATUS


(mula noong 24 Hunyo 2026)



Basa – Ilocos Sur, Benguet, Nueva Ecija, Subic, Cuyo, Capiz, Bukidnon, Davao del Norte at Lanao del Sur

Katamtaman – Ilocos Norte, Abra, Batac, Baguio, Bataan, at Eastern Samar

Tuyo – Natitirang bahagi bahagi



EL NIÑO

<https://www.pagasa.dost.gov.ph/climate/el-nino-la-nina/monitoring>

Inaasahang ang El Niño sa kalagitnaan ng 2026, na magdudulot ng tagtuyot at posibleng kakulangan sa tubig. Pinapayuhan ang mga magsasaka na panatilihin ang maayos na irigasyon, gumamit ng drought-tolerant na pananim, at anihin agad ang mga hinog na tanim kung kinakailangan. Maaari pa ring magkaroon ng localized thunderstorms, lalo na sa hapon o gabi, na may kasamang malakas na ulan, hangin, kidlat, at posibleng flash flood sa mabababang lugar. Panatiling updated sa araw-araw na lagay ng panahon, tiyakin ang kaligtasan ng mga pasilidad sa bukid, iwasan ang trabaho sa bukid tuwing may thunderstorm, at iangkop ang taniman ayon sa forecast ng DOST-PAGASA.



PAYO SA MGA MANGINGISDA

GALE WARNING AT KONDISYON NG KARAGATAN

Walang nakataas na Gale Warning.

Katamtaman hanggang sa maalon ang inaasahan **sa mga baybayin sa hilaga at silangang bahagi ng Hilagang Luzon** habang banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa **natitirang bahagi ng kapuluan**. Ang mga mangingisda ay pinapaalalahanan na palaging mag-ingat, ugaliing magdala ng mga gamit pangkagipitan, magbantay at makinig sa mga paalala at patalastas mula sa DOST-PAGASA.

DAGDAG KAALAMAN

DAILY EXTREMES

MONTHLY EXTREMES

Pinakamataas na Temperatura 40.1 °C (Tuguegarao City, 1915)

Pinakamataas na Temperatura 41.7 °C (Tuguegarao, 1963)

Pinakamababang Temperatura 14.4 °C (Baguio City, 2012)

Pinakamababang Temperatura 13.0 °C (Malaybalay, 1962)

Pinakamaraming Ulan 315.7 mm (Sinait, 1961)

Pinakamaraming Ulan 533.6 mm (Baguio City, 1993)

INIHANDA HANDA/INI-UPLOAD NINA: **NRE/ JOT**

BINIGYANG PANSIN NI: **MTR**