



FARM WEATHER FORECAST AND ADVISORIES
FWFA: NO. 26 – 123

Issued: 7:00 AM, Tuesday, 02 June 2026

Valid until: 7:00 AM, Wednesday, 03 June 2026


SYNOPSIS: Southwest Monsoon affecting Luzon and the western section of Visayas.

FORECAST AREA	AGRI-WEATHER	WINDS	TEMPERATURE (0C)		RH%	LEAF WETNESS (HRS)
			LOWLAND	UPLAND		
Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro	Occasional rains	Light to moderate from southeast to southwest	22 – 32	20 – 30	65 – 98	>12
Metro Manila, the rest of Luzon, and Western Visayas	Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms	Extreme Northern Luzon – Moderate from southwest; Rest of Luzon and Western Visayas – Light to moderate from southeast to southwest	23 – 37	16 – 35	55 – 98	4 – 8
The rest of the country	Partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers or thunderstorms	Light to moderate from southeast to southwest	23 – 35	20 – 33	45 – 96	0 – 4

AREAS AFFECTED BY THE WEATHER SYSTEMS	HEAT INDEX MONITORING AND FORECASTING (OBSERVED AND 2-DAY FORECAST)
SOUTHWEST MONSOON, THUNDERSTORMS AND MODERATE TO HEAVY RAINS • Ensure proper drainage in farms and gardens to prevent waterlogging and root damage to crops. • Reinforce plant supports such as stakes and trellises to protect crops from strong winds and heavy downpours. • Clear canals, drainage systems, and waterways to maintain proper water flow and reduce flooding risks. • Monitor crops for signs of pests and diseases, especially fungal infections that commonly develop during wet conditions. • Store fertilizers, feeds, harvested produce, and farm equipment in dry and elevated areas to prevent spoilage and damage. • Cover harvested crops and agricultural products properly during transport to protect them from rain exposure, contamination, and spoilage.	The Heat Index is a human discomfort index that gives the apparent temperature on what humans perceive or feel as the temperature (from the surroundings) affecting the body. High air temperature and high relative humidity results to high apparent temperature. https://www.pagasa.dost.gov.ph/climate/climate-heat-index



- Keep updated with local advisories from LGUs and DOST-PAGASA for early warnings.



FISHING ADVISORY
GALE WARNING AND SEA CONDITION
No Gale Warning was raised.
Moderate seas will prevail over the seaboards of extreme Northern Luzon while slight to moderate seas will be experienced over the rest of the archipelago . Still be reminded to be very careful in fishing, especially those using small seacraft. Always bring an emergency kit. Be updated for the latest weather updates and farm advisories from DOST- PAGASA.

ADDITIONAL INFORMATION			
DAILY EXTREMES		MONTHLY EXTREMES	
Maximum Temperature	41.1 °C (Tuguegarao City, 1963)	Maximum Temperature	41.7 °C (Tuguegarao, 1963)
Minimum Temperature	14.4 °C (Baguio City, 1969)	Minimum Temperature	13.0 °C (Malaybalay, 1962)
Rainfall	261.1 mm (Ambulong, 1958)	Rainfall	533.6 mm (Baguio City, 1993)

PREPARED/UPLOADED BY: RAMF / ARL	VERIFIED BY: MEVT
---	--------------------------



TAYA NG PANAHOON AT MGA PAYONG PANSAKAHAN
FWFA: NO. 26 – 123

Inilabas ng: 7:00 AM, Martes, 02 Hunyo 2026

May bisa hanggang: 7:00 AM, Miyerkules, 03 Hunyo 2026



SYNOPSIS: Habagat ang nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Kabisayaan.

LUGAR NG PAGTAYA	LAGAY NG PANAHOON PANG-AGRIKULTURA	HANGIN	TEMPERATURA (°C)		RH%	PAGKABAS A NG DAHON (ORAS)
			Mababang Bukirin	Mataas na Bukirin		
Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro	Paminsan-minsang pag-ulan	Mahina hanggang sa katamtaman mula timog-silangan hanggang timog-kanluran	22 – 32	20 – 30	65 – 98	>12
Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon, at Kanlurang Kabisayaan	Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulong	Dulong Hilagang Luzon – Katamtaman mula timog-kanluran; Natitirang bahagi ng Luzon at Kanlurang Kabisayaan – Mahina hanggang sa katamtaman mula timog-silangan hanggang timog-kanluran	23 – 37	16 – 35	55 – 98	4 – 8
Natitirang bahagi ng bansa	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulong	Mahina hanggang sa katamtaman mula timog-silangan hanggang timog-kanluran	23 – 35	20 – 33	45 – 96	0 – 4

SA MGA LUGAR NA APEKTADO NG WEATHER SYSTEMS	PAGSUBAYBAY AT PAGTATAYA NG HEAT INDEX (NAOBSERBAHAN AT 2-ARAW NA PAGTATAYA)
HABAGAT, PAGKIDLAT-PAGKULOG AT KATAMTAMAN HANGGANG MALAKAS NA PAG-ULAN • Tiyakin ang maayos na drainage sa mga sakahan at hardin upang maiwasan ang pag-ipon ng tubig (waterlogging) at pagkasira ng ugat ng mga pananim. • Palakasin ang suporta ng mga halaman tulad ng pagtatali (staking) at trellis upang maprotektahan ang mga pananim laban sa malalakas na hangin at matinding pag-ulan. • Linisin ang mga kanal, drainage system, at daluyan ng tubig upang mapanatili ang maayos na agos ng tubig at mabawasan ang panganib ng pagbaha. • Bantayang mabuti ang mga pananim para sa mga senyales ng peste at sakit, lalo na ang mga fungal infection na karaniwang lumalaganap sa tag-ulan. • Itago ang mga abono, pakain, aning produkto, at kagamitang pansakahan sa tuyo at nakataas na lugar upang maiwasan ang pagkasira at pagkawala ng kalidad.	Ang init na nararamdaman ng katawan ng tao (apparent temperature) ay hindi akmang nasusukat gamit lamang ang temperature ng hangin (air temperature). Ito ay mas tamang naitataya kung isasama ang datos ng alinsangan o halumigmig (relative humidity). Ang impormasyon na ito ay tinatawag na Heat Index at ito ay matutukoy gamit ang Heat Index Chart. https://www.pagasa.dost.gov.ph/climate/climate-heat-index



- Takpan nang maayos ang mga inaning produkto at agrikultural na paninda habang inilalako o dinadala upang maprotektahan laban sa ulan, kontaminasyon, at pagkasira.
- Laging makinig at mag-update sa mga abiso mula sa LGUs at DOST-PAGASA para sa maagang babala at tamang paghahanda.

PAYONG PANGSAKAHAN	
KALAGAYAN NG LUPANG SAKAHAN (Mayo 11 – 20, 2026)	ENSO ALERT SYSTEM STATUS (mula noong 26 Mayo 2026)
 Basa – Davao del Norte, North Cotabato, at Surigao del Sur Katamtaman – Aurora, Infanta, Alabat, Sorsogon, Samar, Leyte, Zamboanga del Norte, Bukidnon, Davao del Sur, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Maguindanao, at Lanao del Sur Tuyo – Natitirang bahagi	 EL NIÑO ALERT https://pagasa.dost.gov.ph/climate/climate-advisories# Inaasahang ang El Niño sa kalagitnaan ng 2026, na magdudulot ng tagtuyot at posibleng kakulangan sa tubig. Pinapayuhan ang mga magsasaka na panatilihin ang maayos na irigasyon, gumamit ng drought-tolerant na pananim, at anihin agad ang mga hinog na tanim kung kinakailangan. Maaari pa ring magkaroon ng localized thunderstorms, lalo na sa hapon o gabi, na may kasamang malakas na ulan, hangin, kidlat, at posibleng flash flood sa mabababang lugar. Panatiling updated sa araw-araw na lagay ng panahon, tiyakin ang kaligtasan ng mga pasilidad sa bukid, iwasan ang trabaho sa bukid tuwing may thunderstorm, at iangkop ang taniman ayon sa forecast ng DOST-PAGASA.

PAYO SA MGA MANGINGISDA
GALE WARNING AT KONDISYON NG KARAGATAN
Walang nakataas na Gale Warning. Katamtamang pag-alon ang iiral sa mga baybayin ng dulong Hilagang Luzon, samantalang banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan ang mararanasan sa natitirang baybayin ng kapuluan. Ang mga mangingisda ay pinapaalalahanan na palaging mag-ingat, ugaliing magdala ng mga gamit pangkagipitan, magbantay at makinig sa mga paalala at patalastas mula sa DOST-PAGASA.

DAGDAG KAALAMAN			
DAILY EXTREMES		MONTHLY EXTREMES	
Pinakamataas na Temperatura	41.1 °C (Tuguegarao City, 1963)	Pinakamataas na Temperatura	41.7 °C (Tuguegarao, 1963)
Pinakamababang Temperatura	14.4 °C (Baguio City, 1969)	Pinakamababang Temperatura	13.0 °C (Malaybalay, 1962)
Pinakamaraming Ulan	261.1 mm (Ambulong, 1958)	Pinakamaraming Ulan	533.6 mm (Baguio City, 1993)
INIHANDA HANDA/INI-UPLOAD NINA: RAMF / ARL		BINIGYANG PANSIN NI: MEVT	