



FARM WEATHER FORECAST AND ADVISORIES
FWFA: NO. 26 – 194

Issued: 7:00 AM, Monday, 24 August 2026

Valid until: 7:00 AM, Tuesday, 25 August 2026

SYNOPSIS: Southwest Monsoon affecting Northern and Central Luzon.

TROPICAL CYCLONES OUTSIDE PAR AS OF 3:00 AM TODAY

TYPHOON SAUDEL (2618)	TROPICAL DEPRESSION	TROPICAL DEPRESSION GAENARI (2620) (FORMERLY "NENENG")
LOCATION: 1,660 KM EAST NORTHEAST OF EXTREME NORTHERN LUZON (23.3°N, 137.7°E)	LOCATION: 1,330 KM EAST OF SOUTHEASTERN LUZON (14.1°N, 136.6°E)	LOCATION: 520 KM NORTH OF ITBAYAT, BATANES (24.9°N, 119.4°E)
MAXIMUM SUSTAINED WINDS: 175 KM/H NEAR THE CENTER	MAXIMUM SUSTAINED WINDS: 55 KM/H NEAR THE CENTER	MAXIMUM SUSTAINED WINDS: 55 KM/H NEAR THE CENTER
GUSTINESS: UP TO 215 KM/H	GUSTINESS: UP TO 70 KM/H	GUSTINESS: UP TO 70 KM/H
MOVEMENT: WEST NORTHWESTWARD AT 30 KM/H	MOVEMENT: NORTH NORTHEASTWARD AT 10 KM/H	MOVEMENT: WEST SOUTHWESTWARD AT 15 KM/H

FORECAST AREA	AGRI-WEATHER	WINDS	TEMPERATURE (°C)		RH%	LEAF WETNESS (HRS)
			LOWLAND	UPLAND		
Batanes	Occasional rains	Moderate to strong from southwest	24 – 28	21 – 27	70 – 98	>12
Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, the rest of Cagayan Valley, Cavite, Batangas, and Rizal	Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms	Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, the rest of Cagayan Valley, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, and Rizal – Moderate to strong from southwest; Rest of Central Luzon – Light to moderate from south to southwest	24 – 32	17 – 32	60 – 98	4 – 8
The rest of the country	Partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers or thunderstorms	MIMAROPA – Moderate to strong from southwest; Rest of the country – Light to moderate from south to southwest	23 – 35	20 – 31	50 – 98	0 – 6


AREAS AFFECTED BY THE WEATHER SYSTEMS

SOUTHWEST MONSOON, THUNDERSTORMS AND MODERATE TO HEAVY RAINS

- Inspect crops regularly for signs of flooding, waterlogging, pest infestations, and disease outbreaks, and implement appropriate control measures as soon as conditions permit.



- Secure greenhouses, nurseries, seedbeds, storage facilities, and other farm structures by reinforcing roofs, coverings, and loose materials against strong winds.
- Avoid field operations during thunderstorms to protect farmers and workers from lightning, strong winds, and other weather-related hazards.
- Check irrigation systems, pumps, and drainage facilities after heavy rains, and repair any damaged or blocked sections to restore efficient water management.
- Prepare contingency plans for harvesting, post-harvest handling, transportation, and marketing to minimize production and economic losses during prolonged adverse weather conditions.
- Maintain communication with local agricultural offices and disaster risk reduction authorities for updates, technical assistance, and emergency response support.
- Continue monitoring weather forecasts issued by DOST-PAGASA and local authorities to guide timely agricultural decision-making and risk reduction.



FISHING ADVISORY
GALE WARNING AND SEA CONDITION
No Gale warning is raised.
Moderate to rough seas are expected over the northern and western seaboards of Luzon , while slight to moderate seas will be experienced over the rest of the archipelago . Still be reminded to be very careful in fishing, especially those using small seacraft. Always bring an emergency kit. Be updated for the latest weather updates and farm advisories from DOST- PAGASA.



Republic of the Philippines
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Philippine Atmospheric, Geophysical and
Astronomical Services Administration
(PAGASA)



ADDITIONAL INFORMATION			
DAILY EXTREMES		MONTHLY EXTREMES	
Maximum Temperature	37.6 °C (Borongan, 1960)	Maximum Temperature	39.4 °C (Tuguegarao, 1960)
Minimum Temperature	13.8 °C (Baguio City, 1935)	Minimum Temperature	12.8 °C (Baguio City, 1923)
Rainfall	448.6 mm (Itbayat, 1983)	Rainfall	969.8 mm (Baguio City, 2008)
PREPARED/UPLOADED BY: RAMF / JAE		VERIFIED BY: MEVT	

"tracking the sky...helping the country"



TAYA NG PANAHOON AT MGA PAYONG PANSAKAHAN
FWFA: NO. 26 – 194

Inilabas ng: 7:00 AM Lunes, 24 Agosto 2026

May bisa hanggang: 7:00 AM Martes, 25 Agosto 2026

SYNOPSIS: Kaninang 3:00 AM, ang Low Pressure Area (LPA) ay tinatayang nasa 1,040 km Silangan ng Hilagang Luzon (18.6°N, 131.5°E). Habagat ang nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Kabisayaan.

BAGYO SA LABAS NG PAR SIMULA KANINANG 3:00 AM

TYPHOON SAUDEL (2618)	TROPICAL DEPRESSION	TROPICAL DEPRESSION GAENARI (2620) (DATING "NENENG")
LOKASYON: 1,660 KM SILANGAN HILAGANG SILANGAN NG DULONG HILAGANG LUZON (23.3°N, 137.7°E)	LOKASYON: 1,330 KM SILANGAN NG TIMOG-SILANGANG LUZON (14.1°N, 136.6°E)	LOKASYON: 520 KM HILAGA NG ITBAYAT, BATANES (24.9°N, 119.4°E)
LAKAS NG HANGIN: 175 KM/H MALAPIT SA GITNA	LAKAS NG HANGIN: 55 KM/H MALAPIT SA GITNA	LAKAS NG HANGIN: 55 KM/H MALAPIT SA GITNA
PAGBUGSO: HANGGANG 215 KM/H	PAGBUGSO: HANGGANG 70 KM/H	PAGBUGSO: HANGGANG 70 KM/H
PAGKILOS: KANLURAN HILAGANG KANLURAN SA BILIS NA 30 KM/H	PAGKILOS: HILAGA HILAGANG SILANGAN SA BILIS NA 10 KM/H	PAGKILOS: KANLURAN TIMOG-KANLURAN SA BILIS NA 15 KM/H

LUGAR NG PAGTAYA	LAGAY NG PANAHOON PANG-AGRIKULTURA	HANGIN	TEMPERATURA (°C)		RH%	PAGKABASA NG DAHON (ORAS)
			Mababang Bukirin	Mataas na Bukirin		
Batanes	Paminsan-minsang pag-ulan	Katamtaman hanggang sa malakas mula timog-kanluran	24 – 28	21 – 27	70 – 98	>12
Metro Manila, Rehiyon ng Ilocos, Cordillera Administrative Region, Gitnang Luzon, natitirang bahagi ng Lambak ng Cagayan, Cavite, Batangas, at Rizal	Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulong	Metro Manila, Rehiyon ng Ilocos, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Lambak ng Cagayan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, at Rizal – Katamtaman hanggang sa malakas mula timog-kanluran; Natitirang bahagi ng Gitnang Luzon – Mahina hanggang sa katamtaman mula timog hanggang timog-kanluran	24 – 32	17 – 32	60 – 98	4 – 8
Natitirang bahagi ng bansa	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulong	MIMAROPA – Katamtaman hanggang sa malakas mula timog-kanluran; Natitirang bahagi ng bansa – Mahina hanggang sa katamtaman mula timog hanggang timog-kanluran	23 – 35	20 – 31	50 – 98	0 – 6



SA MGA LUGAR NA APEKTADO NG WEATHER SYSTEMS


HABAGAT, PAGKIDLAT-PAGKULOG AT KATAMTAMAN HANGGANG MALAKAS NA PAG-ULAN

- Regular na suriin ang mga pananim upang matukoy ang mga palatandaan ng pagbaha, waterlogging, pagdami ng peste, at pagkalat ng mga sakit, at agad na magsagawa ng angkop na mga hakbang sa pagkontrol kapag ligtas na ang kalagayan.
- Patibayin ang mga greenhouse, nursery, punlaan, imbakan, at iba pang estruktura sa sakahan sa pamamagitan ng pagsasaayos at pagpapatatag ng mga bubong, takip, at maluluwag na bahagi upang mabawasan ang pinsala dulot ng malalakas na hangin.
- Iwasan ang pagsasagawa ng mga gawaing pangbukid habang may pagkulong at pagkidlat upang maprotektahan ang mga magsasaka at manggagawa laban sa kidlat, malalakas na hangin, at iba pang panganib na dulot ng masamang panahon.
- Suriin ang mga sistema ng irigasyon, mga bomba ng tubig, at mga pasilidad ng paagusan pagkatapos ng malalakas na pag-ulan, at agad na kumpunihin o alisin ang anumang bara o sira upang maibalik ang maayos na pamamahala ng tubig.
- Maghanda ng contingency plan para sa pag-aani, pangangasiwa pagkatapos ng anihan, transportasyon, at pagbebenta ng ani upang mabawasan ang pagkalugi sa produksyon at kabuhayan sa panahon ng matagal na masamang lagay ng panahon.
- Panatilihin ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na tanggapan ng agrikultura at mga awtoridad sa disaster risk reduction upang makatanggap ng mga pinakabagong abiso, teknikal na suporta, at agarang tulong kung kinakailangan.
- Patuloy na subaybayan ang mga weather forecast na inilalabas ng DOST-PAGASA at mga lokal na awtoridad upang makatulong sa maagap na pagpapasya sa mga gawaing pang-agrikultura at pagbawas ng panganib.

PAYONG PANGSAKAHAN

KALAGAYAN NG LUPANG SAKAHAN

(Agosto 1 – 10, 2026)



Basa – Rehiyon ng Ilocos, Cagayan, Isabela, Rehiyon ng Cordillera, Gitnang Luzon, NCR, karamihan ng lugar sa CALABARZON, MIMAROPA maliban sa Puerto Princesa, kanlurang bahagi ng Panay, Negros Occidental, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Bukidnon, Davao del Norte, Davao del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Lanao del Sur


Katamtaman – Natitirang bahagi ng Lambak ng

Cagayan, Alabat, Mulanay, karamihan ng lugar sa Rehiyon ng Bicol, silangang bahagi ng Panay, Samar, Eastern Samar, General Santos City, natitirang bahagi ng Caraga, at natitirang bahagi ng BARMM

Tuyo – Natitirang bahagi bahagi

ENSO ALERT SYSTEM STATUS

(mula noong 06 Agosto 2026)



EL NIÑO

<https://pubfiles.pagasa.dost.gov.ph/climps/climateforum/outlook.pdf>

Kasalukuyang umiiral ang katamtamang El Niño sa Tropical Pacific. Ayon sa mga climate model, inaasahang magpapatuloy ang El Niño hanggang sa unang kalahati ng 2027 at may posibilidad na maging mas malakas bago matapos ang 2026.

Pinapayuhan ang mga magsasaka na magtipid sa tubig, panatilihin ang irigasyon, maghanda ng imbakan ng tubig-ulan, at gumamit ng mga barayting matibay sa tagtuyot. Subaybayan ang mga ulat ng DOST-PAGASA dahil maaari pa ring magkaroon ng mga pagkulong at pagkidlat na may kasamang malakas na ulan, bugso ng hangin, at posibleng pagbaha. Panatilihin ang mga pasilidad sa bukid at iangkop ang mga gawaing pangsakahan batay sa lagay ng panahon.



PAYO SA MGA MANGINGISDA

GALE WARNING AT KONDISYON NG KARAGATAN

Walang nakataas na Gale warning.

Katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang inaasahan sa **hilaga at kanlurang mga baybayin ng Luzon**, samantalang banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan ang mararanasan sa **natitirang bahagi ng kapuluan**. Ang mga mangingisda ay pinapaalalahanan na palaging mag-ingat, ugaliing magdala ng mga gamit pangkagipitan, magbantay at makinig sa mga paalala at patalastas mula sa DOST-PAGASA.

DAGDAG KAALAMAN

DAILY EXTREMES

MONTHLY EXTREMES

Pinakamataas na Temperatura 37.6 °C (Borongan, 1960)

Pinakamataas na Temperatura 39.4 °C (Tuguegarao, 1960)

Pinakamababang Temperatura 13.8 °C (Baguio City, 1935)

Pinakamababang Temperatura 12.8 °C (Baguio City, 1923)

Pinakamaraming Ulan 448.6 mm (Itbayat, 1983)

Pinakamaraming Ulan 969.8 mm (Baguio City, 2008)

INIHANDA HANDA/INI-UPLOAD NINA: **RAMF / JAE**

BINIGYANG PANSIN NI: **MEVT**