

정보보안기사 기사 기반 예상문제

생성 기준 : 2026 - 05 - 25 T 09 : 25 : 41 . 949359 + 00 : 00 / 문제 수 : 52

각 문항은 수집 기사 본문에서 추출한 상황을 바탕으로 한 학습용 예상문제입니다 .

1 . [침해사고 대응] 다음 상황에서 보안관제 담당자가 가장 먼저 수행해야 할 대응

상황 : 북한 연계 그룹은 개발자와 암호화폐 환경을 집중적으로 노렸다 .

- 1) 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다 .
- 2) 원인 분석 전에 모든 로그를 삭제해 추가 유출을 방지한다 .
- 3) 피해 범위 확인 없이 전체 보안정책을 즉시 완화한다 .
- 4) 외부 공지부터 진행하고 내부 증거 보존은 생략한다 .

정답 : 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다 .

해설 : 암호 , 암호화 , 인증 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 공격 징후가 있는 경우에는 증거 보존 , 로그 차단 순서가 중요합니다 .

출처 : ASEC KR / 2026년 4월 APT 그룹 동향 보고서

2 . [침해사고 대응] 다음 상황에서 보안관제 담당자가 가장 먼저 수행해야 할 대응

상황 : ☐ 개요 ☐ 개발·보안 환경에서 사용되는 오픈소스 보안 스캐너 (Trivy) 의 공급망 침해 및 추가 T C I / C D 환경의 자격증명이 탈취되고 이를 활용한 연쇄 공급망 공격이 발생 ☐ 탈취된 토큰을 기반으로 npm Actions 등 다양한 소프트웨어 생태계로 악성코드가 확산되며 , 자격증명 및 민감정보 유출이 발생 ※ ‘ n ‘ S S H 키 ’ , ‘ 클라우드 인증 . . .

- 1) 원인 분석 전에 모든 로그를 삭제해 추가 유출을 방지한다 .
- 2) 피해 범위 확인 없이 전체 보안정책을 즉시 완화한다 .
- 3) 외부 공지부터 진행하고 내부 증거 보존은 생략한다 .
- 4) 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다 .

정답 : 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다 .

해설 : 암호 , 암호화 , 인증 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 공격 징후가 있는 경우에는 증거 보존 , 로그 차단 순서가 중요합니다 .

출처 : KISA 보안공지 / 개발도구 공급망을 통한 연쇄적 사이버 공격주의 2차 권고

3 . [침해사고 대응] 다음 상황에서 보안관제 담당자가 가장 먼저 수행해야 할 대응

상황 : 다크웹 트렌드 피싱 / 스캠 악성코드 2026년 4월 국내외 금융권 관련 보안 이슈 5월 21 2026 대상 공격에서는 1단계 Phishing , 2단계 Backdoor·Downloader·Dropper , 3단계

- 1) 피해 범위 확인 없이 전체 보안정책을 즉시 완화한다 .
- 2) 외부 공지부터 진행하고 내부 증거 보존은 생략한다 .
- 3) 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다 .
- 4) 원인 분석 전에 모든 로그를 삭제해 추가 유출을 방지한다 .

정답 : 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다 .

해설 : 암호 , 암호화 , 권한 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 공격 징후가 있는 경우에는 증거 보존 , 로그 차단 순서가 중요합니다 .

출처 : ASEC KR / 2026년 4월 국내외 금융권 관련 보안 이슈

4 . [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가장

상황 : [출처 : gettyimagesbank] 이미 현실에서는 공격자와 방어자 양측에서 AI 활용이 본격화하자율·대규모 공격으로의 패러다임 전환이 이뤄지고 있으며 , 방어 진영에서도 AI 에이전트가 수십 년간 발견되지 취약점을 자율적으로 발굴하는 수준에 도달했다 .

- 1) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성 , 우회 조치 , 재부팅 필요 여부를 검토한다 .
- 2) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다 .
- 3) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다 .
- 4) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다 .

정답 : 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성 , 우회 조치 , 재부팅 필요 여부를 검토한다 .

해설 : 인증 , 취약점 , 패치 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별 , 취약점 영향도 핵심입니다 .

출처 : 보안뉴스 / 미토스가 불러온 보안 위협의 시대 , ‘소버린 AI 보안 전략’이 필요하다

5 . [침해사고 대응] 다음 상황에서 보안관제 담당자가 가장 먼저 수행해야 할 대응

상황 : 오탐률 적어 [보안뉴스 원병철 기자] 엔트로픽 미토스를 위한 사이버보안 이니셔티브 ‘프로젝트 글래스윙 (Glasswing)’이 전 세계에서 가장 ‘시스템적으로’ 중요한 소프트웨어 전반에 걸쳐 1만 건 이상의 ‘심각 취약점’을 발견하는 데 도움을 주었다고 밝혔다 .

- 1) 원인 분석 전에 모든 로그를 삭제해 추가 유출을 방지한다 .
- 2) 피해 범위 확인 없이 전체 보안정책을 즉시 완화한다 .
- 3) 외부 공지부터 진행하고 내부 증거 보존은 생략한다 .
- 4) 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다 .

정답 : 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다 .

해설 : 인증 , 권한 , 취약점 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 공격 징후가 있는 경우에는 증거 보존 , 로그 차단 순서가 중요합니다 .

출처 : 보안뉴스 / 미토스 , 상용 소프트웨어에서 1만개 이상의 제로데이 취약점 발견

6 . [침해사고 대응] 다음 상황에서 보안관제 담당자가 가장 먼저 수행해야 할 대응

상황 : 다크웹 2026년 4월 다크웹 침해사고 동향 보고서 5월 11 2026 알림 2026년 4월 다크웹 포럼에 게시된 Data Breach 사례를 중심으로 정리되었다 .

- 1) 원인 분석 전에 모든 로그를 삭제해 추가 유출을 방지한다 .
- 2) 피해 범위 확인 없이 전체 보안정책을 즉시 완화한다 .
- 3) 외부 공지부터 진행하고 내부 증거 보존은 생략한다 .
- 4) 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다 .

정답 : 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다 .

해설 : 권한 , 악성코드 , 랜섬웨어 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 공격 징후가 있는 경우에는 증거 보존 , 격리와 차단 순서가 중요합니다 .

출처 : ASEC KR / 2026년 4월 다크웹 침해사고 동향 보고서

7 . [침해사고 대응] 다음 상황에서 보안관제 담당자가 가장 먼저 수행해야 할 대응

상황 : 주요 기능은 피싱 자동화 , 악성코드 개발 , 정찰 , 브루트포스 , 취약점 익스플로잇 , 소셜 엔지니어링으로

- 1) 피해 범위 확인 없이 전체 보안정책을 즉시 완화한다 .
- 2) 외부 공지부터 진행하고 내부 증거 보존은 생략한다 .
- 3) 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다 .
- 4) 원인 분석 전에 모든 로그를 삭제해 추가 유출을 방지한다 .

정답 : 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다 .

해설 : 인증 , 취약점 , cve 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 공격 징후가 있는 경우에는 증거 보존 , 로그 순서가 중요합니다 .

출처 : ASEC KR / AI 기반 해킹 도구의 확산과 진화 - 다크웹 유통부터 자율 공격까지

8 . [침해사고 대응] 다음 상황에서 보안관제 담당자가 가장 먼저 수행해야 할 대응

상황 : □ 개요 o 엠엘소프트社의 TCO!stream 프로그램에서 발생하는 파일 다운로드 및 실행 취약점 취약 CVE ID 파일 다운로드 및 실행 코드 실행 High 7.2 CVE-2023-45799 □ 설명 o MLS 유효성 검사 부족으로 인해 임의의 파일을 다운로드하고 실행 가능 □ 영향받는 제품 및 버전 제품 영향 받는 8. . .

- 1) 원인 분석 전에 모든 로그를 삭제해 추가 유출을 방지한다 .
- 2) 피해 범위 확인 없이 전체 보안정책을 즉시 완화한다 .
- 3) 외부 공지부터 진행하고 내부 증거 보존은 생략한다 .
- 4) 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다 .

정답 : 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다 .

해설 : 권한 , 취약점 , cve 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 공격 징후가 있는 경우에는 증거 보존 , 로그

순서가 중요합니다 .

출처 : K I S A 취약점정보 / C V E - 2 0 2 3 - 4 5 7 9 9 | 엠엘소프트 파일 다운로드 및 실행 취약점

9 . [침해사고 대응] 다음 상황에서 보안관제 담당자가 가장 먼저 수행해야 할 대응

상황 : 스미싱 2년 만에 등장한 텔레그램 스미싱 , 또 시작된 계정 탈취 5월 20 2026 2024년 텔레그램 보안 문제를 사칭해 사용자의 계정 정보를 탈취하는 스미싱 공격이 다시 확인됐다 .

- 1) 피해 범위 확인 없이 전체 보안정책을 즉시 완화한다 .
- 2) 외부 공지부터 진행하고 내부 증거 보존은 생략한다 .
- 3) 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다 .
- 4) 원인 분석 전에 모든 로그를 삭제해 추가 유출을 방지한다 .

정답 : 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다 .

해설 : 인증 , 피싱 , 스미싱 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 공격 징후가 있는 경우에는 증거 보존 , 로그 차단 순서가 중요합니다 .

출처 : A S E C K R / 2년 만에 등장한 텔레그램 스미싱 , 또 시작된 계정 탈취

10 . [침해사고 대응] 다음 상황에서 보안관제 담당자가 가장 먼저 수행해야 할 대

상황 : 트렌드 피싱 / 스캠 악성코드 2026년 4월 피싱 이메일 동향 보고서 5월 13 2026 첨부파일 위험 첨부파일에서 가장 많은 위협은 T r o j a n (트로이목마 , 47%) 이었다 .

- 1) 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다 .
- 2) 원인 분석 전에 모든 로그를 삭제해 추가 유출을 방지한다 .
- 3) 피해 범위 확인 없이 전체 보안정책을 즉시 완화한다 .
- 4) 외부 공지부터 진행하고 내부 증거 보존은 생략한다 .

정답 : 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다 .

해설 : 인증 , 취약점 , 악성코드 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 공격 징후가 있는 경우에는 증거 보존 , 로그 차단 순서가 중요합니다 .

출처 : A S E C K R / 2026년 4월 피싱 이메일 동향 보고서

11 . [침해사고 대응] 다음 상황에서 보안관제 담당자가 가장 먼저 수행해야 할 대

상황 : ☐ 개요 o 나다텔社의 DVR에서 부적절한 인증 취약점으로 인해 발생하는 정보 노출 취약점 종류 영향 부적절한 인증 정보 노출 High 7.5 CVE - 2023 - 45801 ☐ 설명 o Nadatel DVR에서 사 정보가 노출되는 취약점 발생 (CVE - 2023 - 45801) ☐ 영향받는 제품 및 버전 제품 영향 받는 버전 a a t - 04021 . . .

- 1) 원인 분석 전에 모든 로그를 삭제해 추가 유출을 방지한다 .
- 2) 피해 범위 확인 없이 전체 보안정책을 즉시 완화한다 .
- 3) 외부 공지부터 진행하고 내부 증거 보존은 생략한다 .
- 4) 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다 .

정답 : 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다 .

해설 : 인증 , 취약점 , c v e 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 공격 징후가 있는 경우에는 증거 보존 , 로그 순서가 중요합니다 .

출처 : K I S A 취약점정보 / C V E - 2023 - 45801 | 나다텔 DVR 부적절한 인증 취약점

12 . [침해사고 대응] 다음 상황에서 보안관제 담당자가 가장 먼저 수행해야 할 대

상황 : ☐ 개요 o 최근 고유가 지원금을 사칭하여 ‘ 국민지원금 ’ 을 지급한다는 스미싱 문자가 탐지됨에 따 피해 방지를 위한 사용자의 각별한 주의 필요 ☐ 주요내용 o 최근 “ 국민 지원금 ” , “ 신청 안내 ” , 고유가 지원금 신청 안내를 빙자 한 스미싱 문자가 유포됨 - (스미싱) “ 정부 24 ” 를 사칭하여 지원 인터넷주소 (URL) 클릭을 유도해 피싱사이트 . . .

- 1) 원인 분석 전에 모든 로그를 삭제해 추가 유출을 방지한다 .
- 2) 피해 범위 확인 없이 전체 보안정책을 즉시 완화한다 .
- 3) 외부 공지부터 진행하고 내부 증거 보존은 생략한다 .
- 4) 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다 .

정답 : 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다 .

해설: 인증, 피싱, 스미싱 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 공격 징후가 있는 경우에는 증거 보존, 로그 차단 순서가 중요합니다.

출처: KISA 보안공지 / (사례) "고유가 지원금" 사칭 스미싱·피싱 주의 권고

13. [침해사고 대응] 다음 상황에서 보안관제 담당자가 가장 먼저 수행해야 할 대

상황: ☐ 개요 o 심테크시스템社의 ThinkWise 프로그램에서 발생하는 버퍼 오버플로우 취약점 CVE-2026-24497 8.4 High CWE-121 CAPEC-253 ☐ 설명 o 심테크시스템 Thin 코드 실행 가능 ☐ 영향받는 제품 및 버전 제품 영향받는 버전 해결 버전 ThinkWise 7 이상 ~ 23 업데이트 수...

- 1) 피해 범위 확인 없이 전체 보안정책을 즉시 완화한다.
- 2) 외부 공지부터 진행하고 내부 증거 보존은 생략한다.
- 3) 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다.
- 4) 원인 분석 전에 모든 로그를 삭제해 추가 유출을 방지한다.

정답: 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다.

해설: 취약점, cve, 로그 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 공격 징후가 있는 경우에는 증거 보존, 로그 순서가 중요합니다.

출처: KISA 취약점정보 / CVE-2026-24497 | 심테크시스템 Thinkwise 버퍼오버플로우

14. [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가장

상황: ☐ 개요 o wolfSSL社는 자사 제품에서 발생하는 취약점을 해결한 보안 업데이트 발표 [1] o 해결 방안에 따라 최신 버전으로 업데이트 권고 ☐ 설명 o wolfSSL에서 발생하는 ARIA-GCM Non o wolfSSL에서 발생하는 AuthorityKeyIdentifier 처리 Heap Buffer Overf

- 1) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.
- 2) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다.
- 3) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다.
- 4) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다.

정답: 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

해설: 인증, 취약점, cve 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별, 취약점 영향도 핵심입니다.

출처: KISA 보안공지 / wolfSSL 제품 보안 업데이트 권고

15. [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가장

상황: ☐ 개요 o NVIDIA社는 자사 제품에서 발생하는 취약점을 해결한 보안 업데이트 발표 [1] o 영향 해결 방안에 따라 최신 버전으로 업데이트 권고 ☐ 설명 o NVIDIA Display Driver에서 발생하는 취약점 (CVE-2026-24187) [1] ☐ 영향을 받는 제품 및 해결 방안 취약점 제품명 영향받는 버전 Driver for...

- 1) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다.
- 2) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.
- 3) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다.
- 4) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다.

정답: 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

해설: 취약점, cve, 보안 업데이트 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별, 취약점 검증이 핵심입니다.

출처: KISA 보안공지 / NVIDIA 제품 보안 업데이트 권고

16. [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가장

상황: ☐ 개요 o 태그프리社의 X-Free Uploader에서 발생하는 부적절한 권한 검증 취약점 취약점 부적절한 권한 검증 데이터 변조 High 8.8 CVE-2025-29866 ☐ 설명 o X-Free Uplo 삭제 가능 (CVE-2025-29866) ☐ 영향받는 제품 및 해결 방안 제품 영향받는 버전 해결 버전 TAG

- 1) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다.
- 2) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다.
- 3) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다.

4) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.
정답: 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.
해설: 권한, 취약점, cve 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별, 취약점 영향도 핵심입니다.

출처: KISA 취약점정보 / CVE-2025-29866 | 태그프리 제품 부적절한 권한 검증 취약점

17. [침해사고 대응] 다음 상황에서 보안관제 담당자가 가장 먼저 수행해야 할 조치는?

상황: 공유기 펌웨어 최신 상태 유지해야 신규 취약점 막고 디도스 공격 좀비화 전면 차단 가능 [보안뉴스 조] 편리하게 만들어주는 사물인터넷(IoT) 기기가 내 사생활을 훑쳐보는 눈과 귀로 변할 수도 있다.

- 1) 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다.
- 2) 원인 분석 전에 모든 로그를 삭제해 추가 유출을 방지한다.
- 3) 피해 범위 확인 없이 전체 보안정책을 즉시 완화한다.
- 4) 외부 공지부터 진행하고 내부 증거 보존은 생략한다.

정답: 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다.

해설: 취약점, 패치, 로그 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 공격 징후가 있는 경우에는 증거 보존, 로그 차단 순서가 중요합니다.

출처: 보안뉴스 / [디지털 문단속] #3. 방치된 공유기, 해커의 놀이터 된다... "펌웨어 업데이트 필수"

18. [침해사고 대응] 다음 상황에서 보안관제 담당자가 가장 먼저 수행해야 할 조치는?

상황: 트렌드 악성코드 2026년 4월 인포스틸러 동향 보고서 5월 19 2026 내용 2026년 4월 한 악성코드 수량, 탐지 수량, 위장 대상 기업 등의 동향을 정리한 보고서이다.

- 1) 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다.
- 2) 원인 분석 전에 모든 로그를 삭제해 추가 유출을 방지한다.
- 3) 피해 범위 확인 없이 전체 보안정책을 즉시 완화한다.
- 4) 외부 공지부터 진행하고 내부 증거 보존은 생략한다.

정답: 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다.

해설: 암호, 암호화, 악성코드 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 공격 징후가 있는 경우에는 증거 보존, 로그 차단 순서가 중요합니다.

출처: ASEC KR / 2026년 4월 인포스틸러 동향 보고서

19. [침해사고 대응] 다음 상황에서 보안관제 담당자가 가장 먼저 수행해야 할 조치는?

상황: □ 개요 o 한비로社의 그룹웨어 제품에서 SQL Injection 취약점 발견 취약점 종류 영향 심각 정보유출 High 7.5 CVE-2023-45800 □ 설명 o 한비로 그룹웨어 제품 3.8.79 부터 3.8.80로 업데이트되었으며, 해당 취약점으로 인해 정보 유출 발생 가능 □ 영향받는 제품 및 버전 제품 영향 받는 버전 해

- 1) 원인 분석 전에 모든 로그를 삭제해 추가 유출을 방지한다.
- 2) 피해 범위 확인 없이 전체 보안정책을 즉시 완화한다.
- 3) 외부 공지부터 진행하고 내부 증거 보존은 생략한다.
- 4) 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다.

정답: 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다.

해설: 취약점, cve, 침해사고 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 공격 징후가 있는 경우에는 증거 보존, 차단 순서가 중요합니다.

출처: KISA 취약점정보 / CVE-2023-45800 | 한비로 그룹웨어 SQL Injection 취약점

20. [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가장 적절한 것은?

상황: □ 개요 o F5社는 자사 제품에서 발생하는 취약점을 해결한 보안 업데이트 발표 [1] o 영향을 받는 제품명 NGINX에서 발생하는 Heap-based Buffer Overflow 취약점 CVE-2026-27654 NGINX 1.25.3 버전 이하에 해당

- 1) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다.
- 2) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.
- 3) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다.
- 4) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다.

정답 : 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성 , 우회 조치 , 재부팅 필요 여부를 검토한다 .
해설 : 취약점 , cve , 보안 업데이트 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별 , 취약점 검증이 핵심입니다 .
출처 : KISA 보안공지 / NGINX 제품 보안 업데이트 권고

2 1 . [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가장 옳은 것은 ?

상황 : ☐ 개요 o Broadcom社は 자사 제품에서 발생하는 취약점을 해결한 보안 업데이트 발표 [1] o 해결 방안에 따라 최신 버전으로 업데이트 권고 ☐ 설명 o VMware Fusion에서 발생하는 Time - o Condition 취약점 (CVE - 2026 - 41702) [1] [2] ☐ 영향을 받는 제품 및 해결 방안 취약점
1) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다 .
2) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다 .
3) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다 .
4) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성 , 우회 조치 , 재부팅 필요 여부를 검토한다 .

정답 : 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성 , 우회 조치 , 재부팅 필요 여부를 검토한다 .
해설 : 취약점 , cve , 보안 업데이트 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별 , 취약점 검증이 핵심입니다 .
출처 : KISA 보안공지 / VMware 제품 보안 업데이트 권고

2 2 . [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가장 옳은 것은 ?

상황 : ☐ 개요 o Ivanti社は 자사 제품에서 발생하는 취약점을 해결한 보안 업데이트 발표 [1] o 영향 해결 방안에 따라 최신 버전으로 업데이트 권고 ☐ 설명 o Ivanti Xtraction에서 발생하는 Ext 취약점 (CVE - 2026 - 8043) [1] [2] ☐ 영향을 받는 제품 및 해결 방안 취약점 제품명 영향받는 버
1) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다 .
2) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성 , 우회 조치 , 재부팅 필요 여부를 검토한다 .
3) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다 .
4) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다 .

정답 : 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성 , 우회 조치 , 재부팅 필요 여부를 검토한다 .
해설 : 취약점 , cve , 보안 업데이트 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별 , 취약점 검증이 핵심입니다 .
출처 : KISA 보안공지 / Ivanti 제품 보안 업데이트 권고

2 3 . [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가장 옳은 것은 ?

상황 : ☐ 개요 o Cisco社は 자사 제품에서 발생하는 취약점을 해결한 보안 업데이트 발표 [1] o 영향 해결 방안에 따라 최신 버전으로 업데이트 권고 ☐ 설명 o Cisco Secure Workload에서 발생하는 Function 취약점 (CVE - 2026 - 20223) [1] [2] ☐ 영향을 받는 제품 및 해결 방안 취약점
1) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다 .
2) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성 , 우회 조치 , 재부팅 필요 여부를 검토한다 .
3) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다 .
4) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다 .

정답 : 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성 , 우회 조치 , 재부팅 필요 여부를 검토한다 .
해설 : 취약점 , cve , 보안 업데이트 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별 , 취약점 검증이 핵심입니다 .
출처 : KISA 보안공지 / Cisco 제품 보안 업데이트 권고

2 4 . [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가장 옳은 것은 ?

상황 : ☐ 개요 o Cisco社は 자사 제품에서 발생하는 취약점을 해결한 보안 업데이트 발표 [1] o 영향 해결 방안에 따라 최신 버전으로 업데이트 권고 ☐ 설명 o Cisco Catalyst SD-WAN Contr 발생하는 Improper Authentication 취약점 (CVE - 2026 - 20182) [1] [2] ☐ 영향
1) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다 .
2) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성 , 우회 조치 , 재부팅 필요 여부를 검토한다 .
3) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다 .

4) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다.

정답: 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

해설: 취약점, cve, 보안 업데이트 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별, 취약점 검증이 핵심입니다.

출처: KISA 보안공지 / Cisco 제품 보안 업데이트 권고

25. [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가장 옳은 것은?

상황: ☐ 개요 o F5社は 자사 제품에서 발생하는 취약점을 해결한 보안 업데이트 발표 [1] o 영향을 받는 자산에 따라 최신 버전으로 업데이트 권고 ☐ 설명 o NGINX에서 발생하는 Heap-based Buffer Overflow 취약점 ☐ 영향을 받는 제품 및 해결 방안 취약점 제품명 영향받는 버전 해결 버전 CVE-2026-42945 NGINX

1) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다.

2) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

3) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다.

4) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다.

정답: 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

해설: 취약점, cve, 보안 업데이트 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별, 취약점 검증이 핵심입니다.

출처: KISA 보안공지 / NGINX 제품 보안 업데이트 권고

26. [침해사고 대응] 다음 상황에서 보안관제 담당자가 가장 먼저 수행해야 할 조치는?

상황: 다크웹 트렌드 악성코드 2026년 4월 랜섬웨어 동향 보고서 5월 12 2026 목적 및 범위 2026년 시스템 수량과 DLS(Dedicated Leak Sites, 랜섬웨어 PR 사이트 또는 PR 페이지) 기반 랜섬웨어 이슈를 정리한 보고서이다.

1) 원인 분석 전에 모든 로그를 삭제해 추가 유출을 방지한다.

2) 피해 범위 확인 없이 전체 보안정책을 즉시 완화한다.

3) 외부 공지부터 진행하고 내부 증거 보존은 생략한다.

4) 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다.

정답: 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다.

해설: 악성코드, 랜섬웨어, 로그 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 공격 징후가 있는 경우에는 증거 보존, 격리와 차단 순서가 중요합니다.

출처: ASEC KR / 2026년 4월 랜섬웨어 동향 보고서

27. [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가장 옳은 것은?

상황: 금융권 등 시장 선점 [보안뉴스 원병철 기자] AI 클라우드 전문기업 티디지(사장 이문형)가 애플리케이션스패로우(대표 장일수)와 '소프트웨어 공급망 보안 강화'를 위한 계약을 체결했다.

1) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다.

2) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다.

3) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다.

4) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

정답: 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

해설: 취약점, 클라우드, 공급망 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별, 취약점 검증이 핵심입니다.

출처: 보안뉴스 / 티디지, 스페로우와 'DevSecOps 기반 보안체계 구축' 계약

28. [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가장 옳은 것은?

상황: ☐ 개요 o 한글과컴퓨터社 한컴오피스에서 발생하는 임의 코드 실행 취약점 취약점 종류 영향 심각도 CVE-2025-29867 ☐ 설명 o 한컴오피스의 DOC 파일의 임의 코드 실행 취약점(CVE-2025-29867) ☐ 영향을 받는 제품 및 해결 방안 제품 영향 받는 버전 해결 방법

1) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다.

2) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

3) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다.

4) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다.

정답: 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

해설: 취약점, cve, kisa 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별, 취약점 영향 분석이 핵심입니다.

출처: KISA 취약점정보 / CVE-2025-29867 | 한글과컴퓨터 한컴오피스 Type Confusion 취약점

29. [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가장 옳은 것은?

상황: ☐ 개요 o 이스트소프트社 알집에서 발생하는 Mark of the Web (MoTW) 우회 취약점 취약점 of the Web (MoTW) 보안 기능 우회 Medium 6.2 CVE-2025-29864 ☐ 설명 o 알집이 생성되지 않아 발생하는 Mark of the Web (MoTW) 우회 취약점 발생 (CVE-2025-29864)

1) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다.

2) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

3) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다.

4) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다.

정답: 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

해설: 취약점, cve, kisa 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별, 취약점 영향 분석이 핵심입니다.

출처: KISA 취약점정보 / CVE-2025-29864 | 이스트소프트 알집 Mark of the Web 우회 취약점

30. [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가장 옳은 것은?

상황: ☐ 개요 o 태그프리社의 X-Free Uploader에서 발생하는 파일 다운로드 취약점 취약점 종류 파일 다운로드 정보 유노출 High 8.7 CVE-2025-29865 ☐ 설명 o X-Free Uploader의 파일 다운로드에 대한 검증이 미흡하여 임의의 파일 다운로드 가능 (CVE-2025-29865) ☐ 영향받는 제품 및 해결 방안 X-... X-...

1) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다.

2) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

3) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다.

4) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다.

정답: 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

해설: 취약점, cve, kisa 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별, 취약점 영향 분석이 핵심입니다.

출처: KISA 취약점정보 / CVE-2025-29865 태그프리 제품 파일 다운로드 취약점

31. [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가장 옳은 것은?

상황: ☐ 개요 o 지니언스 社 의 Genian NAC 에서 발생하는 SQL Injection 취약점 취약점 SQL Injection 정보 유노출 Low 2.2 CVE-2024-23843 ☐ 설명 o Genian NAC 관리 콘솔에서 SQL Injection 취약점 발생 (CVE-2024-23843) ☐ 영향받는 제품 제품명 영향받는 버전 Genian NAC 2.0.0

1) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다.

2) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

3) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다.

4) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다.

정답: 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

해설: 취약점, cve, kisa 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별, 취약점 영향 분석이 핵심입니다.

출처: KISA 취약점정보 / CVE-2024-23843 | 지니언스 NAC SQL Injection 취약점

32. [침해사고 대응] 다음 상황에서 보안관제 담당자가 가장 먼저 수행해야 할 조치는?

상황: 베트남 비롯한 동남아 시장, APT와 랜섬웨어 공격에 동시에 대응할 수 있는 통합 보안 니즈 커져 [XDR·랜섬웨어 대응 기술]을 앞세워 베트남 사이버보안 시장 공략에 나선다.

1) 외부 공지부터 진행하고 내부 증거 보존은 생략한다.

- 2) 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다.
- 3) 원인 분석 전에 모든 로그를 삭제해 추가 유출을 방지한다.
- 4) 피해 범위 확인 없이 전체 보안정책을 즉시 완화한다.

정답 : 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다.

해설 : 랜섬웨어, 네트워크, 클라우드 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 공격 징후가 있는 경우에는 증거 보존, 격리와 차단 순서가 중요합니다.

출처 : 보안뉴스 / 엔피코어, 베트남 시큐리티 서밋 2026 참가해 차세대 XDR 및 랜섬웨어 대응 기술 선보여

3 3 . [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가장 옳은 것은?

상황 : □ 개요 o EFM-Networks社のipTIME 유무선 공유기 제품군에서 발생하는 보안 기능 취약점 CVE-2026-24498 6.0 Medium CWE-200 CAPEC-115 □ 설명 o EFM-Networks의 ipTIME 유무선 공유기에서 공격자가 와이파이 비밀번호 평문 획득 가능한 취약점 □ 영향받는 제품 및 해결 방안 제품 영향받는 버전 해결 방안

- 1) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다.
- 2) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다.
- 3) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.
- 4) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다.

정답 : 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

해설 : 취약점, cve, kisa 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별, 취약점 영향 분석, 패치 적용 순서가 중요합니다.

출처 : KISA 취약점정보 / CVE-2026-24498 | EFM-Networks ipTIME 유무선공유기 제품군 보안 업데이트

3 4 . [침해사고 대응] 다음 상황에서 보안관제 담당자가 가장 먼저 수행해야 할 조치는?

상황 : 모르는 사람에게 받은 기프트콘이나 이벤트 당첨 문자를 조심하세요 [보안뉴스 박미영 기자] 모르는 사람으로부터 이벤트 당첨 문자는 스미싱(문자 피싱)일 가능성이 있어 링크 클릭·개인정보 입력·상당 연결을 요구하는 문자는 주의가 필요하다.

- 1) 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다.
- 2) 원인 분석 전에 모든 로그를 삭제해 추가 유출을 방지한다.
- 3) 피해 범위 확인 없이 전체 보안정책을 즉시 완화한다.
- 4) 외부 공지부터 진행하고 내부 증거 보존은 생략한다.

정답 : 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다.

해설 : 피싱, 스미싱, 개인정보 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 공격 징후가 있는 경우에는 증거 보존, 격리 및 차단 순서가 중요합니다.

출처 : 보안뉴스 / [속담으로 배우는 100가지 보안 습관-20] 둘다리도 두드려 보고 건너라(10)-이벤트 문자, 왜 조심해야 할까요?

3 5 . [침해사고 대응] 다음 상황에서 보안관제 담당자가 가장 먼저 수행해야 할 조치는?

상황 : 거의 절반에 달하는 중소기업들이 나날이 진화하는 신종 사이버 위협 추적을 가장 큰 고민거리로 꼽았고, 취약점 등 예측 불가능한 공습 경로가 전산망을 교란하고 있다.

- 1) 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다.
- 2) 원인 분석 전에 모든 로그를 삭제해 추가 유출을 방지한다.
- 3) 피해 범위 확인 없이 전체 보안정책을 즉시 완화한다.
- 4) 외부 공지부터 진행하고 내부 증거 보존은 생략한다.

정답 : 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리·차단 조치를 진행한다.

해설 : 취약점, 피싱, 공급망 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 공격 징후가 있는 경우에는 증거 보존, 격리 및 차단 순서가 중요합니다.

출처 : 보안뉴스 / 사이버 위협에 지갑 여는 중소기업... 하지만 여전히 사후 대응에 머물러

3 6 . [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가장 옳은 것은?

상황 : 프라이빗테크놀로지(대표 김영랑)는 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 추진하는 ‘2026년 국가정보시스템 보안 강화 사업’의 주관기업으로 선정됐다고 밝혔다.

- 1) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.
- 2) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다.

3) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다 .

4) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다 .

정답 : 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성 , 우회 조치 , 재부팅 필요 여부를 검토한다 .

해설 : 시스템 , 클라우드 , k i s a 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별 , 취약점 검증이 핵심입니다 .

출처 : 보안뉴스 / 프라이빗테크놀로지 , A I 기반 제로트러스트 허브 모델 선보인다

3 7 . [암호 및 인증] 다음 상황과 관련해 인증 · 접근통제 관점에서 올바른 설명은 ?

상황 : 이들의 기만전술이 먹히는 이유는 판매 데이터가 완전히 조작된 거짓이 아니라 , 과거에 실제로 유출된 합 포함하고 있기 때문이다 .

1) 인증이 완료되면 모든 권한을 자동으로 부여하는 것이 안전하다 .

2) 암호화는 무결성이나 인증과는 어떤 관련도 없다 .

3) 접근통제는 내부 사용자에게는 적용하지 않는다 .

4) 사용자 또는 시스템의 신원을 확인하고 필요한 권한만 부여하는 통제가 필요하다 .

정답 : 사용자 또는 시스템의 신원을 확인하고 필요한 권한만 부여하는 통제가 필요하다 .

해설 : 암호 , 개인정보 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 암호와 인증 영역은 기밀성 , 무결성 , 인증 , 최소권 합니다 .

출처 : 보안뉴스 / 다크웹 브로커들의 악질적인 개인정보 ‘ 재포장 사기 ’ 기승

3 8 . [침해사고 대응] 다음 상황에서 보안관제 담당자가 가장 먼저 수행해야 할 다

상황 : Nova , 대한민국 화장품 및 생활화학 기업 대상 랜섬웨어 공격 CoinbaseCartel , 한 오픈 주장 TeamPCP , 유명 개발자 플랫폼 대상 소스코드 유출 및 판매 주장 AhnLab TIP 를 구독하시면 확인하실 수 있습니다 .

1) 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리 · 차단 조치를 진행한다 .

2) 원인 분석 전에 모든 로그를 삭제해 추가 유출을 방지한다 .

3) 피해 범위 확인 없이 전체 보안정책을 즉시 완화한다 .

4) 외부 공지부터 진행하고 내부 증거 보존은 생략한다 .

정답 : 관련 로그와 이벤트를 확인해 영향 범위를 식별하고 필요한 격리 · 차단 조치를 진행한다 .

해설 : 랜섬웨어 , 개인정보 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 공격 징후가 있는 경우에는 증거 보존 , 로그 분석 차단 순서가 중요합니다 .

출처 : ASEC KR / Ransom & Dark Web Issues 2026년 5월 3주차

3 9 . [정보보호 관리] 다음 이슈를 정보보호 관리체계 관점에서 처리할 때 가장 적

상황 : Coinbase , 대한민국 의료 초음파 장비 제조 기업의 데이터 유출 주장 신규 데이터 강탈 그룹 L BreachForums와 TeamPCP , Shaid - Hulud 원을 활용한 대규모 공급망 공격 대회 주최 A 정보를 추가적으로 확인하실 수 있습니다 .

1) 정책 예외는 승인 절차 없이 담당자가 임의로 결정한다 .

2) 위험을 식별 · 평가하고 정책 , 책임 , 공급망 또는 클라우드 통제 현황을 점검한다 .

3) 관리체계 이슈는 기술 조치와 관련이 없으므로 문서화하지 않는다 .

4) 외부 공급망 위험은 계약 관계와 무관하므로 평가 대상에서 제외한다 .

정답 : 위험을 식별 · 평가하고 정책 , 책임 , 공급망 또는 클라우드 통제 현황을 점검한다 .

해설 : 공급망 , 개인정보 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 정보보호 관리는 위험평가 , 정책 , 책임 , 외부 의

출처 : ASEC KR / Ransom & Dark Web Issues 2026년 5월 2주차

4 0 . [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 기

상황 : Packagist Supply Chain Attack Infects 8 Packages Using G 2026 Malware / DevSecOps A new "coordinated" supply chain at including malicious code desig...

1) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다 .

2) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다 .

3) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성 , 우회 조치 , 재부팅 필요 여부를 검토한다 .

4) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다.

정답: 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

해설: linux 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별, 취약점 영향도 판단, 패치와

출처: The Hacker News / Packagist Supply Chain Attack Infects 8 Packa

4 1 . [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가

상황: LiteSpeed cPanel Plugin CVE-2026-48172 Exploited to Run Vulnerability / Web Security A maximum-severity security vulnerability has come under active exploitation in...

1) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다.

2) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다.

3) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다.

4) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

정답: 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

해설: cve 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별, 취약점 영향도 판단, 패치와

출처: The Hacker News / LiteSpeed cPanel Plugin CVE-2026-48172 Exploi

4 2 . [네트워크 보안] 다음 상황을 네트워크 보안 관점에서 볼 때 우선 점검할 현

상황: First VPN Dismantled in Global Takedown Over Use by 25 R Cybercrime / Infrastructure Authorities in Europe and North private network (VPN) service...

1) 트래픽 패턴보다 화면 UI 변경 이력을 우선 조사한다.

2) 접근 경로, 방화벽·VPN 정책, DNS 및 트래픽 이상 징후를 함께 확인한다.

3) 네트워크 통제는 애플리케이션 보안과 무관하므로 확인하지 않는다.

4) 외부 연결을 모두 허용한 뒤 사용자 불편 여부만 확인한다.

정답: 접근 경로, 방화벽·VPN 정책, DNS 및 트래픽 이상 징후를 함께 확인한다.

해설: vpn 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 네트워크 보안 문제는 접근 경로와 통제 정책, 트래픽 흐름을

출처: The Hacker News / First VPN Dismantled in Global Takedown Over

4 3 . [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가

상황: Ghost CMS SQL injection flaw exploited in large-scale C large-scale campaign is exploiting a critical SQL injection malicious JavaScript code that...

1) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다.

2) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다.

3) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

4) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다.

정답: 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

해설: cve 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별, 취약점 영향도 판단, 패치와

출처: BleepingComputer / Ghost CMS SQL injection flaw exploited in la

4 4 . [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가

상황: One of the identified weaknesses is a critical flaw in W an attacker to forge certificates and masquerade as a legiti

1) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다.

2) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

3) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다.

4) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다.

정답: 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

해설: cve 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별, 취약점 영향도 판단, 패치와

출처: The Hacker News / Claude Mythos AI Finds 10,000 High-Severit

4 5 . [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가장 옳은 것은?

상황: It's mainly designed to fingerprint the infected host and retrieve a PHP-based cross-platform payload that runs on Windows.

- 1) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다.
- 2) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다.
- 3) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다.
- 4) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

정답: 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

해설: linux 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별, 취약점 영향도 판단, 패치

출처: The Hacker News / Laravel-Lang PHP Packages Compromised to Deliver

4 6 . [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가장 옳은 것은?

상황: The vulnerability in question is CVE-2026-9082 (CVSS score 9.8) affecting supported versions of Drupal Core.

- 1) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다.
- 2) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다.
- 3) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다.
- 4) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

정답: 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

해설: cve 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별, 취약점 영향도 판단, 패치와

출처: The Hacker News / Drupal Core SQL Injection Bug Actively Exploited

4 7 . [네트워크 보안] 다음 상황을 네트워크 보안 관점에서 볼 때 우선 점검할 항목은?

상황: The same outlet alleges that Danish authorities and infrastructure pro-Russian hacktivist group NoName057(16), which has previously conducted denial-of-service (DDoS) attacks.

- 1) 외부 연결을 모두 허용한 뒤 사용자 불편 여부만 확인한다.
- 2) 트래픽 패턴보다 화면 UI 변경 이력을 우선 조사한다.
- 3) 접근 경로, 방화벽·VPN 정책, DNS 및 트래픽 이상 징후를 함께 확인한다.
- 4) 네트워크 통제는 애플리케이션 보안과 무관하므로 확인하지 않는다.

정답: 접근 경로, 방화벽·VPN 정책, DNS 및 트래픽 이상 징후를 함께 확인한다.

해설: ddos 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 네트워크 보안 문제는 접근 경로와 통제 정책, 트래픽 흐름을

출처: BleepingComputer / Netherlands seizes 800 servers of hosting firm

4 8 . [네트워크 보안] 다음 상황을 네트워크 보안 관점에서 볼 때 우선 점검할 항목은?

상황: "The main vectors of initial penetration in 2025 were so-called compromised RDP and VPN accounts, attacks on supply chains, and built-in backdoors."

- 1) 접근 경로, 방화벽·VPN 정책, DNS 및 트래픽 이상 징후를 함께 확인한다.
- 2) 네트워크 통제는 애플리케이션 보안과 무관하므로 확인하지 않는다.
- 3) 외부 연결을 모두 허용한 뒤 사용자 불편 여부만 확인한다.
- 4) 트래픽 패턴보다 화면 UI 변경 이력을 우선 조사한다.

정답: 접근 경로, 방화벽·VPN 정책, DNS 및 트래픽 이상 징후를 함께 확인한다.

해설: vpn 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 네트워크 보안 문제는 접근 경로와 통제 정책, 트래픽 흐름을

출처: The Hacker News / Ghostwriter Targets Ukraine Government Entities

4 9 . [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가장 옳은 것은?

상황: Tracked as CVE-2026-34926, this directory traversal vulnerability allows local attackers with admin privileges to inject malicious code.

- 1) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다.
- 2) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

3) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다.

4) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다.

정답: 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

해설: cve 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별, 취약점 영향도 판단, 패치와

출처: BleepingComputer / Trend Micro warns of Apex One zero-day explo

50. [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가장

상황: The content management system (CMS) project published a core updates that addressed an issue that threat actors might tracked as CVE-2026-9082 . . .

1) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

2) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다.

3) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다.

4) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다.

정답: 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

해설: cve 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별, 취약점 영향도 판단, 패치와

출처: BleepingComputer / Drupal: Critical SQL injection flaw now targ

51. [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가장

상황: The first flaw (CVE-2026-34908) enables attackers to man an Improper Access Control weakness in UniFi OS, while the s underlying system by a . . .

1) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다.

2) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다.

3) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

4) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다.

정답: 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

해설: cve 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별, 취약점 영향도 판단, 패치와

출처: BleepingComputer / Ubiquiti patches three max severity UniFi OS

52. [시스템 보안] 다음 취약점 또는 보안 업데이트 이슈에 대한 관리 조치로 가장

상황: CVE-2026-9082 Drupal Core SQL Injection Vulnerability Th malicious cyber actors and poses significant risks to the fe

1) 취약점 공지는 개발 환경에만 적용하고 운영 자산은 제외한다.

2) 패치 전후 검증 없이 모든 서비스를 동시에 중단한다.

3) 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

4) 운영 중인 시스템은 패치를 적용하지 않는 것이 원칙이다.

정답: 영향 받는 자산을 식별하고 패치 적용 가능성, 우회 조치, 재부팅 필요 여부를 검토한다.

해설: cve 키워드가 기사 내용에서 확인되므로 시스템 보안에서는 자산 식별, 취약점 영향도 판단, 패치와

출처: CISA / CISA Adds One Known Exploited Vulnerability to Catalog