

医圣治疗感冒的精华全在这，5大经方感冒3天可搞定

中医二羊 养阳医斋 2017年10月15日 12:44

感冒又来了

天气降温了，感冒的人又多了起来。是吗，好像夏天感冒的人也很多的，是的。在空调冰冻冷饮横行霸世的大城市，感冒，无论春夏秋冬都很常见。

反正是感冒嘛，又不重，挺一挺，拖几天自己就好了，于是百无禁忌，冰冻冷饮，肥甘厚腻，辛辣刺激，什么好吃依然仍性自我。

于是便肥了很多医生，养活了很多药厂。慢性咽喉炎、慢性咳嗽、慢性鼻炎、慢性支气管炎.....本来是一个小小感冒，没有及时治疗或者误治后导致一些列的慢性病。

各种药厂药商只是磕着头感谢各位，继续吃，该干嘛干嘛，实在不行免费送你几盒药备着，买一送一哦.....


感冒在中医看来是最小的病了，最浅表的病了，感冒一来，透过发汗解表的方法，发一发汗就好了。两三剂药就能治好，不留下任何后遗症。

无奈老百姓普遍都认为感冒要吊瓶子效果来的才快！是快啊，感冒的症状没有了，各种慢性病来了，好的真快！

废话就不多说，中医治疗感冒有明显优势，效果绝对不差！当然如果一个中医给你治疗感冒超过一个星期还不好。不是你不忌口就是医生的水平不行！


感冒辩证梳理

我们来看看倪海厦总结的经方治疗感冒精华：



註1：發燒+有汗+口渴欲飲冷+怕熱→白虎湯

註2：發燒+無汗+口不渴+怕冷+四肢冰冷+疲累→麻黃附子細辛湯




註1：女子月經期感冒一律使用小柴胡湯，若咳嗽加厚朴杏仁、喉嚨痛加葛根

註2：小青龍湯症但表症(惡寒發熱頭痛)不明顯→射干麻黃湯

註3：咳嗽/喉嚨痛 +無汗+口不渴+怕冷+四肢冰冷+疲累→麻黃附子細辛湯



感冒治症簡易圖表(三)



註1：鼻塞嚴重則另加【辛夷+蒼朮+石菖蒲】

註2：女子月經期感冒一律使用小柴胡湯

註3：鼻塞/ 頭身痛 + 無汗 + 口不渴 + 怕冷 + 四肢冰冷 + 疲累 → 麻黃附子細辛湯



常見問題與說明【一】

首先感謝倪海廈恩師無私的教導、張孟浩的精心制作，及葉昭呈完美的slides show，才有此圖表的誕生。

※ 讀表的方法：請由最上方之有汗無汗開始讀起，再依症狀分支往下走到對應方劑為止。

1. 服用科學中藥的劑量，及方法為何？

- 每日三次，早中晚餐飯前，空腹，溫開水送服
- 若病情較重，可于睡前加服一次。

1歲以下幼兒	每次劑量0.3~0.5公克
1~3歲	每次劑量0.5~1.5公克
3~6歲	每次劑量1.5~2公克
6~10歲	每次劑量3公克
10~14歲	每次劑量4公克
14歲以上成人	每次劑量5公克

此劑量僅供參考，請依體格及醫師建議，酌量加減。

2. 服用多久，仍然無效時應該停服？

- 若對症，多半24小時以內，病情改善，如連續服用2日仍然無效時，應該轉方或停服，並到診所就醫，避免延誤病情。

浸泡膽巴或硫磺製(氧化硫)的中藥，與防腐劑一樣，都會嚴重損傷肝腎，請務必慎選藥材。

3. 服藥後，退燒，不再惡寒身痛(表解)，但有後遺症，如咳嗽不癒，聲啞怎麼辦？

- 若是咳嗽不癒，表示此人平時即多有痰飲體質。

---如(寒性)白痰，則用 麥甘味辛杏仁湯

---如(熱性)黃痰，則用 千金麥草湯

《薑根、冬瓜子、桃仁、苡仁》

- 如(津虧)聲啞，或乾咳無痰，表示此人平時多晚睡，貪食炸烤食物，或服抗生素，傷到津液，則用 麥門冬湯

4. 病症看起來像表寒桂枝湯證(有汗，惡寒，口不渴)，又有鼻流黃涕看似有熱證的麻杏甘石湯該如何選方？

- 恭喜，您已進入合方運用的殿堂。請用 桂枝湯加麻杏甘石湯但總劑量不變。

5. 月經期間感冒喉痛，可否用小柴胡湯合葛根湯？

- 正確答案，但小柴胡湯量要大一些。

6. 嚴重之喉痛，如扁桃腺化膿，可再加桔梗、玄參、石膏

7. 若服用水藥，各方之參考劑量及用法請詳見後列之投影片，實際使用量請依合格中醫師處方。小孩服用量依照與成人體重之比例，如60公斤成人需喝一碗，30公斤小孩則喝半碗。



感冒怎么辩证啊？你不需要懂太多中医，对着表，根据自己的症状，找到对应的方子，根据方子去抓药就好了。

即便不是懂中医的人根据以上的总结去用药都能出很好的效果，这就是经方的实

用性和魅力所在，经典中医都拿疗效说话，别给我扯犊子，尽扯一些没用的。

感冒五大经方

经方一出手，感冒三天走有木有！要不凡是学中医的无不推荐经方呢。倪海厦总结治疗感冒的五大经方。

治疗感冒五大经方：

1. 桂枝汤：

桂枝10克、白芍10克、生姜二片、炙甘草10克、红枣十枚

主要治疗虚人感冒，症状见：**有汗出、怕风、鼻塞。**

每付药加入六碗水使用大火来煮成二碗，相隔三小时空腹时喝一碗，小孩减半，服用后会得到微汗出来，这个处方使用的最多。

如果在服用第一碗汤药后，感冒症状就好了，就不需要去服用第二碗，服用此汤药后需要喝一点粥，来帮助药力达到四肢末梢，如此就可以将感冒病毒清除于体外，病人会迅速恢复过来。

使用此方时要注意病人的感冒症状，当你发现感冒病人有出汗同时全身肌肉痛，不喜欢被风吹到身体，加上一点发烧又没有胃口时，你就可以按照我说的比例来抓药服用，在服用过后的第二天中午，如果病人的胃口恢复，就代表病已经完全好了。

小结

- ※桂枝汤使用时机：有汗，怕冷，头痛，有点发烧，肌肉有些酸痛

- ※桂枝汤煮法及注意事项：

- 以上五味药，用七碗水煮成三碗。每次温服一碗。服完药后再喝一碗热稀饭，以帮助药力。
- 喝完药后以全身微微出汗为最佳。切记不可使病人流太多汗。汗出后须擦干，避免吹风受凉。
- 若微出汗后，病状消失，则可以停药，不用再服。若是两小时后汗仍不出，可服第二碗；再不出汗，每一小时到一小时半再服一碗...余此类推。半日内可喝完三碗。若是病情比较严重，可以早晚各服用一帖药（共六碗）。
- 照顾者要在旁观察病人病情的变化。若是病状有改善，但仍未消除，可以继续服用桂枝汤。或是汗一直不出，可以连续服用到两、三帖药都可以。
- 服用桂枝汤者忌食：生冷、粘滑、肉面、五辛（辛辣）、酒、酪、臭恶等物

2. 麻黄汤：

麻黄5克、桂枝10克、杏仁5克、炙甘草10克

付药加入三碗水然后用大火煮成一碗，空腹时服用，这个处方是专门治疗一种特殊的感冒，**主要症状是非常怕冷，身体关节疼痛，发烧，没有汗。**

这个感冒症状多发生于冬天寒冷时，但是也有时会发生在夏天，大家只要记住一点，只要出现这个症状就可以使用它，唯一要注意的是如果你有心脏病的记录，就不可以服用它，其它的都可以服用。

小结：

- 【注意】：有做过心脏手术的病人不可以用麻黄,请改用**荆芥五钱,防风三钱,浮萍三钱**来取代麻黄.

※麻黄汤使用时机：**头痛、全身关节痛、发高烧、无汗，非常怕冷。**

- ※麻黄汤煮法及注意事项：
- 以上四味药，以水九碗，先煮麻黄，等水量减少二碗，捞去浮在上层的白沫，再放入其他药材，煮成三碗。去滓，每次温服一碗。汗出停后服。
- 和桂枝汤不同处是使用麻黄汤时，**不需要**喝稀饭助药力。
- 喝完药后以全身微微出汗为最佳。切记不可使病人流太多汗。汗出后须擦干,避免吹风受凉.
- 服用麻黄汤者忌食：生冷、粘滑、肉面、五辛（辛辣）、酒、酪、臭恶等物

3. 葛根汤：

葛根15克、麻黄5克、桂枝10克、
白芍10克、生姜二片、炙甘草10克大枣十枚，

每付药加入六碗水使用大火来煮成二碗，三小时空腹时喝一碗，小孩减半，服用后会得到微汗出来，此方多用于小孩感冒发烧喉咙痛时，这是因为病人是在发汗时得到的感冒，**主要症状是后项强痛，头痛又怕风吹，身体肌肉疼痛，喉咙痛，口渴等等**

同时这个处方我们也可以给正在发水痘而发烧的小孩吃，在退烧的同时可以将水痘逼出体外，小孩服用后的第二天会全身起水痘，看似很吓人，其实病已经好转，病人烧退，体力也同时会好转，当病人烧退同时胃口恢复时就可以停药了。

精华小结：

- 【注意】：有做过心脏手术的病人不可以用麻黄,请改用**荆芥五钱,防风三钱,浮萍三钱**来取代

麻黄。

- ※葛根汤使用时机：项强,头痛,发热,怕冷,无汗,喉咙痛。
-
- ※葛根汤煮法及注意事项：
- 以上七味药，以水十碗，先煮麻黄、葛根，等水量减少三碗，捞去浮在上层的白沫，再放入其他药材，煮成三碗。去滓，每次温服一碗。
- 喝完药后以全身微微出汗为最佳。切记不可使病人流太多汗，汗出后须擦干,避免吹风受凉。
- 和桂枝汤不同处是使用葛根汤时，**不需要**喝稀饭助药力。
- 若微出汗后，病状消失，则可以停药，不用再服。若是两小时后汗仍不出，可服第二碗；再不出汗，每一小时到一小时半再服一碗...余此类推。半日内可喝完三碗。若是病情比较严重，可以早晚各服用一帖药（共六碗）。
- 照顾者要在旁观察病人病情的变化。若是病状有改善，但仍未消除，可以继续服用桂枝汤。或是汗一直不出，可以连续服用到两、三帖药都可以。
- 服用葛根汤者忌食：生冷、粘滑、肉面、五辛（辛辣）、酒、酪、臭恶等物

4. 大青龙汤：

麻黄10克、杏仁10克、石膏20克、炙甘草10克、桂枝15克、生姜二片 大枣十枚

每付药加入六碗水使用大火来煮成二碗，三小时空腹时喝一碗，小孩减半，服用后会得汗出来，此方主要的感冒症状是**发烧，咳嗽吐浊痰，病人自觉体外怕冷体内很热，体表没有出汗，有身体疼痛现象，口渴又没有胃口。**

此时就可以服用这个处方，大青龙汤是我国千年来专门用来治疗瘟疫之类的传染病时所使用的最有效处方，近来发生所谓的禽流感，就是大青龙汤证，民众一旦发现得到此病而当你们当地的西医与中医都宣布无法治疗时，大家就可以使用此方来保命。

精华小结：

- 【注意】：有做过心脏手术的病人不可以用麻黄,请改用**荆芥五钱,防风三钱,浮萍三钱**来取代麻黄。
- ※大青龙汤使用时机：**怕冷,无汗,发烧咳嗽重,咳出黄痰,身体痛,口渴重,喜饮冷水,没有胃口。**
- 这也是SARS、禽流感的主要证型之一。
- ※大青龙汤煮法及注意事项：
- 1.用六碗水大火快煮成二碗,汤成后立刻关火,待温时空腹喝第一碗。
- 2.如果一小时内汗出烧退咳止,就不需要喝第二碗。
- 3.如果三小时内无出汗,就再喝第二碗,汗出时就不用再喝了,

- 4.当身体出汗时须待静室中,等到出汗自然停止后,再出房间,
- 5.切不可以出汗时吹到风,如此病毒将无法排尽,还会再发的.
- 6.成人每次一碗,小孩每次半碗,婴儿每次四分之一碗.
- 7.记住:一旦汗出,就不用再喝第二碗了,因为已经好了,再喝恐怕伤到津液.
- 8.一般病人在服药后第二天中午时会很饿,胃口大开,这表示痊愈了.
- 服用大青龙汤者忌食:生冷、粘滑、肉面、五辛(辛辣)、酒、酪、臭恶等物

5.小青龙汤：

麻黄10克、白芍10克、干姜5克、细辛5克、桂枝15克、五味子10克、炙甘草10克、半夏10克，

每付药加入六碗水使用大火来煮成二碗，三小时空腹时喝一碗，小孩减半，服用后会得汗出来。

此方主要的感冒症状是**发烧，咳嗽吐清白痰，病人自觉身体里面非常冷，体表没有出汗，也有身体疼痛现象，没有口渴也没有胃口，喉咙中时常觉得痒痒的想咳嗽，有时感觉背后两肩胛骨之间有一块如拳大的冷块区，**

此时就可以服用这个处方，服用后身体会出汗，之后高烧就会退去，咳嗽就会好转。

精华小结：

- 【注意】:有做过心脏手术的病人不可以用麻黄,请改用**荆芥五钱,防风三钱,浮萍三钱**来取代麻黄.
- ※**小青龙汤使用时机：怕冷、无汗，发烧，咳嗽重，出白痰，口不渴，身体痛，没有胃口**
- ※**小青龙汤煮法及注意事项：**
 - 1.以上八味药，以水十碗，先煮麻黄，等水量减少二碗，捞去浮在上层的白沫，再放入其他药材，煮成三碗。去滓，每次温服一碗。
 - 2.喝完药后以全身微微出汗为最佳。切记不可使病人流太多汗。汗出后须擦干,避免吹风受凉.
- 服用小青龙汤者忌食:生冷、粘滑、肉面、五辛(辛辣)、酒、酪、臭恶等物

5. 小柴胡汤：

柴胡15克、半夏15克、黄芩15克、党参15克
生姜二片、大枣十枚、炙甘草10克

每付药加入六碗水使用大火来煮成二碗，晚餐前空腹时喝一碗，小孩减半，此方**主要症状是病人自觉忽冷忽热，有呕心感，同时两胸肋位感觉有胀满感**，这时就可以服用此方。

还有要注意一点，就是女子在月经期中，如果得到任何感冒时，无论妳其它感冒症状是如何不同，请一律使用此方就可以恢复过来，千万不要去吃其它处方，如果妳同时有严重的痛经问题，妳可以在此方中自行加入茜草15克，白芍25克，而煮法与服用方法不变。

精华小结：

- **※小柴胡汤使用时机：**忽冷忽热，恶心，胸肋胀满感，无食欲。
- **※小柴胡汤煮法及注意事项：**
- 上述七味药，以水十二碗，煮成六碗，去滓，再煎成三碗，每次温服一碗。一天三次。

以上是倪海厦用经方治疗感冒的五大方子精华总结，二羊总结整理一并分享给大家了。如果按照以上表格知道辩证，然后根据以上方子说明来用，一般人都能将感冒在三天之内搞定。

当然临床复杂多变，并不都是靠几个方子就能解决所有的问题的，那太复杂的就教给专业人士来处理吧。专业人士参考以下方子。

其他

上面总结五大经方是治疗感冒最常用的方子了，用好了，感冒怎是小菜一碟，最多三
体结束战斗，根本不够打。当然也还有其他很好用的方子，一并总结如下：

五苓散处方

猪苓9克(3钱) 泽泻15克(5钱) 白朮9克(3钱) 茯苓9克(3钱) 桂枝6克(2钱)

※五苓散使用时机： 发烧,头痛,口渴欲饮水, 但一喝就吐, 或有(拉肚子)水泻。

※五苓散使用法及注意事项：

将上述五味药材打成粉末，一次吃一平汤匙，原方是用很稀的米汤配着服下，不习惯者可以用温水送服，一天吃三次，吃完后多喝温热水，汗出则愈，还有小便也会增加。

麻杏甘石汤处方

麻黄12克(4钱) 杏仁9克(3钱) 炙甘草6克(2钱) 石膏，打碎用棉袋装，24克(8钱)

【注意】：有做过心脏手术的病人不可以用麻黄,请改用**荆芥六钱,防风四钱,浮萍四钱**来取代麻黄.

※麻杏甘石汤使用时机：有汗,咳嗽不止,痰出黄粘,胃口尚可.

※麻杏甘石汤煮法及注意事项：

以上四味药，以水七碗，先煮麻黄，等水量减少二碗，捞去浮在上层的白沫，再放入其他药材，煮成三碗。去滓，每次温服一碗。汗出后须擦干,避免吹风受凉.

服用麻黄汤者忌食：生冷、粘滑、肉面、五辛（辛辣）、酒、酪、臭恶等物

白虎汤处方

知母18克(6钱) 石膏打碎用棉袋装，45克(1两半) 炙甘草6克(2钱) 粳米18克(6钱)

※白虎汤使用时机：发烧,怕热,大汗,口渴重,喜饮冷水.

※白虎汤煮法及注意事项：

以上四味药，以水十碗，煮米熟汤成，去滓。每次温服一碗，一日三次。烧退停后服,服过量易伤胃气.

射干麻黄汤处方

射干9克(3钱)	麻黄12克(4钱)	生姜切片12克(4钱)	细辛6克(2钱)
紫菀9克(3钱)	款冬花9克(3钱)	大枣擘（用手掰开）7枚	
半夏9克(3钱)	五味子9克(3钱)		

【注意】：有做过心脏手术的病人不可以用麻黄,请改用**荆芥六钱,防风四钱,浮萍四钱**来取代麻黄.

※射干麻黄汤使用时机：怕冷,咳嗽,痰多而清稀,口不渴,喉咙痒而不舒服.

※射干麻黄汤煮法及注意事项：

以上九味药，以水十二碗，先煮麻黄，等水量减少二碗，捞去浮在上层的白沫，再放入其

他药材，煮成三碗。去滓，每次温服一碗。

- 服用射干麻黄汤者忌食：生冷、粘滑、肉面、五辛（辛辣）、酒、酪、臭恶等物

苓甘姜味辛夏仁汤处方

茯苓12克(4钱) 炙甘草9克(3钱) 干姜9克(3钱) 细辛6克(2钱)
半夏9克(3钱) 五味子9克(3钱) 杏仁9克(3钱)

※苓甘姜味辛夏仁汤使用时机：咳嗽,白痰,无表证(恶寒、发热、身痛)时使用。

※苓甘姜味辛夏仁汤煮法及注意事项：

- 以上七味药，以水十碗，煮成三碗。去滓，每次温服半碗。一日三次。
- 服用苓甘姜味辛夏仁汤者忌食：生冷、粘滑、肉面、五辛（辛辣）、酒、酪、臭恶等物

千金苇茎汤处方

苇茎45克（1两半） 薏苡仁30克（1两） 冬瓜子18克（6钱） 桃仁9克（3钱）

※千金苇茎汤使用时机：咳嗽,黄痰,不易咯出,无表证(恶寒、发热、身痛)时使用。

常配合大青龙汤,麻杏甘石汤使用。

- ※千金苇茎汤煮法及注意事项：
- 以上四味药捣碎，以水六碗，煮取三碗，每次服一碗，分三次服用。
- 服用千金苇茎汤者忌食：生冷、粘滑、肉面、五辛（辛辣）、酒、酪、臭恶等物
- 现今药房买不到苇茎，多以芦根代替。

麦门冬汤处方

麦门冬 18克(6钱) 人参6克(2钱) 炙甘草 6克(2钱)
粳米9克(3钱) 大枣擘（用手掰开）12枚 半夏9克(3钱)

※麦门冬汤使用时机：干咳无痰,声哑,无表证(恶寒、发热、身痛)时使用。

※麦门冬汤煮法及注意事项：

- 以上六味药，以水十二碗，煮取六碗，温服一碗，早中晚及睡前各一碗。
- 服用麦门冬汤者忌食：生冷、粘滑、肉面、五辛（辛辣）、酒、酪、臭恶等物

麻黄附子细辛汤处方

麻黄6克(2钱) 炮附子9克(3钱) 细辛6克(2钱)

※麻黄附子细辛汤使用时机：发烧/咳嗽/喉咙痛/鼻病,无汗,口不渴,怕冷,四肢冰冷,疲累

※麻黄附子细辛汤煮法及注意事项：

- 以上三味药，以水十碗，先煮麻黄，待水量减少二碗，捞去浮在上层的白沫，再放入其他药材，煮成三碗，去滓，每次温服一碗，一天三次。
- 请务必使用不含胆巴的炮附子。胆巴就等于防腐剂,会造成肝肾功能异常.甚至衰竭,害人性命。
- 辨别有无含胆巴之方法：以舌尖舔一下炮附子，若有咸味即是有胆巴。
- 服用麻黄附子细辛汤者忌食：生冷、粘滑、肉面、五辛（辛辣）、酒、酪、臭恶等物

总结：以上方子治疗感冒效果都非常好，但是得忌口，几条方子的忌口都差不多。

忌：生冷、粘滑、肉面、五辛（辛辣）、酒、酪、臭恶等物

如果没法控制住自己就别看中医了，直接吊水去吧，出门左转，不送。。。

大家在使用上方治疗感冒的同时，**请注意一点就是当你服药后的第二天中午时，你感到肚子很饿，这就是证据，证明了你的感冒完全已经好了，如果第二天中午病人仍然没有胃口，就必须继续吃药直到好为止。**

经方不仅仅是在治疗感冒上效果突出，许多疑难杂病一样试用。要不张仲景怎么被业内称为‘医圣’呢！要学好中医临床赶紧把伤寒论学好吧。

中医是一种爱好，一种态度，也是一种生活。



如果对你有帮助，欢迎分享

iPhone 用户赞赏专用



中医二羊

广州中医药大学中医硕士，主导针药并治的大中医观，一个推崇经典古中医的80后中医。

一个铁杆中医脑残粉。有一味赤色栀子心，胸怀山中药，愿为熊胆使君子，继四圣岐黄之术。



