

倪海厦的53个诊病治病经验精华（收藏）

养阳医斋 2019年3月14日 23:34

倪海厦视频科总结的53个重要诊治经验，让你受用一辈子，中医二羊分享给大家留存。

01.正常脉象，阳脉（寸）应大于阴脉（尺），男人应气脉（右）大于血脉（左），女子相反。

02.肝病的人最怕大小便不出。

03.心火要下达必须靠肺水之助，若肺功能不佳且心火不足则热会反逆，肺水会无法下降而从汗出。

04.金铃子、延胡索合用治胁痛。

05.肝是血脏，要活血化瘀，用白芍、茜草。

06.想让病人蜕皮就用蝉蜕，蝉蜕除止痒外，还可以让新皮取代旧皮。

07.肝脏就像过滤器，可以过滤人体毒素。病人只要有睡好，吃好，拉好，则表示一切都好，最好不要再到医院去做是否有癌细存在胞检验，以免再度打开潘朵拉的黑盒子。

08.要多运动以刺激“阳”的生长，多出汗。

09.炮附子能护心阳，但当里寒盛要用生附将里寒去掉。发生心脏衰竭时，要用生附子才有效。

10.女子停经后，一定要保持大便一天1~2次。

11.手掌皮干脱落，摄护腺癌患者常有此症状，师曰若治到此人手掌皮肤湿润则代表病好了。

12.治脑瘤常用麝香矾石散喷鼻，因脑与鼻相通，此散喷鼻可以把脑部积水排出。

13.女人脚肿并不会要人命，若是男人脚肿命在旦夕，所谓“男怕穿靴，女怕戴帽”。

14.任何症状，一过性的问题都不太大，持续性的一定小心。

15.里寒就是心脏搏动力量不够，心脏产生的热不够，心火不够。此里寒不除，则病因不除，女人会得乳癌也就是因为如此，就是因为心脏的搏动力量不够，所以奶水才无法完全的下达子宫成为月经排出来，如此淤积日久才会造成乳癌的。当心火足，小肠温度增加，月经自然会正常，而子宫里的淤积就会通通的排出来。

16.乳癌，所有能制造或分泌乳汁的食物均应忌用，勿吃肉类，肉类多含类固醇或荷尔蒙，会刺激奶水分泌，奶制品及人工糖制品均勿食，多食素食蔬果类。

17.心脏管月经。月经第一天头痛，一般偏于血虚的，开补血的药会慢慢减轻。生理期会反胃，胃比较寒，生理期前，要靠肠胃的阳吸收食物转换成能量及奶水，所以肠胃工作就加倍，就会有反胃的情形。

18.绕脐痛无屁是为大便堵在大肠,大承气汤证。

19.汗出表虚用炮附子（炮附子、生黄芪），若无汗里寒则用生附子。

20.防己入三焦，猪苓利下焦水。

21.麻黄附子细辛汤: 细辛温下焦阳，小肠温度一上升，气化大肠中津液至肺，麻黄再将其宣发至表，炮附子同时固表，三药合并令肺阳回头，阳一回来，精神就好了。

22.素食甘淡渗利属阳，肉类属阴。

23.酸枣仁让血回到肝。

I

24.饿而不渴是虚热，饿而渴是实热用石膏。

25.不要食用苏打水、冰淇淋、咖啡、甜点等任何人工白糖食物，容易产生胃酸，容易坏牙、掉发，容易造成胰腺癌。乳癌本在阳位，若动了手术，会跑到阴，则愈来愈难治。

26.指甲裂因为肝其华在爪，开清肝的药会好，一般来说，肝有累积毒素指甲就会容易裂。

27.口臭，嘴唇干，不一定是胃热，肠胃太寒也会这样。

28.血不够要怀孕很难。

29.双耳耳鸣是肾虚，单耳有可能是擤鼻涕造成的。

30.有个病人少阳头痛，盗汗。睡好，大便近来下利，口渴喜室温，胃口好，身体冷，手足皆冷，舌淡红白，脉缓有力。倪师处小柴胡汤+生龙骨、生牡蛎、川芎、钩藤、白附子、白僵蚕。二诊诉盗汗除，头痛减轻许多。

31.白虎汤可用治中消。

32.右脉大于左脉，一般来说是月经来气大于血，而怀孕时是血大于气，也就是左脉大于右脉。

33.胞宫疾病可通过按压三阴交穴判断病情。桂枝茯苓丸能消除子宫肌瘤。

34.反映太阳状态的两个症状是感冒与汗出，太阳最主要就是心脏功能，所以每天多运动适当微微汗，以锻炼心脏功能。心脏功能弱，病人即不易出汗（编者按：临床所见，心脏病患者，多动则汗出。所以，汗出异常皆是心脏病见症）。

35.四肢手足灼热红赤可能为寒极生热、阳不入阴之四逆证，若患者又从不汗出，知心脏有问题，为少阴病，当用四逆汤（生附子）。少阴的问题解除之后可能会出现太阳的症状，合理时机使用麻黄汤、桂枝汤、葛根汤等。

36.大黄片可治头面热、眼睛红肿。

37.当归亦具有抗焦虑的作用。

38.乳癌的病源来自心脏，因心脏力量弱，奶水无法正常下行至子宫化为月经，长期累积于胸部，未排尽的奶水便容易造成乳癌，另外女子停经并不代表停止制造奶水，停经后多余奶水只有大肠这一条排出途径。忧伤肺，肺被伤奶水难以从肺进入乳房，而且容易使乳癌转移为肺癌，所以要开心。

39.生附为阳药，用于心阳不足，心脏衰弱时一般剂量三钱。急救时可用至五钱。

40.炮附用于表虚，收表阳。桂附八味丸内即用炮附子，因为下焦的阳不够时，此药可以补肾。下焦的阳源头来自心阳，心阳在，但下焦较为寒湿时则用炮附子。

41.旋复花、代赭石治疗呃逆、反酸，理论来源于《伤寒论》。伤寒发汗，若吐、若下，解后，心下痞硬，噎气不除者，旋覆代赭汤主之。

42.抽烟多，黄稠痰，理论来源于《金匱要略》。咳逆上气，时时唾浊，但坐不得眠，皂荚丸主之。皂荚丸方：皂荚（八两，刮去皮，用酥炙）上一味，末之，蜜丸梧子大，以枣膏和汤服三丸，日三夜一服。

43.胃口不开中药有陈皮，穴位有足三里。

44.胃寒用吴茱萸，肺寒用干姜。

45.肾阳不足致水饮凌心，使心跳加快，须用炙甘草,但水肿病人忌之。

46.麻黄无桂枝的时候，是作用在肺上面，有了桂枝方可走表，将皮肤打开。

47.防己、茯苓祛三焦水。

48.细辛+乌药治下焦虚寒造成的尿频症状，适当时机配合真武汤、五苓散、猪苓汤、四逆散、当归贝母苦参丸、桂枝茯苓丸、肾气丸、栝楼瞿麦丸等。

49.牡蛎+滑石去膀胱结石，配合金钱草、郁金、鸡内金等。

50.前列腺炎见于性活动频繁的中青年男性，而前列腺增生见于中老年人。

51.便秘多日不行却无不适感，为寒实便秘，用大黄附子细辛汤。

52.湿热痔疮用赤小豆当归散。

53.对女人而言，脚凉就是子宫凉，脚热就是子宫热。

后续二羊继续分享一些总结，请留意关注

中医是一种爱好，一种态度，也是一种生活。



如果对你有帮助，欢迎分享

iPhone 用户赞赏专用



中医二羊

广州中医药大学中医硕士，主导针药并治的大中医观，一个推崇经典古中医的80后中医。

一个铁杆中医脑残粉。有一味赤色栀子心，胸怀山中药，愿为熊胆使君子，继四圣岐黄之术。

长按指纹
一键关注



微信号: 养阳医斋



微信ID: yytcm100