登录 | 注册

## sunxing007的专栏

http://blog.csdn.net/sunxing007

■ 目录视图

늘 摘要视图



个人资料



sunxing007

访问: 737616次

积分: 9152

BLOC > 6

排名: 第1618名

原创: 173篇

转载: 34篇

译文: 3篇

评论: 436条

文章搜索

文章分类

Database (6)

Design patterns (24)

DHTML CSS (9)

Hibernate (26)

Java Web (6)

Javascript (45)

Java基础 (31)

linux基础和shell (7)

Lucene (3)

Springframework (18)

VBA (3)

有趣的文章 (5)

行业观察 (2)

HTML5 (1)

CSS3 (0)

Activiti (1)

文章存档

2014年09月 (1)

2014年05月 (2)

2013年08月 (1)

java构造函数之private, protected

标签: java

2009-07-19 22:15

5742人阅读

评论(0) 收藏 举报

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

通常构造函数是public的,今天无意间写了一个default的构造函数,在<mark>另外一个包</mark>里面使用的时候居然发现 The constructor is not visible, 于是有了兴趣, 试验发现private, protected都是not visible.回去翻书 《Thinking in java》关于构造函数那一节也没有讲。

写了几个例子,发现构造函数也遵循普通函数的访问机制,即:

public: 所有的类都可以使用,

protected: 本包以及子

default: 本包可以使用 private: 仅本类可以使用。

如果构造函数是private的,则不可被继承;也阻止了本类被继承(如果只有这一个构造函数的话).

转载请注明来自: http://blog.csdn.net/sunxing007

上一篇 java二叉树排序算法 下一篇 关于java内部类的总结

猜你在找

java语言从入门到精通2016+项目实训

构造函数定义为privateprotected 构造函数定义为privateprotected

微信公众平台深度开发Java版 v2.0 (第一季) 完整版 构造函数定义为privateprotected

Java基础核心技术: IO(day15-day16)

构造函数定义为privateprotected

C++中构造函数声明为protected和private的情况

Java基础核心技术: Java集合(day12-day13)

查看评论

深入浅出Java的反射

暂无评论

您还没有登录,请[登录]或[注册]

\*以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

2013年06月 (15) 2013年01月 (2)

展开

阅读排行

JAVA实现HTTP服务器端

(51538) 一个**extjs**写的主页布局的

(34162)

vba excel编程三日谈(1)

(26155) spring学习笔记:配置视

phing于为宅记:癿直优

(17188) spring学习笔记: spring

(17056) jsp+Extjs实现动态显示文

(17042)

java二叉树排序算法

(12484) spring学习笔记: 开始使

(12278)

理解数据库事务隔离级别

Javascript作用域和变量!

(11247)

(11)

评论排行

一个extjs写的主页布局的 (128)

JS写俄罗斯方块完美注释 (29)

jsp+Extjs实现动态显示文 (22)

Javascript作用域和变量技 (18)

JS连连看源码完美注释版 (17)

JAVA实现HTTP服务器端 (15)

javascript贪吃蛇完整版 (14)

设计模式读书笔记之面向 (13)

JS写真人行走 (13)

vba excel编程三日谈(1)

推荐文章

- \* CSDN日报20170225——《六 年程序生涯》
- \* Android"挂逼"修炼之行---解析 公众号文章消息和链接文章消息 如何自动打开原理
- \* 技术晋升的评定与博弈
- \* 安居客Android项目架构演进
- \* Apk脱壳圣战之---如何脱掉"梆 梆加固"的保护壳

最新评论

使用Spring Cache

张思思: 两个重要的注解

Hibernate学习笔记:集合映射之 杨月娥:学习了

一个extjs写的主页布局的demo jiaowopanghu: 楼主写的非常 好,作为新手学习很方便,谢谢

Ajax回显server端的执行信息 12期-王金龙: ajax视频看的有点 晕了,找点博客看看

理解数据库事务隔离级别以及脏证 Monkey\_D\_Jie: 非常棒,十分感谢!

理解数据库事务隔离级别以及脏证 伍宛魔: 说的很清楚!

JAVA实现HTTP服务器端 我的名字叫菜鸟: 给力

JS写俄罗斯方块完美注释版 qq\_25773297: 旋转的算法 我还 是不怎么明白,可以教教我嘛

Hibernate学习笔记: 难点,常见

移动游戏 Java Android OpenStack VPN Spark ERP IE10 Eclipse CRM JavaScript 数据库 Ubuntu WAP jQuery BI HTML5 Spring Apache .NET API HTML SDK IIS Fedora Unity Splashtop UML components Windows Mobile Rails QEMU KDE coremail OPhone CouchBase 云计算 iOS6 FTC Rackspace Web App SpringSide Compuware 大数据 aptech Perl Tornado Ruby Hibernate ThinkPHP Maemo Angular Cloud Foundry Redis Scala Django Bootstrap Solr

任长江: 还有很多需要学习,学习了 一个extjs写的主页布局的demo sinat\_33775006: 谢谢分享

公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

网站客服 杂志客服 微博客服 webmaster@csdn.net 400-600-2320 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏知之为计算机有限公司 |

江苏乐知网络技术有限公司

京 ICP 证 09002463 号 | Copyright © 1999-2016, CSDN.NET, All Rights Reserved

