diccionario

tblclientes

							
Columna	Tipo	Nulo Predeterminado		Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio	
cliID (Primaria)	int(11)	No					
cliNombre	varchar(50)	No					
cliHabitac	varchar(4)	No					
cliDias	int(11)	No					

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	cliID	0	Α	No	

tbldetalle

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio	
detEncuesta	int(11)	No		tblencuestas -> encID			
detPregunta	int(11)	No		tblpreguntas -> preID			
detRespuesta	varchar(70)	Sí	NULL				
detValor	int(11)	No					

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
detEncuesta	BTREE	No	No	detEncuesta	0	A	No	
detPregunta	BTREE	No	No	detPregunta	0	А	No	

tblencuestas

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio	
encID	int(11)	No					
encCliente	int(11)	No		tblclientes -> cliID			
encFechaYHora	datetime	Sí	NULL				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
encID	BTREE	Sí	No	encID	0	A	No	
encCliente	BTREE	No	No	encCliente	0	A	No	

tblpreguntas

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Tipo de medio
preID (Primaria)	int(11)	No				
pregunta	varchar(50)	No				
preTipo	set('A', 'B', 'C')	Sí	А			

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	preID	0	A	No	