

Especificación de Casos de Uso

StayFit

Fecha:16/04/2026

Tabla de contenido

Historial de Versiones	3
Información del Proyecto.....	3
Aprobaciones	3
Resumen Ejecutivo.....	¡Error! Marcador no definido.
Diagrama de Casos de Uso.....	¡Error! Marcador no definido.
Descripción de Actores	¡Error! Marcador no definido.
[Nombre de Actor 1]	¡Error! Marcador no definido.
Especificación de Casos de Uso.....	¡Error! Marcador no definido.
[Nombre de Caso de Uso Nro. 1]	¡Error! Marcador no definido.

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción

Información del Proyecto

Empresa / Organización	FigueFit
Proyecto	StayFit
Fecha de preparación	16/04/2026
Cliente	Diana Paola Figueroa Polania
Patrocinador principal	Diana Paola Figueroa Polania
Gerente / Líder de Proyecto	Diana Paola Figueroa Polania
Gerente / Líder de Desarrollo de Software	Yina Paola García García

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma

CU-01 - Autoregistro de clientes

Actor principal	Cliente
RF asociado	RF-001
Módulo	Usuarios y acceso
Objetivo	Permitir que cualquier cliente cree su cuenta de forma autónoma y segura, con validaciones de identidad y datos mínimos para iniciar su proceso en StayFit.
Precondiciones	- El cliente no debe tener una cuenta activa asociada al mismo correo electrónico. - El formulario público de registro debe encontrarse disponible.
Postcondiciones	- Se crea la cuenta del usuario con rol Cliente. - El sistema deja el perfil básico disponible para completar información adicional después del acceso inicial.
Reglas clave	- El correo electrónico debe ser único. - La aceptación del tratamiento de datos es obligatoria.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-ACC-001_autoregistro_de_clientes.drawio Secuencia: DS-ACC-001_autoregistro_de_clientes.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Cliente	Accede al formulario público de registro de StayFit desde la app o el portal web.
2	Cliente	Ingresa nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y acepta las políticas de tratamiento de datos.
3	Sistema	Valida campos obligatorios, formato del correo, fortaleza mínima de contraseña y unicidad de la cuenta.
4	Sistema	Crea el usuario, registra el perfil de cliente y asigna el rol correspondiente.
5	Sistema	Confirma el registro exitoso y habilita el acceso inicial a la plataforma.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividad s relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si el cliente omite campos obligatorios o no acepta el tratamiento de datos, el sistema bloquea el envío y

	solicita completar la información.
3.1	Si el correo ya existe, el sistema informa la duplicidad y sugiere iniciar sesión o recuperar la contraseña.
4.1	Si ocurre un error de persistencia, el sistema no crea la cuenta, conserva el estado previo y permite reintentar.

[Cada paso alterno referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-02 - Registro administrativo de clientes

Actor principal	Administrador
RF asociado	RF-002
Módulo	Usuarios y acceso
Objetivo	Permitir altas asistidas de clientes desde el panel administrativo para convenios, campañas, soporte o procesos institucionales.
Precondiciones	El administrador debe estar autenticado con permisos de gestión de usuarios.
Postcondiciones	- La cuenta del cliente queda creada con origen administrativo. - El registro queda disponible para asignación de coach, pago o vinculación institucional.
Reglas clave	- El correo electrónico del cliente debe ser único. - El administrador define el estado inicial de la cuenta.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-ACC-002_registro_administrativo_de_clientes.drawio Secuencia: DS-ACC-002_registro_administrativo_de_clientes.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Administrador	Ingresa al módulo de usuarios y selecciona la opción Crear cliente.
2	Administrador	Diligencia los datos personales, de contacto y el estado inicial de la cuenta.
3	Sistema	Valida la integridad de la información, el formato del correo y la unicidad del usuario.
4	Sistema	Crea el usuario, el perfil de cliente y asigna el rol Cliente con origen administrativo.
5	Sistema	Muestra confirmación del alta y deja trazabilidad del responsable que realizó el registro.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si faltan datos obligatorios o el formato del correo no es válido, el sistema resalta los campos pendientes y no guarda el registro.
3.1	Si el correo ya está registrado, el sistema bloquea la creación de la cuenta y solicita usar otro correo o consultar el usuario existente.
4.1	Si ocurre una falla de servicio, el sistema conserva el estado previo y notifica que la operación debe reintentarse.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-03 - Registro de coaches

Actor principal	Administrador
RF asociado	RF-003
Módulo	Usuarios y acceso
Objetivo	Registrar coaches habilitados para atender clientes y operar los módulos de entrenamiento, nutrición, agenda y seguimiento.
Precondiciones	El administrador debe estar autenticado con permisos de gestión de usuarios.
Postcondiciones	La cuenta del coach queda creada con su perfil profesional asociado.
Reglas clave	- El correo electrónico del coach debe ser único. - Las credenciales y especialidad deben quedar registradas antes de activarlo.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-ACC-003_registro_de_coaches.drawio Secuencia: DS-ACC-003_registro_de_coaches.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Administrador	Accede al módulo de coaches y selecciona la opción Registrar coach.
2	Administrador	Ingresa datos personales, correo, especialidad, credenciales, biografía y estado operativo.
3	Sistema	Valida unicidad del correo, campos obligatorios y consistencia del perfil profesional.

4	Sistema	Crea el usuario, registra el perfil de coach y asigna el rol correspondiente.
5	Sistema	Confirma el registro y deja al coach disponible para futuras asignaciones de clientes.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si faltan credenciales o datos obligatorios, el sistema no permite continuar hasta completar la información.
3.1	Si ya existe una cuenta con el mismo correo, el sistema bloquea el alta del coach.
4.1	Si falla la persistencia de datos, el sistema informa el incidente y no activa al coach.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-04 - Inicio de sesión

Actor principal	Usuario
RF asociado	RF-004
Módulo	Usuarios y acceso
Objetivo	Autenticar administradores, coaches y clientes mediante credenciales válidas para cargar la interfaz y los permisos correspondientes a su rol.
Precondiciones	El usuario debe contar con una cuenta registrada y activa.
Postcondiciones	- Se crea una sesión segura con el contexto del rol y sus permisos. - El acceso queda trazado en el historial del sistema.
Reglas clave	- Solo pueden iniciar sesión cuentas activas. - Los módulos visibles dependen del rol y del acceso habilitado.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-ACC-004_inicio_de_sesion.drawio Secuencia: DS-ACC-004_inicio_de_sesion.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Usuario	Ingresa al formulario de autenticación y registra su correo y contraseña.
2	Sistema	Valida que los campos estén

		completos y consulta la cuenta asociada al correo.
3	Sistema	Verifica la contraseña, el estado de la cuenta y los roles asignados al usuario.
4	Sistema	Genera la sesión segura y carga el panel inicial conforme al rol autenticado.
5	Sistema	Registra el acceso exitoso y habilita la navegación a los módulos permitidos.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1.1	Si el usuario deja campos vacíos, el sistema solicita completar la información antes de autenticar.
3.1	Si las credenciales son inválidas, el sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje de autenticación fallida.
3.2	Si la cuenta está inactiva o suspendida, el sistema bloquea el ingreso e informa el estado de la cuenta.

[Cada paso alterno referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-05 - Recuperación de contraseña

Actor principal	Usuario
RF asociado	RF-005
Módulo	Usuarios y acceso
Objetivo	Restablecer el acceso a la cuenta mediante un flujo seguro basado en token temporal enviado al correo registrado.
Precondiciones	El usuario debe contar con una cuenta previamente registrada.
Postcondiciones	El usuario define una nueva contraseña y el token queda invalidado.
Reglas clave	- El token debe ser único, temporal y de un solo uso. - La nueva contraseña debe cumplir la política de seguridad.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-ACC-005_recuperacion_de_contrasena.drawio Secuencia: DS-ACC-005_recuperacion_de_contrasena.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Usuario	Selecciona la opción ¿Olvidaste tu contraseña? e ingresa su correo electrónico.
2	Sistema	Valida la existencia de la cuenta y genera un token temporal de recuperación.
3	Sistema	Envía al correo del usuario un enlace o código para restablecer la contraseña.
4	Usuario	Accede al enlace, ingresa la nueva contraseña y confirma la operación.
5	Sistema	Valida el token, actualiza la contraseña y marca el token como utilizado.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1.1	Si el correo no corresponde a una cuenta registrada, el sistema informa que no existe un usuario asociado.
4.1	Si el token expiró o ya fue utilizado, el sistema rechaza el restablecimiento y solicita generar uno nuevo.
5.1	Si la nueva contraseña no cumple la política de seguridad, el sistema no guarda el cambio.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-06 - Gestión de usuarios

Actor principal	Administrador
RF asociado	RF-006
Módulo	Usuarios y acceso
Objetivo	Administrar el ciclo de vida de usuarios del sistema, incluyendo consulta, edición, activación, inactivación y control de roles.
Precondiciones	El administrador debe estar autenticado con permisos de seguridad y gestión de usuarios.
Postcondiciones	La cuenta consultada o modificada queda con el estado y rol definido por la operación.
Reglas clave	- No se debe permitir duplicar correos electrónicos. - Solo roles válidos pueden asignarse según el catálogo del sistema.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-ACC-006_gestion_de_usuarios.drawio Secuencia: DS-ACC-006_gestion_de_usuarios.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Administrador	Accede al módulo de usuarios y consulta el listado filtrando por rol, estado o correo.
2	Administrador	Selecciona un usuario y define la acción requerida: actualizar datos, activar, inactivar o ajustar rol.
3	Sistema	Valida permisos del administrador, consistencia del cambio y reglas de seguridad.
4	Sistema	Guarda la modificación del usuario, actualiza roles o estado y registra la auditoría del cambio.
5	Sistema	Muestra confirmación y refleja el resultado actualizado en el listado de usuarios.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si el administrador intenta asignar un correo ya existente o un rol inválido, el sistema bloquea el cambio.
3.1	Si el usuario objetivo no puede ser modificado por restricciones operativas o de seguridad, el sistema informa el motivo.
4.1	Si falla la actualización, el sistema conserva la configuración anterior y notifica el error.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-07 - Actualización de datos personales

Actor principal	Cliente
RF asociado	RF-007
Módulo	Perfil y clientes
Objetivo	El sistema debe permitir al cliente actualizar su información personal y de contacto desde su perfil.
Precondiciones	El cliente debe estar autenticado y con permisos para acceder al módulo Perfil.
Postcondiciones	La información de sus datos personales queda actualizada y disponible para los procesos relacionados.
Reglas clave	El correo, si se permite editar, debe seguir siendo único.

Artefactos relacionados	Actividad: DA-PER-007_actualizacion_de_datos_personales.drawio Secuencia: DS-PER-007_actualizacion_de_datos_personales.drawio
--------------------------------	--

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Cliente	Accede al módulo Perfil y abre la opción para actualizar sus datos personales.
2	Cliente	Modifica nombre, apellido, teléfono, foto de perfil y demás datos de contacto conforme a la necesidad del proceso.
3	Sistema	Valida formato de datos, obligatoriedad, consistencia y permisos del actor.
4	Sistema	Actualiza la información del usuario en la entidad correspondiente.
5	Sistema	Confirma la actualización de sus datos personales y conserva la trazabilidad del cambio.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si la información ingresada está incompleta o contiene formatos inválidos, el sistema resalta los campos y no guarda cambios.
3.1	Si el actor no tiene permisos o el registro no puede editarse por su estado actual, el sistema bloquea la operación.
4.1	Si ocurre un error de persistencia, el sistema mantiene la información anterior e informa que debe reintentarse.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-08 - Actualización de datos físicos

Actor principal	Cliente
RF asociado	RF-008
Módulo	Perfil y clientes
Objetivo	Mantener actualizados los datos físicos que sirven de base para el seguimiento del proceso y la personalización del servicio.

Precondiciones	El cliente debe estar autenticado.
Postcondiciones	Los datos físicos quedan actualizados y disponibles para seguimiento y asignación de planes.
Reglas clave	Los valores físicos deben estar dentro de rangos válidos y con unidades coherentes.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-PER-008_actualizacion_de_datos_fisicos.drawio Secuencia: DS-PER-008_actualizacion_de_datos_fisicos.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Cliente	Ingresa al módulo Perfil y abre la sección de datos físicos.
2	Cliente	Actualiza peso inicial, estatura, fecha de nacimiento, objetivos o restricciones médicas según corresponda.
3	Sistema	Valida tipos de dato, rangos permitidos y consistencia de la información ingresada.
4	Sistema	Guarda los cambios en el perfil del cliente y actualiza la información disponible para el coach.
5	Sistema	Confirma la actualización y conserva la trazabilidad del cambio realizado.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si algún valor físico está fuera de rango o no cumple el formato esperado, el sistema impide guardar la actualización.
3.1	Si el cliente no tiene permisos sobre el registro consultado, el sistema bloquea la operación.
4.1	Si ocurre un error de persistencia, el sistema conserva la información anterior.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-09 - Asignación de coach

Actor principal	Administrador
RF asociado	RF-009
Módulo	Perfil y clientes

Objetivo	Asignar formalmente un coach a cada cliente para habilitar el acompañamiento, los planes y el seguimiento operativo.
Precondiciones	- El administrador debe estar autenticado. - Deben existir un cliente y un coach activos en el sistema.
Postcondiciones	El cliente queda asociado a un coach dentro de su plan o proceso activo.
Reglas clave	- Solo pueden asignarse coaches activos. - La asignación debe quedar ligada al contexto operativo del cliente.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-PER-009_asignacion_de_coach.drawio Secuencia: DS-PER-009_asignacion_de_coach.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Administrador	Abre el módulo de clientes y selecciona el registro que requiere asignación.
2	Administrador	Consulta el listado de coaches activos y elige el coach responsable del proceso.
3	Sistema	Valida que ambos perfiles estén activos y que la asignación no genere inconsistencias operativas.
4	Sistema	Guarda la relación cliente-coach en el contexto del plan o proceso correspondiente.
5	Sistema	Confirma la asignación y deja visible el coach responsable para futuras operaciones.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si no existen coaches activos disponibles, el sistema informa que la asignación no puede completarse.
3.1	Si el cliente ya tiene una asignación incompatible con el contexto del proceso, el sistema solicita revisar el caso.
4.1	Si falla el guardado de la relación, el sistema conserva el estado previo.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-10 - Creación de plan de entrenamiento

Actor principal	Coach
RF asociado	RF-010
Módulo	Entrenamiento
Objetivo	El sistema debe permitir al coach crear planes de entrenamiento alineados con los objetivos del cliente y con el módulo adquirido.
Precondiciones	- El coach debe estar autenticado. - Debe existir un cliente asignado al coach.
Postcondiciones	El plan de entrenamiento queda registrado y asociado al cliente correspondiente.
Reglas clave	El plan de entrenamiento solo puede crearse para clientes con módulo de entrenamiento activo y vigente.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-ENT-010_creacion_de_plan_de_entrenamiento.drawio Secuencia: DS-ENT-010_creacion_de_plan_de_entrenamiento.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Coach	Selecciona al cliente y accede al módulo de plan de entrenamiento.
2	Coach	Consulta objetivos, restricciones y antecedentes relevantes del cliente.
3	Coach	Diligencia nombre, objetivo, duración, nivel y contenido del plan de entrenamiento.
4	Sistema	Valida que el cliente tenga acceso habilitado al módulo, que el actor sea su coach asignado y que la información esté completa.
5	Sistema	Crea el plan de entrenamiento, lo asocia al plan del cliente y confirma el registro.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1.1	Si el cliente no tiene un coach asignado o el actor no es responsable del caso, el sistema bloquea la creación.
4.1	Si el cliente no cuenta con el módulo adquirido o la vigencia está vencida, el sistema no permite guardar el contenido.

4.2	Si faltan datos obligatorios, el sistema informa los campos pendientes y solicita corrección.
-----	---

[Cada paso alterno referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-11 - Asignación de rutinas

Actor principal	Coach
RF asociado	RF-011
Módulo	Entrenamiento
Objetivo	Definir y asociar rutinas específicas dentro del plan de entrenamiento aprobado para el cliente.
Precondiciones	- El coach debe estar autenticado. - Debe existir un plan de entrenamiento activo para el cliente.
Postcondiciones	La rutina queda registrada y vinculada al plan de entrenamiento del cliente.
Reglas clave	No se pueden asignar rutinas a clientes sin acceso vigente al módulo de entrenamiento.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-ENT-011_asignacion_de_rutinas.drawio Secuencia: DS-ENT-011_asignacion_de_rutinas.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Coach	Selecciona el cliente y abre el plan de entrenamiento previamente creado.
2	Coach	Registra nombre de la rutina, días de ejecución, duración estimada y observaciones generales.
3	Coach	Agrega ejercicios, series, repeticiones, tiempos o instrucciones según la estructura definida.
4	Sistema	Valida la consistencia del contenido y la vigencia del acceso al módulo.
5	Sistema	Guarda la rutina dentro del plan de entrenamiento y la deja disponible para el cliente.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1.1	Si el cliente no tiene un plan de entrenamiento activo, el sistema impide crear la rutina.

3.1	Si la rutina no contiene ejercicios mínimos o existen parámetros inconsistentes, el sistema no permite guardarla.
4.1	Si el cliente no tiene el módulo de entrenamiento habilitado, el sistema bloquea la asignación.

[Cada paso alterno referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-12 - Carga de material de entrenamiento

Actor principal	Coach
RF asociado	RF-012
Módulo	Entrenamiento
Objetivo	Adjuntar recursos de apoyo para que el cliente comprenda y ejecute correctamente los ejercicios asignados.
Precondiciones	- El coach debe estar autenticado. - Debe existir una rutina previamente creada.
Postcondiciones	El material queda asociado al ejercicio o rutina correspondiente.
Reglas clave	Solo se admiten tipos de archivo permitidos y enlaces válidos.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-ENT-012_carga_de_material_de_entrenamiento.drawio Secuencia: DS-ENT-012_carga_de_material_de_entrenamiento.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Coach	Abre la rutina del cliente y selecciona el ejercicio al que desea asociar material.
2	Coach	Carga un archivo o registra un enlace de video, imagen, PDF o audio con nombre descriptivo.
3	Sistema	Valida tipo de material, peso permitido, formato y relación con el ejercicio seleccionado.
4	Sistema	Guarda el recurso y lo vincula al ejercicio dentro de la rutina.
5	Sistema	Confirma la carga y deja el material disponible para la visualización del cliente.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si el archivo excede el tamaño o formato permitido, el sistema bloquea la carga.
3.1	Si el ejercicio o rutina ya no están activos, el sistema impide asociar el material.
4.1	Si ocurre un error al almacenar el recurso, el sistema informa el fallo y no crea el vínculo.

[Cada paso alterno referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-13 - Visualización de rutinas

Actor principal	Cliente
RF asociado	RF-013
Módulo	Entrenamiento
Objetivo	Permitir al cliente consultar sus rutinas activas, sus ejercicios y materiales de apoyo de manera clara y ordenada.
Precondiciones	El cliente debe estar autenticado.
Postcondiciones	El sistema presenta la rutina vigente o informa la ausencia de contenido disponible.
Reglas clave	El cliente solo puede acceder si tiene módulo de entrenamiento pagado, habilitado y vigente.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-ENT-013_visualizacion_de_rutinas.drawio Secuencia: DS-ENT-013_visualizacion_de_rutinas.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Cliente	Ingresa al módulo de entrenamiento y selecciona la opción Ver rutinas.
2	Sistema	Consulta el acceso del cliente al módulo, la vigencia del plan y la existencia de rutinas asignadas.
3	Sistema	Valida que el acceso al módulo esté habilitado y que el contenido pertenezca al cliente autenticado.
4	Sistema	Muestra el detalle de la rutina, ejercicios, días programados, material asociado y observaciones del coach.
5	Sistema	Registra la consulta para trazabilidad del uso del módulo.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividad de s relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si el cliente no ha adquirido el módulo o su vigencia expiró, el sistema bloquea el acceso y muestra el aviso comercial correspondiente.
3.1	Si no existen rutinas cargadas para el cliente, el sistema informa que aún no hay contenido disponible.
4.1	Si ocurre una falla de consulta, el sistema informa que no fue posible recuperar la información.

[Cada paso alterno referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-14 - Registro de rutinas completadas

Actor principal	Cliente
RF asociado	RF-014
Módulo	Entrenamiento
Objetivo	Registrar la ejecución de rutinas para medir adherencia, avance y cumplimiento del plan de entrenamiento.
Precondiciones	- El cliente debe estar autenticado. - Debe existir una rutina asignada y visible para el cliente.
Postcondiciones	Queda almacenado un registro de ejecución o avance de la rutina.
Reglas clave	Solo puede registrarse cumplimiento sobre rutinas asignadas al cliente.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-ENT-014_registro_de_rutinas_completadas.drawio Secuencia: DS-ENT-014_registro_de_rutinas_completadas.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Cliente	Abre su rutina activa y selecciona la opción Registrar avance o rutina completada.
2	Cliente	Indica estado de ejecución, porcentaje de avance, fecha y observaciones si aplica.
3	Sistema	Valida que la rutina pertenezca al cliente y que el registro sea coherente con el estado actual.
4	Sistema	Guarda el registro de rutina realizada y actualiza el historial de seguimiento.

5	Sistema	Confirma el registro para que pueda ser consultado por el cliente y el coach.
---	---------	---

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si el cliente intenta registrar una rutina que no le pertenece o ya fue cerrada, el sistema bloquea la acción.
3.1	Si el porcentaje o estado ingresado es inconsistente, el sistema solicita corregir la información.
4.1	Si falla el guardado, el sistema conserva el estado previo de la rutina.

[Cada paso alterno referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-15 - Modificación de rutinas

Actor principal	Coach
RF asociado	RF-015
Módulo	Entrenamiento
Objetivo	Actualizar rutinas en función de la evolución del cliente, cambios de objetivos o restricciones detectadas.
Precondiciones	- El coach debe estar autenticado. - Debe existir una rutina previamente creada para el cliente.
Postcondiciones	La rutina queda actualizada y disponible en su versión vigente.
Reglas clave	Las modificaciones deben aplicarse sobre rutinas del cliente asignado al coach.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-ENT-015_modificacion_de_rutinas.drawio Secuencia: DS-ENT-015_modificacion_de_rutinas.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Coach	Selecciona al cliente, ingresa al plan de entrenamiento y abre la rutina que requiere ajuste.
2	Coach	Modifica ejercicios, días, duración, instrucciones u observaciones según la evolución del caso.
3	Sistema	Valida consistencia de la nueva configuración y la relación del coach con el cliente.

4	Sistema	Actualiza la rutina, incrementa la versión si aplica y conserva la trazabilidad del cambio.
5	Sistema	Confirma la actualización y notifica que el contenido vigente ya está disponible para el cliente.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si la rutina no existe o ya fue retirada del plan, el sistema impide la modificación.
3.1	Si el coach no es responsable del cliente o el módulo no está habilitado, el sistema bloquea la operación.
4.1	Si ocurre una falla al guardar, el sistema mantiene la versión anterior.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-16 - Programación de entrenamientos

Actor principal	Coach
RF asociado	RF-016
Módulo	Entrenamiento
Objetivo	Programar entrenamientos individuales o grupales para coordinar la ejecución del servicio con agenda y cupos controlados.
Precondiciones	- El coach debe estar autenticado. - Debe existir disponibilidad horaria o posibilidad de crear la sesión.
Postcondiciones	La sesión queda registrada y visible para los participantes correspondientes.
Reglas clave	- No deben existir cruces con horarios ya ocupados del coach. - Las sesiones grupales deben respetar el cupo máximo configurado.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-ENT-016_programacion_de_entrenamientos.drawio Secuencia: DS-ENT-016_programacion_de_entrenamientos.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Coach	Accede al módulo de agenda y

		selecciona la opción Programar entrenamiento.
2	Coach	Define tipo de sesión, modalidad, fecha, hora, duración, cupo, enlace virtual o ubicación.
3	Coach	Selecciona el cliente o los participantes que deben quedar asociados a la sesión.
4	Sistema	Valida disponibilidad del coach, conflictos de agenda y consistencia de participantes.
5	Sistema	Guarda la sesión programada y la publica en la agenda del coach y de los clientes involucrados.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si la fecha u hora no son válidas, el sistema no permite guardar la programación.
4.1	Si existe cruce con otra sesión o disponibilidad bloqueada, el sistema rechaza el agendamiento.
4.2	Si la sesión grupal supera el cupo permitido, el sistema solicita ajustar la cantidad de participantes.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-17 - Creación de plan nutricional

Actor principal	Coach
RF asociado	RF-017
Módulo	Nutricion
Objetivo	El sistema debe permitir al coach crear planes nutricionales de acuerdo con los objetivos y necesidades del cliente.
Precondiciones	- El coach debe estar autenticado. - Debe existir un cliente asignado al coach.
Postcondiciones	El plan nutricional queda registrado y asociado al cliente correspondiente.
Reglas clave	El plan nutricional solo puede crearse para clientes con módulo de nutrición activo y vigente.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-NUT-017_creacion_de_plan_nutricional.drawio Secuencia: DS-NUT-017_creacion_de_plan_nutricional.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Coach	Selecciona al cliente y accede al módulo de plan nutricional.
2	Coach	Consulta objetivos, restricciones y antecedentes relevantes del cliente.
3	Coach	Diligencia nombre, objetivo, duración, nivel y contenido del plan nutricional.
4	Sistema	Valida que el cliente tenga acceso habilitado al módulo, que el actor sea su coach asignado y que la información esté completa.
5	Sistema	Crea el plan nutricional, lo asocia al plan del cliente y confirma el registro.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1.1	Si el cliente no tiene un coach asignado o el actor no es responsable del caso, el sistema bloquea la creación.
4.1	Si el cliente no cuenta con el módulo adquirido o la vigencia está vencida, el sistema no permite guardar el contenido.
4.2	Si faltan datos obligatorios, el sistema informa los campos pendientes y solicita corrección.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-18 - Asignación de plan nutricional

Actor principal	Coach
RF asociado	RF-018
Módulo	Nutricion
Objetivo	Asociar un plan nutricional vigente al cliente correcto para que pueda consultarlo dentro del módulo adquirido.
Precondiciones	- El coach debe estar autenticado. - Debe existir un plan nutricional creado y un cliente con acceso vigente al módulo de nutrición.
Postcondiciones	El plan nutricional queda asociado al cliente dentro de su contexto operativo.
Reglas clave	No pueden asignarse planes nutricionales a clientes sin acceso habilitado.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-NUT-018_asignacion_de_plan_nutricional.drawio Secuencia:

DS-NUT-018_asignacion_de_plan_nutricional.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Coach	Selecciona el cliente y abre la opción Asignar plan nutricional.
2	Coach	Consulta los planes disponibles y elige el plan nutricional que debe vincularse al cliente.
3	Sistema	Valida que el cliente tenga el módulo pagado, que el plan esté vigente y que el coach sea responsable del caso.
4	Sistema	Asocia el plan nutricional al cliente dentro del plan activo.
5	Sistema	Confirma la asignación y deja el contenido listo para consulta por el cliente.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si no existen planes nutricionales disponibles, el sistema informa que primero debe crearse uno.
3.1	Si el cliente no tiene acceso al módulo de nutrición, el sistema bloquea la asignación.
4.1	Si ocurre una falla al guardar la relación, el sistema mantiene el estado anterior.

[Cada paso alterno referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-19 - Visualización de plan nutricional

Actor principal	Cliente
RF asociado	RF-019
Módulo	Nutricion
Objetivo	Permitir al cliente consultar el plan nutricional asignado y sus recomendaciones asociadas dentro del servicio contratado.
Precondiciones	El cliente debe estar autenticado.
Postcondiciones	El sistema muestra el plan nutricional vigente o informa la ausencia de contenido.
Reglas clave	El cliente solo puede acceder al plan nutricional si el módulo está pagado, habilitado y vigente.

Artefactos relacionados	Actividad: DA-NUT-019_visualizacion_de_plan_nutricional.drawio Secuencia: DS-NUT-019_visualizacion_de_plan_nutricional.drawio
--------------------------------	--

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Cliente	Ingresa al módulo de nutrición y selecciona la opción Ver plan nutricional.
2	Sistema	Consulta el acceso del cliente al módulo, la vigencia del plan comercial y la existencia de un plan nutricional asignado.
3	Sistema	Valida permisos, vigencia y pertenencia del contenido al cliente autenticado.
4	Sistema	Muestra comidas, porciones, grupos alimenticios, calorías aproximadas y recomendaciones asociadas.
5	Sistema	Registra la consulta para trazabilidad del uso del módulo.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si el cliente no tiene el módulo habilitado, el sistema bloquea el acceso y muestra el mensaje comercial correspondiente.
3.1	Si aún no existe un plan nutricional asignado, el sistema informa que no hay contenido disponible.
4.1	Si la consulta falla, el sistema informa que no fue posible recuperar el plan.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-20 - Actualización de plan nutricional

Actor principal	Coach
RF asociado	RF-020
Módulo	Nutricion
Objetivo	Actualizar el plan nutricional del cliente cuando cambian sus metas, evolución, adherencia o restricciones.
Precondiciones	El coach debe estar autenticado.

	Debe existir un plan nutricional previamente asignado.
Postcondiciones	El plan nutricional queda actualizado y disponible para consulta del cliente.
Reglas clave	El cambio solo puede realizarse sobre clientes asignados al coach y con módulo vigente.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-NUT-020_actualizacion_de_plan_nutricional.drawio Secuencia: DS-NUT-020_actualizacion_de_plan_nutricional.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Coach	Selecciona al cliente, abre el plan nutricional vigente y accede a la opción de edición.
2	Coach	Modifica comidas, porciones, observaciones, objetivos o recomendaciones adicionales.
3	Sistema	Valida consistencia nutricional básica, permisos del actor y vigencia del módulo.
4	Sistema	Guarda la actualización del plan y conserva trazabilidad del cambio realizado.
5	Sistema	Confirma la actualización y deja el contenido disponible para el cliente.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si faltan datos esenciales del plan o existen valores incoherentes, el sistema solicita corregir la información.
3.1	Si el cliente no tiene el módulo activo o el coach no está asignado al caso, el sistema bloquea la operación.
4.1	Si falla el guardado, el sistema mantiene la versión anterior del plan.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-21 - Registro de recomendaciones nutricionales

Actor principal	Coach
RF asociado	RF-021

Módulo	Nutricion
Objetivo	Registrar indicaciones adicionales que complementen el plan nutricional y mejoren la adherencia del cliente.
Precondiciones	- El coach debe estar autenticado. - Debe existir un plan nutricional asociado al cliente.
Postcondiciones	Las recomendaciones quedan registradas junto al plan nutricional.
Reglas clave	Las recomendaciones deben quedar asociadas al cliente correcto y al plan vigente.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-NUT-021_registro_de_recomendaciones_nutricionales.drawio Secuencia: DS-NUT-021_registro_de_recomendaciones_nutricionales.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Coach	Accede al plan nutricional del cliente y selecciona la opción Agregar recomendaciones.
2	Coach	Escribe recomendaciones adicionales, observaciones o aclaraciones operativas para el seguimiento.
3	Sistema	Valida permisos, obligatoriedad mínima y relación de la recomendación con el plan del cliente.
4	Sistema	Guarda la recomendación dentro del plan nutricional vigente.
5	Sistema	Confirma el registro y deja disponible la información para consulta del cliente.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si el contenido está vacío o no cumple la validación mínima, el sistema no permite guardarlo.
3.1	Si el coach no corresponde al caso o el plan ya no está vigente, el sistema bloquea la operación.
4.1	Si ocurre una falla de persistencia, el sistema no registra la recomendación.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-22 - Registro de peso

Actor principal	Cliente
RF asociado	RF-022
Módulo	Progreso
Objetivo	Registrar el peso actual del cliente para alimentar el historial de progreso y apoyar el análisis del coach.
Precondiciones	El cliente debe estar autenticado.
Postcondiciones	Queda creado un registro de progreso con la medición de peso correspondiente.
Reglas clave	Las mediciones deben registrarse con fecha y valor numérico válido.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-PRO-022_registro_de_peso.drawio Secuencia: DS-PRO-022_registro_de_peso.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Cliente	Ingresa al módulo de progreso y selecciona Registrar peso.
2	Cliente	Diligencia el valor de peso actual y, si aplica, una observación complementaria.
3	Sistema	Valida que el dato sea numérico, coherente y asociado al cliente autenticado.
4	Sistema	Guarda el registro en el historial de progreso del cliente con la fecha correspondiente.
5	Sistema	Confirma la operación y deja la medición disponible para futuras consultas y comparaciones.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si el valor ingresado no es válido o está fuera del rango permitido, el sistema solicita corrección.
3.1	Si el cliente no tiene un contexto de seguimiento disponible, el sistema informa que no es posible registrar la medición.
4.1	Si falla el guardado, el sistema no altera el historial previo.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-23 - Registro de medidas corporales

Actor principal	Cliente
RF asociado	RF-023
Módulo	Progreso
Objetivo	Registrar medidas corporales para complementar el seguimiento de la evolución física del proceso.
Precondiciones	El cliente debe estar autenticado.
Postcondiciones	Queda almacenado un registro de progreso con medidas corporales.
Reglas clave	Las medidas deben registrarse con formato numérico y unidades coherentes.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-PRO-023_registro_de_medidas_corporales.drawio Secuencia: DS-PRO-023_registro_de_medidas_corporales.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Cliente	Accede al módulo de progreso y selecciona Registrar medidas corporales.
2	Cliente	Ingresa datos como cintura, cadera, brazos, piernas u otras medidas habilitadas.
3	Sistema	Valida los rangos, formatos y la coherencia básica de los valores ingresados.
4	Sistema	Guarda las medidas en el historial de progreso del cliente.
5	Sistema	Confirma el registro y deja los datos disponibles para comparación posterior.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si alguna medida está vacía o fuera de rango, el sistema impide guardar el registro.
3.1	Si el cliente no cuenta con permisos sobre el registro o el contexto de seguimiento no está disponible, el sistema bloquea la operación.
4.1	Si se presenta un error de persistencia, el sistema conserva el historial anterior sin cambios.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-24 - Registro fotografico de progreso

Actor principal	Cliente
RF asociado	RF-024
Módulo	Progreso
Objetivo	Almacenar evidencia fotográfica del progreso para complementar las métricas del proceso del cliente.
Precondiciones	El cliente debe estar autenticado.
Postcondiciones	Las fotografías de progreso quedan asociadas al historial del cliente.
Reglas clave	Solo se permiten tipos de archivo y tamaños configurados por el sistema.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-PRO-024_registro_fotografico_de_progreso.drawio Secuencia: DS-PRO-024_registro_fotografico_de_progreso.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Cliente	Ingresa al módulo de progreso y selecciona Registrar progreso fotográfico.
2	Cliente	Carga una o varias imágenes y registra observaciones si lo considera necesario.
3	Sistema	Valida formato, peso de archivos y relación del registro con el cliente autenticado.
4	Sistema	Almacena las imágenes y crea el registro fotográfico dentro del historial de progreso.
5	Sistema	Confirma la carga y deja la evidencia disponible para comparación y revisión por el coach.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si las imágenes exceden el tamaño permitido o no cumplen el formato requerido, el sistema rechaza la carga.
3.1	Si ocurre un error al almacenar los archivos, el sistema informa el fallo y no crea el registro.

4.1	Si el cliente no tiene acceso al módulo, el sistema bloquea la operación.
-----	---

[Cada paso alterno referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-25 - Historial de progreso

Actor principal	Cliente
RF asociado	RF-025
Módulo	Progreso
Objetivo	El sistema debe permitir al cliente consultar el historial de sus registros de progreso.
Precondiciones	El cliente debe estar autenticado en StayFit.
Postcondiciones	El sistema muestra información de su historial de progreso sin alterar el estado del proceso.
Reglas clave	La consulta solo debe mostrar información del cliente autenticado.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-PRO-025_historial_de_progreso.drawio Secuencia: DS-PRO-025_historial_de_progreso.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Cliente	Ingresa al módulo Progreso y selecciona la opción para consultar su historial de progreso.
2	Sistema	Consulta la información asociada al usuario, plan o contexto operativo correspondiente.
3	Sistema	Valida permisos, vigencia y reglas de negocio aplicables a la consulta.
4	Sistema	Presenta cronológicamente registros de peso, medidas, fotografías y observaciones asociadas.
5	Sistema	Registra la consulta para mantener trazabilidad operativa.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si no existen registros de su historial de progreso para el contexto consultado, el sistema informa la ausencia de datos.
3.1	Si el usuario no cuenta con permisos o el estado del servicio no permite la consulta, el sistema bloquea el

	acceso.
--	---------

[Cada paso alterno referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-26 - Comparación de progreso

Actor principal	Cliente
RF asociado	RF-026
Módulo	Progreso
Objetivo	Comparar distintos registros de progreso para analizar cambios a lo largo del tiempo y mejorar la comprensión de resultados.
Precondiciones	- El cliente debe estar autenticado. - Deben existir al menos dos registros de progreso comparables.
Postcondiciones	El sistema presenta una comparación visual o tabular entre registros seleccionados.
Reglas clave	Solo pueden compararse registros pertenecientes al cliente autenticado.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-PRO-026_comparacion_de_progreso.drawio Secuencia: DS-PRO-026_comparacion_de_progreso.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Cliente	Ingresa al módulo de progreso y selecciona la opción Comparar progreso.
2	Cliente	Elige dos periodos, fechas o registros que desea contrastar.
3	Sistema	Consulta los registros disponibles y valida que exista información comparable.
4	Sistema	Calcula diferencias y muestra la comparación de medidas, peso y evidencias fotográficas.
5	Sistema	Registra la consulta comparativa para fines de trazabilidad.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si el cliente selecciona periodos sin información suficiente, el sistema informa que no es posible generar

	la comparación.
3.1	Si los registros no pertenecen al mismo cliente, el sistema bloquea la consulta.
4.1	Si ocurre un error al consolidar la comparación, el sistema informa la falla.

[Cada paso alterno referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-27 - Observaciones del coach sobre progreso

Actor principal	Coach
RF asociado	RF-027
Módulo	Progreso
Objetivo	Registrar interpretación profesional sobre los avances del cliente para enriquecer el seguimiento y las decisiones de ajuste.
Precondiciones	- El coach debe estar autenticado. - Deben existir registros de progreso del cliente.
Postcondiciones	La observación del coach queda almacenada junto al registro de progreso correspondiente.
Reglas clave	El coach solo puede comentar progresos de clientes asignados a su seguimiento.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-PRO-027_observaciones_del_coach_sobre_progreso.drawio Secuencia: DS-PRO-027_observaciones_del_coach_sobre_progreso.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Coach	Selecciona al cliente y abre su historial de progreso.
2	Coach	Revisa los registros disponibles y elige el control sobre el cual desea dejar una observación.
3	Coach	Redacta la observación profesional o recomendación asociada al registro seleccionado.
4	Sistema	Valida la relación coach-cliente y guarda la observación en el historial de progreso.
5	Sistema	Confirma el registro y deja la observación disponible para seguimiento posterior.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si no existen registros de progreso del cliente, el sistema informa que no hay base para comentar.
4.1	Si el coach no está asignado al cliente, el sistema bloquea la operación.
4.2	Si ocurre una falla de guardado, el sistema no crea la observación.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-28 - Registro de pagos

Actor principal	Cliente
RF asociado	RF-028
Módulo	Pagos y acceso
Objetivo	Registrar el pago de un plan comercial para iniciar el proceso de validación y habilitación del módulo adquirido.
Precondiciones	- El cliente debe estar autenticado. - Debe existir un plan comercial activo en el catálogo.
Postcondiciones	Se crea un pago asociado al plan seleccionado y al contexto del cliente.
Reglas clave	- El monto del pago debe corresponder al plan comercial seleccionado. - El registro del pago no habilita acceso hasta su validación.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-PAG-028_registro_de_pagos.drawio Secuencia: DS-PAG-028_registro_de_pagos.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Cliente	Ingresa al módulo de pagos y consulta los planes comerciales disponibles.
2	Cliente	Selecciona el plan que desea adquirir y registra el método de pago o los datos de la transacción.
3	Cliente	Carga el comprobante o referencia de la operación y confirma el envío.
4	Sistema	Valida que el plan esté activo, calcula el monto y registra el pago en estado pendiente o equivalente.
5	Sistema	Muestra confirmación del registro y deja la transacción disponible para

		validación administrativa.
--	--	----------------------------

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si el plan seleccionado no está activo, el sistema impide continuar con el registro del pago.
3.1	Si falta el comprobante o los datos mínimos de la transacción, el sistema no guarda la operación.
4.1	Si ocurre una falla al registrar el pago, el sistema informa el error y no crea la transacción.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-29 - Validación de pagos

Actor principal	Administrador
RF asociado	RF-029
Módulo	Pagos y acceso
Objetivo	Validar o rechazar pagos registrados por clientes para controlar la habilitación de acceso a módulos adquiridos.
Precondiciones	- El administrador debe estar autenticado. - Debe existir un pago pendiente de revisión.
Postcondiciones	El pago queda aprobado, rechazado o pendiente con trazabilidad de la decisión.
Reglas clave	Solo los pagos aprobados pueden desencadenar la habilitación del acceso al módulo.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-PAG-029_validacion_de_pagos.drawio Secuencia: DS-PAG-029_validacion_de_pagos.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Administrador	Abre el módulo de pagos pendientes y selecciona la transacción que desea revisar.
2	Administrador	Consulta el plan asociado, la referencia, el comprobante y los datos del cliente.
3	Administrador	Aprueba o rechaza el pago de acuerdo con la evidencia disponible.
4	Sistema	Actualiza el estado del pago, registra la decisión y el responsable de la validación.
5	Sistema	Si el pago fue aprobado, dispara el

		proceso de habilitación del acceso del cliente.
--	--	---

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si la evidencia es insuficiente o inconsistente, el administrador puede mantener el pago en estado pendiente.
3.1	Si el administrador rechaza el pago, el sistema registra el motivo y no habilita el acceso.
5.1	Si falla el proceso automático posterior a la aprobación, el sistema conserva el pago aprobado y notifica la incidencia.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-30 - Habilitación automática de acceso por pago confirmado

Actor principal	Sistema
RF asociado	RF-030
Módulo	Pagos y acceso
Objetivo	Habilitar de manera automática e inmediata los módulos adquiridos cuando un pago ha sido confirmado satisfactoriamente.
Precondiciones	Debe existir un pago aprobado asociado a un plan comercial activo.
Postcondiciones	El acceso del cliente a los módulos adquiridos queda habilitado con vigencia definida.
Reglas clave	- La habilitación depende exclusivamente de pagos aprobados. - Los módulos habilitados deben corresponder al catálogo del plan comercial adquirido.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-PAG-030_habilitacion_automatica_de_acceso_por_pago_confirmado.drawio Secuencia: DS-PAG-030_habilitacion_automatica_de_acceso_por_pago_confirmado.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Sistema	Detecta la confirmación de un pago aprobado asociado a un cliente y un plan comercial.
2	Sistema	Consulta el catálogo del plan comercial y obtiene los módulos que deben habilitarse.
3	Sistema	Crea o actualiza los registros de

		acceso del cliente a cada módulo adquirido.
4	Sistema	Asigna fecha de habilitación, vigencia y estado de acceso activo.
5	Sistema	Notifica al cliente que ya puede ingresar al módulo o módulos pagados.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si el plan comercial no tiene módulos configurados correctamente, el sistema registra la incidencia y no habilita accesos.
3.1	Si ya existía un acceso vigente al mismo módulo, el sistema actualiza la vigencia según la política definida.
4.1	Si ocurre un error al crear el acceso, el sistema conserva la aprobación del pago y genera una alerta administrativa.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-31 - Restricción de acceso a módulos sin pago

Actor principal	Sistema
RF asociado	RF-031
Módulo	Pagos y acceso
Objetivo	Controlar que los módulos de entrenamiento y nutrición solo sean consumidos por clientes con acceso pagado, habilitado y vigente.
Precondiciones	El cliente intenta ingresar a un módulo sujeto a pago.
Postcondiciones	El sistema permite o bloquea el acceso según el estado del módulo adquirido.
Reglas clave	- Entrenamiento y nutrición requieren acceso habilitado por pago confirmado. - La restricción debe ejecutarse antes de mostrar contenido del módulo.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-PAG-031_restriccion_de_acceso_a_modulos_sin_pago.drawio Secuencia: DS-PAG-031_restriccion_de_acceso_a_modulos_sin_pago.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
------	----------	------------------

1	Cliente	Intenta ingresar al módulo de entrenamiento o nutrición desde la interfaz de StayFit.
2	Sistema	Consulta el estado del plan comercial y del acceso específico del cliente al módulo solicitado.
3	Sistema	Valida si el acceso existe, está activo y se encuentra dentro de la vigencia definida.
4	Sistema	Si el acceso es válido, permite el ingreso y carga el contenido del módulo.
5	Sistema	Si el acceso no es válido, bloquea la visualización y muestra el mensaje de restricción correspondiente.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si el plan o acceso está vencido, el sistema informa la fecha de vencimiento y no muestra el contenido.
3.1	Si el cliente nunca ha adquirido el módulo, el sistema muestra el aviso comercial para realizar el pago.
4.1	Si el acceso está habilitado pero aún no existe contenido cargado por el coach, el sistema permite entrar e informa que no hay información disponible.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-32 - Historial de pagos

Actor principal	Cliente
RF asociado	RF-032
Módulo	Pagos y acceso
Objetivo	El sistema debe permitir al cliente consultar el historial de pagos asociados a sus planes.
Precondiciones	El cliente debe estar autenticado en StayFit.
Postcondiciones	El sistema muestra información de su historial de pagos sin alterar el estado del proceso.
Reglas clave	El cliente solo puede consultar sus propias transacciones.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-PAG-032_historial_de_pagos.drawio Secuencia: DS-PAG-032_historial_de_pagos.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Cliente	Ingresa al módulo Pagos y acceso y selecciona la opción para consultar su historial de pagos.
2	Sistema	Consulta la información asociada al usuario, plan o contexto operativo correspondiente.
3	Sistema	Valida permisos, vigencia y reglas de negocio aplicables a la consulta.
4	Sistema	Muestra pagos registrados, estado, fecha, método y referencia de cada transacción.
5	Sistema	Registra la consulta para mantener trazabilidad operativa.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si no existen registros de su historial de pagos para el contexto consultado, el sistema informa la ausencia de datos.
3.1	Si el usuario no cuenta con permisos o el estado del servicio no permite la consulta, el sistema bloquea el acceso.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-33 - Vencimiento de planes

Actor principal	Sistema
RF asociado	RF-033
Módulo	Pagos y acceso
Objetivo	Actualizar el estado de los planes y accesos cuando se cumple su vigencia para evitar uso indebido de servicios expirados.
Precondiciones	Deben existir planes o accesos con fecha de vencimiento registrada.
Postcondiciones	Los planes o accesos vencidos quedan actualizados a estado expirado o equivalente.
Reglas clave	- El control de vencimiento debe ejecutarse sobre fechas de vigencia definidas. - Un plan vencido debe impactar el acceso a los módulos asociados.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-PAG-033_vencimiento_de_planes.drawio Secuencia: DS-PAG-033_vencimiento_de_planes.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Sistema	Ejecuta la tarea programada de revisión de vigencias de planes y accesos.
2	Sistema	Consulta los registros cuya fecha de finalización o vencimiento sea menor o igual a la fecha actual.
3	Sistema	Identifica los planes vencidos y los accesos a módulos que deben desactivarse.
4	Sistema	Actualiza el estado del plan o acceso correspondiente y registra la fecha del cambio.
5	Sistema	Genera la trazabilidad del vencimiento y deja disponible la información para notificación o reporte.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si no existen registros vencidos, el sistema finaliza la ejecución sin realizar cambios.
3.1	Si un plan se encuentra pausado o con estado especial, el sistema aplica la regla de negocio definida antes de cerrarlo.
4.1	Si falla la actualización masiva, el sistema registra el incidente para revisión administrativa.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-34 - Gestion de catalogo de planes comerciales

Actor principal	Administrador
RF asociado	RF-034
Módulo	Pagos y acceso
Objetivo	Administrar los planes comerciales que se ofrecen a los clientes, incluyendo precio, duración y módulos incluidos.
Precondiciones	El administrador debe estar autenticado con permisos comerciales.
Postcondiciones	El catálogo de planes comerciales queda actualizado y disponible para compra.
Reglas clave	Cada plan comercial debe definir nombre, precio,

	duración y módulos incluidos.
	Solo planes activos pueden ser adquiridos por clientes.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-PAG-034_gestion_de_catalogo_de_planes_comerciales.drawio Secuencia: DS-PAG-034_gestion_de_catalogo_de_planes_comerciales.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Administrador	Accede al catálogo de planes comerciales y selecciona la acción crear, editar, activar o inactivar plan.
2	Administrador	Registra nombre, descripción, precio, duración, recordatorio y módulos que incluye el plan.
3	Sistema	Valida obligatoriedad, consistencia de precio, duración y configuración de módulos.
4	Sistema	Guarda el plan comercial y actualiza su disponibilidad en el catálogo de pagos.
5	Sistema	Confirma la operación y deja trazabilidad del cambio realizado sobre el catálogo.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si el plan no tiene módulos asociados o presenta datos inconsistentes, el sistema no permite guardarlo.
3.1	Si el nombre del plan genera conflicto con una política de unicidad definida, el sistema solicita corrección.
4.1	Si ocurre un error al actualizar el catálogo, el sistema conserva la configuración previa.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-35 - Consulta del estado de acceso a módulos adquiridos

Actor principal	Cliente
RF asociado	RF-035
Módulo	Pagos y acceso
Objetivo	El sistema debe permitir al cliente consultar qué módulos tiene habilitados, su vigencia y el estado de su plan comercial.

Precondiciones	El cliente debe estar autenticado en StayFit.
Postcondiciones	El sistema muestra información de el estado de acceso a sus módulos adquiridos sin alterar el estado del proceso.
Reglas clave	La consulta debe reflejar el estado real del acceso: activo, pendiente, vencido o sin adquisición.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-PAG-035_consulta_del_estado_de_acceso_a_modulos_adquiridos.drawio Secuencia: DS-PAG-035_consulta_del_estado_de_acceso_a_modulos_adquiridos.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Cliente	Ingresa al módulo Pagos y acceso y selecciona la opción para consultar el estado de acceso a sus módulos adquiridos.
2	Sistema	Consulta la información asociada al usuario, plan o contexto operativo correspondiente.
3	Sistema	Valida permisos, vigencia y reglas de negocio aplicables a la consulta.
4	Sistema	Presenta cada módulo adquirido con su estado de habilitación, fecha de inicio y fecha de vencimiento.
5	Sistema	Registra la consulta para mantener trazabilidad operativa.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si no existen registros de el estado de acceso a sus módulos adquiridos para el contexto consultado, el sistema informa la ausencia de datos.
3.1	Si el usuario no cuenta con permisos o el estado del servicio no permite la consulta, el sistema bloquea el acceso.
4.1	Si el cliente aún no ha adquirido módulos, el sistema informa que no existen accesos activos.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-36 - Chat interno cliente-coach

Actor principal	Cliente / Coach
------------------------	-----------------

RF asociado	RF-036
Módulo	Comunicacion
Objetivo	Permitir la comunicación directa entre cliente y coach para resolver dudas, dar seguimiento y acompañar el proceso.
Precondiciones	• Cliente y coach deben estar autenticados. • Debe existir una relación válida cliente-coach.
Postcondiciones	• El mensaje queda registrado dentro del chat correspondiente.
Reglas clave	• El chat interno es uno a uno entre cliente y coach. • Solo pueden participar los usuarios vinculados al chat.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-COM-036_chat_interno_cliente_coach.drawio Secuencia: DS-COM-036_chat_interno_cliente_coach.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Cliente o Coach	Accede al módulo de chat interno y selecciona la conversación correspondiente.
2	Sistema	Consulta o crea el canal de chat entre el cliente y el coach autorizados.
3	Cliente o Coach	Redacta el mensaje y, si aplica, adjunta un archivo permitido.
4	Sistema	Valida permisos, registra el mensaje y actualiza la fecha de la conversación.
5	Sistema	Muestra el nuevo mensaje en el hilo y deja trazabilidad de envío y lectura.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si no existe relación válida entre cliente y coach, el sistema no permite abrir la conversación.
3.1	Si el adjunto excede el tamaño o formato permitido, el sistema rechaza el envío.
4.1	Si ocurre una falla al registrar el mensaje, el sistema informa el error y no lo agrega al hilo.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-37 - Mensajes grupales por difusión

Actor principal	Coach
RF asociado	RF-037
Módulo	Comunicacion
Objetivo	Permitir al coach enviar comunicaciones masivas por difusión sin convertir el chat interno en una conversación grupal compartida.
Precondiciones	- El coach debe estar autenticado. - Debe existir un conjunto de clientes vinculados al coach.
Postcondiciones	La difusión queda enviada y trazada por destinatario.
Reglas clave	La difusión no crea un chat grupal; genera mensajes individuales o notificaciones por destinatario.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-COM-037_mensajes_grupales_por_difusion.drawio Secuencia: DS-COM-037_mensajes_grupales_por_difusion.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Coach	Accede al módulo de comunicación y selecciona la opción Envío por difusión.
2	Coach	Define el grupo objetivo, redacta el mensaje y adjunta archivos si aplica.
3	Sistema	Valida destinatarios, permisos del coach y formato del contenido enviado.
4	Sistema	Genera y registra la difusión para cada destinatario objetivo.
5	Sistema	Confirma el envío y deja evidencia de destinatarios, fecha y estado de entrega.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si el coach no selecciona destinatarios válidos, el sistema no permite enviar la difusión.
3.1	Si el contenido supera las restricciones definidas, el sistema solicita ajustarlo.
4.1	Si falla el envío a uno o más destinatarios, el sistema informa cuáles quedaron pendientes.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-38 - Mensajes motivacionales automaticos

Actor principal	Sistema
RF asociado	RF-038
Módulo	Comunicacion
Objetivo	Enviar mensajes motivacionales automáticos con base en reglas de negocio para mejorar permanencia y adherencia del cliente.
Precondiciones	Deben existir reglas o disparadores configurados para envío automático.
Postcondiciones	Se registra el mensaje motivacional emitido al destinatario correspondiente.
Reglas clave	El envío automático debe respetar el contexto y estado del cliente.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-COM-038_mensajes_motivacionales_automaticos.drawio Secuencia: DS-COM-038_mensajes_motivacionales_automaticos.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Sistema	Ejecuta la regla programada o detecta el evento que activa el mensaje motivacional.
2	Sistema	Identifica al cliente objetivo y compone el contenido según la plantilla configurada.
3	Sistema	Valida que el cliente se encuentre activo y habilitado para recibir comunicaciones.
4	Sistema	Registra y envía el mensaje motivacional por el canal definido.
5	Sistema	Actualiza la trazabilidad del envío dentro del historial de notificaciones.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si no existe una plantilla válida para el evento, el sistema registra la incidencia y omite el envío.
3.1	Si el cliente está inactivo o no admite notificaciones, el sistema no genera el mensaje.
4.1	Si ocurre una falla en el canal de salida, el sistema

	conserva el registro del intento y marca el envío como fallido.
--	---

[Cada paso alterno referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-39 - Notificaciones del sistema

Actor principal	Sistema
RF asociado	RF-039
Módulo	Comunicacion
Objetivo	Registrar y presentar notificaciones del sistema asociadas a eventos relevantes de operación, pagos, agenda o contenido.
Precondiciones	Debe existir un evento del sistema que requiera notificación.
Postcondiciones	La notificación queda almacenada y visible para el usuario destinatario.
Reglas clave	Toda notificación debe quedar asociada a un usuario, tipo y fecha de envío.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-COM-039_notificaciones_del_sistema.drawio Secuencia: DS-COM-039_notificaciones_del_sistema.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Sistema	Detecta un evento relevante que requiere informar a un usuario.
2	Sistema	Construye el mensaje de notificación con título, contenido, tipo y destinatario.
3	Sistema	Registra la notificación en la base de datos del sistema.
4	Sistema	Entrega la notificación en la interfaz o canal configurado para el usuario.
5	Sistema	Actualiza el estado de lectura cuando el usuario la consulta.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si falta información para construir el mensaje, el sistema no genera la notificación y registra la incidencia.
4.1	Si el canal de entrega falla, la notificación queda registrada para consulta posterior.

5.1	Si el usuario no la consulta, la notificación permanece en estado no leída.
-----	---

[Cada paso alterno referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-40 - Agenda de entrenamientos del coach

Actor principal	Coach
RF asociado	RF-040
Módulo	Agenda y sesiones
Objetivo	Gestionar la agenda operativa del coach para visualizar sesiones, reservas y bloques de tiempo ocupados.
Precondiciones	El coach debe estar autenticado.
Postcondiciones	La agenda del coach refleja los eventos y sesiones vigentes.
Reglas clave	La agenda debe respetar la disponibilidad y sesiones registradas.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-AGE-040_agenda_de_entrenamientos_del_coach.drawio Secuencia: DS-AGE-040_agenda_de_entrenamientos_del_coach.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Coach	Ingresa al módulo de agenda y abre la vista de entrenamientos programados.
2	Sistema	Consulta sesiones, reservas y bloques horarios asociados al coach.
3	Sistema	Ordena la información por fecha, hora y estado operativo.
4	Sistema	Muestra la agenda con detalles de sesiones individuales, grupales y ocupación horaria.
5	Sistema	Permite navegar entre fechas manteniendo trazabilidad de la consulta.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si el coach no tiene sesiones programadas en el periodo consultado, el sistema muestra la agenda vacía.
3.1	Si ocurre una falla de consulta, el sistema informa que la

	agenda no pudo cargarse.
--	--------------------------

[Cada paso alterno referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-41 - Calendario de actividades del cliente

Actor principal	Cliente
RF asociado	RF-041
Módulo	Agenda y sesiones
Objetivo	Centralizar en una sola vista las rutinas, sesiones, talleres y demás actividades programadas para el cliente.
Precondiciones	El cliente debe estar autenticado.
Postcondiciones	El cliente visualiza su calendario actualizado sin alterar registros.
Reglas clave	Solo deben mostrarse actividades asociadas al cliente autenticado.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-AGE-041_calendario_de_actividades_del_cliente.drawio Secuencia: DS-AGE-041_calendario_de_actividades_del_cliente.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Cliente	Accede al módulo de agenda y abre su calendario personal.
2	Sistema	Consulta rutinas programadas, sesiones, talleres y eventos asignados al cliente.
3	Sistema	Organiza la información por día, semana o mes según la vista seleccionada.
4	Sistema	Muestra el calendario con fechas, horarios, estados y detalles resumidos de cada actividad.
5	Sistema	Registra la consulta para seguimiento del uso del módulo.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si no existen actividades en el periodo consultado, el sistema informa que no hay eventos programados.
3.1	Si alguna actividad fue cancelada o reprogramada, el sistema muestra el estado actualizado en el calendario.

4.1	Si la consulta falla, el sistema informa que no fue posible cargar la agenda.
-----	---

[Cada paso alterno referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-42 - Recordatorios automaticos

Actor principal	Sistema
RF asociado	RF-042
Módulo	Agenda y sesiones
Objetivo	Enviar recordatorios automáticos de sesiones, actividades o vencimientos para reducir ausencias y olvidos.
Precondiciones	Deben existir actividades o hitos configurados con anticipación suficiente para recordar.
Postcondiciones	El recordatorio queda emitido y trazado para el destinatario correspondiente.
Reglas clave	Los recordatorios deben respetar la anticipación configurada en el plan o evento.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-AGE-042_recordatorios_automaticos.drawio Secuencia: DS-AGE-042_recordatorios_automaticos.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Sistema	Ejecuta la tarea programada de revisión de próximas sesiones, eventos o vencimientos.
2	Sistema	Identifica actividades que deben recordarse según la anticipación configurada.
3	Sistema	Construye el contenido del recordatorio y determina los destinatarios.
4	Sistema	Registra y envía el recordatorio por el canal definido.
5	Sistema	Actualiza la trazabilidad del envío para fines de seguimiento.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si no existen actividades próximas que cumplan la regla temporal, el sistema finaliza sin enviar recordatorios.

3.1	Si el destinatario no admite notificaciones o el canal falla, el sistema deja la incidencia registrada.
4.1	Si la actividad fue cancelada antes del envío, el sistema no genera el recordatorio.

[Cada paso alterno referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-43 - Gestion de eventos y talleres

Actor principal	Administrador / Coach
RF asociado	RF-043
Módulo	Agenda y sesiones
Objetivo	Crear y administrar eventos o talleres complementarios para clientes, incluyendo modalidad, cupos y estado.
Precondiciones	El actor debe estar autenticado y contar con permisos sobre eventos.
Postcondiciones	El evento o taller queda creado o actualizado en el calendario del sistema.
Reglas clave	Los eventos deben tener fecha, modalidad, estado y cupo definidos.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-AGE-043_gestion_de_eventos_y_talleres.drawio Secuencia: DS-AGE-043_gestion_de_eventos_y_talleres.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Administrador o Coach	Accede al módulo de eventos y selecciona crear o editar evento/taller.
2	Administrador o Coach	Diligencia título, descripción, fecha, modalidad, cupo, ubicación o enlace virtual.
3	Sistema	Valida obligatoriedad de la información, cupos y consistencia de fechas.
4	Sistema	Guarda el evento o taller y lo deja disponible para consulta o vinculación de participantes.
5	Sistema	Confirma la operación y conserva trazabilidad del cambio realizado.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividad s relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
------	----------------------------------

2.1	Si faltan datos esenciales del evento, el sistema no permite guardarlo.
3.1	Si la fecha genera conflicto con una regla operativa definida, el sistema solicita corregirla.
4.1	Si falla la persistencia, el sistema conserva el estado anterior del evento.

[Cada paso alterno referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-44 - Gestion de participantes en sesiones y talleres grupales

Actor principal	Coach
RF asociado	RF-044
Módulo	Agenda y sesiones
Objetivo	Gestionar la inscripción, confirmación y asistencia de clientes en sesiones o talleres grupales.
Precondiciones	- El coach debe estar autenticado. - Debe existir una sesión o evento grupal previamente programado.
Postcondiciones	Los participantes quedan asociados con su estado de inscripción o asistencia.
Reglas clave	No puede superarse el cupo máximo configurado para la actividad.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-AGE-044_gestion_de_participantes_en_sesiones_y_talleres_grupales.drawio Secuencia: DS-AGE-044_gestion_de_participantes_en_sesiones_y_talleres_grupales.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Coach	Abre la sesión o taller grupal y selecciona la opción Gestionar participantes.
2	Coach	Agrega, confirma o actualiza el estado de participación de los clientes convocados.
3	Sistema	Valida cupos disponibles, relación del cliente con la actividad y consistencia del estado asignado.
4	Sistema	Guarda la inscripción o asistencia de cada participante en la actividad seleccionada.
5	Sistema	Muestra el listado actualizado con estados y cupos restantes.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si el coach intenta agregar más participantes que el cupo disponible, el sistema bloquea la operación.
3.1	Si un cliente ya está inscrito o no cumple condiciones del evento, el sistema informa la restricción.
4.1	Si falla el guardado de participantes, el sistema mantiene el estado previo.

[Cada paso alterno referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-45 - Gestion de disponibilidad del coach

Actor principal	Coach
RF asociado	RF-045
Módulo	Agenda y sesiones
Objetivo	Configurar y mantener la disponibilidad horaria del coach para soportar programación ordenada de sesiones.
Precondiciones	El coach debe estar autenticado.
Postcondiciones	La disponibilidad del coach queda registrada para ser usada por la agenda y la programación.
Reglas clave	Los rangos de disponibilidad no deben superponerse de forma inconsistente.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-AGE-045_gestion_de_disponibilidad_del_coach.drawio Secuencia: DS-AGE-045_gestion_de_disponibilidad_del_coach.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Coach	Ingresa al módulo de disponibilidad y selecciona crear o editar un bloque horario.
2	Coach	Define fecha, hora de inicio, hora de fin, estado de disponibilidad y descripción si aplica.
3	Sistema	Valida coherencia horaria, ausencia de solapamientos y permisos del actor.
4	Sistema	Guarda el bloque de disponibilidad y lo integra con la agenda del coach.
5	Sistema	Confirma la actualización y deja la información lista para futuras programaciones.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si la hora final es menor o igual a la inicial, el sistema no permite guardar el bloque.
3.1	Si el rango se cruza con otro bloque o con una sesión ya confirmada, el sistema solicita corrección.
4.1	Si ocurre una falla al guardar, el sistema conserva la disponibilidad previa.

[Cada paso alterno referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-46 - Reportes de progreso del coach

Actor principal	Coach
RF asociado	RF-046
Módulo	Reportes y analítica
Objetivo	Generar reportes de progreso de clientes para consolidar seguimiento, avances y observaciones del proceso.
Precondiciones	- El coach debe estar autenticado. - Deben existir registros de progreso para el cliente o grupo consultado.
Postcondiciones	El reporte queda generado o visualizado con la información consolidada.
Reglas clave	El coach solo puede reportar sobre clientes asignados a su seguimiento.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-REP-046_reportes_de_progreso_del_coach.drawio Secuencia: DS-REP-046_reportes_de_progreso_del_coach.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Coach	Accede al módulo de reportes y selecciona el cliente o grupo sobre el cual desea generar el reporte de progreso.
2	Coach	Define filtros como periodo, tipo de métrica o nivel de detalle requerido.
3	Sistema	Consulta peso, medidas, fotografías, rutinas ejecutadas y observaciones relacionadas.
4	Sistema	Consolida la información y genera el reporte en pantalla o formato descargable.
5	Sistema	Registra la generación del reporte

		para trazabilidad.
--	--	--------------------

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si no existen datos suficientes para el periodo elegido, el sistema informa que no es posible generar el reporte completo.
3.1	Si el coach intenta consultar clientes no asignados, el sistema bloquea la generación.
4.1	Si falla la consolidación, el sistema informa que el reporte no pudo generarse.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-47 - Reportes administrativos

Actor principal	Administrador
RF asociado	RF-047
Módulo	Reportes y analítica
Objetivo	Obtener reportes consolidados de operación para apoyar control interno y toma de decisiones en StayFit.
Precondiciones	El administrador debe estar autenticado.
Postcondiciones	El reporte administrativo queda generado o disponible para consulta.
Reglas clave	Los filtros del reporte deben aplicarse sobre información autorizada y consistente.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-REP-047_reportes_administrativos.drawio Secuencia: DS-REP-047_reportes_administrativos.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Administrador	Ingresa al módulo de reportes administrativos y selecciona el tipo de reporte requerido.
2	Administrador	Define filtros de periodo, estado, actor o módulo según la consulta deseada.
3	Sistema	Consulta la información relevante en la base de datos y valida los criterios seleccionados.
4	Sistema	Consolida el reporte y lo presenta en pantalla o como archivo descargable.
5	Sistema	Registra la operación para

		trazabilidad administrativa.
--	--	------------------------------

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si el periodo o filtros son inválidos, el sistema solicita ajustarlos antes de generar el reporte.
3.1	Si no hay datos para los criterios seleccionados, el sistema informa la ausencia de resultados.
4.1	Si ocurre una falla de generación, el sistema notifica el error y no produce el archivo.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-48 - Reportes de pagos

Actor principal	Administrador
RF asociado	RF-048
Módulo	Reportes y analítica
Objetivo	Consolidar información de pagos aprobados, pendientes, rechazados y vencimientos con fines de control financiero.
Precondiciones	El administrador debe estar autenticado.
Postcondiciones	El reporte de pagos queda generado con el estado actualizado de las transacciones.
Reglas clave	La información del reporte debe reflejar el estado real de cada pago y su relación con planes comerciales.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-REP-048_reportes_de_pagos.drawio Secuencia: DS-REP-048_reportes_de_pagos.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Administrador	Accede al módulo de reportes de pagos y define el periodo o filtros de consulta.
2	Sistema	Consulta pagos registrados, estados, referencias, planes asociados y clientes relacionados.
3	Sistema	Consolida los resultados por estado, fecha, monto o plan comercial.
4	Sistema	Genera la vista o archivo del reporte con el resumen y el detalle necesario.
5	Sistema	Registra la generación del reporte

		para trazabilidad.
--	--	--------------------

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
1.1	Si los filtros son inválidos, el sistema solicita corregirlos.
2.1	Si no existen pagos para el periodo consultado, el sistema informa que no hay resultados.
4.1	Si ocurre un error al generar el reporte, el sistema informa la incidencia.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-49 - Estadísticas del sistema

Actor principal	Administrador
RF asociado	RF-049
Módulo	Reportes y analítica
Objetivo	Visualizar estadísticas globales del sistema para analizar uso, crecimiento, operación y comportamiento comercial.
Precondiciones	El administrador debe estar autenticado.
Postcondiciones	La consola estadística queda visible con los indicadores calculados.
Reglas clave	Las estadísticas deben construirse sobre datos consolidados y actualizados.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-REP-049_estadisticas_del_sistema.drawio Secuencia: DS-REP-049_estadisticas_del_sistema.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Administrador	Ingresa al panel de estadísticas del sistema.
2	Sistema	Consulta indicadores de usuarios, pagos, actividad, progreso y uso de módulos.
3	Sistema	Calcula métricas agregadas y tendencias según el periodo configurado.
4	Sistema	Muestra gráficos, tarjetas e indicadores clave en el panel administrativo.
5	Sistema	Registra la consulta de estadísticas

		para trazabilidad.
--	--	--------------------

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si no hay datos suficientes para algún indicador, el sistema muestra valores en cero o marca la ausencia de información.
3.1	Si la consolidación falla, el sistema informa que no fue posible cargar el panel estadístico.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-50 - Notificación de pagos pendientes

Actor principal	Sistema
RF asociado	RF-050
Módulo	Comunicacion
Objetivo	Notificar a los clientes cuando existan pagos pendientes o estados que requieran atención para evitar interrupciones del servicio.
Precondiciones	Deben existir pagos pendientes o próximos a exigir acción del cliente.
Postcondiciones	La notificación de pago pendiente queda registrada y enviada al cliente.
Reglas clave	La notificación debe estar asociada a un pago y a un cliente específico.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-COM-050_notificacion_de_pagos_pendientes.drawio Secuencia: DS-COM-050_notificacion_de_pagos_pendientes.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Sistema	Ejecuta la regla de control sobre pagos pendientes o próximos a vencer.
2	Sistema	Identifica los clientes que requieren recordatorio por estado de pago.
3	Sistema	Construye la notificación con información del plan, monto o estado pendiente.
4	Sistema	Registra y envía la notificación al cliente correspondiente.

5	Sistema	Deja trazabilidad del envío y del pago asociado.
---	---------	--

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si el pago ya fue resuelto antes del envío, el sistema cancela la notificación.
3.1	Si falta información del pago o del destinatario, el sistema registra la incidencia y no envía el aviso.
4.1	Si falla el canal de entrega, la notificación queda registrada para consulta posterior.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-51 - Notificación de vencimiento de planes

Actor principal	Sistema
RF asociado	RF-051
Módulo	Comunicacion
Objetivo	Informar oportunamente el vencimiento próximo o efectivo de los planes del cliente para facilitar continuidad del servicio.
Precondiciones	Deben existir planes próximos a vencer o vencidos.
Postcondiciones	La notificación de vencimiento queda registrada para el cliente correspondiente.
Reglas clave	La notificación debe considerar las fechas de vigencia y la política de recordatorio configurada.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-COM-051_notificacion_de_vencimiento_de_planes.drawio Secuencia: DS-COM-051_notificacion_de_vencimiento_de_planes.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Sistema	Ejecuta la revisión automática de planes con vencimiento próximo o ya cumplido.
2	Sistema	Identifica los clientes cuyo plan requiere aviso de vencimiento.
3	Sistema	Genera el contenido de la notificación con fecha de vencimiento y estado del servicio.
4	Sistema	Registra y envía la notificación al

		cliente.
5	Sistema	Conserva la trazabilidad del evento para auditoría y seguimiento.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si el plan fue renovado antes del envío, el sistema no genera la notificación.
3.1	Si falta la configuración de recordatorio o los datos del cliente, el sistema registra la incidencia.
4.1	Si falla el envío, la notificación queda almacenada como pendiente o no leída según corresponda.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-52 - Notificación de nuevas rutinas

Actor principal	Sistema
RF asociado	RF-052
Módulo	Comunicacion
Objetivo	Informar al cliente cuando el coach le asigne una nueva rutina o actualice una existente.
Precondiciones	Debe existir una rutina creada o modificada para un cliente.
Postcondiciones	La notificación de nueva rutina queda registrada para el cliente.
Reglas clave	La notificación solo debe emitirse cuando el cambio afecte contenido visible para el cliente.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-COM-052_notificacion_de_nuevas_rutinas.drawio Secuencia: DS-COM-052_notificacion_de_nuevas_rutinas.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Sistema	Detecta que el coach creó o actualizó una rutina del cliente.
2	Sistema	Obtiene los datos relevantes de la rutina, del cliente y del contexto del plan.
3	Sistema	Construye el mensaje de notificación correspondiente al cambio realizado.
4	Sistema	Registra y envía la notificación al cliente.

5	Sistema	Deja trazabilidad del evento asociado a la rutina actualizada.
---	---------	--

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si la rutina no quedó activa o el cambio no debe notificarse según la regla del negocio, el sistema omite el envío.
3.1	Si el cliente no tiene acceso vigente al módulo, el sistema registra el evento pero puede diferir la notificación según la política definida.
4.1	Si falla el canal de notificación, la incidencia queda registrada.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-53 - Notificación de actualización nutricional

Actor principal	Sistema
RF asociado	RF-053
Módulo	Comunicacion
Objetivo	Notificar al cliente cuando su plan nutricional sea creado o actualizado por el coach.
Precondiciones	Debe existir un cambio confirmado en el plan nutricional del cliente.
Postcondiciones	La notificación de actualización nutricional queda registrada y enviada.
Reglas clave	La notificación debe emitirse solo sobre planes visibles para el cliente.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-COM-053_notificacion_de_actualizacion_nutricional.drawio Secuencia: DS-COM-053_notificacion_de_actualizacion_nutricional.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Sistema	Detecta que el coach creó o actualizó el plan nutricional del cliente.
2	Sistema	Recupera datos del cliente, plan nutricional y contexto de acceso al módulo.
3	Sistema	Genera el contenido de la

		notificación asociado a la actualización nutricional.
4	Sistema	Registra y entrega la notificación al cliente.
5	Sistema	Conserva la trazabilidad del evento para seguimiento posterior.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si el plan nutricional no quedó asociado al cliente o no está vigente, el sistema puede omitir la notificación.
3.1	Si el cliente no tiene acceso activo al módulo, el sistema registra el evento y aplica la política definida.
4.1	Si falla el envío, el sistema deja la notificación pendiente de consulta.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-54 - Gestion de instituciones

Actor principal	Administrador
RF asociado	RF-054
Módulo	Instituciones
Objetivo	Registrar y administrar instituciones vinculadas a StayFit para soportar convenios y atención de clientes institucionales.
Precondiciones	El administrador debe estar autenticado con permisos sobre instituciones.
Postcondiciones	La institución queda creada o actualizada en el sistema.
Reglas clave	La institución debe contar con información básica de identificación y estado.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-INS-054_gestion_de_instituciones.drawio Secuencia: DS-INS-054_gestion_de_instituciones.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Administrador	Accede al módulo de instituciones y selecciona crear, editar, activar o desactivar una institución.
2	Administrador	Registra nombre, tipo, NIT, datos de contacto y demás información relevante.

3	Sistema	Valida obligatoriedad, formato de identificación y consistencia de la información.
4	Sistema	Guarda o actualiza la institución y registra su estado operativo.
5	Sistema	Confirma la operación y deja la institución disponible para futuras vinculaciones.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si la información es incompleta o el NIT ya existe, el sistema bloquea la operación.
3.1	Si el administrador no tiene permisos suficientes, el sistema niega el cambio.
4.1	Si ocurre una falla al guardar, el sistema conserva el estado previo.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]

CU-55 - Vinculación de clientes a instituciones

Actor principal	Administrador
RF asociado	RF-055
Módulo	Instituciones
Objetivo	Asociar clientes a instituciones para soportar el modelo de atención institucional dentro del ecosistema StayFit.
Precondiciones	- El administrador debe estar autenticado. - Deben existir un cliente y una institución registrados.
Postcondiciones	La relación cliente-institución queda registrada con su rol y estado correspondiente.
Reglas clave	Un cliente solo puede vincularse a instituciones válidas y activas.
Artefactos relacionados	Actividad: DA-INS-055_vinculacion_de_clientes_a_instituciones.drawio Secuencia: DS-INS-055_vinculacion_de_clientes_a_instituciones.drawio

Curso normal

Nro.	Ejecutor	Paso o actividad
1	Administrador	Ingresa al módulo de instituciones o clientes y selecciona la opción Vincular cliente a institución.

2	Administrador	Busca el cliente, selecciona la institución y define datos como cargo o contacto principal si aplica.
3	Sistema	Valida que el cliente y la institución existan, estén activos y que la vinculación sea coherente.
4	Sistema	Guarda la relación institucional del cliente y actualiza el contexto del registro.
5	Sistema	Muestra confirmación y deja la vinculación disponible para gestión posterior.

[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los actores o por el sistema y debe corresponder con el diagrama de actividades relacionado.]

Cursos alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2.1	Si el cliente o la institución no existen o están inactivos, el sistema bloquea la vinculación.
3.1	Si ya existe una relación incompatible o duplicada, el sistema informa la restricción.
4.1	Si la persistencia falla, el sistema conserva el estado previo sin crear la relación.

[Cada paso alternativo referencia el número del curso normal del que se desprende, por ejemplo 2.1, 3.1, 4.1.]