



## Para saber mais: objetos em JavaScript

### O que são objetos em JavaScript?

Na linguagem JavaScript, objetos podem ser definidos como uma coleção de dados. Assim como na vida real, um livro é um objeto. Todo livro possui um título, um autor, um gênero, uma editora, quantidade de páginas, entre outros atributos.

Para criar um objeto JavaScript, vamos utilizar as chaves `{ }`, como ilustra o código abaixo:

```
var livro = {}
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

Criamos um objeto livro, porém ele não possui nenhuma propriedade ou valor. Os objetos em JavaScript têm pares de valor de propriedade, assim como um livro físico por exemplo, `título: Senhor dos anéis`. A maioria dos livros tem as mesmas propriedades, mas os **valores** das propriedades diferem de um livro para outro. Veja o exemplo abaixo:

```
var livro = {  
  titulo: "Cangaceiro JavaScript",  
  autor: "Flávio Almeida",  
  genero: "Front-end",  
  editora: "Casa do código",  
  preco: 31,92  
}
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

As propriedades do objeto livro são: título, autor, gênero e editora. Já os valores de cada propriedade são indicados após o sinal de dois pontos (:).

Podemos inserir uma lista dentro de um objeto JavaScript, como mostra o exemplo abaixo:

```
var livros = [  
  {titulo: "Cangaceiro JavaScript",  
    autor: "Flávio Almeida",  
    genero: "Front-end",  
    editora: "Casa do código",  
    preco:31.92  
  },  
  {titulo: "Cangaceiro JavaScript",  
    autor: "Flávio Almeida",  
    genero: "Front-end",  
    editora: "Casa do código",  
    preco:21.89},  
  {titulo: "Cangaceiro JavaScript",  
    autor: "Flávio Almeida",  
    genero: "Front-end",  
    editora: "Casa do código",  
    preco:31.92},  
]
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

Veja que é possível inserir dados do tipo `string`, `number`, `array`. Agora vamos descobrir formas de trabalhar com objetos Javascript.

## Acessando propriedades

É possível acessar propriedades de objetos utilizando ponto `.` ou array `[]` :

## Acessando com ponto

Podemos acessar os valores atribuídos à `preco` , que se refere ao preço do objeto `livro` da seguinte forma:

```
livro.preco
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

Nossa saída será:

```
31,92
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

observe que neste exemplo usamos o objeto `livro` (no singular).

## Acessando com array

Também é possível acessar utilizando colchetes `[]` .

```
var livros = [
```

```
  {titulo: "Cangaceiro JavaScript",  
    autor: "Flávio Almeida",  
    genero: "Front-end",  
    editora: "Casa do código",  
    preco: 31.92},
```

```
  {titulo: "Introdução e boas práticas em UX Design",  
    autor: "Fabricio Teixeira",
```

```
genero: "UX & UI",
editora: "Casa do código",
preco: 31.92},

{titulo: "Scrum",
autor: "Rafael Sabbagh",
genero: "Métodos Ágeis",
editora: "Casa do código",
preco: 31.92},
]

console.log(livros[0]["autor"])
console.log(livros[0].autor)
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

Não esqueça as aspas quando utilizar os colchetes.

As duas formas acima retornam os valores: Flávio Almeida .

## Editando objetos

Vimos como podemos consultar valores em objetos e, agora, vamos aprender como podemos alterar esses valores, criar novos ou deletá-los.

### Alterando valor de um objeto

Para alterar o valor da propriedade `genero` do livro “Introdução e boas práticas em UX Design”, por exemplo, é possível fazer da seguinte forma:

```
livros[1].genero = "UX e Design"
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

Passamos o parâmetro que o livro se encontra.

Podemos conferir no console digitando `livros[1].genero`, e será retornado: "UX e Design".

## Inserindo novos valores em objetos

Podemos inserir novos valores em objetos utilizando ponto `.` ou array `[]`:

Agora vamos conferir como adicionar uma nova propriedade chamada `estoque`, junto do seu valor, no primeiro livro da nossa lista:

```
livros[0].estoque = "11 unidades"
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

É possível conferir no console as informações adicionadas digitando `console.log(livros[0])`. E o console irá retornar:

```
autor: "Flávio Almeida"  
editora: "Casa do código"  
estoque: "11 unidades"  
genero: "Front-end"  
titulo: "Cangaceiro JavaScript"  
preco: 31.92
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

## Deletando valores de um objeto

Podemos deletar valores de algum atributo, digitando `delete` + o índice do seu valor da seguinte forma:

```
delete livros[1].autor
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

Assim, foi deletado o valor da propriedade `autor` do livro de índice 1.

Também podemos deletar o livro do índice 1 e seus valores por completo:

```
delete livros[1]
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

E ao consultar digitando `livros[1]` será retornado: `undefined`.

## Utilizando `this`

`this` e `window`

Em JavaScript, é possível utilizar o `this` para acessar o objeto `window`.

```
console.log(this === window); // true
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

O `window` representa uma janela que contém o elemento `DOM` da página acessada. No objeto `window` é definida todas variáveis globais e funções que são executadas em um navegador.

Podemos conferir uma série de propriedades que vêm por padrão do objeto `window` escrevendo o seguinte código:

```
console.log(this)
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

## Acessando objetos com `this`

Com `this` é possível também acessar um objeto e suas propriedades:

```
var livros = {  
  titulo: "Cangaceiro JavaScript",  
  autor: "Flávio Almeida",  
  genero: "Front-end",  
  editora: "Casa do código",  
  preco: 31.92,  
  chamaLivro: function() {  
    return this.autor;  
  }  
}  
console.log('O autor do livro se chama ' + livros.chamaLivro())
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

No exemplo acima, o `this` é uma representação do objeto `livros`. E será retornado no console:

O autor do livro se chama Flávio Almeida

[COPIAR CÓDIGO](#)

## Alterando propriedades de um objeto com `this`

```
var livros = {  
  titulo: "Cangaceiro JavaScript",  
  autor: "Flávio Almeida",  
  genero: "Front-end",  
  editora: "Casa do código",  
  preco: 31.92,  
  alteraAutor: function() {  
    return this.autor = "Pedro Marins";  
  },  
}  
  
console.log('É possível alterar o nome do autor para ' + livros.autor);
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

No console será retornado “É possível alterar o nome do autor para Pedro Marins”.

### Atenção ao uso do `this`

Quando utilizado no escopo global, o `this` tem valor do objeto `window`.