

Matrices - Documentación

/////Capturas de funcionamiento de los códigos


- Código battleship.c



The screenshot shows a code editor with the file `main.c` open. The terminal window displays the following output:



```
[ 1 ] --- 1 JUGADOR  
[ 2 ] --- 2 JUGADORES  
[ 3 ] --- SALIR
```

Below the menu, there is a large ASCII art graphic of a battleship. At the bottom of the terminal, it says "Seleccione una opcion: 1".




The screenshot shows the same code editor with the file `main.c` open. The terminal window displays the following output:

```
Josben, ingresa Fila y Col (0-4): 4 0  
¡IMPACTO (3)!  
  
--- TABLERO DE DISPAROS ---  
Turno: 5/5 | Impactos: 1/3  
 0 1 2 3 4  
0 2 2 ~ ~ ~  
1 ~ ~ ~ ~ ~  
2 ~ ~ 2 ~ ~  
3 ~ ~ ~ ~ 2  
4 3 ~ ~ ~ ~  
  
Josben, ingresa Fila y Col (0-4): |
```



- Código matrices.c tablero 3x3



```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main()
{
    int i, j;
    char tablero[5][5];
    char nombre[50];

    //Llenar el tablero
    printf("--- Tablero 3x3 ---\n");
    printf("Ingrese los caracteres del tablero fila por fila:\n");
    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        for (j = 0; j < 3; j++)
        {
            printf("Tablero[%d][%d]: ", i, j);
            scanf(" %c", &tablero[i][j]);
            printf("\n");
        }
    }

    //Mostrar tablero en consola
    printf("\n--- Tablero generado ---\n");
    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        for (j = 0; j < 3; j++)
        {
            printf("%c", tablero[i][j]);
        }
    }

    printf("\n");


    //Mostrar nombre
    printf("Ingrese su nombre:\n");
    scanf(" %s", &nombre);
    printf("El nombre es: %s\n", nombre);

    //Guardar datos en archivo
    FILE *f;
    f = fopen("resultado.txt", "w");
    if (f == NULL)
    {
        printf("Error al abrir el archivo\n");
        return 1;
    }
    fprintf(f, "Tablero generado\n");
    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        for (j = 0; j < 3; j++)
        {
            fprintf(f, "%c", tablero[i][j]);
        }
        fprintf(f, "\n");
    }
    fprintf(f, "Nombre: %s\n", nombre);
    fclose(f);

    printf("Datos guardados correctamente en 'resultado.txt'\n");

    return 0;
}
```

Process returned 0 (0x0) execution time : 16.916 s
Press any key to continue.



```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main()
{
    int i, j;
    char tablero[5][5];
    char nombre[50];

    //Llenar el tablero
    printf("--- Tablero 3x3 ---\n");
    printf("Ingrese los caracteres del tablero fila por fila:\n");
    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        for (j = 0; j < 3; j++)
        {
            printf("Tablero[%d][%d]: ", i, j);
            scanf(" %c", &tablero[i][j]);
            printf("\n");
        }
    }

    //Mostrar tablero en consola
    printf("\n--- Tablero generado ---\n");
    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        for (j = 0; j < 3; j++)
        {
            printf("%c", tablero[i][j]);
        }
    }

    printf("\n");

    //Mostrar nombre
    printf("Ingrese su nombre:\n");
    scanf(" %s", &nombre);
    printf("El nombre es: %s\n", nombre);

    //Guardar datos en archivo
    FILE *f;
    f = fopen("resultado.txt", "w");
    if (f == NULL)
    {
        printf("Error al abrir el archivo\n");
        return 1;
    }
    fprintf(f, "Tablero generado\n");
    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        for (j = 0; j < 3; j++)
        {
            fprintf(f, "%c", tablero[i][j]);
        }
        fprintf(f, "\n");
    }
    fprintf(f, "Nombre: %s\n", nombre);
    fclose(f);

    printf("Datos guardados correctamente en 'resultado.txt'\n");

    return 0;
}
```

Process returned 0 (0x0) execution time : 16.916 s
Press any key to continue.