

Tipos de Datos - Documentación

- *Captura de pantalla del funcionamiento del código*

```
C:\Users\Sofia\OneDrive\COD >
direccion int :163577148
valor short : -505
direccion short :163577146
valor unsigned int : 18
direccion unsigned int :163577140
valor char : A
direccion char :163577139
valor signed char : -78
direccion signed char :163577138
valor unsigned char : Z
direccion unsigned :163577137
valor long : -1234567
direccion long :163577132
valor long long : 1000000000000000
direccion long long :163577120
valor unsigned long long : 505404707
direccion unsigned long long :163577112
valor unsigned short : 100
direccion unsigned short :163577110
valor unsigned long : 1000000
direccion unsigned long :163577104
valor float : 3.141600
direccion float :163577100
valor double : 2.717280
direccion double :163577088
valor long double : 0.000000
direccion long double :163577072
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.
Press any key to continue.
```

- Tabla Tipos de Datos

Paola Sofia Saine Barrios 30 04 2026

TABLA • TIPOS DE DATOS

Tipo	Tamaño	Identificador	Dirección	Dato
Int	4 bytes, 32 bits	entero	163572148	-18
short int	2 bytes, 16 bits	corto	163577146	-505
unsigned int	4 bytes, 32 bits	edad	163577140	18
char	1 byte, 8 bits	caracter	163577139	A
signed char	1 byte, 8 bits	schar	163577138	-78
unsigned char	1 byte, 8 bits	uchar	163577137	Z
long	8 bytes, 64 bits	largo	163577132	-12345678
long long	8 bytes, 64 bits	larguísimo	163577120	1000000000000
unsigned long long	8 bytes, 64 bits	ulargo	163577112	505404707
unsigned short	2 bytes, 16 bits	ushort	163577110	100
unsigned long	8 bytes, 64 bits	ulong	163577104	1000000
float	4 bytes, 32 bits	decimal	163577100	3.1416
double	8 bytes, 64 bits	doble	163577088	2.717280
long double	16 bytes, 128 bits	decimal grande	163577072	299.792458

- Origen de C

¿Qué es un tipo de dato primitivo vs no primitivo?

Son las unidades básicas y simples del lenguaje, ocupan un espacio fijo en la memoria,

guardan un solo valor, y C los entiende directamente; son de tipo entero, caracteres y

números reales. Los tipos no primitivos son estructuras más complejas y derivados a

partir de los tipos primitivos, pueden almacenar varios valores, combinando los tipos primitivos, ejemplo de estos son los arreglos y punteros.

¿Por qué aprender C? ¿Importancia de C en la industria?

El video menciona que C es la caja de herramientas universal, es un lenguaje que te ayuda a comprender la lógica y a comprender como se procesan los datos. Por otro lado,

C ha sido la base de muchos otros lenguajes de programación, y la sintaxis de otros lenguajes como Python o Java, tienen una sintaxis similar; es una de las razones por las cuales considero que se nos enseña este lenguaje, porque así seremos capaces de comprender otros lenguajes ya que tengamos las bases adecuadas de C. Por último, C desarrolla y obliga al programador a desarrollar buenas practicas de programación. Considero que su importancia en la industria es que varios sistemas operativos están codificados en C, como Linux, Windows y macOS, y sin este no conoceríamos a los sistemas operativos como son hoy en día domina en la industria de IoT, y por último, C se usa para crear otros lenguajes de programación y motores de bases de datos. En conclusión, C es uno de los lenguajes más eficientes y brinda las herramientas para que desarrollemos una buena lógica de programación y podamos aprender distintos lenguajes en un futuro.

Referencias Bibliográficas:

LinuxChad. (2024, 3 septiembre). El ORIGEN de C [Vídeo]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=5o6LPhLCjGY>

Sierra, F. J. C. (2001). C/C++: curso de programación.

Peña, C. (2025). Lenguaje de Programación C - Vol.1: Preparación del entorno.

Estructura de un programa. Variables, tipos de datos y operadores. RedUSERS.