



# **CROCE VERDE TORINO**

Via Dorè 4 – Tel 011.549000

[www.croceverde.org](http://www.croceverde.org)


# Lesioni traumatiche dello Scheletro

## ANATOMIA DELLO SCHELETRO


- **CHE COS'E' E A CHE COSA SERVE**
  - Impalcatura che sorregge l'organismo
  - Esistono ossa brevi, piatte e lunghe
- **COMPONENTI FONDAMENTALI DELLO SCHELETRO**
  - Colonna vertebrale
  - Gabbia toracica
  - Cranio

# Lesioni traumatiche dello Scheletro

**COLONNA VERTEBRALE → 33 VERTEBRE**




7 vertebre cervicali  
12 vertebre toraciche o dorsali  
5 vertebre lombari  
5 vertebre sacrali  
4 vertebre coccigee



# Lesioni traumatiche dello Scheletro




**GABBIA TORACICA → 12 PAIA DI COSTE**





# Lesioni traumatiche dello Scheletro

## CRANIO



# Lesioni traumatiche dello Scheletro

## LESIONI DEGLI ARTI:

- FRATTURE
- LUSSAZIONI
- DISTORSIONI

# Lesioni traumatiche dello Scheletro

**DEFINIZIONE: *ROTTURA DI UN OSSO***

**CLASSIFICAZIONE:**

***FRATTURA APERTA***

***FRATTURA CHIUSA***



# Lesioni traumatiche dello Scheletro

Segni e sintomi:

- Dolore localizzato
- Sensazione soggettiva di cedimento o di “crack”
- Perdita del normale profilo anatomico
- Incapacità di movimento
- Tumefazione e alterazione del colorito cutaneo
- Scroscio e crepitio osseo (da non ricercare)





# Lesioni traumatiche dello Scheletro

Cosa fare:

- Avvisare la persona di ciò che si sta facendo;
- Scoprire la parte;
- Immobilizzare l'arto;
- Chiamare aiuto/118;
- Coprire il paziente.

**NON USARE  
DISINFETTANTI**

# Lesioni traumatiche dello Scheletro



Perché immobilizzare:

- Attenuazione del dolore
- Prevenzione di ulteriori danni ai tessuti molli e nervosi
- Controllo dell'emorragia
- Prevenzione dell'esposizione di una frattura chiusa
- Salvaguardia della circolazione sanguigna

# Lesioni traumatiche dello Scheletro

**Lussazione:** il capo articolare non rientra in sede spontaneamente

**Distorsione:** il capo articolare rientra in sede spontaneamente



# Lesioni traumatiche dello Scheletro

## **SEGNI E SINTOMI DI DISTORSIONE**

- gonfiore
- pallore
- dolore al movimento

## **SEGNI E SINTOMI DI LUSSAZIONE**

- palese deformità dell'articolazione
- gonfiore in corrispondenza dell'articolazione
- dolore e impossibilità al movimento





# Lesioni traumatiche dello Scheletro

## LUSSAZIONE E DISTORSIONE

Cosa fare:

- Scoprire la parte
- Immobilizzare l'arto (riempite eventuali spazi vuoti)
- Valutare se chiamare aiuto/118

DOMANDE

????????