



# **CROCE VERDE TORINO**

Via Dorè 4 – Tel 011.549000

[www.croceverde.org](http://www.croceverde.org)

# Ustioni


Classificazione:

- Agente fisico
- Profondità (I,II o III grado)
- Superficie corporea interessata

**La gravità di un'ustione è data dalla correlazione delle due.**


# Ustioni

## Anatomia della cute



# Ustioni

## Ustioni di I grado



## Segni e sintomi


Cute arrossata

Infiammata

Dolore

# Ustioni

## Ustioni di II grado



### **Segni e sintomi**

Rossore acceso

Vesciche bolle

Molto dolore

Perdita di liquidi

# Ustioni

## Ustioni di III grado

### Segni e sintomi

Interessamento dei tessuti sottocutanei


Carbonizzazione dei tessuti

Perdita massiccia di liquidi

Assenza di dolore

Rapida insorgenza dello shock

Perdita delle funzioni vitali



# Ustioni

## USTIONI TERMICHE

Cosa fare:

- Valutare se avvicinarsi
- Allontanare la persona dalla fonte di calore
- Lasciare gli indumenti a contatto
- Raffreddare con acqua corrente
- Proteggere con telini sterili
- Non bucare bolle/vesciche
- Valutare se chiamare 118 o trasportare ospedale

# Ustioni

## USTIONI TERMICHE

### ATTENZIONE

- Non usare estintori sulla persona
- Non rimuovere gli abiti a contatto
- Non togliete o bucate le bolle
- Non applicate cerotti
- Non usate cotone
- Non parlate o tossite vicino alla lesione
- Non usate prodotti anti-ustione
- Non trascurate lo stato generale



# Ustioni

## USTIONI ELETTRICHE

### ATTENZIONE alla SICUREZZA

- Chiamare il 118
- Prepararsi ad eseguire RCP

# Ustioni

## USTIONI CHIMICHE

### Cosa fare:

- Lavare scrupolosamente con acqua la regione colpita per diluire ed asportare la sostanza chimica (tranne in casi specifici)
- In caso l'agente sia l'acido solforico, il lavaggio deve essere continuato per non meno di 10 minuti
- Coprire con una medicazione sterile ed allertare tempestivamente il 118, indicando la fonte dell'ustione
- In caso dell'occhio colpito da sostanza chimica lavare accuratamente, coprire con una garza sterile e trasportare sempre in ospedale

# **UN'ULTIMA DOMANDA**





**Grazie dell'attenzione**