


● OCTUBRE DE 2026

Catálogo y tarifa

Cobots, controladoras, garras, sensores, accesorios y soluciones llave en mano, con sus precios.



11 cobots
desde 4.988 €

70
accesorios y equipos

Estaciones
de soldadura y paletizado

fairino.es

● FAIRINO ESPAÑA

Automatiza con cobots **FAIRINO**, con quien los conoce.

Somos el distribuidor oficial de FAIRINO en España. Asesoramos, vendemos, integramos y damos soporte desde nuestras instalaciones de Villaluenga de la Sagra (Toledo). Este catálogo reúne la gama y su tarifa vigente.

CONTENIDO

00	La gama de un vistazo	03
01	Cobots FAIRINO	04
02	Control, programación y seguridad	09
03	Garras y pinzas	10
04	Sensores, visión y lijado	13
05	Montaje, séptimo eje y transportadores	14
06	Soluciones llave en mano	16

CÓMO LEER EL CATÁLOGO

4.988 €	Precio de venta al público (PVP) de la tarifa octubre 2026, en euros.
Consultar	Disponible en la tienda; te damos precio y plazo.
NUEVO	Novedad en la tarifa.
Ficha ↗	Enlace a la ficha completa en fairino.es: especificaciones, descargas y vídeos.



Visítanos en Toledo

Ven a Villaluenga de la Sagra (Toledo) y mira los cobots FAIRINO funcionando antes de decidir.



Toda la gama FAIRINO

Diez cobots, cuatro controladores y los accesorios oficiales. Eliges lo que necesitas y nada más.



Integración y soluciones completas

De la idea a la célula funcionando: diseño, montaje, programación, formación y soporte técnico.

CONDICIONES DE LA TARIFA

- Precios para cobots con protección IP54. IP65: unos 500 € más.
- Unidades fuera de stock: plazo de suministro de 45 días.
- Envío: precio por unidad a cualquier punto de España.
- En las estaciones de soldadura con marcado CE hay que sumar 1.500 € por modelo.



La gama de un vistazo

Todos los cobots con sus datos clave y su precio. Ordenados por carga útil.

	MODELO	CARGA	ALCANCE	REPETIB.	PVP	ENVÍO
	FR3	3 kg	622 mm	±0,02	4.988 €	30 €
	FR3C	3 kg	622 mm	±0,05	Consultar	—
	FR3WMS NUEVO	3 kg	622 mm	±0,02	5.620 €	30 €
	FR3WML NUEVO	3 kg	922 mm	±0,05	5.900 €	30 €
	FR5	5 kg	922 mm	±0,02	5.620 €	52 €
	FR5 Negro	5 kg	922 mm	±0,02	6.035 €	52 €
	FR5WML NUEVO	5 kg	1.900 mm	±0,1	12.025 €	65 €
	FR10	10 kg	1.400 mm	±0,05	11.290 €	65 €
	FR10 Negro	10 kg	1.400 mm	±0,05	11.710 €	65 €
	FR16	16 kg	1.034 mm	±0,03	11.290 €	65 €
	FR20	20 kg	1.854 mm	±0,1	13.750 €	85 €
	FR30	30 kg	1.403 mm	±0,1	13.750 €	85 €
	ART7 R7 PRÓXIMAMENTE	7 kg /brazo	714 mm	±0,03	—	—

Precios para cobots con protección IP54. IP65: unos 500 € más. Unidades fuera de stock: plazo de suministro de 45 días.

01

Cobots FAIRINO

Diez modelos de seis ejes, de 3 a 30 kg de carga útil y hasta 1.900 mm de alcance, y lo que viene: el ART7 R7.



FR3

REF. FR3

Cobot compacto de 3 kg para fabricación flexible.

CARGA ÚTIL	ALCANCE	REPETIBILIDAD	PESO
3 kg	622 mm	±0,02 mm	15 kg
VELOCIDAD TCP	PROTECCIÓN	GRADOS DE LIBERTAD	CONTROLADOR
1 m/s	IP54 (IP65 opcional)	6	AC/DC Mini Controller 2KW

APLICACIONES Pick & place Manipulación Dosificación y encolado

4.988 €

ENVÍO NACIONAL 30€

PVP · IP54

CAJA 21 kg · 80 × 45 × 45 cm

[Ver ficha ↗](#)

FR3C

Cobot ligero de 3 kg para equipos móviles y de sobremesa.

CARGA ÚTIL	ALCANCE	REPETIBILIDAD	PESO
3 kg	622 mm	±0,05 mm	10 kg
VELOCIDAD TCP	PROTECCIÓN	GRADOS DE LIBERTAD	CONTROLADOR
1 m/s	IP54 (IP65 opcional)	6	AC Mini Controller 2KW

APLICACIONES Pick & place Manipulación

Consultar

Precio y plazo bajo consulta

[Ver ficha ↗](#)



FR3WMS

NUEVO

REF. FR3 WMS

Cobot portátil de 3 kg pensado para soldadura y producción flexible.

CARGA ÚTIL	ALCANCE	REPETIBILIDAD	PESO
3 kg	622 mm	±0,02 mm	10,5 kg
VELOCIDAD TCP	PROTECCIÓN	GRADOS DE LIBERTAD	CONTROLADOR
1 m/s	IP54 (IP65 opcional)	6	AC/DC Mini Controller 2KW

APLICACIONES Soldadura

5.620 €

ENVÍO NACIONAL 30€

PVP · IP54

CAJA 19 kg · 80 × 45 × 45 cm

[Ver ficha ↗](#)

FR3WML

NUEVO

REF. FR3 WML

Cobot ultraligero de 922 mm para soldadura de alta precisión.

CARGA ÚTIL	ALCANCE	REPETIBILIDAD	PESO
3 kg	922 mm	±0,05 mm	11,25 kg
VELOCIDAD TCP	PROTECCIÓN	GRADOS DE LIBERTAD	CONTROLADOR
1 m/s	IP54 (IP65 opcional)	6	AC/DC Mini Controller 2KW

APLICACIONES Soldadura

5.900 €

ENVÍO NACIONAL 30€

PVP · IP54

CAJA 18 kg · 80 × 45 × 45 cm

[Ver ficha ↗](#)

FR5

REF. FR5

El más versátil de la gama: 5 kg de carga y 922 mm de alcance.

CARGA ÚTIL	ALCANCE	REPETIBILIDAD	PESO
5 kg	922 mm	±0,02 mm	22 kg
VELOCIDAD TCP	PROTECCIÓN	GRADOS DE LIBERTAD	CONTROLADOR
1 m/s	IP54 (IP65 opcional)	6	AC/DC Mini Controller 2KW

APLICACIONES Pick & place Manipulación

5.620 €

ENVÍO NACIONAL 52€

PVP · IP54

CAJA 29 kg · 80 × 45 × 45 cm

[Ver ficha ↗](#)



FR5 Negro

REF. FR5 BLACK

El FR5 en acabado negro: 5 kg de carga y 922 mm de alcance.

CARGA ÚTIL	ALCANCE	REPETIBILIDAD	PESO
5 kg	922 mm	±0,02 mm	22 kg
VELOCIDAD TCP	PROTECCIÓN	GRADOS DE LIBERTAD	CONTROLADOR
1 m/s	IP54 (IP65 opcional)	6	AC/DC Mini Controller 2KW

APLICACIONES Soldadura Pick & place Manipulación

6.035 €

ENVÍO NACIONAL 52€

PVP · IP54

CAJA 29 kg · 80 × 45 × 45 cm

[Ver ficha ↗](#)

FR5WML

NUEVO

REF. FR5 WML

El mayor alcance de la serie FR: 1900 mm con 5 kg de carga.

CARGA ÚTIL	ALCANCE	REPETIBILIDAD	PESO
5 kg	1.900 mm	±0,1 mm	≤ 45 kg
PROTECCIÓN	GRADOS DE LIBERTAD	CONTROLADOR	MONTAJE
IP54 (IP65 opcional)	6	AC/DC Mini Controller 2KW	Cualquier orientación

APLICACIONES Soldadura Manipulación

12.025 €

ENVÍO NACIONAL 65€

PVP · IP54

CAJA 45 kg

[Ver ficha ↗](#)

FR10

REF. FR10

10 kg de carga y 1400 mm de alcance para fabricación flexible.

CARGA ÚTIL	ALCANCE	REPETIBILIDAD	PESO
10 kg	1.400 mm	±0,05 mm	40 kg
VELOCIDAD TCP	PROTECCIÓN	GRADOS DE LIBERTAD	CONTROLADOR
1,5 m/s	IP54 (IP65 opcional)	6	AC/DC Mini Controller 2KW

APLICACIONES Carga de máquinas Manipulación

11.290 €

ENVÍO NACIONAL 65€

PVP · IP54

CAJA 48 kg · 100 × 50 × 50 cm

[Ver ficha ↗](#)



FR10 Negro

REF. FR10 BLACK

El FR10 en acabado negro: 10 kg de carga y 1400 mm de alcance.

CARGA ÚTIL	ALCANCE	REPETIBILIDAD	PESO
10 kg	1.400 mm	±0,05 mm	40 kg
VELOCIDAD TCP	PROTECCIÓN	GRADOS DE LIBERTAD	CONTROLADOR
1,5 m/s	IP54 (IP65 opcional)	6	AC/DC Mini Controller 2KW

APLICACIONES Carga de máquinas Manipulación**11.710 €**

ENVÍO NACIONAL 65€

PVP · IP54

CAJA 48 kg · 100 × 100 × 50 cm

[Ver ficha ↗](#)

FR16

REF. FR16

16 kg de carga en un brazo compacto para tareas pesadas.

CARGA ÚTIL	ALCANCE	REPETIBILIDAD	PESO
16 kg	1.034 mm	±0,03 mm	40 kg
VELOCIDAD TCP	PROTECCIÓN	GRADOS DE LIBERTAD	CONTROLADOR
2 m/s	IP54 (IP65 opcional)	6	AC/DC Mini Controller 2KW

APLICACIONES Carga de máquinas Manipulación**11.290 €**

ENVÍO NACIONAL 65€

PVP · IP54

CAJA 45 kg · 100 × 50 × 50 cm

[Ver ficha ↗](#)

FR20

REF. FR20

El mayor alcance de la gama: 1854 mm con 20 kg de carga.

CARGA ÚTIL	ALCANCE	REPETIBILIDAD	PESO
20 kg	1.854 mm	±0,1 mm	85 kg
VELOCIDAD TCP	PROTECCIÓN	GRADOS DE LIBERTAD	CONTROLADOR
2 m/s	IP54 (IP65 opcional)	6	AC/DC Controller 5KW

APLICACIONES Paletizado Manipulación**13.750 €**

ENVÍO NACIONAL 85€

PVP · IP54

CAJA 100 kg · 135 × 60 × 60 cm

[Ver ficha ↗](#)



FR30

REF. FR30

La máxima carga de la gama: 30 kg para paletizado y alto par.


CARGA ÚTIL 30 kg	ALCANCE 1.403 mm	REPETIBILIDAD ±0,1 mm	PESO 85 kg
VELOCIDAD TCP 2 m/s	PROTECCIÓN IP54 (IP65 opcional)	GRADOS DE LIBERTAD 6	CONTROLADOR AC/DC Controller 5KW

APLICACIONES Paletizado Manipulación**13.750 €**

ENVÍO NACIONAL 85€

PVP · IP54

CAJA 95 kg · 135 × 60 × 60 cm

[Ver ficha ↗](#)

ART7 R7

PRÓXIMAMENTE

Plataforma de brazo humanoide con control de fuerza: dos brazos de 7 ejes y 7 kg por brazo.

CARGA POR BRAZO 7 kg	ALCANCE 714 mm	REPETIBILIDAD ±0,03 mm	PESO —
VELOCIDAD TCP 1,2 m/s	EJES POR BRAZO 7	SENSOR DE PAR En cada articulación	

Reserva tu demo

Certificación CE en proceso

[Ver ficha ↗](#)

● ASESORAMIENTO GRATUITO



¿No sabes qué modelo elegir?

Cuéntanos la pieza, el ciclo y el espacio y te decimos qué cobot encaja. Visita nuestras instalaciones o hablamos por videollamada.

Reservar cita ↗

02

Control, programación y seguridad

Controladoras, consola, mandos y seguridad para trabajar con el cobot de forma intuitiva y segura.



FAIRINO

Controladora para FR3, FR5, FR10 y FR16

AC Mini Controller 2KW · DC Mini Controller 2KW. Caja de control del cobot; versiones a red...

956 €

REF. CTROL 1

[Ficha ↗](#)

FAIRINO

Controladora para FR20 y FR30

AC Controller 5KW · DC Controller 5KW. Caja de control del cobot; versiones a red...

1.970 €

REF. CTROL 2

[Ficha ↗](#)

FAIRINO

Teach Pendant

En tarifa: Teach Pendant (TP1)

Consola táctil de 10,1" con la misma interfaz que la WebApp.

650 €

REF. TP1

[Ficha ↗](#)

FAIRINO

Smart Tool

Mando de muñeca con cinco teclas programables para enseñar puntos sin...

688 €

REF. SMT00L

[Ficha ↗](#)

FAIRINO

Tarjeta de comunicación PROFINET / Ethernet/IP

En tarifa: Tarjeta PROFINET

Tarjeta opcional para conectar el cobot FAIRINO a un PLC por PROFINET o...

850 €

REF. TJPF-NET

ENVÍO 10 €

[Ficha ↗](#)

FAIRINO

Safety Box

Mando de interacción y seguridad: modo, arrastre, puntos y paro.

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

FAIRINO

Módulo de seguridad (seta de emergencia)

En tarifa: Módulo de seguridad

Seta de parada de emergencia con mandos para el cobot, en caja con cable.

129 €

REF. MSEGUR1

[Ficha ↗](#)

IDEC


Escáner láser de seguridad IDEC SE2L

En tarifa: Escáner de seguridad 270°

Escáner láser de seguridad IDEC para vigilar el área de trabajo del cobot.

1.575 €

REF. SAF-SCAN-270

[Ficha ↗](#)

DELTA

Pantalla HMI Delta DOP-100L para FAIRINO


Pantalla táctil panorámica de Delta para manejar la célula del cobot.

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

Garras y pinzas

03

Pinzas eléctricas, de vacío y flexibles para coger cualquier pieza: de la FAIRINO EPG40-50 a toda la gama eléctrica de W-Robot, de dos, tres y cuatro dedos y giratorias.



FAIRINO

Gripper EPG40-050

En tarifa: Gripper FAIRINO EPG40-50

Pinza eléctrica paralela con fuerza, velocidad y posición ajustables.

666 €

REF. EPG40-50

[Ficha ↗](#)

JODELL ROBOTICS

Pinza eléctrica IR75-300

En tarifa: Gripper WR.RG (75-300)

Pinza paralela de 75 mm de carrera y hasta 300 N por dedo, con IP65 (modelo JODELL...)

1.850 €

REF. RG 75-300

[Ficha ↗](#)

HITBOT

Pinza eléctrica de 3 dedos IR20-80C


Pinza centrante de tres dedos, 20 mm de carrera y hasta 80 N (modelo HITBOT Z-...)

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

SCHMALZ

Pinza de vacío eléctrica ECBPMI para FAIRINO


Pinza de vacío eléctrica y compacta para cobots FAIRINO, sin aire comprimido.

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

SCHMALZ

Pinza de vacío de superficie FQE-V 230 x 120

Pinza de superficie de 230 x 120 mm con el vacío generado en la propia pinza.

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

SCHMALZ

Pinza de vacío de superficie FQE-V 400 x 280

Pinza de superficie de gran formato para cajas grandes y paletizado.

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

HITBOT

Pinza eléctrica adaptativa IR120-130

Pinza adaptativa de 120 mm de carrera y hasta 130 N (modelo HITBOT Z-EFG-130).

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

CHANGINGTEK

Pinza eléctrica adaptativa IR100-25

Pinza de dos dedos con bielas y hasta 25 N, para piezas ligeras y delicadas.

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

DH-ROBOTICS

Pinza eléctrica de 3 dedos IR130-100C

Pinza centrante de tres dedos para piezas de 40 a 170 mm de diámetro, hasta 100 N...

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

HITBOT

Pinza eléctrica giratoria IR20-100R

Agarra y gira sin límite de vueltas: 20 mm de carrera y hasta 100 N (modelo HITBOT Z-...)

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

INLUX ROBOTICS

Pinza a medida

Pinza diseñada para tu pieza.

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

SOFT GRIPPING

Pinza flexible paralela SoftGripper

Pinza de dedos de silicona para coger sin marcar piezas cúbicas o alargadas.

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

GARRAS Y PINZAS · CONTINUACIÓN



SOFT GRIPPING

Pinza flexible céntrica SoftGripper

Pinza de dedos de silicona que cierra hacia el centro, ideal para piezas redondas.

[Consultar](#)

[Ficha ↗](#)



SOFT GRIPPING

Actuador flexible céntrico SoftActuator

Dedos de silicona sueltos para montar tu propia pinza sobre placas o perfiles.

[Consultar](#)

[Ficha ↗](#)



SOFT GRIPPING

Caja de control SoftGripping

Caja de control con bomba integrada para mover las pinzas flexibles desde el cobot.

[Consultar](#)

[Ficha ↗](#)



SCHMALZ

Adaptador multiventosa SLG para ECBPMi

Pinza ligera de varias ventosas para ampliar la pinza eléctrica ECBPMi.

[Consultar](#)

[Ficha ↗](#)



INLUX ROBOTICS

Pinza de vacío de superficie para cobot

Pinza de vacío de superficie para coger piezas planas y cajas.

[Consultar](#)

[Ficha ↗](#)



W-ROBOT

Pinza eléctrica compacta EPGS-6-10

Pinza eléctrica económica de dos dedos: 6 mm de carrera y 10 N, con el controlador...

[Consultar](#)

[Ficha ↗](#)



W-ROBOT

Pinza eléctrica compacta EPGS-8-10

Pinza eléctrica económica de dos dedos: 8 mm de carrera y 10 N, con el controlador...

[Consultar](#)

[Ficha ↗](#)



W-ROBOT

Pinza eléctrica compacta EPGS-8P-10

Pinza eléctrica económica de dos dedos: 8 mm de carrera y 10 N, con el controlador...

[Consultar](#)

[Ficha ↗](#)



W-ROBOT

Pinza eléctrica compacta EPGS-12P-15

Pinza eléctrica económica de dos dedos: 12 mm de carrera y 15 N, con el controlador...

[Consultar](#)

[Ficha ↗](#)




W-ROBOT

Pinza eléctrica compacta EPGS-16-15

Pinza eléctrica económica de dos dedos: 16 mm de carrera y 15 N, con el controlador...

[Consultar](#)

[Ficha ↗](#)



W-ROBOT

Pinza eléctrica paralela EPG2-26-15

Pinza paralela de dos dedos con control de fuerza: 26 mm de carrera y hasta 15 N.

[Consultar](#)

[Ficha ↗](#)



W-ROBOT

Pinza eléctrica paralela EPG2-26-50

Pinza paralela de dos dedos con control de fuerza: 26 mm de carrera y hasta 50 N.

[Consultar](#)

[Ficha ↗](#)

GARRAS Y PINZAS · CONTINUACIÓN



W-ROBOT

**Pinza eléctrica paralela
EPG2-50-50**

Pinza paralela de dos dedos con control de fuerza: 50 mm de carrera y hasta 50 N.

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

W-ROBOT

**Pinza eléctrica paralela
EPG2-50-150**

En tarifa: Gripper WR.EPG2 (50-150)

Pinza paralela de dos dedos con freno: 50 mm de carrera y 150 N para piezas de hast...

690 €REF. EPG2 50-150 [Ficha ↗](#)

W-ROBOT

**Pinza eléctrica de carrera
larga EPGL-160-1200**

Pinza de gran carrera y mucha fuerza: 160 mm y hasta 1.200 N, con freno.

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

W-ROBOT

**Pinza eléctrica de carrera
larga EPGL-220-1200**

Pinza de gran carrera y mucha fuerza: 220 mm y hasta 1.200 N, con freno.


[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

W-ROBOT

**Pinza eléctrica de 3 dedos
EPG3-10-10**

En tarifa: Gripper WR.EPG3 (10-10)

Pinza céntrica de tres dedos para piezas redondas o irregulares.

620 €REF. EPG3 10-10 [Ficha ↗](#)

W-ROBOT

**Pinza eléctrica de 4 dedos
EPG4-10-50**

En tarifa: Gripper WR.EPG4 (10-50)

Pinza céntrica de cuatro dedos: 10 mm por dedo y hasta 50 N.

660 €REF. EPG4 10-50 [Ficha ↗](#)

W-ROBOT

**Pinza eléctrica para cobots
EPGC-50-150**

Pinza paralela pensada para cobots: 50 mm de carrera, 150 N y freno.

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

W-ROBOT

**Pinza eléctrica de carrera
larga EPG2-100-50**

Pinza de dos dedos con 100 mm de carrera para piezas grandes, con freno.

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

W-ROBOT

**Pinza eléctrica giratoria
ERG-20-80**

Pinza que coge y gira: giro infinito con precisión de $\pm 0,05^\circ$ y 80 N de agarre.

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

W-ROBOT

**Pinza eléctrica giratoria de
accionamiento directo...**

Pinza giratoria con motor de accionamiento directo, sin holgura: 25 m...

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

WJF

**Pinza multiventosa de vacío
pequeña (18 ventosas)**

En tarifa: Actuador de vacío (ventosa) pequeño

Pinza de vacío con 18 ventosas de fuelle de $\varnothing 40$ mm para coger cajas, bandejas y...

899 €REF. SMALL SCF [Ficha ↗](#)

WJF

**Pinza multiventosa de vacío
grande (39 ventosas)**

En tarifa: Actuador de vacío (ventosa) grande


Pinza de vacío con 39 ventosas de fuelle de $\varnothing 40$ mm para coger cajas, bandejas y...

935 €REF. BIG SCF [Ficha ↗](#)

04

Sensores, visión y lijado

Fuerza y par de seis ejes, cámaras 2D y 3D y el equipo de lijado para acabados con fuerza constante.



FAIRINO

Sensor de fuerza XJC-6F-D80-H28-A

En tarifa: Sensor de fuerza XJC-6F-D80-H28
Sensor de fuerza y par de seis ejes con integración nativa en la WebApp.

1.278 €

REF. XJC-6F-D80-H28

[Ficha ↗](#)

FAIRINO

Sensor de fuerza GZCX-6F-75MM

En tarifa: Sensor de fuerza G2CX-6F-D80-H28
Sensor de fuerza y par de seis ejes para lijado, pulido y montaje.

1.263 €

REF. G2X-6F-D80-H28

[Ficha ↗](#)

MIRKA

Lijadora para cobot Mirka AIROS 650

Lijadora rotorbal eléctrica pensada para montarse en el brazo de un robot.

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

MIRKA

Aspirador Mirka 1230 L AFC

Aspirador industrial de clase L con limpieza automática del filtro.

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

INLUX ROBOTICS

Sensor de fuerza y par

Sensor de fuerza y par para el extremo del cobot.

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

FAIRINO

Cámara Orbbec Gemini 2

En tarifa: Cámara Orbbec Gemini
Cámara 3D estéreo con imagen RGB, profundidad y nube de puntos.

1.295 €

REF. ORBEC GEMINI CAMERA

[Ficha ↗](#)

IFM

Kit de visión 2D para FAIRINO

Sensor de visión 2D que inspecciona contornos y superficies de las piezas.

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

IFM

Kit de visión 3D para FAIRINO

Cámara 3D de tiempo de vuelo que entrega la escena como datos de distancia.

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

05

Montaje, séptimo eje y transportadores

Tracks lineales, columnas, mesas modulares y soportes para llevar el cobot donde haga falta, y transportadores de charnela que le llevan y recogen el producto.

FAIRINO **NUEVO****Track lineal de 1 m (7.º eje) para FR3 y FR5**

En tarifa: Track de 1 m (7.º eje)

Séptimo eje lineal: el cobot se desplaza 1 m para atender más puestos desde el mismo...

7.875 €

REF. AX7-FR3/5

[Ficha ↗](#)FAIRINO **NUEVO****Track lineal de 25 m (7.º eje) para FR10 a FR30**

En tarifa: Track de 25 m (7.º eje)

Séptimo eje de suelo para los cobots grandes: hasta 25 m de recorrido.

47.250 €


REF. AX7-FR10/30

[Ficha ↗](#)

TARIFA FAIRINO ESPAÑA

Columna telescópica**6.630 €**

REF. CL-T



FAIRINO

Columna telescópica con base tamaño palé

En tarifa: Columna con base tamaño palé

Columna elevable de aluminio sobre una base en H del tamaño de un palé, para pon...

1.100 €

REF. CL-P

[Ficha ↗](#)

FAIRINO

Columna con guías para cobot

En tarifa: Columna con guías

Columna móvil de perfil de aluminio con eje vertical motorizado para subir y bajar el...

1.500 €

REF. CL-G

[Ficha ↗](#)

FAIRINO

Columna con base en H para cobot

En tarifa: Columna con base en H

Columna de perfil de aluminio con base en H para poner el cobot a la altura de trabajo.

1.045 €

REF. CL-H

[Ficha ↗](#)

SMARTSHIFT

Cambiador rápido de herramienta SmartShift

Cambia de garra en segundos, a mano o de forma automática con el Tool Pocket, con...

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

INLUX ROBOTICS

Adaptador para doble herramienta


Para montar dos herramientas a la vez en la brida del cobot.

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

INLUX ROBOTICS

Adaptador de antorcha de soldadura

Para fijar la antorcha de soldadura a la brida del cobot.

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

FAIRINO ESPAÑA

Base magnética para cobot


Base de tres patas con imanes conmutables para fijar el cobot sobre cualquier...

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

INLUX ROBOTICS

Mesa de desarrollo para cobots

Mesa para montar el cobot y desarrollar aplicaciones.

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

FAIRINO

Mesa soporte FAIRINO

Mesa modular de perfil de aluminio con ruedas para tu cobot FAIRINO: pídelo ya...

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

MONTAJE, SÉPTIMO EJE Y TRANSPORTADORES · CONTINUACIÓN



INLUX ROBOTICS

Placa de montaje para cobot

Placa para fijar la base del cobot.

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

INLUX ROBOTICS

Mesa de fijación para cobot

Mesa de perfil de aluminio con tablero para fijar el cobot y las piezas.

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

INLUX ROBOTICS

Plataforma de fijación para cobot

Plataforma de perfil de aluminio para montar el cobot.

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

INLUX ROBOTICS

Soporte de acero para cobot

Columna de acero para montar el cobot a la altura de trabajo.

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

FAIRINO ESPAÑA

Transportador de charnela

Cinta de cadena de charnela que lleva y recoge el producto en la zona de trabajo d...

[Consultar](#)[Ficha ↗](#)

● ASESORAMIENTO GRATUITO

¿Buscas algo que no está aquí?

Soportes, utillajes y garras a medida: te proponemos la solución y la integramos en tu célula.

[Reservar cita ↗](#)

06

Soluciones llave en mano

Estaciones de soldadura y paletizado listas para producir, y logística autónoma.

FAIRINO CORE

Los elementos que configuran la aplicación. Para clientes que ya saben lo que hacen y quieren ir directos a producción.


FAIRINO STAR

Los elementos necesarios más la formación de los operarios. Para empezar con una base sólida desde el primer día.

FAIRINO READY

Instalación llave en mano: la solución completa, lista para producir.

Precios de las estaciones en la modalidad FAIRINO CORE. Las modalidades STAR y READY se gestionan a través de colaboradores autorizados según la zona.



ESTACIÓN DE SOLDADURA · IMAGEN ILUSTRATIVA

ESTACIÓN	INCLUYE	REF.	PVP CORE
Soldadura FR3 Peso: 15 kg · alcance: 622 mm · CE no incluido	Antorcha y Smart Tool	ESTSFR3	15.600 €
Soldadura FR3 negro NUEVO Peso: 15 kg · alcance: 622 mm · CE no incluido	Antorcha y Smart Tool	ESTSFR3	16.015 €
Soldadura FR3WML Peso: 11 kg · alcance: 922 mm · CE no incluido	Antorcha y Smart Tool	ESTSFR3WML	16.500 €
Soldadura FR10 Peso: 40 kg · alcance: 1.400 mm · CE no incluido	Antorcha y Smart Tool	ESTSFR10	21.555 €
Soldadura FR5WML NUEVO Peso: 45 kg · alcance: 1.900 mm · CE no incluido	Antorcha y Smart Tool	ESTSFR5WML	22.650 €

En las estaciones de soldadura con marcado CE hay que sumar 1.500 € por modelo.

PALETIZADO Y LOGÍSTICA AUTÓNOMA



PALETIZADO CON FR20 · IMAGEN ILUSTRATIVA

Estación de paletizado telescópica

Maneja 20 kg · altura 2.600 mm · 520 kg

Caja del cobot 1350 × 60 × 60 (100 kg) · caja de madera de la estación 1400 × 100 × 1300

REF. ESTPTFR20 · ENVÍO 440 €


26.775 €**Estación de paletizado con columna fija**

REF. ESTPFFR20

[Consultar](#)**AGV SEER contrapesado** NUEVO

Robot carretilla autónomo: maneja palés y cargas pesadas

REF. SEER-SCB2000

65.000 €● PRÓXIMAMENTE · ROBÓTICA HUMANOIDE
FAIRINO**ART7 R7**

Plataforma de brazo humanoide con control de fuerza: dos brazos de 7 ejes y 7 kg por brazo.

[Reserva tu demo ↗](#)



Hablemos de tu proyecto.

Te asesoramos sin compromiso: qué modelo encaja, qué necesitas alrededor y cuánto cuesta. Ven a vernos o lo vemos por videollamada.

TELÉFONO

+34 627 775 294

po@fairino.es

TELÉFONO

+34 630 832 586

fd@fairino.es

INSTALACIONES

Avenida de la Estación, 12 · 45520 Villaluenga de la Sagra (Toledo)

WEB Y TIENDA

fairino.es

[Reservar cita ↗](#)

