
FAIRINO
SPAIN

DISTRIBUIDOR OFICIAL · ESPAÑA

OCTUBRE DE 2026

Catálogo y tarifa

Cobots, controladoras, garras, sensores, accesorios, soluciones de aplicación y llave en mano, con sus precios.



11 cobots
desde 4.988 €

61
accesorios y equipos

Estaciones
de soldadura y paletizado

fairinocobot.com

FAIRINO ESPAÑA

Automatiza con cobots FAIRINO, con quien los conoce.

Somos el distribuidor oficial de FAIRINO en España. Asesoramos, vendemos, integramos y damos soporte desde nuestras instalaciones de Villaluenga de la Sagra (Toledo). Este catálogo reúne la gama y su tarifa vigente.

CONTENIDO

00 La gama de un vistazo 03
01 Cobots FAIRINO 04
02 Control, programación y seguridad 09
03 Garras y pinzas 10
04 Sensores, visión y lijado 13
05 Montaje, séptimo eje y transportadores 14
06 Soluciones de aplicación FAIRINO 15
07 Soluciones llave en mano 17

CÓMO LEER EL CATÁLOGO

4.988 €	Precio de venta al público (PVP) de la tarifa octubre 2026, en euros.
Consultar	Disponible en la tienda; te damos precio y plazo.
NUEVO	Novedad en la tarifa.
Ficha ↗	Enlace a la ficha completa en fairinocobot.com: especificaciones, descargas y vídeos.

Visítanos en Toledo

Ven a Villaluenga de la Sagra (Toledo) y mira los cobots FAIRINO funcionando antes de decidir.

Toda la gama FAIRINO

Diez cobots, cuatro controladores y los accesorios oficiales. Eliges lo que necesitas y nada más.

Integración y soluciones completas

De la idea a la célula funcionando: diseño, montaje, programación, formación y soporte técnico.

CONDICIONES DE LA TARIFA

- Precios para cobots con protección IP54. IP65: unos 500 € más.
- Unidades fuera de stock: plazo de suministro de 45 días.
- Envío: precio por unidad a cualquier punto de España.
- En las estaciones de soldadura con marcado CE hay que sumar 1.500 € por modelo.

00 La gama de un vistazo

Todos los cobots con sus datos clave y su precio. Ordenados por carga útil.

	MODELO	CARGA	ALCANCE	REPETIB.	PVP	ENVÍO
	**FR3**	3 kg	622 mm	±0,02	4.988 €	30 €
	**FR3C**	3 kg	622 mm	±0,05	Consultar	—
	**FR3WMS** NUEVO	3 kg	622 mm	±0,02	5.620 €	30 €
	**FR3WML** NUEVO	3 kg	922 mm	±0,05	5.900 €	30 €
	**FR5**	5 kg	922 mm	±0,02	5.620 €	52 €
	**FR5 Negro**	5 kg	922 mm	±0,02	6.035 €	52 €
	**FR5WML** NUEVO	5 kg	1.900 mm	±0,1	12.025 €	65 €
	**FR10**	10 kg	1.400 mm	±0,05	11.290 €	65 €
	**FR10 Negro**	10 kg	1.400 mm	±0,05	11.710 €	65 €
	**FR16**	16 kg	1.034 mm	±0,03	11.290 €	65 €
	**FR20**	20 kg	1.854 mm	±0,1	13.750 €	85 €
	**FR30**	30 kg	1.403 mm	±0,1	13.750 €	85 €
	**ART7 R7** PRÓXIMAMENTE	7 kg /brazo	714 mm	±0,03	—	—

Precios para cobots con protección IP54. IP65: unos 500 € más. Unidades fuera de stock: plazo de suministro de 45 días.

01 Cobots FAIRINO

Diez modelos de seis ejes, de 3 a 30 kg de carga útil y hasta 1.900 mm de alcance, y lo que viene: el ART7 R7.



FR3

REF. FR3

Cobot compacto de 3 kg para fabricación flexible.

CARGA ÚTIL	ALCANCE	REPETIBILIDAD	PESO
3 kg	622 mm	±0,02 mm	15 kg

VELOCIDAD TCP	PROTECCIÓN	GRADOS DE LIBERTAD	CONTROLADOR
1 m/s	IP54 (IP65 opcional)	6	AC/DC Mini Controller 2KW

APLICACIONES: Pick & place · Manipulación · Dosificación y encolado


4.988 €

PVP · IP54

ENVÍO NACIONAL 30 €

CAJA 21 kg · 80 × 45 × 45 cm

Ver ficha ↗



FR3C

Cobot ligero de 3 kg para equipos móviles y de sobremesa.

CARGA ÚTIL	ALCANCE	REPETIBILIDAD	PESO
3 kg	622 mm	±0,05 mm	10 kg

VELOCIDAD TCP	PROTECCIÓN	GRADOS DE LIBERTAD	CONTROLADOR
1 m/s	IP54 (IP65 opcional)	6	AC Mini Controller 2KW

APLICACIONES: Pick & place · Manipulación

Consultar

Precio y plazo bajo consulta

Ver ficha ↗



FR3WMS NUEVO

REF. FR3 WMS

Cobot portátil de 3 kg pensado para soldadura y producción flexible.

CARGA ÚTIL	ALCANCE	REPETIBILIDAD	PESO
3 kg	622 mm	±0,02 mm	10,5 kg

VELOCIDAD TCP	PROTECCIÓN	GRADOS DE LIBERTAD	CONTROLADOR
1 m/s	IP54 (IP65 opcional)	6	AC/DC Mini Controller 2KW

APLICACIONES: Soldadura

5.620 €
PVP · IP54

ENVÍO NACIONAL 30 €
CAJA 19 kg · 80 × 45 × 45 cm

Ver ficha ↗



FR3WML NUEVO

REF. FR3 WML

Cobot ultraligero de 922 mm para soldadura de alta precisión.

CARGA ÚTIL	ALCANCE	REPETIBILIDAD	PESO
3 kg	922 mm	±0,05 mm	11,25 kg

VELOCIDAD TCP	PROTECCIÓN	GRADOS DE LIBERTAD	CONTROLADOR
1 m/s	IP54 (IP65 opcional)	6	AC/DC Mini Controller 2KW

APLICACIONES: Soldadura

5.900 €
PVP · IP54

ENVÍO NACIONAL 30 €
CAJA 18 kg · 80 × 45 × 45 cm

Ver ficha ↗



FR5

REF. FR5

El más versátil de la gama: 5 kg de carga y 922 mm de alcance.

CARGA ÚTIL	ALCANCE	REPETIBILIDAD	PESO
5 kg	922 mm	±0,02 mm	22 kg

VELOCIDAD TCP	PROTECCIÓN	GRADOS DE LIBERTAD	CONTROLADOR
1 m/s	IP54 (IP65 opcional)	6	AC/DC Mini Controller 2KW

APLICACIONES: Pick & place, Manipulación

5.620 €
PVP · IP54

ENVÍO NACIONAL 52 €
CAJA 29 kg · 80 × 45 × 45 cm

Ver ficha ↗



FR5 Negro

REF. FR5 BLACK

El FR5 en acabado negro: 5 kg de carga y 922 mm de alcance.

CARGA ÚTIL	ALCANCE	REPETIBILIDAD	PESO
5 kg	922 mm	±0,02 mm	22 kg

VELOCIDAD TCP	PROTECCIÓN	GRADOS DE LIBERTAD	CONTROLADOR
1 m/s	IP54 (IP65 opcional)	6	AC/DC Mini Controller 2KW

APLICACIONES: Soldadura · Pick & place · Manipulación

6.035 €
PVP · IP54

ENVÍO NACIONAL 52 €
CAJA 29 kg · 80 × 45 × 45 cm

Ver ficha ↗



FR5WML NUEVO

REF. FR5 WML

El mayor alcance de la serie FR: 1900 mm con 5 kg de carga.

CARGA ÚTIL	ALCANCE	REPETIBILIDAD	PESO
5 kg	1.900 mm	±0,1 mm	≤ 45 kg

PROTECCIÓN	GRADOS DE LIBERTAD	CONTROLADOR	MONTAJE
IP54 (IP65 opcional)	6	AC/DC Mini Controller 2KW	Cualquier orientación

APLICACIONES: Soldadura · Manipulación

12.025 €
PVP · IP54

ENVÍO NACIONAL 65 €
CAJA 45 kg

Ver ficha ↗



FR10

REF. FR10

10 kg de carga y 1400 mm de alcance para fabricación flexible.

CARGA ÚTIL	ALCANCE	REPETIBILIDAD	PESO
10 kg	1.400 mm	±0,05 mm	40 kg

VELOCIDAD TCP	PROTECCIÓN	GRADOS DE LIBERTAD	CONTROLADOR
1,5 m/s	IP54 (IP65 opcional)	6	AC/DC Mini Controller 2KW

APLICACIONES: Carga de máquinas · Manipulación

11.290 €
PVP · IP54

ENVÍO NACIONAL 65 €
CAJA 48 kg · 100 × 50 × 50 cm

Ver ficha ↗



FR10 Negro

REF. FR10 BLACK

El FR10 en acabado negro: 10 kg de carga y 1400 mm de alcance.

CARGA ÚTIL	ALCANCE	REPETIBILIDAD	PESO
10 kg	1.400 mm	±0,05 mm	40 kg

VELOCIDAD TCP	PROTECCIÓN	GRADOS DE LIBERTAD	CONTROLADOR
1,5 m/s	IP54 (IP65 opcional)	6	AC/DC Mini Controller 2KW

APLICACIONES: Carga de máquinas · Manipulación

11.710 €

PVP · IP54

ENVÍO NACIONAL 65 €

CAJA 48 kg · 100 × 50 × 50 cm

Ver ficha ↗



FR16

REF. FR16

16 kg de carga en un brazo compacto para tareas pesadas.

CARGA ÚTIL	ALCANCE	REPETIBILIDAD	PESO
16 kg	1.034 mm	±0,03 mm	40 kg

VELOCIDAD TCP	PROTECCIÓN	GRADOS DE LIBERTAD	CONTROLADOR
2 m/s	IP54 (IP65 opcional)	6	AC/DC Mini Controller 2KW

APLICACIONES: Carga de máquinas · Manipulación

11.290 €

PVP · IP54

ENVÍO NACIONAL 65 €

CAJA 45 kg · 100 × 50 × 50 cm

Ver ficha ↗



FR20

REF. FR20

El mayor alcance de la gama: 1854 mm con 20 kg de carga.

CARGA ÚTIL	ALCANCE	REPETIBILIDAD	PESO
20 kg	1.854 mm	±0,1 mm	85 kg

VELOCIDAD TCP	PROTECCIÓN	GRADOS DE LIBERTAD	CONTROLADOR
2 m/s	IP54 (IP65 opcional)	6	AC/DC Controller 5KW

APLICACIONES: Paletizado · Manipulación

13.750 €

PVP · IP54

ENVÍO NACIONAL 85 €

CAJA 100 kg · 135 × 60 × 60 cm

Ver ficha ↗



FR30

REF. FR30

La máxima carga de la gama: 30 kg para paletizado y alto par.

CARGA ÚTIL	ALCANCE	REPETIBILIDAD	PESO
30 kg	1.403 mm	±0,1 mm	85 kg

VELOCIDAD TCP	PROTECCIÓN	GRADOS DE LIBERTAD	CONTROLADOR
2 m/s	IP54 (IP65 opcional)	6	AC/DC Controller 5KW

APLICACIONES: Paletizado · Manipulación


13.750 €

PVP · IP54

ENVÍO NACIONAL 85 €

CAJA 95 kg · 135 × 60 × 60 cm

Ver ficha ↗



ART7 R7

PRÓXIMAMENTE

Plataforma de brazo humanoide con control de fuerza: dos brazos de 7 ejes y 7 kg por brazo, con sensor de par en cada articulación.

CARGA POR BRAZO	ALCANCE	REPETIBILIDAD	PESO
7 kg	714 mm	±0,03 mm	—

VELOCIDAD TCP	GRADOS DE LIBERTAD	EJES POR BRAZO	SENSOR DE PAR
1,2 m/s	14 (2 brazos de 7 ejes)	7	En cada articulación

Reserva tu demo

Certificación CE en proceso

Ver ficha ↗

ASESORAMIENTO GRATUITO

¿No sabes qué modelo elegir?

Cuéntanos la pieza, el ciclo y el espacio y te decimos qué cobot encaja. Visita nuestras instalaciones o hablamos por videollamada.

Reservar cita ↗

02 Control, programación y seguridad

Controladoras, consola, mandos y seguridad para trabajar con el cobot de forma intuitiva y segura.



FAIRINO

Controladora para FR3, FR5, FR10 y FR16

AC Mini Controller 2KW · DC Mini Controller 2KW. Caja de control del cobot; versiones ...

956 € REF. CTROL 1 Ficha ↗



FAIRINO

Controladora para FR20 y FR30

AC Controller 5KW · DC Controller 5KW. Caja de control del cobot; versiones a red...

1.970 € REF. CTROL 2 Ficha ↗



FAIRINO

Teach Pendant

En tarifa: Teach Pendant (TP1)

Consola táctil de 10,1″ con la misma interfaz que la WebApp.

650 € REF. TP1 Ficha ↗



FAIRINO

Smart Tool

Mando de muñeca con cinco teclas programables para enseñar puntos sin...

688 € REF. SMTOOL Ficha ↗



FAIRINO

Tarjeta de comunicación PROFINET / EtherNet/IP

En tarifa: Tarjeta PROFINET

Tarjeta opcional para conectar el cobot FAIRINO a un PLC por PROFINET o...

850 € REF. TJPF-NET

ENVÍO 10 € Ficha ↗



FAIRINO

Safety Box

Mando de interacción y seguridad: modo, arrastre, puntos y paro.

Consultar Ficha ↗



FAIRINO

Módulo de seguridad (seta de emergencia)

En tarifa: Módulo de seguridad

Seta de parada de emergencia con mandos para el cobot, en caja con cable.

129 € REF. MSEGUR1 Ficha ↗



IDEC

Escáner láser de seguridad IDEC SE2L

En tarifa: Escáner de seguridad 270°

Escáner láser de seguridad IDEC para vigilar el área de trabajo del cobot.

1.575 € REF. SAF-SCAN-270

Ficha ↗



DELTA

Pantalla HMI Delta DOP-100L para FAIRINO

Pantalla táctil panorámica de Delta para manejar la célula del cobot.

Consultar Ficha ↗

03 Garras y pinzas

Pinzas eléctricas, de vacío y flexibles para coger cualquier pieza: de la FAIRINO EPG40-50 a toda la gama eléctrica de W-Robot, de dos, tres y cuatro dedos y giratorias.



FAIRINO

Gripper EPG40-050

En tarifa: Gripper FAIRINO EPG40-50

Pinza eléctrica paralela con fuerza, velocidad y posición ajustables.

666 € REF. EPG40-50 Ficha ↗



JODELL ROBOTICS

Pinza eléctrica IR75-300

En tarifa: Gripper WR.RG (75-300)

Pinza paralela de 75 mm de carrera y hasta 300 N por dedo, con IP65 (modelo JODEL...

1.850 € REF. RG 75-300

Ficha ↗



HITBOT

Pinza eléctrica de 3 dedos IR20-80C

Pinza centrante de tres dedos, 20 mm de carrera y hasta 80 N (modelo HITBOT Z-...

Consultar Ficha ↗




SCHMALZ

Pinza de vacío eléctrica ECBPMi para FAIRINO

Pinza de vacío eléctrica y compacta para cobots FAIRINO, sin aire comprimido.

Consultar Ficha ↗




SCHMALZ

Pinza de vacío de superficie FQE-V 230 × 120

Pinza de superficie de 230 × 120 mm con el vacío generado en la propia pinza.

Consultar Ficha ↗



SCHMALZ

Pinza de vacío de superficie FQE-V 400 × 280

Pinza de superficie de gran formato para cajas grandes y paletizado.

Consultar Ficha ↗



HITBOT

Pinza eléctrica adaptativa IR120-130

Pinza adaptativa de 120 mm de carrera y hasta 130 N (modelo HITBOT Z-EFG-130).

Consultar Ficha ↗



CHANGINGTEK

Pinza eléctrica adaptativa IR100-25

Pinza de dos dedos con bielas y hasta 25 N, para piezas ligeras y delicadas.

Consultar Ficha ↗



DH-ROBOTICS

Pinza eléctrica de 3 dedos IR130-100C

Pinza centrante de tres dedos para piezas de 40 a 170 mm de diámetro, hasta 100 N...

Consultar Ficha ↗



HITBOT

Pinza eléctrica giratoria IR20-100R

Agarra y gira sin límite de vueltas: 20 mm de carrera y hasta 100 N (modelo HITBOT Z-...

Consultar Ficha ↗



SOFT GRIPPING

Pinza flexible paralela SoftGripper

Pinza de dedos de silicona para coger sin marcar piezas cúbicas o alargadas.

Consultar Ficha ↗



SOFT GRIPPING

Pinza flexible céntrica SoftGripper

Pinza de dedos de silicona que cierra hacia el centro, ideal para piezas redondas.

Consultar Ficha ↗

GARRAS Y PINZAS · CONTINUACIÓN



SOFT GRIPPING

Actuador flexible céntrico SoftActuator

Dedos de silicona sueltos para montar tu propia pinza sobre placas o perfiles.

Consultar Ficha ↗



SOFT GRIPPING

Caja de control SoftGripping

Caja de control con bomba integrada para mover las pinzas flexibles desde el cobot.

Consultar Ficha ↗



SCHMALZ

Adaptador multiventosa SLG para ECBPMi

Pinza ligera de varias ventosas para ampliar la pinza eléctrica ECBPMi.

Consultar Ficha ↗



W-ROBOT

Pinza eléctrica compacta EPGS-6-10

Pinza eléctrica económica de dos dedos: 6 mm de carrera y 10 N, con el controlador...

Consultar Ficha ↗



W-ROBOT

Pinza eléctrica compacta EPGS-8-10

Pinza eléctrica económica de dos dedos: 8 mm de carrera y 10 N, con el controlador...

Consultar Ficha ↗



W-ROBOT

Pinza eléctrica compacta EPGS-8P-10

Pinza eléctrica económica de dos dedos: 8 mm de carrera y 10 N, con el controlador...

Consultar Ficha ↗



W-ROBOT

Pinza eléctrica compacta EPGS-12P-15

Pinza eléctrica económica de dos dedos: 12 mm de carrera y 15 N, con el controlador...

Consultar Ficha ↗



W-ROBOT

Pinza eléctrica compacta EPGS-16-15

Pinza eléctrica económica de dos dedos: 16 mm de carrera y 15 N, con el controlador...

Consultar Ficha ↗



W-ROBOT

Pinza eléctrica paralela EPG2-26-15

Pinza paralela de dos dedos con control de fuerza: 26 mm de carrera y hasta 15 N.

Consultar Ficha ↗



W-ROBOT

Pinza eléctrica paralela EPG2-26-50

Pinza paralela de dos dedos con control de fuerza: 26 mm de carrera y hasta 50 N.

Consultar Ficha ↗



W-ROBOT

Pinza eléctrica paralela EPG2-50-50

Pinza paralela de dos dedos con control de fuerza: 50 mm de carrera y hasta 50 N.

Consultar Ficha ↗



W-ROBOT


Pinza eléctrica paralela EPG2-50-150

En tarifa: Gripper WR.EPG2 (50-150)

Pinza paralela de dos dedos con freno: 50 mm de carrera y 150 N para piezas de hast...

690 € REF. EPG2 50-150 Ficha ↗

GARRAS Y PINZAS · CONTINUACIÓN



W-ROBOT

Pinza eléctrica de carrera larga EPGL-160-1200

Pinza de gran carrera y mucha fuerza: 160 mm y hasta 1.200 N, con freno.

Consultar Ficha ↗



W-ROBOT

Pinza eléctrica de carrera larga EPGL-220-1200

Pinza de gran carrera y mucha fuerza: 220 mm y hasta 1.200 N, con freno.

Consultar Ficha ↗



W-ROBOT

Pinza eléctrica de 3 dedos EPG3-10-10

En tarifa: Gripper WR.EPG3 (10-10)

Pinza céntrica de tres dedos para piezas redondas o irregulares.

620 € REF. EPG3 10-10 Ficha ↗



W-ROBOT

Pinza eléctrica de 4 dedos EPG4-10-50

En tarifa: Gripper WR.EPG4 (10-50)

Pinza céntrica de cuatro dedos: 10 mm por dedo y hasta 50 N.

660 € REF. EPG4 10-50 Ficha ↗



W-ROBOT

Pinza eléctrica para cobots EPGC-50-150

Pinza paralela pensada para cobots: 50 mm de carrera, 150 N y freno.

Consultar Ficha ↗



W-ROBOT

Pinza eléctrica de carrera larga EPG2-100-50

Pinza de dos dedos con 100 mm de carrera para piezas grandes, con freno.

Consultar Ficha ↗



W-ROBOT

Pinza eléctrica giratoria ERG-20-80

Pinza que coge y gira: giro infinito con precisión de ±0,05° y 80 N de agarre.

Consultar Ficha ↗



W-ROBOT

Pinza eléctrica giratoria de accionamiento directo...

Pinza giratoria con motor de accionamiento directo, sin holgura: 25 m...

Consultar Ficha ↗



WJF

Pinza multiventosa de vacío pequeña (18 ventosas)

En tarifa: Actuador de vacío (ventosa) pequeño

Pinza de vacío con 18 ventosas de fuelle de Ø 40 mm para coger cajas, bandejas y...

899 € REF. SMALL SCF Ficha ↗



WJF

Pinza multiventosa de vacío grande (39 ventosas)

En tarifa: Actuador de vacío (ventosa) grande

Pinza de vacío con 39 ventosas de fuelle de Ø 40 mm para coger cajas, bandejas y...

935 € REF. BIG SCF Ficha ↗

04 Sensores, visión y lijado

Fuerza y par de seis ejes, cámaras 2D y 3D y el equipo de lijado para acabados con fuerza constante.



FAIRINO

Sensor de fuerza XJC-6F-D80-H28-A

En tarifa: Sensor de fuerza XJC-6F-D80-H28

Sensor de fuerza y par de seis ejes con integración nativa en la WebApp.

1.278 € REF. XJC-6F-D80-H28

Ficha ↗



FAIRINO

Sensor de fuerza GZCX-6F-75MM

En tarifa: Sensor de fuerza G2CX-6F-D80-H28

Sensor de fuerza y par de seis ejes para lijado, pulido y montaje.

1.263 € REF. G2X-6F-D80-H28

Ficha ↗



MIRKA

Lijadora para cobot Mirka AIROS 650

Lijadora rotorbital eléctrica pensada para montarse en el brazo de un robot.

Consultar Ficha ↗



MIRKA

Aspirador Mirka 1230 L AFC

Aspirador industrial de clase L con limpieza automática del filtro.

Consultar Ficha ↗



FAIRINO

Cámara Orbbec Gemini 2

En tarifa: Cámara Orbbec Gemini

Cámara 3D estéreo con imagen RGB, profundidad y nube de puntos.

1.295 €

REF. ORBEC GEMINI CAMERA Ficha ↗



IFM

Kit de visión 2D para FAIRINO

Sensor de visión 2D que inspecciona contornos y superficies de las piezas.

Consultar Ficha ↗



IFM

Kit de visión 3D para FAIRINO

Cámara 3D de tiempo de vuelo que entrega la escena como datos de distancia.

Consultar Ficha ↗

05 Montaje, séptimo eje y transportadores

Tracks lineales, columnas, mesas modulares y soportes para llevar el cobot donde haga falta, y transportadores de charnela que le llevan y recogen el producto.



FAIRINO NUEVO

Track lineal de 1 m (7.º eje)

En tarifa: Track de 1 m (7.º eje)

Séptimo eje lineal: el cobot se desplaza 1 m para atender más puestos desde el mismo...

7.875 € REF. AX7-FR3/5

Ficha ↗



FAIRINO NUEVO

Track lineal de 25 m (7.º eje)

En tarifa: Track de 25 m (7.º eje)

Séptimo eje de suelo para tu cobot FAIRINO: hasta 25 m de recorrido.


47.250 € REF. AX7-FR10/30

Ficha ↗

TARIFA FAIRINO ESPAÑA

Columna telescópica

6.630 € REF. CL-T



FAIRINO

Columna telescópica con base tamaño palé

En tarifa: Columna con base tamaño palé

Columna elevable de aluminio sobre una base en H del tamaño de un palé, para pon...

1.100 € REF. CL-P Ficha ↗



FAIRINO

Columna con guías para cobot

En tarifa: Columna con guías

Columna móvil de perfil de aluminio con eje vertical motorizado para subir y bajar el...

1.500 € REF. CL-G Ficha ↗



FAIRINO

Columna con base en H para cobot

En tarifa: Columna con base en H

Columna de perfil de aluminio con base en H para poner el cobot a la altura de trabajo.

1.045 € REF. CL-H Ficha ↗




SMARTSHIFT

Cambiador rápido de herramienta SmartShift

Cambia de garra en segundos, a mano o de forma automática con el Tool Pocket, con...

Consultar Ficha ↗



FAIRINO ESPAÑA

Base magnética para cobot

Base de tres patas con imanes conmutables para fijar el cobot sobre cualquier...

Consultar Ficha ↗



FAIRINO

Mesa soporte FAIRINO

Mesa modular de perfil de aluminio con ruedas para tu cobot FAIRINO: pídela ya...

Consultar Ficha ↗



FAIRINO

Mesa de trabajo modular FAIRINO

Mesa de trabajo de perfil de aluminio con ruedas y el cobot montado en el centro:...

Consultar Ficha ↗



FAIRINO ESPAÑA

Transportador de charnela

Cinta de cadena de charnela que lleva y recoge el producto en la zona de trabajo d...

Consultar Ficha ↗

Soluciones de aplicación FAIRINO

06

Equipos completos listos para trabajar: soldadura en carro, raíl y pórtico, carga de máquinas, pintura, lijado, paletizado con visión 3D, doble brazo, inspección móvil y humanoide.



SOLDADURA

Soldadura MIG en carro móvil

El cobot va en un carro con el equipo de soldadura: lo llevas al puesto, le enseñas el cordón con el mando y suelda.

FR3 FR3WML FR5 FR5WML FR10

Consultar Ficha ↗



SOLDADURA

Soldadura MIG/MAG en carro estándar

Carro estándar con antorcha MIG/MAG, devanadora y botella de gas: soldadura automática que va donde está la pieza.

FR3WML FR5

Consultar Ficha ↗



SOLDADURA

Soldadura sobre raíl ligero

El cobot recorre un raíl por tramos de 3 a 4 m y suelda cordones largos sin mover la pieza.

FR3WML FR5 FR5WML FR10

Consultar Ficha ↗



SOLDADURA

Soldadura con visión 3D en pórtico

Cobot colgado de un pórtico ligero con cámara 3D: localiza la pieza y sigue la junta.

FR3WML FR5 FR5WML FR10

Consultar Ficha ↗



SOLDADURA

Soldadura láser en carro móvil

Soldadura láser con cobot sobre carro: cordones finos y limpios, con poca zona afectada por el calor.

FR10 FR20

Consultar Ficha ↗



CARGA DE MÁQUINAS

Carga y descarga de piezas de automoción

Cobot con garra y visión que carga, descarga, traslada y monta piezas de automoción las 24 horas.

FR3WML FR5 FR5WML FR10

Consultar Ficha ↗

SOLUCIONES DE APLICACIÓN FAIRINO · CONTINUACIÓN



CARGA DE MÁQUINAS

Carga y descarga de máquina-herramienta

Carro con cobot, bandejas de posicionado y visión para alimentar centros de mecanizado, tornos y rectificadoras.

FR3WML · FR5 · FR5WML · FR10 · FR16 · FR20 · FR30

Consultar · Ficha ↗



PINTURA

Pintura con mando portátil y visión

Le enseñas la pasada llevando la pistola con la mano y la repite, también en superficies curvas.

FR5 · FR5WML · FR10

Consultar · Ficha ↗



LIJADO Y PULIDO

Lijado y desbarbado

Cabezal de lijado flexible y percepción inteligente para lijar, desbarbar y pulir igual en cada pieza.

FR16 · FR20 · FR30

Consultar · Ficha ↗




PALETIZADO

Paletizado y despaletizado con visión 3D

Una cámara 3D escanea las cajas: coge material desordenado o mezclado sin enseñarle posiciones.

FR16 · FR20 · FR30

Consultar · Ficha ↗




MANIPULACIÓN

Doble brazo con visión 3D: enhebrado de cables

Dos brazos coordinados y visión 3D de alta precisión para pasar cables por orificios de 1 mm.

FR3 · FR5 · FR10 · FR16 · FR20

Consultar · Ficha ↗




SOLUCIÓN FAIRINO

Robot móvil de inspección con visión 3D

Vehículo autónomo con cobot y cámara 3D que recorre la planta y detecta anomalías las 24 horas.

FR3WML · FR5 · FR5WML

Consultar · Ficha ↗



SOLUCIÓN FAIRINO

Robot humanoide para la industria

Humanoide con brazos de 7 grados de libertad, percepción y plataforma móvil para inspeccionar, montar y mover material.

ART3-R7

Consultar · Ficha ↗

ASESORAMIENTO GRATUITO

Te preparamos la propuesta

Cuéntanos tu pieza y tu proceso: elegimos la solución, el cobot y lo que hace falta alrededor, con su precio. Los precios de estas soluciones se irán incorporando a la tarifa.

Reservar cita ↗

07 Soluciones llave en mano

Estaciones de soldadura y paletizado listas para producir, y logística autónoma.

FAIRINO CORE

Los elementos que configuran la aplicación. Para clientes que ya saben lo que hacen y quieren ir directos a producción.


FAIRINO STAR

Los elementos necesarios más la formación de los operarios. Para empezar con una base sólida desde el primer día.

FAIRINO READY

Instalación llave en mano: la solución completa, lista para producir.

Precios de las estaciones en la modalidad FAIRINO CORE. Las modalidades STAR y READY se gestionan a través de colaboradores autorizados según la zona.



ESTACIÓN DE SOLDADURA · IMAGEN ILUSTRATIVA

ESTACIÓN	INCLUYE	REF.	PVP CORE
Soldadura FR3 Peso: 15 kg · alcance: 622 mm · CE no incluido	Antorcha y Smart Tool	ESTSFR3	15.600 €
Soldadura FR3 negro NUEVO Peso: 15 kg · alcance: 622 mm · CE no incluido	Antorcha y Smart Tool	ESTSFR3	16.015 €
Soldadura FR3WML Peso: 11 kg · alcance: 922 mm · CE no incluido	Antorcha y Smart Tool	ESTSFR3WML	16.500 €
Soldadura FR10 Peso: 40 kg · alcance: 1.400 mm · CE no incluido	Antorcha y Smart Tool	ESTSFR10	21.555 €
Soldadura FR5WML NUEVO Peso: 45 kg · alcance: 1.900 mm · CE no incluido	Antorcha y Smart Tool	ESTSFR5WML	22.650 €

En las estaciones de soldadura con marcado CE hay que sumar 1.500 € por modelo.

PALETIZADO Y LOGÍSTICA AUTÓNOMA



Estación de paletizado telescópica

Maneja 20 kg · altura 2.600 mm · 520 kg

Caja del cobot 1350 × 60 × 60 (100 kg) · caja de madera de la estación 1400 × 100 × 1300

REF. ESTPTFR20 · ENVÍO 440 €

26.775 €

Estación de paletizado con columna fija

REF. ESTPFFR20


Consultar

AGV SEER contrapesado NUEVO

Robot carretilla autónomo: maneja palés y cargas pesadas

REF. SEER-SCB2000

65.000 €



PRÓXIMAMENTE · ROBÓTICA HUMANOIDE FAIRINO

ART7 R7

Plataforma de brazo humanoide con control de fuerza: dos brazos de 7 ejes y 7 kg por brazo, con sensor de par en cada articulación.

Reserva tu demo ↗

FAIRINO
SPAIN

Hablemos de tu proyecto.

Te asesoramos sin compromiso: qué modelo encaja, qué necesitas alrededor y cuánto cuesta. Ven a vernos o lo vemos por videollamada.

TELÉFONO

+34 627 775 294

po@fairino.es


INSTALACIONES

Avenida de la Estación, 12 · 45520 Villaluenga de la Sagra (Toledo)

WEB Y TIENDA

fairinocobot.com

Reservar cita ↗



Precios de venta al público de la tarifa octubre 2026 de FAIRINO Cobot S.L., en euros, sujetos a cambios sin previo aviso. Imágenes orientativas. Especificaciones según la documentación de FAIRINO.