



@fitness_supplements_tipps

Gratis-Ratgeber · Fitness & Supplements

RATGEBER ZUM INSTAGRAM-POST

Vitamin D im Herbst: Was wirklich zählt

Warum die körpereigene Bildung ab Oktober nachlässt, wie du deinen Status klärst statt zu raten und was Ernährung, Tageslicht und Fachpersonal beitragen.

26. September 2026 · Lesezeit ca. 5 Min. · 10 Seiten

DAS LERNST DU IN DIESEM RATGEBER

- 1 Bei Verdacht auf einen Mangel den Vitamin-D-Spiegel ärztlich per Bluttest abklären lassen.
- 2 Vitamin-D-haltige Lebensmittel regelmäßig in die Ernährung einbauen.
- 3 Helle Tageszeiten für Aufenthalte im Freien nutzen.
- 4 Eine mögliche Ergänzung und die Dosierung mit Fachpersonal absprechen.

Worum es geht

Mit kürzeren Tagen und flacherem Sonnenstand sinkt ab dem Herbst bei vielen Menschen die körpereigene Vitamin-D-Bildung über die Haut. Das ist kein Grund zur Panik, aber ein guter Anlass, sich mit dem eigenen Status zu beschäftigen. Dieser Ratgeber erklärt, warum Vitamin D im Herbst zum Thema wird, wie sich ein Mangel zeigen kann, welche Rolle Ernährung und Tageslicht spielen und warum eine Ergänzung nur mit Plan sinnvoll ist. Er ersetzt keine ärztliche oder ernährungsfachliche Beratung.

INHALT

01	Warum Vitamin D im Herbst ein Thema wird	3
02	Wie sich ein Mangel zeigen kann – und warum nur ein Test Klarheit bringt	4
03	Vitamin D über die Ernährung	5
04	Alltagstipps für die dunkle Jahreszeit	6
05	Supplementieren: Nur mit Plan	7
06	Häufige Fragen zu Vitamin D	8
07	Checkliste zum Abhaken	9
08	Fazit und nächste Schritte	10

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Das kannst du sofort umsetzen

- 1** Bei Verdacht auf einen Mangel den Vitamin-D-Spiegel ärztlich per Bluttest abklären lassen.
- 2** Vitamin-D-haltige Lebensmittel regelmäßig in die Ernährung einbauen.
- 3** Helle Tageszeiten für Aufenthalte im Freien nutzen.
- 4** Eine mögliche Ergänzung und die Dosierung mit Fachpersonal absprechen.



01 KAPITEL Warum Vitamin D im Herbst ein Thema wird

Der Körper bildet Vitamin D zu einem großen Teil selbst, wenn UV-B-Strahlung der Sonne auf die Haut trifft. In Mitteleuropa ist die Sonneneinstrahlung etwa von Oktober bis März dafür zu schwach – die Sonne steht zu flach, und der UV-B-Anteil erreicht die Haut kaum. In dieser Zeit lebt der Körper von den Speichern, die er im Sommer angelegt hat.

Wie gut diese Speicher gefüllt sind, hängt davon ab, wie viel Zeit jemand im Sommer draußen verbracht hat, wie viel Haut dabei unbedeckt war und ob Sonnenschutz verwendet wurde. Wer den Sommer überwiegend in Innenräumen verbracht hat, startet mit geringeren Reserven in den Herbst.

Vitamin D ist an vielen Prozessen beteiligt, unter anderem am Knochenstoffwechsel und der normalen Funktion des Immunsystems. Ein niedriger Status ist in den Wintermonaten in Deutschland weit verbreitet – das macht ihn nicht automatisch behandlungsbedürftig, aber zu einem Thema, das man kennen sollte.



MERKE

Von Oktober bis März reicht die Sonne in Mitteleuropa für die Vitamin-D-Bildung meist nicht aus. Der Körper zehrt dann von den Sommerreserven.



KAPITEL

02 Wie sich ein Mangel zeigen kann – und warum nur ein Test Klarheit bringt

Ein Mangel entwickelt sich meist schleichend. Anzeichen wie Müdigkeit oder Abgeschlagenheit sind unspezifisch und werden oft anderen Ursachen zugeschrieben – wenig Schlaf, Stress, die dunkle Jahreszeit selbst. Genau deshalb lässt sich ein Mangel nicht am Gefühl erkennen, sondern nur über einen Bluttest.

Der Test bestimmt den Wert 25-Hydroxy-Vitamin-D im Blut. Ärztinnen und Ärzte ordnen das Ergebnis ein und empfehlen bei Bedarf eine Dosierung, die zum gemessenen Wert passt. Ohne Messung bleibt jede Ergänzung ein Raten – zu wenig bringt nichts, zu viel ist auf Dauer nicht unbedenklich.

Wer zu Risikogruppen gehört – ältere Menschen, Menschen, die selten im Freien sind, mit dunklerer Haut oder mit bestimmten Erkrankungen – hat einen besonderen Grund, den Status ärztlich prüfen zu lassen. Auch Schwangere, Stillende und Menschen mit Medikamenten sprechen das Thema am besten in der Praxis an.

» BEISPIEL

Zwei Kolleginnen fühlen sich im November beide müde. Eine nimmt auf Verdacht hochdosiertes Vitamin D, die andere lässt testen: Ihr Wert ist normal, die Müdigkeit hat eine andere Ursache. Nur eine von beiden weiß, woran sie ist – und nur eine nimmt etwas, das sie vielleicht gar nicht braucht.

+ TIPP

Frag in der Praxis nach dem Vitamin-D-Test, wenn du ohnehin eine Blutabnahme hast. Je nach Anlass ist er Kassenleistung oder eine überschaubare Selbstzahlerleistung.



03 KAPITEL Vitamin D über die Ernährung

Über Lebensmittel lässt sich nur ein kleiner Teil des Bedarfs decken, sie können aber einen Beitrag leisten und sind Teil einer ausgewogenen Ernährung. Wer im Herbst und Winter gezielt Vitamin-D-haltige Lebensmittel einbaut, unterstützt die Speicher – ersetzt aber weder Sonne noch eine ärztlich empfohlene Ergänzung.



MERKE

Ernährung ist ein Baustein, kein Ersatz: Sie deckt in der Regel nur einen kleinen Teil des Bedarfs, unterstützt aber die Speicher.

- Fetter Seefisch wie Hering, Lachs, Makrele oder Sardinen – ein- bis zweimal pro Woche.
- Eigelb – in Maßen, als Teil normaler Mahlzeiten.
- Bestimmte Speisepilze, vor allem solche, die Licht ausgesetzt waren.
- Mit Vitamin D angereicherte Lebensmittel, etwa manche Margarinen oder Pflanzendrinks (Etikett prüfen).
- Lebertran als klassische, aber geschmacklich anspruchsvolle Quelle.



04 KAPITEL Alltagstipps für die dunkle Jahreszeit

Auch wenn die Sonne im Winter für die Vitamin-D-Bildung kaum reicht: Tageslicht bleibt wichtig – für Stimmung, Schlafrhythmus und Wohlbefinden. Wer die hellen Stunden nutzt, tut sich unabhängig vom Vitamin-D-Wert etwas Gutes.

- Die hellsten Stunden des Tages für einen kurzen Spaziergang nutzen, zum Beispiel in der Mittagspause.
- Bewegung im Freien mit sozialen Kontakten verbinden – das hilft auch bei der Motivation.
- Auf regelmäßigen Schlaf und feste Tagesstrukturen achten.
- Fisch- und Eiergerichte bewusst in den Wochenplan aufnehmen, sofern sie zu deiner Ernährung passen.
- Sonnige Wintertage aktiv nutzen: Auch wenn die Vitamin-D-Bildung gering ist, wirkt das Licht auf die innere Uhr.
- Ab Frühjahr regelmäßig kurze Zeiten im Freien mit unbedeckten Armen einplanen, um die Speicher aufzubauen – ohne Sonnenbrand.

+ TIPP

Ein täglicher Mittagsspaziergang von 15 Minuten kostet wenig und bringt Licht, Bewegung und eine Pause – drei Dinge, die im Winter oft zu kurz kommen.



05 KAPITEL Supplementieren: Nur mit Plan

Vitamin-D-Präparate sind frei verkäuflich und werden oft auf Verdacht eingenommen. Da Vitamin D im Körper gespeichert wird, kann eine dauerhaft zu hohe Zufuhr jedoch problematisch sein – anders als bei wasserlöslichen Vitaminen wird ein Überschuss nicht einfach ausgeschieden. Hochdosierte Präparate gehören deshalb in ärztliche Begleitung.

Sinnvoll ist eine Ergänzung vor allem dann, wenn ein Mangel gemessen wurde oder ein erhöhtes Risiko besteht. Die Dosierung richtet sich nach dem gemessenen Wert, dem Körpergewicht und weiteren Faktoren – und wird nach einigen Wochen idealerweise kontrolliert. Eine pauschale Dosis 'für alle' gibt es nicht.

Beim Produkt zählt weniger die Marke als die klare Angabe der Menge je Tagesportion und ein seriöser Hersteller. Kombinationspräparate mit vielen weiteren Stoffen machen die Dosierung unübersichtlich. Wer Medikamente nimmt, klärt die Einnahme vorher in der Apotheke ab.

» BEISPIEL

Nach einem Bluttest im Oktober empfiehlt die Ärztin eine Ergänzung über den Winter und einen Kontrolltest im Februar. Das ist ein Plan: messen, dosieren, kontrollieren. Die Alternative – 'ich nehme einfach mal was' – ist keiner.



06 KAPITEL Häufige Fragen zu Vitamin D

Diese Antworten geben allgemeine Orientierung und ersetzen keine ärztliche Beratung.

HÄUFIGE FRAGEN

? **Reicht es, im Winter öfter rauszugehen?**

Für Stimmung und Schlaf ja, für die Vitamin-D-Bildung meist nicht – die Sonne steht zu flach. Im Winter entscheiden die Sommerreserven, die Ernährung und gegebenenfalls eine ärztlich abgestimmte Ergänzung.

? **Kann ich Vitamin D im Solarium tanken?**

Solarien nutzen überwiegend UV-A-Strahlung, die für die Vitamin-D-Bildung wenig beiträgt, aber die Haut belastet. Fachgesellschaften raten davon ab.

? **Muss ich Vitamin D mit Fett einnehmen?**

Vitamin D ist fettlöslich; die Einnahme zu einer Mahlzeit gilt als sinnvoll. Die genaue Empfehlung für das eigene Präparat gibt die Apotheke oder die Packungsbeilage.

? **Wie schnell füllen sich die Speicher wieder?**

Das hängt vom Ausgangswert und der Dosierung ab und dauert in der Regel Wochen, nicht Tage. Deshalb ist eine Kontrolle nach einigen Wochen sinnvoll – nicht schon nach wenigen Tagen.



07 ZUM AUSDRUCKEN **Checkliste zum Abhaken**

Geh die Punkte der Reihe nach durch und hake ab, was schon erledigt ist. Offene Punkte sind dein Plan für die nächsten Tage.

- ☐ Ich weiß, ob ich zu einer Risikogruppe für einen niedrigen Vitamin-D-Status gehöre.
- ☐ Bei Verdacht lasse ich den Wert ärztlich testen, statt auf Verdacht zu supplementieren.
- ☐ Ich baue fetten Fisch, Eier oder angereicherte Lebensmittel regelmäßig ein.
- ☐ Ich nutze die hellen Stunden des Tages für einen kurzen Aufenthalt im Freien.
- ☐ Eine Ergänzung und ihre Dosierung habe ich mit Fachpersonal abgesprochen.
- ☐ Ich kenne die Menge je Tagesportion meines Präparats.
- ☐ Ich plane eine Kontrolle nach einigen Wochen ein.



08 ZUM SCHLUSS Fazit und nächste Schritte

FAZIT

Vitamin D wird im Herbst zum Thema, weil die Sonne für die körpereigene Bildung nicht mehr ausreicht. Wer seinen Status kennt, Ernährung und Tageslicht bewusst nutzt und eine Ergänzung nur nach Messung und in Absprache mit Fachpersonal einsetzt, kommt gut durch die dunkle Jahreszeit – ohne Raten und ohne unnötig hohe Dosen. Messen statt vermuten ist hier die wichtigste Regel.

DEINE NÄCHSTEN SCHRITTE

- 1 Überlege, ob du zu einer Risikogruppe gehörst, und sprich das Thema bei der nächsten Blutabnahme an.
- 2 Plane für die nächste Woche zwei Mahlzeiten mit fettem Fisch oder Eiern ein.
- 3 Lege einen festen Zeitpunkt für einen täglichen Spaziergang bei Tageslicht fest.

WICHTIGER HINWEIS

Keine medizinische Beratung. Bei gesundheitlichen Fragen ärztlichen oder ernährungsfachlichen Rat einholen.

Dieser Ratgeber dient ausschließlich der allgemeinen Information und Bildung. Er wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und vor der Veröffentlichung automatisiert auf inhaltliche Regeln geprüft; eine redaktionelle Einzelprüfung findet nicht statt. Er kann Fehler enthalten oder veraltet sein und ersetzt keine individuelle Beratung durch eine qualifizierte Fachperson. Die Haftung für Entscheidungen, die du auf Grundlage dieser Inhalte triffst, ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

Stand: 26. September 2026 · © 2026 Paolo Schönherr. Private Weitergabe unverändert und kostenlos erlaubt. Impressum, Datenschutz und Nutzungshinweise: paoloherr.github.io/ratgeber/impressum.html



@fitness_supplements_tips

Jeden Tag neue Tipps auf Instagram – alle Ratgeber gratis unter paoloherr.github.io/ratgeber