PLAN SACIANTE

BONO 3 · PLAN DE 7 DÍAS

Antojos *bajo control*

Un plan de 7 días para calmar la ansiedad de la noche, entender qué te pide el cuerpo y dejar de pelearte con la alacena.



Para la que abre el refri a las 10 de la noche "sin hambre".
Sin culpa, sin prohibiciones y sin contar calorías.

AVISO IMPORTANTE

Este material es educativo y no sustituye la consulta médica. Si estás embarazada, lactando, tienes diabetes, tomas medicamentos o tienes alguna condición de salud, consulta a tu médico antes de cambiar tu alimentación o actividad física.

Contenido

01 Por qué aparecen los antojos de noche — Las 5 causas más comunes

02 ¿Hambre real o hambre emocional? — La escala del 1 al 10

03 La pausa de 10 minutos — La técnica central

04 Snacks de rescate — 15 opciones de 150-200 kcal

05 Prepara tu entorno — Cocina, alacena y pantallas

06 El plan de 7 días — Un enfoque por día

07 Si un día “fallas” — Cómo retomar sin culpa

08 Imprimibles — Lista de compras y registro de antojos

Cómo usar esta guía

Lee los capítulos 1 a 5 en una sentada (te toma unos 20 minutos). Después sigue el plan de 7 días, una tarjeta por día. Imprime la lista de compras y el registro de antojos del final y pégalos en el refri. Esta guía funciona sola o junto con tu Plan Saciante 21: el licuado de la noche es tu mejor aliado contra los antojos, y aquí aprendes todo lo que pasa alrededor.

CAPÍTULO 1

Por qué aparecen los antojos de noche

Si en el día “te portas bien” y en la noche se te va la mano con el pan dulce o las galletas, no es falta de fuerza de voluntad. Casi siempre hay una razón concreta, y casi siempre se puede cambiar.

Los antojos nocturnos son de lo más común en mujeres de más de 40. Entre el trabajo, la casa, los hijos o los nietos, los papás y todo lo demás, la noche es el primer momento del día que es “tuyo”. Y es justo cuando el cuerpo está más cansado y la mente pide una recompensa rápida. Estas son las cinco causas que más vemos:

1. Comiste poca proteína y poca fibra en el día

Un café con pan en la mañana, una comida apurada y nada más hasta la noche: el cuerpo llega a las 8 p. m. con un hueco real. La proteína (huevo, pollo, frijoles, yogur, queso fresco, atún) y la fibra (verduras, avena, frutas, leguminosas) son lo que más tarda en digerirse y lo que más te mantiene llena. Cuando faltan en el día, aparecen en forma de antojo en la noche.

2. Saltaste comidas o comiste muy poco

“Hoy no desayuné para compensar lo de ayer.” Es la trampa más común. Comer muy poco de día no ahorra nada: el hambre se acumula y sale de golpe en la noche, casi siempre en forma de algo dulce o salado y fácil de comer.

3. Estás cansada o dormiste mal

Cuando duermes menos de seis horas, al día siguiente tienes más hambre y más ganas de cosas dulces y harinosas. No es tu imaginación: el cansancio cambia las señales de hambre y saciedad. Además, el cuerpo cansado busca energía rápida, y el azúcar es la más rápida que hay.

4. El estrés del día se descarga en la cocina

Comer calma. Es así desde que somos bebés. Si el día fue pesado, la comida de la noche se vuelve el “premio” o la forma de bajar revoluciones. No tiene nada de malo darte un gusto, pero si es la única forma de descansar que tienes, el antojo va a aparecer cada noche.

5. Es un hábito: la tele, el celular y la bolsa abierta

Mucho antojo nocturno no es hambre: es costumbre. Serie + algo para picar. Celular en la cama + galletas. Si haces lo mismo siete noches seguidas, el cerebro aprende la secuencia y te pide la galleta en cuanto prendes la tele, aunque hayas cenado bien.

La buena noticia

Las cinco causas tienen arreglo práctico, y ninguno es “aguantarte”. En esta guía vas a trabajar sobre ellas una por una: comer suficiente en el día, armar una cena que sí llene, cuidar el sueño, buscar otras formas de descansar y romper la secuencia del hábito.

CAPÍTULO 2

¿Hambre real o hambre emocional?

Antes de decidir qué hacer con un antojo, necesitas saber qué tipo de hambre es. Las dos son válidas, pero se atienden distinto.

Hambre real (física)	Hambre emocional
Aparece poco a poco.	Llega de repente, "de la nada".
Se siente en el estómago: vacío, ruidos, un poco de debilidad.	Se siente en la boca o en la cabeza: "se me antoja".
Aceptas varias opciones: un taco, una fruta, un huevo.	Pide algo muy concreto: chocolate, papitas, pan dulce.
Puede esperar 20 o 30 minutos sin problema.	Se siente urgente: "ya".
Se calma al comer y paras cuando estás satisfecha.	Cuesta parar, aunque ya estés llena.
Después de comer te sientes bien.	Después a veces aparece la culpa.

La escala del hambre del 1 al 10

Antes de comer algo fuera de tus horarios, pregúntate: **"¿En qué número estoy?"** Con practicar dos o tres días, te vuelves muy buena para leerte.



1-2	**Hambre fuerte.** Mareo, mal humor, dolor de cabeza. Llegar aquí es lo que provoca los atracones. Evítalo comiendo a tus horas.
3-4	**Hambre real.** El estómago te avisa. Es el momento ideal para comer. Si es de noche y ya cenaste, toca un snack de rescate (capítulo 4).
5	**Neutral.** Ni hambre ni llenura. Si aquí aparece un antojo intenso, casi seguro es emocional o de hábito.
6-7	**Satisfecha.** Cómoda, con energía. Es donde conviene terminar cada comida.
8	**Llena.** Un poco pesada. Señal de que te serviste de más.
9-10	**Demasiado llena.** Incómoda, inflamada, con sueño. Suele pasar después de comer rápido o con la tele.

> **Regla práctica:** si estás en 3 o 4, come algo con proteína. Si estás en 5 o más y aun así quieres comer, haz la pausa de 10 minutos del siguiente capítulo.

CAPÍTULO 3

La pausa de 10 minutos

Un antojo emocional se parece a una ola: sube, llega a su punto más alto y baja sola. La mayoría dura menos de 15 minutos si no la alimentas. La pausa te ayuda a dejar pasar la ola sin pelearte con ella.

No se trata de prohibirte nada. Al final de los 10 minutos puedes decidir comer, y eso está bien. Lo que cambia es que ahora *tú decides*, en lugar de que el impulso decida por ti.

1. **Nómbralo.** Di en voz baja: "Tengo un antojo de ___". Ponerle nombre ya le baja intensidad.
2. **Ubícate en la escala.** ¿Qué número de hambre tienes? Si es 3 o 4, ve directo a un snack de rescate. Si es 5 o más, sigue con la pausa.
3. **Pon un temporizador de 10 minutos** en el celular. Solo diez. No te estás negando nada, solo estás esperando.
4. **Toma un vaso grande de agua** o prepárate un té caliente (manzanilla, canela, menta). Lo caliente calma y ocupa las manos.
5. **Cambia de lugar.** Sal de la cocina. Si estabas en el sillón, ve al baño a lavarte los dientes o la cara.
6. **Pregúntate qué necesitas de verdad:** ¿descanso?, ¿compañía?, ¿desahogarte?, ¿un premio después de un día pesado? Escríbelo en tu registro.
7. **Atiende esa necesidad 5 minutos:** llama o manda audio a alguien, estírate, date un baño, escribe, pon una canción que te guste.
8. **Al sonar el temporizador, decide** con calma. Si todavía quieres comer, come una porción servida en plato, sentada y sin pantalla. Disfrútala y listo.

Lo que vas a notar

Los primeros días, más o menos la mitad de las veces el antojo se va solo. Después de una semana practicando, la ola llega con menos fuerza. Y cuando sí comes, comes menos y con más gusto, porque lo elegiste.

Frases que ayudan en el momento

- “No es una emergencia. Puedo esperar 10 minutos.”
- “Este antojo va a pasar, como todos los anteriores.”
- “Mañana también va a haber pan. No tengo que comérmelo todo hoy.”
- “¿Qué me está pidiendo el cuerpo: comida o descanso?”

CAPÍTULO 4

Snacks de rescate

Para cuando el hambre es real (3-4 en la escala) o cuando decides comer algo después de la pausa. Todos tienen proteína o fibra, se preparan en menos de 5 minutos y rondan las 150-200 kcal.

Ten siempre dos o tres de estas opciones en casa. Cuando hay algo bueno a la mano, es mucho más fácil no terminar en la bolsa de galletas.

Tipo	Snack	Porción	≈ kcal
Dulce	Yogur griego natural con canela y fresas picadas	3/4 taza de yogur + 1/2 taza de fresas	160
Dulce	Manzana con crema de cacahuate	1 manzana chica + 1 cda de crema de cacahuate natural	190
Dulce	Plátano congelado “helado” con cacao	1/2 plátano congelado licuado con 1/4 taza de leche y 1 cdita de cacao	110
Dulce	Leche tibia con canela y vainilla	1 taza de leche descremada o de soya sin azúcar	90-100
Dulce	Pudín rápido de chía	1 cda de chía + 1/2 taza de leche + canela (reposar 15 min o desde la tarde)	140
Dulce	Chocolate amargo con nueces	2 cuadritos de chocolate 70 % + 5 mitades de nuez	180
Dulce	Media porción de Licuado Saciante	La mitad de la receta base	140
Salado	Pepino, jícama y zanahoria con limón y chile en polvo	2 tazas de verdura en bastones	80
Salado	Palomitas naturales de maíz	3 tazas hechas en olla con 1 cdita de aceite, sal y limón	140
Salado	Tostada horneada con frijoles y queso fresco	1 tostada + 2 cdas de frijoles + 30 g de queso fresco	170
Salado	Huevo cocido con sal y chile	2 huevos cocidos	150
Salado	Requesón con jitomate y orégano en galletas de arroz	1/3 taza de requesón + 2 galletas de arroz	170
Salado	Taquito de pechuga de pavo y aguacate	1 tortilla de maíz + 2 rebanadas de pavo + 2 rebanadas de aguacate	170
Salado	Garbanzos tostados	1/3 taza horneados con paprika y sal	150
Salado	Edamames con limón y sal de grano	1 taza con vaina (congelados, al microondas)	150

> **Truco:** sirve siempre la porción en un plato o tazón y guarda el paquete antes de sentarte. Comer directo de la bolsa es la forma más fácil de perder la cuenta.

Lo que conviene dejar para el fin de semana

No hay alimentos prohibidos, pero algunos son difíciles de comer “poquito” de noche: pan dulce, galletas de paquete, papitas, cereales azucarados, helado en bote grande. No los compres para tenerlos “por si acaso”. Si se te antojan, sal a comprar una porción individual o cómelos acompañada en un momento planeado, no sola frente a la tele.

CAPÍTULO 5

Prepara tu entorno

La fuerza de voluntad se cansa al final del día. El entorno, no. Si cambias lo que tienes a la vista y a la mano, la mitad del trabajo se hace sola.

En el refri

- A la altura de los ojos: verdura ya lavada y picada, yogur natural, huevos cocidos, fruta.
- En un frasco de vidrio: pepino y jícama en bastones con agua y limón.
- Abajo o atrás: postres, quesos amarillos, refrescos.
- Una jarra de agua fresca sin azúcar (jamaica, pepino con limón) siempre lista.

En la alacena

- Lo saludable al frente: avena, tostadas horneadas, nueces en porciones, palomitas naturales, tés.
- Lo que te cuesta controlar, en una caja opaca y arriba (o mejor, que no esté).
- Nada de bolsas grandes abiertas: divide en bolsitas de una porción el día que compras.

En la mesa y la barra

- Un frutero a la vista, nunca el pan dulce.
- Platos medianos para la cena (23 cm). En plato grande se sirve más sin darte cuenta.
- Come sentada, aunque sea un snack.

En la noche

- "Cocina cerrada" 2 horas antes de dormir: apaga la luz de la cocina después de lavar los trastes.
- Lávate los dientes después de cenar. Es una señal clara de "ya terminé".
- Ten una taza y tu té favorito junto a la tetera, listos.
- Celular a cargar fuera de la recámara.

Rompe la secuencia del hábito

Identifica tu secuencia: *"Llego del trabajo → me siento en el sillón → prendo la tele → voy por algo de comer."* No tienes que dejar la tele: cambia un solo eslabón. Por ejemplo, ver tu serie con un té caliente en la mano, o cambiarte de lugar, o ponerte crema en las manos mientras la ves. Un cambio pequeño basta para que el cerebro deje de asociar "tele" con "galleta".

Arma una cena que sí llene

La mejor defensa contra el antojo de las 10 de la noche es una cena que cumpla con esta fórmula:

½	¼	¼
del plato: verduras (calabacita, nopales, ensalada, ejotes, brócoli)	del plato: proteína (pollo, huevo, pescado, frijoles, queso fresco)	del plato: carbohidrato (1-2 tortillas, arroz, papa o pan integral)

Y si sigues el Plan Saciante 21, tu licuado nocturno (unas 280 kcal con proteína y fibra) ya es parte de tu cena: es exactamente el tipo de cierre de día que deja menos espacio para el antojo.

CAPÍTULO 6

El plan de 7 días

Cada día tiene un enfoque y tres acciones concretas: mañana, tarde y noche. No tienes que hacerlo perfecto; con que hagas dos de las tres ya vas avanzando.

Al final de cada tarjeta hay un mini registro. Llénalo antes de dormir: te toma un minuto y es lo que más te ayuda a descubrir tus patrones.

01 Observa sin juzgar

Enfoque: hoy no cambias nada a la fuerza. Solo miras cuándo, dónde y por qué aparecen tus antojos.

MAÑANA

- Desayuna con proteína: 2 huevos con verdura o yogur con avena y fruta.
- Pega el registro de antojos (página final) en el refri.

TARDE

- Come a tu hora, sin saltarte la comida.
- Anota a qué hora te dio el primer antojo del día.

NOCHE

- Cada vez que quieras comer algo fuera de horario, anota la hora, el número de hambre (1-10) y qué estabas haciendo.
- Si comes, está bien: solo anótalo.

“No se puede cambiar lo que no se ve.”

Antojos hoy: _____ Hora del más fuerte: _____ Hambre 1-10: _____

02 Proteína en cada comida

Enfoque: llenar el día para que la noche llegue tranquila.

MAÑANA

- Desayuno con al menos una proteína: huevo, yogur griego, queso fresco o frijoles.

TARDE

- En la comida, revisa tu plato: ¿hay pollo, pescado, carne magra, huevo o leguminosas? Que ocupe un cuarto del plato.
- Si pasan más de 4 horas entre comida y cena, come una colación: fruta con un puñito de nueces.

NOCHE

- Cena con la fórmula ½ verduras, ¼ proteína, ¼ carbohidrato, o tu Licuado Saciante.
- Compara en tu registro: ¿llegaste con menos hambre que ayer?

"Lo que como de día decide cómo me siento de noche."

Proteínas del día: _____ Antojos: _____ Hambre al cenar 1-10: _____

03 Estrena la pausa de 10 minutos

Enfoque: practicar la técnica central con el primer antojo de la noche.

MAÑANA

- Relee los 8 pasos de la pausa (capítulo 3) y deja el temporizador listo en el celular.

TARDE

- Prepara tu "kit de pausa": tu té favorito, una taza y una lista de 3 cosas que te relajan (música, llamar a alguien, un baño).

NOCHE

- Con el primer antojo, haz la pausa completa.
- Anota: ¿se fue el antojo? ¿Qué necesitabas en realidad?
- Si comiste, ¿fue menos que de costumbre?

"Puedo esperar 10 minutos. Después decido."

¿Hice la pausa? Sí / No · ¿Se fue el antojo? Sí / No · Lo que necesitaba: _____

04 Limpia y reorganiza la cocina

Enfoque: que lo fácil sea lo que te hace bien.

MAÑANA

- Revisa tu alacena y tu refri con la lista del capítulo 5.
- Lo que te cuesta controlar: regálalo, compártelo o guárdalo en una caja opaca arriba.

TARDE

- Ve al súper con la lista de compras imprimible.
- Lava y pica verdura para 3 días y guárdala en recipientes transparentes.

NOCHE

- Divide nueces, palomitas o garbanzos tostados en bolsitas de una porción.
- Cierra la cocina 2 horas antes de dormir.

"No tengo que resistir lo que no tengo enfrente."

Cambios que hice en la cocina: _____

05 Cuida el sueño

Enfoque: dormir mejor para tener menos hambre mañana.

MAÑANA

- Sal 10 minutos a la luz del día (caminar, regar plantas, tomar el café en la ventana).
- Último café antes de las 2 p. m.

TARDE

- Si te da sueño, en lugar de un pan, camina 5 minutos y toma agua.

NOCHE

- Cena por lo menos 2 horas antes de acostarte.
- Pantallas fuera 30 minutos antes de dormir: cámbialas por un té, lectura o estiramientos suaves.
- Ponte una hora fija para acostarte esta semana.

"Cuando descanso, el cuerpo no me pide azúcar para seguir."

Hora de dormir: _____ Horas dormidas: _____ Antojos: _____

06 Otras formas de descansar

Enfoque: encontrar premios que no sean comida.

MAÑANA

- Escribe una lista de 10 cosas que disfrutas y no son comida: una serie, llamar a tu hermana, pintarte las uñas, un baño largo, una caminata, tejer, bailar una canción...

TARDE

- Elige 2 de la lista para hacer esta noche.
- Si el día fue pesado, date 5 minutos a solas antes de entrar a la casa o de empezar la cena.

NOCHE

- Haz tu premio de la lista en el horario en que más antojos tienes.
- Anota cómo te sentiste después.

"Me merezco un descanso. No tiene que venir en un paquete."

Premio que elegí: _____ ¿Hubo antojo? Sí / No

07 Repasa y arma tu plan

Enfoque: mirar la semana completa y quedarte con lo que te funcionó.

MAÑANA

- Revisa tu registro de los 7 días: ¿a qué hora aparecen tus antojos? ¿Qué días fueron más fuertes y qué pasó esos días?

TARDE

- Elige las 3 acciones que más te ayudaron y escríbelas en un papel para el refri.

NOCHE

- Date un gusto planeado: tu postre favorito, en porción, sentada, acompañada y sin culpa.
- Felicítate: llevas una semana entera prestándote atención.

"No se trata de ser perfecta, sino de conocerme mejor cada día."

Mis 3 acciones: 1. _____ 2. _____ 3. _____

CAPÍTULO 7

Si un día “fallas”

Te va a pasar. Una fiesta, un día horrible en el trabajo, una noche de insomnio. Comerte medio paquete de galletas no borra lo que llevas avanzado. Lo que sí te hace retroceder es la culpa y el “ya lo eché a perder, mejor empiezo el lunes”.

Qué hacer esa misma noche

- Para donde estés. No hace falta “terminar” lo que empezaste.
- Toma un vaso de agua, lávate los dientes y vete a descansar.
- No te pongas a dieta “de castigo” al día siguiente.

Qué hacer a la mañana siguiente

- **Desayuna normal**, con proteína. Saltarte el desayuno para compensar es la receta perfecta para repetir la escena esa noche.
- **Sigue tu plan como si nada:** comida a tu hora, cena que llene, licuado si lo usas.
- **Mira qué pasó, con curiosidad y sin regaños:** ¿estabas cansada?, ¿comiste poco en el día?, ¿había estrés?, ¿tenías la bolsa a la mano?
- **Ajusta una sola cosa** para la próxima vez.

Piénsalo así

Si se te poncha una llanta, no le pinchas las otras tres. La cambias y sigues. Una noche de antojo es una llanta ponchada: la arreglas y sigues tu camino. Lo que cuenta es lo que haces la mayoría de los días, no un día aislado.

Habla contigo como hablarías con una amiga

En lugar de decirte...	Prueba con...
“No tengo fuerza de voluntad.”	“Ayer estaba agotada y comí para descansar. Hoy duermo temprano.”
“Ya lo arruiné todo.”	“Fue una noche. Llevo muchas noches buenas.”
“Mañana no ceno para compensar.”	“Mañana como bien, con proteína, para no llegar con hambre.”
“Nunca voy a poder.”	“Estoy aprendiendo. Ya sé qué me dispara el antojo.”

Cuándo pedir ayuda: si sientes que comes grandes cantidades sin poder parar varias veces a la semana, o si la comida te genera mucha angustia, habla con tu médico o con un profesional de la salud mental. No es falta de voluntad y tiene acompañamiento.

IMPRIMIBLE 1

Lista de compras anti-antojos

Para una persona y una semana. Ajusta las cantidades si compras para la familia. Marca lo que ya tienes antes de salir.

FRUTAS

- [ ] Manzanas (4)
- [ ] Plátanos (4; congela 2 en rodajas)
- [ ] Fresas o frutos rojos congelados (1 bolsa)
- [ ] Limones (6)
- [ ] Naranjas o mandarinas (4)

VERDURAS

- [ ] Pepinos (3)
- [ ] Jícama (1 mediana)
- [ ] Zanahorias (1/2 kg)
- [ ] Jitomates (6)
- [ ] Calabacitas (4)
- [ ] Nopales limpios (1/2 kg)
- [ ] Lechuga o espinaca (1 bolsa)
- [ ] Aguacate (2)

PROTEÍNAS

- [ ] Huevos (1 docena)
- [ ] Pechuga de pollo (1/2 kg)
- [ ] Pechuga de pavo en rebanadas (200 g)
- [ ] Atún en agua (2 latas)
- [ ] Edamames congelados (1 bolsa)

LÁCTEOS

- [ ] Yogur griego natural sin azúcar (1 kg)
- [ ] Leche descremada o bebida de soya sin azúcar (2 L)
- [ ] Queso fresco o panela (400 g)
- [ ] Requesón (250 g)

DESPENSA

- [ ] Avena en hojuelas (1/2 kg)
- [ ] Chía (200 g)
- [ ] Frijoles de olla o en lata bajos en sodio (2)
- [ ] Garbanzos en lata (1)
- [ ] Tostadas horneadas (1 paquete)
- [ ] Galletas de arroz (1 paquete)
- [ ] Maíz palomero natural (1/2 kg)
- [ ] Tortillas de maíz (1/2 kg)

GUSTITOS CON MEDIDA

- [ ] Chocolate amargo 70 % (1 tableta)
- [ ] Nueces o almendras naturales (200 g)
- [ ] Crema de cacahuate natural (1 frasco chico)
- [ ] Cacao en polvo sin azúcar

PARA LA NOCHE

- [ ] Té de manzanilla
- [ ] Té de menta o hierbabuena
- [ ] Canela en raja y molida
- [ ] Flor de jamaica (100 g)

CONDIMENTOS

- [ ] Chile en polvo con limón
- [ ] Paprika
- [ ] Orégano
- [ ] Esencia de vainilla
- [ ] Aceite de oliva o de canola

IMPRIMIBLE 2

Registro de antojos · 7 días

Llénalo cada noche. No se trata de calificarte: se trata de descubrir tus patrones. Al final de la semana, busca qué se repite.

Día	Hora	¿Qué sentí? (cansancio, estrés, aburrimiento, hambre...)	Hambre 1-10	¿Qué hice? (pausa, snack, comí...)	¿Cómo me sentí después?
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Mi resumen de la semana

Mi horario de antojos más frecuente: _____

Lo que más me los disparó: _____

Lo que mejor me funcionó: _____



Una noche a la vez

Ya tienes las herramientas: entender tu hambre, la pausa de 10 minutos, snacks que sí llenan y una cocina que trabaja a tu favor. Úsalas con paciencia. Cada noche que eliges con calma es una noche ganada.

Con cariño, el equipo de Plan Saciante

AVISO IMPORTANTE

Este material es educativo y no sustituye la consulta médica. Si estás embarazada, lactando, tienes diabetes, tomas medicamentos o tienes alguna condición de salud, consulta a tu médico antes de cambiar tu alimentación o actividad física.