PLAN SACIANTE

COMPLEMENTO · 7 DÍAS

Protocolo *Panza Plana*

Hábitos sencillos, movimiento suave e infusiones caseras para sentirte menos hinchada, día a día, durante una semana.



Para la primera semana del Plan Saciante 21.
Manzanilla, jengibre, menta, caminatas cortas y estiramientos que puedes hacer en tu sala.

AVISO IMPORTANTE

Este material es educativo y no sustituye la consulta médica. Si estás embarazada, lactando, tienes diabetes, tomas medicamentos o tienes alguna condición de salud, consulta a tu médico antes de cambiar tu alimentación o actividad física.

Bienvenida

Esa sensación de "panza inflada" al final del día, el pantalón que aprieta a las 6 de la tarde aunque en la mañana te quedaba bien... es muy común, y casi siempre tiene que ver con hábitos que sí puedes cambiar.

Este protocolo no es una dieta ni un "detox". Son 7 días para ordenar lo básico: cómo comes, cuánta agua tomas, cómo te mueves después de comer y qué tomas en la noche para relajarte. Cada día suma un hábito nuevo, sin borrar el anterior, para que al final de la semana tengas una rutina completa y fácil de mantener.

Úsalo junto con la fase **Deshinchar** (días 1 a 7) del Plan Saciante 21, o por tu cuenta cuando sientas que la hinchazón regresó.

Contenido

01	Qué es la hinchazón de todos los días	Causas comunes y señales de alarma
02	Los 7 hábitos base	Lo que de verdad hace diferencia
03	Infusiones de la noche	Manzanilla, jengibre y menta
04	Movimiento suave	Caminata, respiración y 6 estiramientos
05	El plan día a día	7 días, un hábito nuevo cada día
06	Registro de hinchazón	Para imprimir

Cómo usar esta guía

- Lee los capítulos 1 a 4 una vez (unos 20 minutos). Son la base.
- Después, cada mañana abre la tarjeta del día en el capítulo 5. Tiene todo: comidas sugeridas, movimiento, infusión y el hábito nuevo.
- Cada noche anota en el registro (capítulo 6) cómo sentiste tu panza del 1 al 5. Ver la tendencia motiva mucho más que el espejo.

CAPÍTULO 1

Qué es la hinchazón de todos los días

Sentirte “inflada” no es lo mismo que subir de grasa. La hinchazón cambia a lo largo del día y suele deberse a gases, a líquidos retenidos o a un intestino lento.

Por eso puedes levantarte con la panza plana y acostarte sintiéndote como si tuvieras cuatro meses de embarazo. Lo bueno: como cambia tan rápido, también responde rápido cuando cambias los hábitos que la provocan.

Las causas más comunes

Comer rápido

Cuando comes con prisa tragas aire y masticas poco. El aire se queda en el estómago y la comida mal masticada cuesta más digerir.

Bebidas con gas

Refrescos, agua mineral y cerveza meten gas directamente a tu abdomen. Aunque sean “light”, inflan igual.

Chicle y popotes

Masticar chicle y tomar con popote hacen que tragues aire sin darte cuenta. Muchos chicles sin azúcar además llevan endulzantes que fermentan.

Mucha sal y ultraprocesados

Sopas instantáneas, embutidos, botanas, salsas embotelladas y comida rápida tienen mucho sodio. El cuerpo retiene agua para equilibrarlo.

Poca agua

Parece contradictorio, pero cuando tomas poca agua tu intestino se vuelve más lento y te sientes más pesada.

Estreñimiento

Si no vas al baño con regularidad, lo acumulado fermenta y produce gases. Poca fibra, poca agua y poco movimiento suelen ir juntos.

Estar mucho tiempo sentada

El movimiento ayuda a que los gases avancen. Pasar el día en la silla o el sillón deja todo “estacionado”.

Cambios hormonales

Antes de la regla y durante la transición a la menopausia es normal sentirte más hinchada algunos días. No es tu culpa ni falta de voluntad.

Ojo con los “alimentos sanos” que inflan: frijoles, brócoli, coliflor, col, cebolla cruda y lentejas son excelentes, pero si no estás acostumbrada pueden dar gases. No los quites: empieza con porciones pequeñas, cuécelos bien y súbelos poco a poco.

Cuándo ir al médico

La mayoría de la hinchazón es cotidiana, pero hay señales que **no** se resuelven con tés ni caminatas y que merecen una consulta pronto:

- Dolor abdominal fuerte, que no se quita o que te despierta en la noche.
- Sangre en las heces o heces muy oscuras, como alquitrán.
- Pérdida de peso sin explicación, sin haber cambiado lo que comes.
- Hinchazón que no baja nunca, que dura semanas o que va en aumento.
- Cambios en tu hábito intestinal que duran más de unas semanas (estreñimiento o diarrea nuevos).
- Vómito, fiebre, sensación de llenura con muy poca comida o dificultad para tragar.
- Sangrado vaginal fuera de tu regla o después de la menopausia.

Si tienes cualquiera de estas señales, consulta a tu médico antes de seguir este protocolo.

CAPÍTULO 2

Los 7 hábitos base

No necesitas hacer todo el primer día. En el plan día a día vas a sumar uno por día. Aquí tienes el porqué de cada uno.

1 Come sentada y despacio

20 minutos por comida, como mínimo

1. Deja los cubiertos sobre la mesa entre bocado y bocado.
2. Mastica cada bocado hasta que esté casi líquido (unas 15-20 veces).
3. Nada de comer parada, manejando o frente a la computadora.

Por qué funciona: tragas menos aire y tu estómago recibe la comida ya "medio trabajada".

2 Agua natural a lo largo del día

6 a 8 vasos, según tu sed y tu actividad

1. Un vaso al despertar, antes del café.
2. Ten una botella a la vista y rellénala 2-3 veces.
3. Si te aburre, ponle rodajas de pepino, limón o unas hojas de hierbabuena.

Por qué funciona: el agua, junto con la fibra, mantiene el intestino en movimiento.

3 Adiós al gas por una semana

Refresco, agua mineral, cerveza y chicle

1. Cambia el refresco por agua de jamaica o de pepino sin azúcar.
2. Toma directamente del vaso, sin popote.
3. Si mascas chicle por ansiedad, prueba una rama de canela o un palito de zanahoria.

Por qué funciona: es la forma más rápida de notar la diferencia; mucha gente la siente en 2 o 3 días.

4 Menos sal escondida

No es quitar la sal del salero, es quitar lo empaquetado

1. Esta semana evita sopas instantáneas, embutidos (jamón, salchicha), botanas de bolsa y consomé en polvo.
2. Sazona con limón, ajo, cebolla, chile, cilantro, orégano y comino.
3. Prueba antes de echar sal en la mesa.

Por qué funciona: menos sodio significa menos líquido retenido.

5 Fibra todos los días, sin exagerar

Verdura en comida y cena, fruta entera, avena

1. Medio plato de verdura cocida o cruda en la comida y en la cena.
2. Fruta entera en vez de jugo.
3. Avena y chía (como en tu Licuado Saciante) te dan fibra suave.

Ojo: si hoy comes muy poca fibra, súbela poco a poco y con agua; de golpe puede inflarte más.

6 Camina 10 minutos después de comer

Después de la comida o de la cena

1. No tiene que ser rápido: paso cómodo, platicando o con música.
2. Puede ser alrededor de la cuadra, en el pasillo o dentro de tu casa.

Por qué funciona: el movimiento ayuda a que la digestión avance y a que los gases salgan.

7 Cena temprano y ligera

2 a 3 horas antes de acostarte

1. Cena sencilla: proteína + verdura cocida (o tu Licuado Saciante).
2. Evita en la noche fritos, mucho picante y porciones grandes.
3. Cierra la cocina después de la cena con una infusión.

Por qué funciona: acostarte con el estómago lleno empeora la hinchazón y el sueño.

CAPÍTULO 3

Infusiones de la noche

Una taza caliente después de la cena es un ritual que relaja, te ayuda a cerrar la cocina y aporta líquido. No "derriten" nada ni sustituyen hábitos, pero acompañan muy bien.

Cantidad razonable: de 1 a 3 tazas al día en total. Prepáralas sin azúcar; si la necesitas, una gota de miel o un poco de canela. Evita las mezclas comerciales "adelgazantes" o "detox": muchas llevan hierbas laxantes que no te conviene tomar.

INFUSIÓN 1

Manzanilla con canela

La más suave. Ideal para la noche y para quien no está acostumbrada a los tés.

1 taza | 5-7 min de reposo | Sin cafeína

INGREDIENTES

- 1 taza (250 ml) de agua
- 1 sobre de manzanilla o 1 cucharada de flores secas
- 1 trocito de canela en rama (opcional)

PREPARACIÓN

1. Calienta el agua con la canela hasta que hierva.
2. Apaga el fuego, agrega la manzanilla y tapa.
3. Deja reposar 5 a 7 minutos, cuela y toma tibia.

Precaución: si eres alérgica a plantas de la familia de la margarita (como el polen de ambrosía o el crisantemo), evítala.

INFUSIÓN 2

Jengibre con limón

Sabor más intenso y "calientito". Muy buena después de una comida pesada.

1 taza | 10 min | Sin cafeína

INGREDIENTES

- 1 taza (250 ml) de agua
- 3-4 rodajas delgadas de jengibre fresco (un trozo del tamaño de tu pulgar)
- Unas gotas de limón

PREPARACIÓN

1. Hierve el agua con el jengibre 5 minutos a fuego bajo.
2. Apaga y deja reposar 5 minutos más.
3. Cuela, agrega el limón y toma tibia.

Precaución: si estás embarazada, si tomas medicamentos para la sangre (para "adelgazarla" o para la presión) o si tienes cálculos en la vesícula, pregunta a tu médico antes de tomar jengibre a diario. Si te da agruras, haz la infusión más suave (2 rodajas).

INFUSIÓN 3

Menta o hierbabuena

Fresca y aromática. Se puede tomar caliente o fría.

1 taza | 5 min de reposo | Sin cafeína

INGREDIENTES

- 1 taza (250 ml) de agua
- Un puñito de hojas frescas de menta o hierbabuena (8-10 hojas) o 1 sobre

PREPARACIÓN

1. Hierve el agua y apaga el fuego.
2. Agrega las hojas apenas machacadas con los dedos y tapa.
3. Reposa 5 minutos y cuela.

Precaución: si padeces agruras o reflujo, la menta puede empeorarlos. En ese caso, quédate con la manzanilla.

Mezcla de la casa: "Té panza tranquila"

Hierve 2 rodajas de jengibre 5 minutos en 1 ½ tazas de agua. Apaga, agrega 1 sobre de manzanilla y 4 hojas de hierbabuena, tapa y deja reposar 5 minutos. Rinde 1 taza grande. Aplican las precauciones de cada ingrediente.

CAPÍTULO 4

Movimiento suave

No necesitas abdominales ni gimnasio. Para la hinchazón funciona mejor moverte poco pero seguido, respirar con el abdomen y estirar la zona de la cintura.

La caminata de 10 minutos

Después de la comida (y si puedes, también de la cena) camina 10 minutos a paso cómodo. Tienes que poder platicar sin que te falte el aire. Si llueve o hace mucho calor, camina dentro de tu casa o sube y baja un escalón con cuidado, sujetándote del barandal.

Respiración diafragmática (3 minutos)

R

Respirar con la panza

Acostada o sentada · 3 minutos

1. Acuéstate boca arriba con las rodillas dobladas. Pon una mano en el pecho y otra sobre el ombligo.
2. Inhala por la nariz en 4 tiempos, dejando que suba la mano del ombligo; la del pecho casi no se mueve.
3. Exhala lento por la boca, como si apagaras una vela despacio, en 6 tiempos. Siente cómo baja la panza.
4. Repite 10-15 veces.

Para qué: relaja el abdomen, baja el estrés y masajea suavemente la zona digestiva.

Los 6 estiramientos

Hazlos sobre un tapete o una cobija doblada, de preferencia en la noche, al menos 1 hora después de cenar. Respira lento en cada uno. Nunca debe doler: si algo molesta, haz el movimiento más pequeño.

1

Rodillas al pecho

Acostada boca arriba · 45 segundos

1. Acostada, abraza ambas rodillas y acércalas al pecho.
2. Mece suavemente el cuerpo de lado a lado, masajeando la espalda baja.
3. Respira lento por la nariz.

Más fácil: una rodilla a la vez, con la otra pierna doblada y el pie en el piso.

2 Gato-vaca

En cuatro puntos · 8 repeticiones lentas

1. Apoya manos debajo de los hombros y rodillas debajo de la cadera.
2. Al inhalar, deja que la panza baje y mira ligeramente al frente (vaca).
3. Al exhalar, redondea la espalda hacia el techo y mete la barbilla (gato).

Más fácil: sentada en una silla, con las manos en las rodillas, haz el mismo movimiento de la espalda.

3 Torsión acostada

Boca arriba · 30 segundos por lado

1. Acostada con rodillas dobladas y brazos abiertos en cruz.
2. Deja caer ambas rodillas juntas hacia la derecha; gira la cabeza a la izquierda.
3. Respira 5 veces y cambia de lado.

Más fácil: pon una almohada donde caen las rodillas.

4 Postura del niño

De rodillas · 45 segundos

1. De rodillas, separa un poco las rodillas y junta los dedos gordos de los pies.
2. Lleva la cadera hacia los talones y estira los brazos al frente, con la frente en el piso o sobre un cojín.
3. Respira hacia la espalda y la panza.

Más fácil: pon un cojín grueso entre los glúteos y los talones. Si te duelen las rodillas, sáltalo y repite el n.º 1.

5 Inclinación lateral de pie

De pie · 20 segundos por lado

1. De pie, pies a la anchura de la cadera.
2. Sube el brazo derecho e inclínate suavemente hacia la izquierda, sin girar el tronco.
3. Respira 3 veces, regresa y cambia de lado.

Más fácil: hazlo sentada en una silla firme.

6 Piernas en la pared

Acostada · 2 a 3 minutos

1. Siéntate de lado junto a una pared y gira hasta quedar acostada con las piernas apoyadas hacia arriba en la pared.
2. Brazos relajados, ojos cerrados, respiración lenta.
3. Para salir, dobla las rodillas y gira de lado antes de levantarte.

Más fácil: apoya las pantorrillas sobre el asiento de una silla o del sillón. Muy relajante para piernas cansadas.

Rutina completa: 3 minutos de respiración + los 6 estiramientos ≈ 10 minutos. Si tienes problemas de espalda, cadera o rodillas, presión alta o glaucoma, pregunta a tu médico qué posturas te convienen.

CAPÍTULO 5

El plan día a día

Cada día sumas un hábito nuevo y mantienes los anteriores. Las comidas son sugerencias sencillas; si sigues el Plan Saciante 21, usa su menú y quédate con el resto de la tarjeta.

01 Come despacio

Hábito nuevo: cada comida sentada, sin pantalla, mínimo 20 minutos. Deja los cubiertos entre bocados.

MAÑANA

- Vaso de agua al despertar.
- Desayuno: 2 huevos revueltos con espinaca y jitomate, 1 tortilla de maíz, ½ taza de papaya.

COMIDA

- Pechuga de pollo a la plancha, calabacitas asadas, ½ taza de arroz, ensalada de pepino.

MOVIMIENTO

- Caminata de 10 minutos después de comer.

CENA

- Licuado Saciante o sopa de verduras con un trozo de queso panela.

NOCHE

- Manzanilla con canela. Respiración diafragmática 3 min.

☐ Comí despacio ☐ Caminé ☐ Infusión ☐ Anoté mi hinchazón

02 Agua a la vista

Hábito nuevo: llena una botella de 1 litro en la mañana y otra en la tarde. Agua natural o con pepino y limón.

MAÑANA

- Desayuno: avena cocida en leche con canela y ½ manzana picada, 1 huevo cocido.

COMIDA

- Caldo de pollo con verduras (zanahoria, calabacita, chayote), 1 tortilla, aguacate en rebanadas.

MOVIMIENTO

- Caminata de 10 minutos después de comer.
- Estiramientos 1 y 2 en la noche.

CENA

- Licuado Saciante.

NOCHE

- Infusión de menta o hierbabuena (o manzanilla si tienes reflujo).

☐ 2 botellas de agua ☐ Comí despacio ☐ Caminé ☐ Infusión

03 Sin gas

Hábito nuevo: nada de refresco, agua mineral, cerveza ni chicle hoy y el resto de la semana. Toma sin popote.

MAÑANA

- Desayuno: yogur natural con 2 cdas de avena, fresas y 1 cdita de chía.

COMIDA

- Filete de pescado al ajillo, ensalada de lechuga y jitomate, ½ taza de arroz, agua de jamaica sin azúcar.

MOVIMIENTO

- Caminata de 10 minutos después de comer y después de cenar.

CENA

- Tostada horneada con pollo deshebrado, lechuga y salsa casera.

NOCHE

- Té de jengibre con limón. Estiramientos 1, 2 y 3.

☐ Cero gas ☐ Agua ☐ Caminé ☐ Estiré

04 Menos sal escondida

Hábito nuevo: revisa tu despensa. Hoy no hay embutidos, sopas instantáneas, botanas de bolsa ni consomé en polvo. Sazona con limón, ajo, hierbas y chile.

MAÑANA

- Desayuno: huevos a la mexicana (jitomate, cebolla, chile) con frijoles de la olla (½ taza).

COMIDA

- Tinga de pollo casera (con jitomate natural, no de lata) sobre 2 tostadas horneadas, ensalada de col con limón.

MOVIMIENTO

- Caminata de 10 minutos después de comer.
- Rutina completa de estiramientos (10 min).

CENA

- Licuado Saciante.

NOCHE

- "Té panza tranquila" (manzanilla + jengibre + hierbabuena).

☐ Sin ultraprocesados ☐ Agua ☐ Caminé ☐ Estiré

05 Fibra amable

Hábito nuevo: medio plato de verdura en comida y cena, y fruta entera en lugar de jugo. Si los frijoles te inflan, ½ taza bien cocida y sin caldo.

MAÑANA

- Desayuno: 1 pan integral tostado con aguacate y 1 huevo, ½ taza de piña.

COMIDA

- Albóndigas de res en caldillo de jitomate con verduras, ½ taza de arroz, ensalada verde.

MOVIMIENTO

- Caminata de 10 minutos después de comer y de cenar.

CENA

- Calabacitas a la mexicana con queso panela y 1 tortilla.

NOCHE

- Manzanilla. Estiramientos 3, 4 y 6.

☐ Verdura x2 ☐ Fruta entera ☐ Caminé ☐ Infusión

06 Cena temprano

Hábito nuevo: termina de cenar al menos 2 o 3 horas antes de dormir. Después de la cena, la cocina se cierra: solo agua o infusión.

MAÑANA

- Desayuno: Licuado Saciante y 1 huevo cocido (hoy el licuado va de día).

COMIDA

- Pollo en salsa verde, nopales asados, ½ taza de frijoles de la olla, 1 tortilla.

MOVIMIENTO

- Caminata de 15 minutos (sí, 5 más).
- Rutina completa de estiramientos.

CENA

- Sopa de verduras con pechuga deshebrada, temprano.

NOCHE

- Té de jengibre o manzanilla. Piernas en la pared 3 min.

☐ Cené 2-3 h antes ☐ Cocina cerrada ☐ Caminé ☐ Estiré

07 Todo junto y repaso

Hábito nuevo: ningún hábito nuevo: hoy juntas los 6. Revisa tu registro de la semana y elige los 3 hábitos que más te ayudaron para quedarte con ellos.

MAÑANA

- Desayuno: chilaquiles caseros horneados (tortilla al horno, salsa verde natural) con 1 huevo y un poco de queso fresco.

COMIDA

- Pescado empapelado con jitomate, cebolla y calabacita, ensalada de pepino, ½ taza de arroz.

MOVIMIENTO

- Caminata de 15-20 minutos, en un lugar bonito si puedes.
- Rutina completa de estiramientos.

CENA

- Licuado Saciante.

NOCHE

- Tu infusión favorita de la semana.

☐ Los 6 hábitos ☐ Revisé el registro ☐ Elegí mis 3 hábitos

¿Y después del día 7?

Quédate con los hábitos que más te funcionaron: para la mayoría son comer despacio, quitar el gas y caminar después de comer. Puedes repetir esta semana completa cada vez que sientas que la hinchazón regresa (por ejemplo, después de vacaciones o de fiestas). Si a pesar de todo la hinchazón no cambia en 2 o 3 semanas, coméntalo con tu médico.

CAPÍTULO 6

Registro de hinchazón

Cada noche, antes de dormir, califica cómo sentiste tu panza en el día: **1 = plana y cómoda**, **3 = algo inflada**, **5 = muy inflada o incómoda**. Encierra el número. Anota qué comiste o qué pasó si notas algo distinto.

Día	Hinchazón (1-5)	Vasos de agua	Caminé	Fui al baño	Notas (qué comí, cómo me sentí)
1	1 2 3 4 5				
2	1 2 3 4 5				
3	1 2 3 4 5				
4	1 2 3 4 5				
5	1 2 3 4 5				
6	1 2 3 4 5				
7	1 2 3 4 5				

Mi repaso de la semana

Los 3 hábitos que más me ayudaron: _____

Lo que más me infló: _____

Lo que voy a mantener la próxima semana: _____

Pista para leer tu registro: si un día subiste a 4 o 5, revisa la columna de notas. Los culpables más comunes son una comida con prisa, una bebida con gas, algo muy salado o un día sin moverte.



Una semana, siete hábitos

Lo que hiciste esta semana no es un truco: es cuidarte con constancia. Tu cuerpo responde a lo que haces todos los días, no a lo que haces perfecto un día.

Con cariño, el equipo de Plan Saciante

AVISO IMPORTANTE

Este material es educativo y no sustituye la consulta médica. Si estás embarazada, lactando, tienes diabetes, tomas medicamentos o tienes alguna condición de salud, consulta a tu médico antes de cambiar tu alimentación o actividad física.