PLAN SACIANTE

GUÍA PRINCIPAL · 21 DÍAS

Plan Saciante *21*

El licuado nocturno de 5 ingredientes y la guía de 21 días para deshinchar la barriga, controlar los antojos de la noche y recuperar tu energía.



Para ti, que sientes que con los años todo cuesta más.
Recetas reales, ingredientes del súper y un plan paso a paso, sin dietas de hambre ni pastillas.

AVISO IMPORTANTE

Este material es educativo y no sustituye la consulta médica. Si estás embarazada, lactando, tienes diabetes, tomas medicamentos o tienes alguna condición de salud, consulta a tu médico antes de cambiar tu alimentación o actividad física.

Bienvenida

Si estás leyendo esto, seguramente te pasa algo parecido: comes “normal”, a veces hasta menos que antes, y aun así la ropa aprieta, la barriga amanece inflamada y en la noche el antojo de pan dulce o galletas gana la batalla.

No es falta de fuerza de voluntad. Después de los 38 o 40 años el cuerpo cambia: se duerme peor, se pierde músculo poco a poco, el estrés pesa más y muchas de nosotras comemos poca proteína y poca fibra sin darnos cuenta. Este plan no te pide que pases hambre ni que cuentes calorías. Te propone algo más sencillo y sostenible: **comer mejor repartido, llegar a la noche satisfecha y cerrar el día con un licuado casero que calma el antojo**.

En 21 días vas a trabajar en tres fases. En la primera, **Deshinchar**, bajamos la sal y los ultraprocesados y ordenamos horarios. En la segunda, **Ajustar**, afinamos porciones y subimos la proteína. En la tercera, **Sostener**, practicas lo aprendido en situaciones reales: comidas fuera, fines de semana y días con prisa.

5	< 1 USD	3
ingredientes en el licuado base	costo aproximado por licuado	fases de 7 días cada una

Cómo usar esta guía

1. **Lee los capítulos 1 a 3** antes de empezar (te toma unos 20 minutos). Entender el porqué te ayuda a no rendirte.
2. **Haz las compras de la semana 1** con la lista de la página correspondiente. Todo se consigue en cualquier súper de México o de Estados Unidos.
3. **Sigue el menú como guía, no como castigo.** Puedes cambiar un día por otro de la misma fase o repetir el platillo que más te guste.
4. **Llena tu registro diario** (agua, sueño, hinchazón y energía). En 3 semanas vas a poder ver tu propio avance en papel.

Contenido

01	Por qué con los años cuesta más	Sueño, estrés, proteína, fibra y azúcar
02	El licuado saciante	Receta base, porqué y errores comunes
03	6 variantes del licuado	Para no aburrirte nunca
04	Las reglas del plan	El plato saciante, horarios y agua
05	Recetas base de la semana	Cocina una vez, come varias
06	Fase 1 · Deshinchar	Días 1 a 7, menú y lista de compras
07	Fase 2 · Ajustar	Días 8 a 14, menú y lista de compras
08	Fase 3 · Sostener	Días 15 a 21, menú y lista de compras
09	Tu registro diario	Agua, sueño, hinchazón y energía
10	Preguntas frecuentes	Y qué hacer después del día 21

CAPÍTULO 1

Por qué con los años cuesta más

No es tu imaginación: lo que te funcionaba a los 25 ya no da el mismo resultado. La buena noticia es que casi todo lo que cambió se puede acompañar con hábitos sencillos.

1. Duermes menos y peor

Con la edad, y sobre todo alrededor de la perimenopausia, es común despertarse más en la noche, tener calores o dormir "ligero". Cuando duermes poco, al día siguiente tienes más hambre, se te antojan más los alimentos dulces y salados y te cuesta más decir que no. No es debilidad: un cuerpo cansado busca energía rápida.

> **Qué haremos:** horario de cena más temprano, un licuado tibio o fresco que te deje satisfecha antes de dormir y una pequeña rutina para desconectarte de las pantallas.

2. El estrés se acumula

Trabajo, hijos, padres mayores, la casa, el dinero. Muchas mujeres llegan a la noche con la sensación de que es el único momento "para mí", y ese momento muchas veces viene acompañado de algo dulce. El estrés sostenido también se relaciona con comer más rápido, picar entre comidas y dormir peor.

> **Qué haremos:** darle a la noche un ritual distinto (tu licuado, una infusión, cinco minutos de respiración) para que el premio no sea siempre comida.

3. Pierdes músculo sin darte cuenta

A partir de los 30 y tantos, si no hacemos nada para evitarlo, el cuerpo va perdiendo masa muscular poco a poco. El músculo es el tejido que más energía usa, así que con menos músculo el cuerpo "gasta" un poco menos. Para cuidarlo se necesitan dos cosas: **moverse** y **comer suficiente proteína** repartida en el día.

4. Comes poca proteína y poca fibra

Un desayuno de café con pan dulce, una comida con mucho arroz y tortilla y poca verdura, y una cena de quesadillas: es un día muy común y tiene muy poca proteína y muy poca fibra. La proteína (huevo, pollo, pescado, frijoles, yogur, queso fresco) y la fibra (verduras, frutas con cáscara, avena, chía, leguminosas) son las que más llenan y por más tiempo. Cuando faltan, el hambre regresa rápido y llega la noche con el "hoyo" en el estómago.

5. Los picos de azúcar te traen de regreso a la alacena

Los alimentos muy refinados y dulces (refrescos, jugos, pan blanco, galletas, cereales azucarados) se digieren rápido. Te dan energía un rato y luego la sensación de bajón y hambre vuelve pronto. Si además los comes solos, sin proteína ni fibra, el efecto es mayor. No se trata de prohibirlos para siempre, sino de que no sean la base de tu día y de acompañarlos bien.

6. La hinchazón tiene causas cotidianas

Mucha de la “panza” que sientes al final del día no es grasa: es inflamación pasajera por exceso de sal y ultraprocesados, poca agua, bebidas con gas, comer muy rápido, estreñimiento o poco movimiento. Por eso la primera fase se llama **Deshinchar**: son los cambios que más rápido se notan.

Las 5 palancas que sí controlas

1. **Proteína en cada comida:** del tamaño de la palma de tu mano.
2. **Fibra todos los días:** verdura en comida y cena, avena, chía y frijoles.
3. **Agua suficiente:** de 6 a 8 vasos al día, más si hace calor o te mueves.
4. **Sueño protegido:** cena temprano, pantallas fuera de la cama, horario fijo.
5. **Movimiento diario:** una caminata de 15 a 30 minutos ya cuenta.

Una aclaración honesta: cada cuerpo es distinto. Los cambios hormonales, la tiroides, algunos medicamentos y otras condiciones influyen en el peso y la hinchazón. Si notas cambios fuertes o que no tienen explicación, lo primero es una consulta médica.

CAPÍTULO 2

El licuado saciante

El corazón del plan: un licuado sencillo, barato y rico en proteína y fibra para cerrar el día satisfecha y sin buscar algo dulce en la alacena.

¿Por qué en la noche?

Porque es el momento en que más se nos complica. La idea no es "quemar" nada ni hacer magia: es **reemplazar** el pan dulce, las galletas o el cereal de la noche por algo que tiene proteína (te deja satisfecha), fibra (llena y ayuda a ir al baño con regularidad) y un sabor dulce natural que calma el antojo. Además, el ritual de prepararlo te ayuda a marcar el fin de la cocina por hoy.

Tómalo **entre 1 y 2 horas después de una cena ligera**, idealmente al menos 1 hora antes de acostarte. Si un día cenas muy tarde o tienes poca hambre, puedes tomarlo como parte de la cena junto con una porción de verdura.

RECETA BASE

Licuado Saciante de avena, chía y canela

Cremoso, con sabor a postre de canela. Cinco ingredientes más la canela, que no cuenta porque ya la tienes en la cocina.

1 porción | 5 minutos | ≈ 280 kcal | 18–24 g de proteína | 5–6 g de fibra

INGREDIENTES

- 1 taza (240 ml) de leche descremada o bebida de soya sin azúcar
- ½ taza de yogur natural sin azúcar (mejor si es tipo griego)
- 2 cucharadas de avena en hojuelas
- 2 cucharaditas de semillas de chía
- ½ plátano chico o ½ manzana
- Canela en polvo al gusto (y unas gotas de vainilla, opcional)

PREPARACIÓN

1. Si tienes tiempo, deja la avena y la chía remojando en la leche 10 minutos (o desde la tarde en el refri): el licuado queda más cremoso y más fácil de digerir.
2. Pon todo en la licuadora y licúa de 40 a 60 segundos, hasta que no veas grumos de avena.
3. Prueba. Si lo quieres más dulce, usa fruta más madura o más canela antes que azúcar.
4. Sírvelo y tómalo despacio, sentada, sin pantalla. Te toma unos 10 minutos y eso también es parte del ritual.

Costo aproximado: entre 0.60 y 0.90 USD por licuado (12 a 17 pesos mexicanos), según la marca de leche y yogur.

Lo que aporta, aproximadamente

≈ 280	18–24 g	5–6 g	0 g
kcal	proteína	fibra	azúcar añadida

Valores estimados con leche descremada y yogur griego natural. Con yogur natural común la proteína baja a unos 15–17 g. Las marcas varían: revisa la etiqueta de la tuya.

Cambios permitidos

Si no tienes o no te cae bien...	Usa en su lugar
Leche de vaca	Leche deslactosada descremada o bebida de soya sin azúcar (la de almendra tiene muy poca proteína: si la usas, sube el yogur a ¾ de taza).
Yogur griego	Yogur natural común sin azúcar, o 3 cucharadas de queso cottage. Evita los yogures "de sabor", que traen mucha azúcar.
Avena	Avena sin gluten certificada si eres celíaca, o 1 cucharada de linaza molida.
Chía	1 cucharada de linaza molida (molida, porque entera casi no se aprovecha).
Plátano	½ manzana, ½ taza de papaya, ½ taza de fresas o ½ pera.
No hay licuadora a mano	Versión "de cuchara": mezcla todo picado la noche anterior en un frasco y cómelo como avena fría.

Errores comunes que le quitan lo saciante

- **Agregar azúcar, miel o jarabe "porque no sabe a nada".** Usa fruta madura, canela, vainilla o cacao sin azúcar. Si de verdad lo necesitas, empieza con media cucharadita y bájale cada semana.
- **Usar jugo en lugar de leche.** El jugo no aporta proteína y sí mucho azúcar.
- **Agregar fruta "de más".** Un plátano entero más fresas más mango se convierte en una bebida muy dulce. Con media fruta es suficiente.
- **Tomarlo de pie o en dos tragos.** El cerebro tarda en registrar que ya comiste: tómalo despacio.
- **Sumarlo al pan dulce.** El licuado *reemplaza* el antojo de la noche, no se agrega a él.
- **Usarlo para no comer en todo el día.** Este plan funciona porque comes bien de día. Saltarte comidas te hace llegar con más hambre a la noche.

¿Tibio o frío?

Las dos. En tiempo de frío, calienta la leche con la canela (sin hervir), licúa con el resto y tómalo tibio, como un atole ligero. En calor, usa la fruta congelada y queda tipo malteada.

CAPÍTULO 3

6 variantes del licuado

Todas parten de la base (leche, yogur, avena y chía). Solo cambia la fruta o el sabor. Las calorías son aproximadas, por porción.

VARIANTE 1

Pay de manzana

1 porción · ≈ 270 kcal

CAMBIA

- ½ manzana roja con cáscara, en cubos
- ¼ cucharadita de canela extra
- Una pizca de nuez moscada
- Unas gotas de vainilla

CÓMO

1. Licúa la leche con la manzana primero, para que la cáscara quede fina.
2. Agrega el resto de la base y licúa 40 segundos más.
3. Espolvorea canela encima.

Ideal para: el antojo de pan dulce o de pay. La cáscara de la manzana suma fibra.

VARIANTE 2

Chocolate y plátano

1 porción · ≈ 290 kcal

CAMBIA

- ½ plátano chico, de preferencia congelado
- 1 cucharada de cacao en polvo sin azúcar
- Una pizca de sal

CÓMO

1. Pon el cacao junto con la leche para que se disuelva bien.
2. Agrega el resto y licúa.
3. La pizca de sal resalta el sabor a chocolate sin agregar azúcar.

Ideal para: las noches de “necesito chocolate”. Usa cacao, no chocolate en polvo para leche (ese es casi todo azúcar).

VARIANTE 3

Fresas con vainilla

1 porción · ≈ 260 kcal

CAMBIA

- ¾ de taza de fresas (frescas o congeladas) en lugar del plátano
- ½ cucharadita de vainilla

CÓMO

1. Lava y quita las hojas de las fresas.
2. Licúa todo junto.
3. Con fresas congeladas queda tipo malteada, sin hielo.

Ahorro: la bolsa de fresas congeladas suele salir más barata y no se echa a perder.

VARIANTE 4

Verde de piña y espinaca

1 porción · ≈ 270 kcal

CAMBIA

- ½ taza de piña picada en lugar del plátano
- 1 puño de espinaca cruda, lavada
- Sin canela; agrega unas hojas de hierbabuena si te gusta

CÓMO

1. Licúa primero la leche con la espinaca hasta que no se vean hojas.
2. Agrega la piña y el resto de la base.
3. Licúa 40 segundos más.

Ojo: no sabe a "verde", la piña manda. Buena opción para los días de calor.

VARIANTE 5

Papaya y avena

1 porción · ≈ 265 kcal

CAMBIA

- ¾ de taza de papaya madura en lugar del plátano
- Unas gotas de jugo de limón
- Canela al gusto

CÓMO

1. Licúa todo junto.
2. El limón equilibra el sabor de la papaya.
3. Tómalo recién hecho: la papaya con lácteo se amarga si reposa mucho.

Ideal para: los días en que vas poco al baño: papaya, avena y chía suman fibra.

VARIANTE 6

Café de olla (descafeinado)

1 porción · ≈ 275 kcal

CAMBIA

- ½ taza de café de olla **descafeinado** frío, en lugar de ½ taza de la leche
- 1 raja de canela al preparar el café
- Una pizca de clavo y ralladura de naranja (opcional)
- ½ plátano chico

CÓMO

1. Prepara el café descafeinado con la canela y déjalo enfriar.
2. Licúa con la ½ taza de leche, el yogur, la avena, la chía y el plátano.
3. Sirve con hielo si hace calor.

Importante: en la noche, siempre descafeinado. La cafeína después de las 2 de la tarde puede afectar tu sueño.

CAPÍTULO 4

Las reglas del plan

Pocas, claras y fáciles de recordar. Si un día no sigues el menú al pie de la letra, sigue al menos estas reglas.



El plato saciante

La mitad del plato, verduras (crudas, asadas, en caldo o guisadas): nopales, calabacita, chayote, jitomate, brócoli, ejotes, lechuga, pepino, champiñones.

Un cuarto, proteína: pollo, pescado, atún, huevo, res o cerdo magro, frijoles, lentejas, queso panela o fresco.

Un cuarto, cereal o tubérculo: 1 o 2 tortillas de maíz, ½ taza de arroz, 1 papa chica o ½ taza de pasta.

Las 7 reglas

1. **Tres comidas y un licuado.** Desayuno, comida, cena ligera y tu licuado de la noche. Si entre comidas te da hambre de verdad, toma una colación: 1 fruta, pepino o jícama con limón y chile, o un puñito (10 a 12) de cacahuates naturales.
2. **Proteína en cada comida.** Del tamaño y grosor de la palma de tu mano.
3. **Cena ligera y temprano.** Lo ideal es cenar 2 o 3 horas antes de dormir y que el licuado sea lo último del día.
4. **Agua natural como bebida principal.** De 6 a 8 vasos al día. Valen el agua de jamaica o de limón sin azúcar y las infusiones. El refresco, el jugo y las bebidas “light” con gas mejor los dejamos fuera estos 21 días; el gas suele inflamar.
5. **Menos sal, más sabor.** Usa limón, chile, ajo, cebolla, cilantro, orégano, comino y salsas caseras. Evita consomé en polvo, embutidos, sopas instantáneas y frituras de bolsa.
6. **Muévete todos los días.** Mínimo 15 minutos de caminata, de preferencia después de la comida. En la fase 3 subimos a 30.
7. **Come sentada y despacio.** Deja los cubiertos entre bocado y bocado. Comer rápido hace que tragues aire y te infles más.

¿Cuánto voy a comer?

El menú, con las porciones indicadas, ronda entre 1,400 y 1,700 kcal al día, según el tamaño de tus porciones y tus colaciones. No necesitas contarlas: son una referencia para que sepas que **no es una dieta de hambre**. Nunca bajes de tres comidas al día ni te saltes comidas para "compensar". Si eres muy activa, eres alta o tienes mucha hambre, agrega una colación o una tortilla más.

Medidas caseras que usamos

Medida	Equivale a	Ejemplo
1 taza	240 ml	Una taza de café grande
1 cucharada (cda)	15 ml	Cuchara sopera
1 cucharadita (cdta)	5 ml	Cuchara de café
1 porción de proteína	90–120 g cocida	Palma de tu mano, sin dedos
1 porción de grasa	1 cdta de aceite o ¼ de aguacate	Punta de tu pulgar

CAPÍTULO 5

Recetas base de la semana

Estas preparaciones aparecen una y otra vez en el menú. Si las haces el domingo, entre semana cocinas en 15 minutos.

BASE 1

Frijoles de olla

8 porciones de ½ taza

2 h (o 40 min en olla exprés)

INGREDIENTES

- 500 g de frijol negro o bayo
- ¼ de cebolla y 2 dientes de ajo
- 1 rama de epazote (opcional)
- Sal al final, poca

PREPARACIÓN

1. Limpia y remoja los frijoles 8 horas; tira el agua del remojo (ayuda a que inflamen menos).
2. Cuécelos en agua nueva con cebolla y ajo hasta que estén suaves.
3. Agrega el epazote y la sal en los últimos 10 minutos.
4. Guarda en el refri hasta 5 días o congela en porciones.

BASE 2

Pollo deshebrado y su caldo

6 porciones

40 min

INGREDIENTES

- 2 pechugas de pollo (o 1 kg de pierna y muslo sin piel)
- ½ cebolla, 2 dientes de ajo, 1 hoja de laurel
- Zanahoria, apio y calabacita para el caldo

PREPARACIÓN

1. Cuece el pollo en 2 litros de agua con cebolla, ajo y laurel, 30 minutos a fuego medio.
2. Saca el pollo, deja entibiar y deshebra.
3. Guarda el caldo (desgrasado) para sopas y la crema de verduras.
4. Se conserva 4 días en refrigeración.

BASE 3

Salsa verde cocida

2 tazas | 15 min

INGREDIENTES

- 500 g de tomate verde
- 2 chiles serranos (al gusto)
- ¼ de cebolla, 1 diente de ajo
- 1 puño de cilantro

PREPARACIÓN

1. Hierve los tomates y los chiles 8 minutos, hasta que cambien de color.
2. Licúa con cebolla, ajo, cilantro y un poco del agua de cocción.
3. Sazona con poca sal. Dura 5 días en frasco cerrado.

BASE 4

Salsa roja asada y pico de gallo

2 tazas c/u | 15 min

INGREDIENTES

- Salsa: 4 jitomates, 1 chile guajillo o 2 de árbol, ajo y cebolla asados
- Pico: 2 jitomates, ¼ de cebolla, 1 chile serrano, cilantro y limón

PREPARACIÓN

1. Asa en comal jitomates, cebolla y ajo; tuesta el chile 30 segundos.
2. Licúa todo con un poco de agua y sazona.
3. Para el pico, pica todo fino y agrega limón al servir.

BASE 5

Verduras asadas para la semana

5–6 porciones | 25 min

INGREDIENTES

- 2 calabacitas, 1 brócoli, 2 zanahorias, 1 cebolla, 1 pimiento
- 1 cda de aceite, ajo en polvo, orégano y pimienta

PREPARACIÓN

1. Corta todo en trozos parejos y mezcla con el aceite y las especias.
2. Hornea a 200 °C (400 °F) 20 minutos o ásalas en sartén grande con tapa.
3. Guarda en un recipiente de vidrio. Sirven para comida, cena y tacos.

BASE 6

Avena “de noche” para 3 días

3 porciones | 5 min + reposo

INGREDIENTES

- 1 ½ tazas de avena en hojuelas
- 3 tazas de leche descremada o bebida de soya
- 3 cdtas de chía y canela

PREPARACIÓN

1. Mezcla todo en tres frascos con tapa.
2. Refrigera toda la noche.
3. En la mañana agrega fruta y, si quieres, 2 cdas de yogur. Se come fría o entibiada.

Tu domingo de preparación (60–90 minutos)

1) Pon a cocer los frijoles. 2) Mientras, cuece el pollo. 3) Hornea las verduras. 4) Haz las dos salsas. 5) Lava y desinfecta lechuga, fruta y cilantro. 6) Prepara 3 frascos de avena de noche. Con esto ya tienes la mitad de la semana resuelta.

1 Fase Deshinchar · Días 1 a 7

Menos sal y ultraprocesados, más agua, verduras cocidas y horarios ordenados.

El objetivo de esta semana

Que tu barriga se sienta más ligera y que dejes de pelearte con el antojo de la noche. En estos 7 días priorizamos verduras **cocidas** (más fáciles de digerir que las crudas si te inflamas), caldos caseros, proteína sencilla y nada de refresco, embutidos ni sopas instantáneas.

- **Agua:** empieza el día con un vaso de agua al despertar. Meta: 6 a 8 vasos.
- **Movimiento:** 15 minutos de caminata después de la comida.
- **Noche:** cena antes de las 8 p. m. y licuado entre 1 y 2 horas después.
- **Lo que dejas fuera esta semana:** refresco (también el light), pan dulce, embutidos, consomé en polvo, frituras y chicle.

Día	Desayuno	Comida	Cena	Licuado
1	Huevos a la mexicana (2 huevos, jitomate, cebolla, chile) 1 tortilla de maíz y ½ taza de papaya	Caldo de pollo con calabacita, chayote y zanahoria ⅓ de taza de arroz y 1 tortilla	2 tostadas horneadas de pollo deshebrado con lechuga, jitomate y salsa verde	Base
2	Avena cocida en leche con canela y ½ manzana 1 huevo cocido	Filete de tilapia a la veracruzana (jitomate, cebolla, aceitunas) ½ taza de arroz y ensalada de pepino	Calabacitas a la mexicana con queso panela 1 tortilla	Papaya y avena
3	Yogur natural con ¼ de taza de avena, fresas y 1 cdta de chía	1 taza de frijoles de olla con nopales asados y queso fresco 2 tortillas y salsa roja	Sopa de verduras con pollo deshebrado 1 tostada horneada	Pay de manzana
4	1 mollete ligero: pan integral, frijoles sin manteca y panela gratinada pico de gallo	Pechuga a la plancha con brócoli y zanahoria al vapor 1 papa chica cocida	Ensalada tibia de atún en agua con jitomate, pepino y ¼ de aguacate 1 tostada horneada	Fresas con vainilla
5	Omelet de espinaca y champiñones (2 huevos) 1 tortilla y 1 mandarina	Albóndigas de pollo en caldillo de jitomate con verduras ⅓ de taza de arroz	2 quesadillas de champiñones en tortilla de maíz con panela ensalada de lechuga y jitomate	Chocolate y plátano
6	Chilaquiles verdes horneados (2 tortillas en triángulos al horno) con 1 huevo estrellado sin aceite y cebolla	Caldo tlalpeño ligero: pollo, garbanzo, zanahoria y chipotle ¼ de aguacate	Huevo revuelto con nopales ½ taza de frijoles de olla	Verde de piña
7	Hot cakes de avena y plátano (receta en la página siguiente) 2 cdas de yogur natural y canela	3 tacos de pescado a la plancha con col morada salsa y limón	Crema de calabacita sin crema (licuada con caldo) con cubos de panela asada	Base

Lista de compras · Semana 1

Para 1 persona. Si cocinas para la familia, multiplica las proteínas y verduras. La primera semana incluye la despensa base que te dura todo el plan.

FRUTAS

- [ ] Plátanos chicos (4)
- [ ] Manzanas (3)
- [ ] Papaya chica (1)
- [ ] Fresas, 1 caja o 1 bolsa congelada
- [ ] Piña, ½ pieza o 1 bolsa congelada
- [ ] Mandarinas o naranjas (3)
- [ ] Limones (10)
- [ ] Aguacate (1)

VERDURAS

- [ ] Jitomate (1.5 kg)
- [ ] Tomate verde (½ kg)
- [ ] Cebolla blanca (3)
- [ ] Ajo (1 cabeza)
- [ ] Calabacitas (6)
- [ ] Chayote (1) y zanahorias (5)
- [ ] Brócoli (1)
- [ ] Nopales limpios (6)
- [ ] Espinaca (1 manojo o bolsa)
- [ ] Champiñones (250 g)
- [ ] Lechuga (1) y pepinos (2)
- [ ] Col morada (¼)
- [ ] Chiles serranos, cilantro y epazote
- [ ] Papas chicas (2)

PROTEÍNAS

- [ ] Pechuga de pollo (1 kg)
- [ ] Pollo molido (300 g) para albóndigas
- [ ] Filete de tilapia o pescado blanco (400 g)
- [ ] Atún en agua (2 latas)
- [ ] Huevos (1 docena)
- [ ] Frijol negro o bayo (½ kg)
- [ ] Garbanzo cocido (1 lata) o ¼ kg seco

LÁCTEOS

- [ ] Leche descremada o bebida de soya sin azúcar (3 L)
- [ ] Yogur natural o griego sin azúcar (1.5 kg)
- [ ] Queso panela (400 g)
- [ ] Queso fresco (200 g)

CEREALES Y TORTILLAS

- [ ] Tortillas de maíz (1 kg)
- [ ] Tostadas horneadas (1 paquete)
- [ ] Avena en hojuelas (1 kg, te dura el plan)
- [ ] Arroz (½ kg)
- [ ] Pan integral (1 paquete chico)

DESPENSA BASE (DURA 21 DÍAS)

- [ ] Chía (250 g)
- [ ] Canela en polvo y en raja
- [ ] Cacao en polvo sin azúcar
- [ ] Vainilla
- [ ] Aceite de oliva o canola
- [ ] Orégano, comino, pimienta, laurel
- [ ] Chile chipotle (1 lata chica)
- [ ] Aceitunas (1 frasco chico)
- [ ] Café descafeinado
- [ ] Flor de jamaica (100 g)
- [ ] Manzanilla, menta o jengibre para infusión

Hot cakes de avena (día 7): licúa ½ taza de avena, 1 huevo, ½ plátano, ¼ de taza de leche y canela. Cocina en sartén antiadherente a fuego bajo, 2 minutos por lado. Salen 4 hot cakes chicos.

2 Fase Ajustar · Días 8 a 14

Afinamos porciones, subimos la proteína y metemos más fibra cruda.

El objetivo de esta semana

Ya bajaste la sal y te acostumbraste a cenar temprano. Ahora ajustamos el plato: más proteína en el desayuno (es la comida que más nos falla), leguminosas dos veces por semana y verdura cruda poco a poco si tu digestión lo tolera bien. Si alguna verdura cruda te inflama, cocínala.

- **Plato saciante en comida y cena:** revisa que la mitad sea verdura.
- **Movimiento:** 20 minutos de caminata. Si puedes, súbele un poco al paso.
- **Antojo:** si llega antes del licuado, toma un vaso de agua o una infusión y espera 10 minutos. Si el hambre sigue, adelanta el licuado.
- **Día 14:** comida familiar consciente. Comes lo mismo que todos, con el plato saciante como guía.

Día	Desayuno	Comida	Cena	Licuado
8	Huevos rancheros ligeros (2 huevos, 1 tortilla, salsa roja) ¼ de taza de frijoles	Picadillo de res magra con papa, zanahoria y chícharo ⅓ de taza de arroz y ensalada	2 tostadas de frijol con lechuga, queso fresco y salsa	Pay de manzana
9	Avena de noche con chía y canela ½ manzana y 2 cdas de yogur	Pechuga en salsa verde con calabacitas ½ taza de arroz y 1 tortilla	Ensalada de nopales con jitomate, cebolla y panela 1 tortilla	Café de olla descafeinado
10	Sándwich de pan integral con huevo revuelto, jitomate y ¼ de aguacate	Lentejas guisadas con jitomate, zanahoria y calabacita (1 taza) 1 tortilla y queso fresco	2 tacos de pollo deshebrado con pico de gallo o en hojas de lechuga	Fresas con vainilla
11	Yogur con papaya, 1 cda de avena y 1 cda de cacahuate picado	Pescado empapelado con jitomate, cebolla y chile 3 papas cambray y ensalada	Sopa de verduras con fideo (⅓ de taza) y pollo	Chocolate y plátano
12	2 enfrijoladas con queso fresco y cebolla 1 huevo cocido	Bistec de res a la mexicana ½ taza de frijoles, ensalada y 1 tortilla	Ensalada de pollo con manzana y yogur en lugar de mayonesa 1 tostada horneada	Papaya y avena
13	Hot cakes de avena y plátano con yogur y fresas	Chile poblano asado relleno de panela en caldillo de jitomate (sin capear) ⅓ de taza de arroz	Huevo a la mexicana con nopales 1 tortilla	Verde de piña
14	Chilaquiles verdes horneados con pollo deshebrado 1 cda de crema o yogur	Comida familiar: pozole de pollo con mucha lechuga, rábano y orégano 1 tostada; sin crema ni chicharrón	Caldo de verduras con cubos de panela	Base

Lista de compras · Semana 2

Revisa primero lo que te sobró de la semana 1 (avena, chía, especias, frijoles congelados) y tacha lo que ya tengas.

FRUTAS

- [ ] Plátanos chicos (4)
- [ ] Manzanas (4)
- [ ] Papaya chica (1)
- [ ] Fresas (1 caja o bolsa congelada)
- [ ] Piña (½ pieza o bolsa congelada)
- [ ] Limones (10)
- [ ] Aguacate (1)

VERDURAS

- [ ] Jitomate (1.5 kg)
- [ ] Tomate verde (½ kg)
- [ ] Cebolla (3) y ajo
- [ ] Calabacitas (5)
- [ ] Zanahorias (4)
- [ ] Chícharo (1 taza, fresco o congelado)
- [ ] Papas cambray (½ kg)
- [ ] Nopales limpios (8)
- [ ] Chiles poblanos (2)
- [ ] Lechuga (2) y rábanos (1 manojo)
- [ ] Pepino (2)
- [ ] Cilantro, chiles serranos

PROTEÍNAS

- [ ] Pechuga de pollo (1 kg)
- [ ] Carne molida de res magra (300 g)
- [ ] Bistec de res (200 g)
- [ ] Filete de pescado blanco (250 g)
- [ ] Huevos (1 docena)
- [ ] Lentejas (½ kg)
- [ ] Maíz pozolero precocido (1 lata chica)

LÁCTEOS

- [ ] Leche descremada o bebida de soya (3 L)
- [ ] Yogur natural o griego sin azúcar (1.5 kg)
- [ ] Queso panela (400 g)
- [ ] Queso fresco (200 g)

CEREALES Y TORTILLAS

- [ ] Tortillas de maíz (1 kg)
- [ ] Tostadas horneadas (1 paquete)
- [ ] Pan integral (si se acabó)
- [ ] Fideo (1 paquete)
- [ ] Arroz (si se acabó)

VARIOS

- [ ] Cacahuates naturales sin sal (100 g)
- [ ] Papel aluminio
- [ ] Orégano seco
- [ ] Café descafeinado (si se acabó)

Pescado empapelado (día 11): pon el filete sobre papel aluminio con rodajas de jitomate, cebolla, chile, orégano y limón. Cierra como sobre y cocina en sartén tapada a fuego medio 15 minutos, o en horno a 200 °C (400 °F) 18 minutos.

3 Fase Sostener · Días 15 a 21

Practicas el plan en la vida real: prisas, comidas fuera y fines de semana.

El objetivo de esta semana

Que esto deje de ser “un plan” y se vuelva tu forma de comer. Esta semana incluye una comida fuera de casa y más libertad para elegir. Si un día no sigues el menú, no pasa nada: vuelve al plato saciante en la siguiente comida, no al día siguiente ni el lunes.

- **Movimiento:** 30 minutos al día, pueden ser dos caminatas de 15.
- **Cocina una vez, come dos:** el guisado de la comida puede ser la cena de mañana.
- **Antojo dulce:** si quieres un postre, que sea después de comer (no solo y a deshoras) y en porción chica, o usa los bonos de postres.

Día	Desayuno	Comida	Cena	Licuado
15	Omelet de champiñones y panela (2 huevos) 1 tortilla y 1 fruta	Pollo al chipotle con yogur en lugar de crema ½ taza de arroz y verduras asadas	2 tacos de frijol con nopales asados y salsa	Pay de manzana
16	Avena de noche con manzana y 1 cda de nuez picada	Tortitas de atún al horno en caldillo de jitomate ensalada y ⅓ de taza de arroz	1 taza de sopa de lentejas con verduras	Chocolate y plátano
17	Huevo a la mexicana ¼ de taza de frijoles y 1 tortilla	Lomo de cerdo magro en salsa verde con verdolagas o espinaca 1 tortilla y ⅓ de taza de arroz	Ensalada de garbanzo con pepino, jitomate, cilantro y limón con queso fresco	Fresas con vainilla
18	Mollete ligero con pico de gallo 1 mandarina	Fajitas de pollo con pimiento y cebolla 2 tortillas y ½ taza de frijoles	Crema de verduras (sin crema) 1 huevo cocido	Café de olla descafeinado
19	Yogur con fruta, avena y chía	Comida fuera de casa: 3 tacos de bistec o pollo con cebolla, cilantro y salsa agua natural o de jamaica sin azúcar; nopales o frijoles de guarnición	Tostada de pollo con lechuga y ensalada de pepino	Papaya y avena
20	2 tostadas horneadas con frijoles y huevo revuelto	Caldo de albóndigas con verduras ⅓ de taza de arroz	2 quesadillas de champiñones en tortilla de maíz ensalada verde	Verde de piña
21	Desayuno de celebración: hot cakes de avena con fresas y yogur	Pescado al ajillo con ensalada ½ taza de arroz	Sopa de tortilla ligera: tortilla horneada, caldillo de jitomate, panela y ¼ de aguacate	Tu favorito

Lista de compras · Semana 3

Ya conoces el sistema: revisa refri y alacena antes de salir y compra solo lo que falte.

FRUTAS

- [ ] Plátanos chicos (4)
- [ ] Manzanas (4)
- [ ] Papaya chica (1)
- [ ] Fresas (1 caja o bolsa congelada)
- [ ] Piña (½ pieza)
- [ ] Mandarinas (3)
- [ ] Limones (10)
- [ ] Aguacate (1)

VERDURAS

- [ ] Jitomate (1.5 kg)
- [ ] Tomate verde (½ kg)
- [ ] Cebolla (3) y ajo
- [ ] Champiñones (400 g)
- [ ] Nopales (6)
- [ ] Verdolagas o espinaca (1 manojo)
- [ ] Pimientos (2)
- [ ] Calabacitas (4) y zanahorias (4)
- [ ] Brócoli (1)
- [ ] Lechuga (1) y pepinos (3)
- [ ] Cilantro y chiles

PROTEÍNAS

- [ ] Pechuga de pollo (700 g)
- [ ] Carne molida magra de res o pollo (300 g)
- [ ] Lomo de cerdo (250 g)
- [ ] Filete de pescado (250 g)
- [ ] Atún en agua (2 latas)
- [ ] Huevos (1 docena)
- [ ] Garbanzo cocido (1 lata)
- [ ] Lentejas y frijoles (si se acabaron)

LÁCTEOS

- [ ] Leche descremada o bebida de soya (3 L)
- [ ] Yogur natural o griego sin azúcar (1.5 kg)
- [ ] Queso panela (400 g)
- [ ] Queso fresco (200 g)

CEREALES Y TORTILLAS

- [ ] Tortillas de maíz (1 kg)
- [ ] Tostadas horneadas (1 paquete)
- [ ] Pan integral
- [ ] Arroz (si se acabó)
- [ ] Avena (revisa)

VARIOS

- [ ] Nueces (100 g)
- [ ] Chile chipotle (si se acabó)
- [ ] Pan molido o avena extra para las tortitas
- [ ] Chía (revisa)

Ahorro: en EE. UU., las versiones congeladas de brócoli, fresas, piña y pescado suelen ser más baratas y igual de nutritivas. En México, el tianguis o el mercado casi siempre te sale mejor que el súper para fruta, verdura y queso.

Cómo pedir cuando comes fuera

- Elige asado, a la plancha, en caldo o al vapor antes que capeado, frito o gratinado.
- Pide primero tu bebida sin azúcar y no llenes la mesa de totopos mientras esperas.
- Busca la verdura: nopales, ensalada, frijoles de olla o consomé.
- Si te sirven mucho, aparta la mitad desde el inicio para llevar.

CAPÍTULO 9

Tu registro diario

Lo que se anota se nota. Llénalo cada noche cuando tomes tu licuado: te toma un minuto.

Cómo llenarlo

- **Agua:** tacha un círculo por cada vaso (meta: 6 a 8).
- **Sueño:** anota las horas que dormiste la noche anterior.
- **Hinchazón (1 a 5):** 1 = barriga ligera, sin molestia; 3 = algo inflamada; 5 = muy inflamada, la ropa aprieta.
- **Energía (1 a 5):** 1 = agotada todo el día; 3 = normal; 5 = con energía de sobra.
- **Antojo nocturno:** marca si lo tuviste y si el licuado lo calmó.

Semana 1 · Deshinchar

Día	Agua (vasos)	Sueño (h)	Hinchazón 1–5	Energía 1–5	Caminé (min)	Licuado ✓	Antojo
1	○○○○○○○○		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		☐	Sí / No
2	○○○○○○○○		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		☐	Sí / No
3	○○○○○○○○		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		☐	Sí / No
4	○○○○○○○○		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		☐	Sí / No
5	○○○○○○○○		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		☐	Sí / No
6	○○○○○○○○		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		☐	Sí / No
7	○○○○○○○○		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		☐	Sí / No

¿Qué cambio noté esta semana?

¿Qué fue lo más difícil y qué voy a hacer distinto?

Semana 2 · Ajustar

Día	Agua (vasos)	Sueño (h)	Hinchazón 1–5	Energía 1–5	Caminé (min)	Licuado ✓	Antojo
8	○○○○○○○○		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		☐	Sí / No
9	○○○○○○○○		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		☐	Sí / No
10	○○○○○○○○		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		☐	Sí / No
11	○○○○○○○○		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		☐	Sí / No
12	○○○○○○○○		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		☐	Sí / No
13	○○○○○○○○		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		☐	Sí / No
14	○○○○○○○○		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		☐	Sí / No

¿Qué cambio noté esta semana?

¿Qué fue lo más difícil y qué voy a hacer distinto?

Semana 3 · Sostener

Día	Agua (vasos)	Sueño (h)	Hinchazón 1–5	Energía 1–5	Caminé (min)	Licuado ✓	Antojo
15	○○○○○○○○		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		☐	Sí / No
16	○○○○○○○○		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		☐	Sí / No
17	○○○○○○○○		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		☐	Sí / No
18	○○○○○○○○		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		☐	Sí / No
19	○○○○○○○○		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		☐	Sí / No
20	○○○○○○○○		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		☐	Sí / No
21	○○○○○○○○		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5		☐	Sí / No

Tu antes y después (sin báscula)

El peso no es la única forma, ni la mejor, de ver tu avance. Llena esta tabla el día 1 y el día 21.

Pregunta	Día 1	Día 21
¿Cómo siento la barriga al final del día? (1 a 5)		
¿Cuántas noches de la semana tuve antojo fuerte?		
¿Cuántas horas duermo en promedio?		
¿Cómo está mi energía en la tarde? (1 a 5)		
¿Cuántos vasos de agua tomo al día?		
¿Cuántos días a la semana voy al baño con regularidad?		
¿Cómo me queda mi pantalón de referencia? (escribe una palabra)		
Medida de cintura, a la altura del ombligo (opcional)		

Lo que más me gustó del plan y voy a conservar:

Mi compromiso para las próximas 4 semanas:

CAPÍTULO 10

Preguntas frecuentes

¿Cuánto peso voy a bajar?

No podemos prometerte un número, y desconfía de quien lo haga. Cada cuerpo responde distinto según la edad, las hormonas, el sueño, la actividad y el punto de partida. Lo que sí notan muchas mujeres en 21 días es menos hinchazón, menos antojos de noche y más energía. Usa el registro y la tabla de "antes y después" para ver tus propios cambios.

¿Tomar un licuado en la noche no engorda?

Lo que cuenta es lo que comes en todo el día, no la hora en sí. El licuado reemplaza el pan dulce, las galletas o el cereal de la noche, que suelen tener más azúcar y menos proteína. Por eso está pensado como "cierre" del día y no como un extra.

¿Puedo tomar el licuado en lugar de la cena?

Alguna noche, si comiste bien y no tienes hambre, sí: tómalo con una porción de verdura (pepino, jícama o una ensalada). Pero no lo hagas todos los días ni lo uses para saltarte comidas: el plan funciona porque comes suficiente durante el día.

Tengo diabetes o prediabetes. ¿Lo puedo hacer?

Consulta primero a tu médico o nutrióloga, sobre todo si usas medicamentos, porque cambiar la alimentación puede modificar tus niveles de glucosa. Lleva esta guía a tu consulta: el plan no tiene azúcar añadida y es rico en fibra, pero tu profesional de salud debe ajustar porciones y fruta.

No tolero la lactosa. ¿Qué uso?

Leche deslactosada descremada o bebida de soya sin azúcar, y yogur deslactosado natural. Si no consumes lácteos, la bebida de soya es la opción vegetal con más proteína.

¿Puedo usar leche entera?

Sí. Suma unas 60 a 70 kcal por licuado. Si es lo que hay en casa, úsala y no te preocupes.

¿Y si me da hambre entre comidas?

Primero revisa que tus comidas tengan proteína y verdura suficiente. Si aun así tienes hambre, toma una colación: una fruta, pepino o jícama con limón, un huevo cocido o un puñito de cacahuates. Tener hambre no es "hacerlo bien": pasar hambre lleva a atracones.

No me gusta un platillo del menú. ¿Lo cambio?

Claro. Cámbialo por otro de la misma fase o arma tu propio plato saciante: mitad verdura, un cuarto de proteína y un cuarto de cereal o tortilla.

¿Lo puede comer toda mi familia?

Sí, es comida casera de siempre. Para niños, adolescentes o personas muy activas, aumenta las porciones de tortilla, arroz o frijol. El licuado también lo pueden tomar como colación.

Me salté un día (o tres). ¿Empiezo de nuevo?

No. Retoma en la siguiente comida, no el lunes. Un día no arruina 21, igual que una ensalada no arregla una semana.

¿Tengo que hacer ejercicio?

El plan pide caminar todos los días, de 15 a 30 minutos. No es obligatorio ir al gimnasio. Si tienes alguna lesión o condición, pregunta a tu médico qué actividad te conviene.

¿Por qué me sigo sintiendo inflamada algunos días?

Es normal que la hinchazón suba y baje: influyen el ciclo menstrual (si aún lo tienes), el estreñimiento, una comida con mucha sal o dormir mal. Mira la tendencia de la semana, no un día. Si la hinchazón es constante, dolorosa o viene con otros síntomas, consulta a tu médico.

Y después del día 21, ¿qué?

Lo que construiste en estas tres semanas son hábitos. La meta ahora es que se queden contigo.

1. **Conserva el licuado** las noches en que más se te antoja algo dulce. Muchas mujeres lo dejan de 4 a 5 noches por semana.
2. **Repite el menú** rotando las tres semanas: la fase 3 es la más fácil de sostener a largo plazo.
3. **Mantén el plato saciante** como regla principal, también cuando comes fuera.
4. **Sube el movimiento poco a poco:** después de caminar, agrega ejercicios de fuerza en casa dos o tres veces por semana para cuidar tu músculo.
5. **Cuida tu sueño** como cuidas tu comida: es el hábito que más ayuda a controlar los antojos.
6. **Revisa tu registro cada mes.** Si notas que la hinchazón o los antojos regresan, haz de nuevo la fase 1 durante una semana.

Tus aliados

Usa los bonos **30 Postres Sin Culpa** y **20 Licuados y Aguas Frescas** para que nunca te aburras, y la **Guía Antojos Bajo Control** para las semanas difíciles.



Lo hiciste por ti

Veintiún días de elegirte, noche tras noche. Eso no se borra. Sigue con lo que te funcionó, ajusta lo que no y recuerda que cuidarte no es castigarte.

Con cariño, el equipo de Plan Saciante

AVISO IMPORTANTE

Este material es educativo y no sustituye la consulta médica. Si estás embarazada, lactando, tienes diabetes, tomas medicamentos o tienes alguna condición de salud, consulta a tu médico antes de cambiar tu alimentación o actividad física.