

Plan de Pruebas

Caso: SudTalent

Fecha: [11/05/2026]

Asignatura: Taller Aplicado de Programación

Integrantes:

Pablo Novoa

Ricardo Frias

Fecha de entrega: ?

Profesor: Arturo Vargas

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
8/05/2026	<1.0>	Se desarrolla el documento incluyendo todos los puntos referentes a: Introducción, Requerimiento para pruebas, Estrategia de pruebas, Recursos, Actividades, Hitos y Entregables	Pablo Novoa

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción	4
1.2 Alcance de las pruebas	4
1.2.1 Elementos de pruebas	4
1.2.2 Pruebas Funcionales	4
1.2.3 Riesgos	5
1.2.3.1 Matrices de riesgos	5
1.2.3.1.1 Pruebas	5
1.3 Tipos de pruebas	5
1.3.1 Pruebas Funcionales	5
1.3.2 Herramientas involucradas	5
1.3.3 Preparación del ambiente de pruebas	6
1.3.4 Diseño del ambiente de pruebas	6
1.3.5 Diseño ambiente de pruebas	9
2. Resultados de las pruebas	9
2.1 Reporte de defectos	10

1. Introducción

1.1 Resumen ejecutivo

En el presente documento se dará en detalle todo lo relacionado al plan de pruebas que está asociado al proyecto del “SudTalent”. Este documento es necesario para atender los objetivos de calidad en el desarrollo de software, donde se definen aquellos aspectos como los módulos o funcionalidades sujetas a la verificación, tipos de pruebas, entornos, recursos asignados, entre otros.

En el plan de pruebas de Sudtalent la cual es diseñada para complementar la página web de Sudamerican Voices, para solucionar la problemática de la comunidad encapsulada en un grupo de whatsapp.

Teniendo en cuenta eso se considerarán los siguientes puntos que darán un enfoque principal al ambiente de pruebas:

- Sistemas de login.
- Sistema de inscripción de convocatorias.
- Sistema de administracion de alumnos y/o postulantes.

1.2 Alcance de las pruebas

1.2.1 Elementos de pruebas

Dentro de los sistemas que serán que serán usados en el plan de pruebas nos encontramos con los siguientes:

Sistema Web (React + Springboot): Dentro del sistema web, serán testeados los Módulos de Login, gestión de Usuarios, Admin y Convocatorias.

1.2.2 Pruebas Funcionales

Dentro de las pruebas funcionales del caso, se utilizará el método de testing “Caja negra”, Siendo se va a buscar la verificación de las funcionalidades del software sin tomar referente la estructura del código interno, además de que se caracteriza por su utilidad en los errores del interfaz, de rendimiento, de inicio y terminación.

1.2.3 Riesgos

Para poder identificar los riesgos que se pueden hallar dentro del sistema a través del respectivo testing, serán identificados a través del concepto de gravedad (bajo, medio y alto), estos mostraran la importancia de cada caso de uso con el cual se hará las pruebas de testing.

1.2.3.1 Matrices de riesgos

1.2.3.1.1 Pruebas

N° Riesgo	Descripción	Gravedad	Acción
1	El sistema sufre de una caída de servidor	Alta	Buscar la falla que tiene el servidor e implementar un plan de contingencia.
2	El usuario no puede loguearse en el sistema	Alta	Revisar los respectivos módulos de autenticación del usuario.
3	El administrador no puede hacer los ingresos de nuevos postulantes.	Alta	Revisar los módulos del administrador y creación de usuarios.
4	No se registran datos del usuario.	Media	Revisión de la interfaz y sus módulos.
5	No se encuentra la información de datos en el sistema.	Alta	Revisión del sistema y verificar el error.

1.3 Tipos de pruebas

1.3.1 Pruebas Funcionales

El testing funcional se realizará sobre los requerimientos funcionales y sus casos de uso. Estas pruebas tienen por finalidad comprobar la funcionalidad del sistema desarrollado.

- **Objetivo de la prueba:** Que la navegación a través de los casos de prueba refleje apropiadamente las reglas del negocio y los requerimientos, incluyendo ventana a ventana, campo a campo y usando los métodos de acceso y autenticación correctamente.
- **Técnica a utilizar:** Ejecutar cada caso de uso, su flujo y funcionalidad usando tanto datos válidos como inválidos para comprobar lo siguiente:
 - Que los resultados esperados ocurren cuando los datos válidos son utilizados.
 - Que el mensaje de error es apropiado cuando se utilizan datos inválidos.
- **Criterio de validación:**
 - Todas las pruebas planificadas se ejecutaron correctamente.
 - Todos los defectos identificados han sido asignados.

1.3.2 Herramientas involucradas

A continuación, se presentarán las diferentes herramientas que se utilizaron para probar las distintas funcionalidades que tiene el programa.

	Herramienta	Versión
Herramienta de Base de Datos	Supabase PostgreSQL	2.98.2

1.3.3 Preparación del ambiente de pruebas

Para configurar el ambiente de pruebas, se detalla el tipo de software que va a ser utilizado y además de la comunicación entre los distintos programas.

Para Visualizar de forma interna los programas, se utilizarán los módulos que componen la página web en React.

La conexión al servidor de la base de datos y la comunicación entre los distintos programas, siendo seleccionado como herramienta para la base de datos Supabase PostgreSQL.


1.3.4 Diseño del ambiente de pruebas

ITEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
HARDWARE		
Estación de Pruebas (Administrador)		
Procesador	Intel Core i9 10850k	
Memoria RAM	32GB 3200MHz Crucial	
Espacio en Disco	1TB	
Tipo Monitor y Resolución	MSI MAG 272F 27" 144HZ	
Unidad de Disquete	N/A	
Tarjeta de red	Integrada	
Modem	Arris TG1672G	
Tipo Enlace	Canal	
Servidores		
Base de Datos (pruebas)	Instancia Supabase	
Procesador	n/a	
Memoria RAM	500 mb RAM	

Espacio en Disco	2GB	
<i>Aplicación (pruebas)</i>		
Procesador	Intel Core i9 10850k	
Memoria RAM	32GB 3200MHz Crucial	
Espacio en Disco	1TB	
Tipo Monitor y Resolución	MSI MAG 272F 27" 144HZ	
Unidad de Disquete	N/A	
Tarjeta de red	Integrada	
Modem	Arris TG1672G	
Tipo Enlace	Canal	
Procesador	Intel Core i9 10850k	
RED		
Topología	Estrella	
Medio	Fibra Óptica	
Velocidad	20Mb/s	
Protocolo	TCP,UDP	
Módems	Arris TouchStone CM820	
Conexión Internet	Si	
SOFTWARE		
Estación de Pruebas (Cliente)		
Sistema Operativo	Windows 11	
Herramienta de <i>testing</i>	PostMan	
Herramienta de Modelamiento	PostgreSQL	
Base de Datos	Supabase	
Browser	Google Chrome	
Software de Escritorio	Microsoft Office	
Repositorios		
Servidor	Admin	
Dominio / Cuenta	Admin	

1.3.5 Diseño ambiente de pruebas

Para el siguiente diagrama se mostrará el ambiente de trabajo de las respectivas pruebas.



Ventajas

- **Desacoplamiento Front-Back:** Al ser un sistema basado en **API REST**, podemos testear la lógica de React (frontend) de forma totalmente aislada del servidor usando *mocks* para las peticiones de Axios/Fetch.
- **Modularidad en Spring Boot:** Java Spring Boot está diseñado para la "testabilidad". Gracias a la inyección de Dependencias.
- **Contratos Claros:** La estructura de tipos en Java y la definición de modelos facilitan que los tests unitarios validen exactamente qué datos debe recibir o enviar la lógica de negocio.

Desventajas:

- **Complejidad del Mocking en Supabase:** Supabase no es solo una base de datos; incluye autenticación y servicios en tiempo real. Simular estas funciones en tests unitarios de Spring Boot puede ser complejo si no se separamos bien las capas de servicio.
- **Falsa Sensación de Seguridad:** Los tests unitarios en React suelen ignorar la base de datos. Si un campo cambia en Supabase pero no actualizas el "mock" en los tests de React, las pruebas pasarán aunque la aplicación real falle.

2. Resultados de las pruebas

Durante la ejecución de las pruebas, el método elegido siendo pruebas de caja negra, se mostrará un registro a través de los casos de uso en cada tipo de prueba en el sistema, teniendo los siguientes resultados:

CU-01					
Paso	Propósito	Condiciones	Resultado esperado	Resultado obtenido	Observaciones
1	Autenticar Usuario	Iniciar sesion como Administrador/ Postulante con credenciales válidas	Lograr conectarse al sistema	Se logró conectarse al sistema	El sistema autentica al usuario generando un token JWT y dirigiendolo a la pestaña respectiva de su rol.

CU-01					
Paso	Propósito	Condiciones	Resultado esperado	Resultado obtenido	Observaciones

1	Intento de login con contraseña incorrecta	El usuario debe existir en la base de datos.	Sistema rechaza la conexión	El sistema muestra un mensaje de error indicando credenciales incorrectas y no permite el acceso.	
---	--	--	-----------------------------	---	--

CU-02					
Paso	propósito	Condiciones	Resultado esperado	Resultado obtenido	Observaciones
2	Crear Usuario	Crear usuario nuevo desde la plataforma con datos válidos	Agregar una nueva cuenta de usuario	Se logró cumplir las condiciones para la gestión de usuario	1. Abrir la opción Crear cuenta nueva. 2. Completar nombre, correo y contraseña. 3. Confirmar registro.

CU-03					
Paso	propósito	Condiciones	Resultado esperado	Resultado obtenido	Observaciones
3	Completar onboarding de perfil tipo Personal/ Apoderado	1. El sistema redirige automáticamente a /onboarding. 2. Seleccionar tipo de perfil Personal. 3. Completar biografía, edad y especialidades. 4. Presionar Finalizar Perfil..	Los datos se guardan en la base de datos y el campo onboarded se actualiza a true y el usuario es redirigido al dashboard.	Se logró ingresar los campos determinados.	

CU-04					
Paso	Descripción	Condiciones	Resultado esperado	Resultado obtenido	Observaciones
4	Administrador publica nueva convocatoria con datos completos,	1. Navegar a Convocatorias en el panel admin. 2. Presionar Nueva Convocatoria. 3. Completar todos los campos obligatorios. 4. Presionar	La convocatoria se crea con estado ACTIVA y aparece en la lista de convocatorias del administrador.	Se logró ingresar los campos determinados de gestión de unidades.	

		Publicar Convocatoria.			
--	--	------------------------	--	--	--

CU-05					
Paso	Descripción	Condiciones	Resultado esperado	Resultado obtenido	Observaciones
5	Postulante visualiza convocatorias activas	1. Iniciar sesión como postulante. 2. Navegar a Oportunidades.	Se muestra la lista de convocatorias activas con título, categoría, descripción y fecha de cierre.	Se logró ingresar los campos determinados.	

CU-06					
Paso	Descripción	Condiciones	Resultado esperado	Resultado obtenido	Observaciones
6	Administrador busca talento por nombre en Smart Casting	Deben existir usuarios con perfil completado..	Se filtran y muestran únicamente los talentos cuyo nombre coincide con el término de búsqueda.	Se logra subir los encontrar los datos buscados	

CU-07					
Paso	Descripción	Condiciones	Resultado esperado	Resultado obtenido	Observaciones
7	Administrar o filtra talentos por estado de perfil	Deben existir usuarios con estados PENDING, APPROVED e INACTIVE.	1. Navegar a Revision Casting. 2. Seleccionar filtro por estado Aprobado.	Se muestran solo los talentos con perfil aprobado.	

CU-08					
Paso	Descripción	Condiciones	Resultado esperado	Resultado obtenido	Observaciones
8	Generar reportes de tarificación	Al ingresar en "Tarificación", habrá un botón que mostrará "reportar"	Generar un reporte de la tarificación.	se logró generar.	

CU-09					
Paso	Descripción	Condiciones	Resultado esperado	Resultado obtenido	Observaciones

9	Postulante consulta su historial de postulaciones	El postulante debe haber realizado al menos una postulación.	1. Iniciar sesión como postulante. 2. Navegar a Mis Postulaciones.	Se muestra una lista cronológica de todas las postulaciones con título de convocatoria a categoría fecha y estado actual.	
---	---	--	---	---	--

CU-10					
Paso	Descripción	Condiciones	Resultado esperado	Resultado obtenido	Observaciones
10	Administrador agrega usuario a la lista de acceso	El administrador debe estar autenticado..	1. Navegar a Gestión de Alumnos. 2. Presionar Agregar. 3. Ingresar nombre, correo, teléfono y categoría. 4. Confirmar.	El usuario se agrega a la lista de acceso en la base de datos y aparece en la lista de alumnos autorizados.	

CU-11					
Paso	Descripción	Condiciones	Resultado esperado	Resultado obtenido	Observaciones
11	Administrador revisa postulaciones recibidas	Deben existir postulaciones registradas.	1. Iniciar sesión como administrador. 2. Navegar a Postulaciones .	Se muestra la lista de todas las postulaciones con nombre del postulante convocatoria fecha y estado actual.	

2.1 Reporte de defectos

Por otro lado, al ejecutar las pruebas señaladas anteriormente nos encontramos con los siguientes defectos durante la ejecución:

ID	ID Caso Prueba	Nº Ciclo	Fecha	Módulo	Descripción Detallada	Tipo	Severidad	Estado	Observación de equipo de desarrollo
001	1	1	8/05	Autenticar Usuario	Intento de creación de usuario con correo no válido o no autorizado	Función	Alta	Pendiente	N/A
002	2	1	8/05	Lograr gestionar los Usuarios	Intento de creación de usuario con correo duplicado	Función	Alta	Pendiente	N/A
003	3	1	8/05	Creación de Convocatoria	Validar que fecha limite no sea anterior al día actual	Función	Alta	Pendiente	N/A
004	4	1	8/05	Administrador consulta resultados de audiciones	Se muestra la lista de audiciones con puntaje observaciones y resultado final de cada evaluación.	Función	Alta	Pendiente	N/A

				programad as					
--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--