



PANDUAN MUDAH

Mykarakids White-Label

Panduan Install, Deploy, dan Pakai Aplikasi

Versi ringkas untuk owner, reseller, guru, atau tim non-teknis yang ingin menjalankan aplikasi cerita anak AI dari lokal sampai online.

[Supabase](#)

[Vercel](#)

[Gemini AI](#)

[PWA](#)

[PDF dan ZIP](#)

[Admin White-Label](#)

Target pembaca

Orang yang ingin meng-install, menjual ulang, atau mengoperasikan aplikasi.

Yang paling penting

Jalankan satu SQL Supabase, isi env, deploy, lalu tes alur cerita sampai selesai.

1. Gambaran Singkat Aplikasi

Mykarakids membuat buku cerita anak personal. Orang tua memilih profil anak, tema, masalah anak hari ini, level bahasa, dan gaya ilustrasi. Aplikasi membuat teks terlebih dulu, lalu orang tua bisa meninjau dan mengedit sebelum gambar serta audio dibuat.

Fitur untuk orang tua

- Profil anak reusable: nama, usia, gender, foto, deskripsi karakter.
- Template masalah anak: susah tidur, tidak mau sayur, marah, takut sekolah, gadget.
- Preview dan edit cerita sebelum biaya gambar/audio dipakai.
- Flipbook dengan gambar, audio, moral, doa, dan parent guide.
- Progress baca, favorit, share link privat, export PDF, download ZIP.

Fitur untuk reseller

- Dashboard admin white-label di `/admin`.
- Ubah brand, warna, logo, provider AI, suara TTS, limit, dan harga paket.
- PWA: aplikasi bisa di-install di HP dan tablet.
- Cerita Anak Digital English: video, PDF, ringkasan, vocabulary IPA+TTS, kuis.
- Job queue server-side agar proses tetap jalan walau browser ditutup.

Prinsip mudahnya: Supabase menyimpan data, Gemini membuat cerita/gambar/audio, Vercel membuat aplikasi online, dan admin dashboard mengatur tampilan bisnis tanpa edit code.

2. Yang Perlu Disiapkan

Kebutuhan	Dipakai untuk
Akun Supabase	Database, login anonymous, dan storage gambar/audio.
Akun Google AI Studio	Mengambil <code>GEMINI_API_KEY</code> untuk cerita, gambar, dan TTS.
Akun Vercel	Deploy aplikasi agar punya domain online.
Node.js 20+	Menjalankan aplikasi di komputer lokal.
KIE API key optional	Cadangan gambar saat kuota Gemini image habis.

3. Setup Supabase dengan Satu SQL

Semua schema database sudah digabung ke satu file: `supabase/migrations/0001_init.sql` . File ini aman dijalankan ulang.

1 **Buat project Supabase**

Buka `supabase.com` , buat project baru, lalu tunggu sampai database siap.

2 **Aktifkan Anonymous Auth**

Masuk ke Authentication, buka Providers, aktifkan Anonymous. Ini membuat tiap perangkat punya identitas pemilik cerita tanpa halaman login.

3 **Jalankan SQL gabungan**

Buka SQL Editor, salin seluruh isi `supabase/migrations/0001_init.sql` , lalu klik Run.

4 **Ambil API keys**

Dari Project Settings - API, salin Project URL, anon key, dan service role key.

Yang dibuat oleh SQL ini

- Tabel `children` , `stories` , `scenes` , `story_jobs` , `white_label_settings` .
- Kolom review teks, share token, progress baca, favorit, language level, illustration style.
- Row Level Security agar user hanya melihat data miliknya.
- Bucket `child-photos` privat dan `story-assets` publik.

Jangan jalankan migrasi lama terpisah. Versi terbaru hanya memakai `0001_init.sql` .
Jika sebelumnya ada error "kolom tidak ditemukan", jalankan ulang file ini.

4. Isi Environment Variables

Buat file `.env.local` untuk lokal, lalu isi variabel yang sama di Vercel saat deploy.

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL="https://project.supabase.co"
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY="anon-key"
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY="service-role-key"

STORY_WORKER_SECRET="rahasia-worker-panjang"
STORY_WORKER_AUTOKICK="true"
STORY_WORKER_AUTOKICK_LIMIT="5"
CRON_SECRET="rahasia-cron-panjang-opsional"
ADMIN_DASHBOARD_SECRET="rahasia-admin-opsional"

GEMINI_API_KEY="kunci-google-ai-studio"

IMAGE_RESOLUTION="1K"
KIE_API_KEY=""
IMAGE_PROVIDER="gemini"

NEXT_PUBLIC_STORY_QUEUE_POLL_MS="2500"
NEXT_PUBLIC_STORY_QUEUE_MAX_POLLS="240"
NEXT_PUBLIC_STORY_QUEUE_NUDGE_EVERY_POLLS="4"
```

Env	Status	Fungsi
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Wajib	Alamat project Supabase.
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Wajib	Dipakai browser untuk akses data user dengan RLS.
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Wajib	Dipakai server untuk worker, admin, export, dan asset generation.
STORY_WORKER_SECRET	Wajib	Melindungi endpoint worker <code>/api/jobs/process</code> .
STORY_WORKER_AUTOKICK	Disarankan	Isi <code>true</code> agar worker langsung dipicu saat user membuat cerita.
CRON_SECRET	Opsional	Secret untuk cron aman ke <code>/api/jobs/cron</code> .
STORY_WORKER_AUTOKICK_LIMIT	Opsional	Jumlah job yang diambil sekali autokick. Default <code>5</code> .
ADMIN_DASHBOARD_SECRET	Opsional	Password khusus dashboard admin. Jika kosong, memakai worker secret.
GEMINI_API_KEY	Wajib	Kunci AI untuk cerita, gambar, audio, quality check, vocabulary TTS.

Apa isi tiga env worker?

- `STORY_WORKER_SECRET` : isi teks acak panjang buatan sendiri, bukan API key Supabase/Gemini. Dipakai server untuk memproses antrean cerita.

- `STORY_WORKER_AUTOKICK` : isi `true` . Jika `false` dan tidak ada cron/worker eksternal, cerita bisa stuck di "Antrean teks".
- `STORY_WORKER_AUTOKICK_LIMIT` : boleh dibiarkan `5` untuk awal. Naikkan perlahan jika trafik cerita mulai ramai.
- `CRON_SECRET` : isi teks acak panjang lain jika memakai cron. Kirim sebagai header `Authorization: Bearer <CRON_SECRET>` .

Buat secret acak dari terminal:

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"
```

Gunakan nilai hasil generate sendiri. Jangan memakai contoh rahasia dari panduan.

Setelah env diubah di Vercel, wajib Redeploy. Env baru tidak aktif pada deployment lama.

5. Jalankan di Lokal

Gunakan lokal untuk memastikan semua env benar sebelum deploy.

1 Install package

```
npm install
```

2 Jalankan dev server

```
npm run dev
```

Buka `http://localhost:3000` .

3 Tes AI key

```
npm run test:live
```

Jika semua OK, Gemini text, image, dan TTS siap dipakai.

4 Cek compile

```
npm run build
```

6. Deploy ke Vercel

1. Push kode ke GitHub.
2. Buka Vercel, pilih New Project, import repository.
3. Masukkan semua env dari `.env.local` ke Environment Variables, terutama Supabase, Gemini, `STORY_WORKER_SECRET` , dan `STORY_WORKER_AUTOKICK=true` .
4. Pastikan env diterapkan ke environment **Production**.
5. Klik Deploy.
6. Setelah deploy, buka domain Vercel dan tes aplikasi.

Catatan komersial: Untuk aplikasi white-label yang dijual ulang, gunakan Vercel Pro agar sesuai kebutuhan bisnis.

Setelah ubah env: buka Deployments di Vercel, pilih deployment terbaru, lalu klik Redeploy. Tanpa redeploy, worker masih memakai env lama.

7. Cara Pakai Aplikasi

Alur terbaru sengaja dibuat hemat biaya: teks dibuat dan disetujui dulu, baru gambar/audio.

1 **Buat atau pilih profil anak**

Isi nama, usia, gender, foto, dan character description. Profil ini bisa dipakai ulang.

2 **Pilih kebutuhan cerita**

Pilih template masalah anak hari ini atau pilih tema/subtema manual. Tentukan level bahasa: Balita, TK, SD awal, atau SD besar.

3 **Pilih gaya ilustrasi**

Contoh: watercolor, 3D cartoon, pastel storybook, anime soft, paper cutout.

4 **Generate teks dan review**

Baca judul, opener, setiap scene, moral, doa, dan parent guide. Gunakan regenerate scene, buat lebih lucu, lebih Islami, atau edit manual.

5 **Setujui teks**

Setelah teks disetujui, job queue mulai membuat gambar dan audio di server. Jika muncul pesan antrean belum diambil, klik **Cek worker sekarang** untuk melihat diagnostik autokick.

6 **Baca dan bagikan**

Buka flipbook, tandai favorit, lanjutkan progress baca, buat share link privat, export PDF, atau download ZIP lengkap.

8. Jika Loading Cerita Lama

Jika muncul pesan **Antrean belum diambil server**, cerita tidak hilang. Data sudah tersimpan, tetapi worker belum berhasil mengambil job dari antrean.

1

Klik Cek worker sekarang

Tombol ini memanggil ulang worker dan menampilkan status terakhir: sukses, gagal, HTTP 401, atau error dari server.

2

Jika HTTP 401

Cek `STORY_WORKER_SECRET` di Vercel Production. Biasanya secret belum diisi, beda nilai, atau belum redeploy.

3

Jika worker terpanggil tapi antrean tetap

Buka Vercel Logs, cari request `/api/jobs/process`, lalu lihat apakah error berasal dari Gemini, Supabase, atau provider gambar/audio.

Untuk produksi, gunakan `STORY_WORKER_AUTOKICK=true`. Cron dengan `CRON_SECRET` boleh ditambahkan sebagai cadangan agar antrean tetap diproses berkala.

9. Admin White-Label

Dashboard admin ada di `/admin` . Gunakan halaman ini untuk mengubah tampilan dan pengaturan bisnis tanpa edit code.

Yang bisa diubah

- Nama brand, logo, tagline, warna.
- Provider AI, model gambar, voice TTS.
- Limit cerita per user dan limit profil anak.
- Harga paket dan copy penjualan.
- Katalog tema dan template masalah anak.

Syarat admin

- `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` sudah benar.
- `STORY_WORKER_SECRET` sudah diisi.
- `ADMIN_DASHBOARD_SECRET` diisi jika ingin password terpisah.
- SQL `0001_init.sql` sudah dijalankan.

10. Cerita Anak Digital English

Menu Cerita Anak Digital (English) berisi katalog video cerita bahasa Inggris. Setiap halaman video memuat video Google Drive, PDF, ringkasan bahasa Indonesia, vocabulary 30 kata dengan phonetic symbol dan TTS, serta 20 soal pilihan ganda.

Manfaat bisnis: Fitur ini bisa dijual sebagai bonus belajar English, materi guru, atau paket reseller dengan konten siap pakai.

11. Checklist Go-Live

- ☐ Supabase project sudah dibuat dan Anonymous Auth aktif.
- ☐ `supabase/migrations/0001_init.sql` sudah dijalankan sampai selesai.
- ☐ Semua env Supabase, Gemini, `STORY_WORKER_SECRET`, dan `STORY_WORKER_AUTOKICK=true` sudah diisi di Production.
- ☐ Setelah mengubah env di Vercel, deployment sudah di-Redeploy.
- ☐ `npm run build` sukses di lokal.
- ☐ Deploy Vercel sukses dan domain produksi bisa dibuka.
- ☐ Dashboard `/admin` bisa login dan simpan pengaturan.
- ☐ Buat cerita dari profil anak sampai flipbook selesai.
- ☐ Share link privat, export PDF, dan download ZIP berhasil.
- ☐ Progress baca, favorit, dan badge koleksi berubah sesuai penggunaan.
- ☐ PWA bisa di-install di HP/tablet dari domain produksi.
- ☐ Menu Cerita Anak Digital (English) bisa membuka video, PDF, vocabulary, expression dialog, dan kuis.
- ☐ Konten cerita, doa, dan nilai Islami sudah ditinjau untuk audiens.

12. Masalah Umum

Masalah	Solusi cepat
Kolom/tabel tidak ditemukan	Jalankan ulang <code>supabase/migrations/0001_init.sql</code> .
Gambar placeholder	Kuota image habis. Isi <code>KIE_API_KEY</code> , tambah key gambar, atau aktifkan billing.
Audio lama atau antre	Tambahkan <code>GEMINI_AUDIO_API_KEYS</code> dan biarkan worker mencoba ulang.
Job cerita macet	Klik Cek worker sekarang . Jika HTTP 401, cek <code>STORY_WORKER_SECRET</code> dan redeploy. Jika worker terpanggil tapi antrean tetap, cek log <code>/api/jobs/process</code> di Vercel.
Admin tidak bisa simpan	Cek <code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code> dan tabel <code>white_label_settings</code> .
PWA tidak muncul	Gunakan domain HTTPS produksi, lalu pilih Add to Home Screen dari browser mobile.

Versi mudah ini dibuat dari panduan teknis terbaru. Untuk detail lengkap, baca [PANDUAN-INSTALL.md](#), [DEPLOY.md](#), dan [WHITELABEL.md](#).