


```
350
351
352 /* =Menu
353
354
355 #access {
356     display: inline-block;
357     height: 69px;
358     float: right;
359     margin: 11px 28px 0px 0px;
360     max-width: 800px;
361 }
362
363 #access ul {
364     font-size: 13px;
365     list-style: none;
366     margin: 0 0 0 -0.8125em;
367     padding-left: 0;
368     z-index: 99999;
369     text-align: right;
370 }
371
372 #access li {
373     display: inline-block;
374     text-align: left;
```

INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB

MODULO I



usma
universidad católica
santa maría la antigua




CSS PARTE 4

MAX/MIN HEIGHT/WIDTH

- Permite colocarle un máximo o mínima de altura o anchura a los elementos.
- Estas propiedades son útiles para controlar el diseño y la presentación de los elementos en una página web, asegurándote de que mantengan un tamaño adecuado dentro de ciertos límites establecidos.

Z-INDEX




**position: absolute;
z-index: 1;**



**position: absolute;
z-index: 2;**


PRÁCTICA DE Z-INDEX

- Realiza esta estructura de cartas, y al dar clic en cada carta se muestre la carta más grande y se vea de forma completa en caso tal estén detrás.
 - Pistas: :active, z-index.







SOMBRAS

- Text-shadow te permite agregarles sombra a los textos.
- Box-shadow te permite agregar sombras a las cajas.



BORDER

- La propiedad border te permite colocar un borde a tus cajas.
- Debes definirle un tamaño con border-width, un estilo con border-style, y un color con border-color.
- Inclusive puedes colocar diferentes bordes agregándole top, right, bottom, left a la propiedad style. Ejemplo: border-left-style: solid.
- Además con border-radius puedes redondear las esquinas.



PSEUDO ELEMENTOS



A diferencia de las pseudo clases, estas se deben declarar con doble dos puntos ::





Permiten agregar contenido antes o despues de un elemento, seleccionar la primera letra o primera línea de un texto.



Permiten acceder a un elemento que se ha seleccionado, o a las viñetas de una lista.

LISTAS

- Con list-style Podemos modificar las propiedades de las viñetas que se muestran, ya sean listas ordenadas o no ordenadas.




FLEXBOX

CSS Flexbox


flex-direction




row



column




row-reverse




column-reverse


align-items



flex-start



center



flex-end



stretch

justify-content



flex-start



center



flex-end



space-between




space-around



space-evenly


align-content




flex-start



center



flex-end



stretch




space-between




space-around


Flexbox result:




flex-flow: row wrap;



flex-flow: row-reverse wrap;



flex-flow: row wrap-reverse;



flex-flow: row-reverse wrap-reverse;

Desired result:



"snake wrap"



GRACIAS