

ระบบจัดเก็บเอกสารและเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร

เอนทิตี	แอตทริบิวต์	คำอธิบายข้อมูล	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
ข้อมูลไฟล์แนบของแต่ละเอกสาร	attach_seq	รหัสแนบไฟล์	Number	
	detail_seq	รหัสเอกสารที่เป็นเจ้าของไฟล์แนบ	Number	
	attach_type	ประเภทการแนบไฟล์	Text	
	file_name	ชื่อไฟล์แนบ	Text	
	file_size	ขนาดไฟล์แนบ	Number	
	file_type	สกุลไฟล์แนบ	Text	
	page_tatal	จำนวนหน้าของไฟล์	Number	
	delete_flag	สถานะการถูกลบเอกสาร	Text	
	version	เวอร์ชันข้อมูล	Number	
	create_by	รหัสผู้สร้างข้อมูล	Text	
	create_date	วันที่สร้างข้อมูล	Date	
	update_by	รหัสผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด	Text	
	update_date	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด	Date	
	transfer_flag	สถานะการย้ายไฟล์	Text	
	transfer_path	เก็บ path ของแต่ละไฟล์ที่มีการสำรองข้อมูล	Text	
	compress_file_name	ชื่อไฟล์เอกสารที่บีบอัดและจัดเก็บบนใน Sever	Text	
	backup_attach_date	วันที่ backup ไฟล์แนบล่าสุด	Date	
	back_attach_file_name	ชื่อ backup file ที่เก็บ attach file	Text	
	file_description	รายละเอียดไฟล์เอกสาร	Text	
	attach_order_seq	ลำดับการจัดเรียง	Number	
ข้อมูล version control ของข้อมูลไฟล์แนบแต่ละไฟล์เอกสาร	vattach_seq	รหัสเวอร์ชันของไฟล์แนบ	Number	
	vdetail_seq	รหัสเวอร์ชันของเอกสาร	Number	

เอนทิตี	แอตทริบิวต์	คำอธิบายข้อมูล	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
	attach_seq	รหัสไฟล์แนบ	Number	
	attach_type	ประเภทการแนบไฟล์	Text	
	file_name	ชื่อไฟล์แนบ	Text	
	file_size	ขนาดไฟล์แนบ	Number	
	file_type	สกุลไฟล์แนบ	Text	
	page_tatal	จำนวนหน้าของไฟล์	Number	
	delete_flag	สถานะการถูกลบ เอกสาร 0=ยังไม่ลบ , 1=ลบแล้ว	Text	
	version	เวอร์ชันข้อมูล	Number	
	create_by	รหัสผู้สร้างข้อมูล	Text	
	create_date	วันที่สร้างข้อมูล	Date	
	update_by	รหัสผู้แก้ไขข้อมูล ล่าสุด	Text	
	update_date	วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด	Date	
	transfer_flag	สถานะการย้ายไฟล์	Text	
	transfer_path	เก็บ path ของแต่ละ ไฟล์ที่มีการสำรอง ข้อมูล	Text	
	compress_file_name	ชื่อไฟล์เอกสารที่บีบ อัดและจัดเก็บบนใน Sever	Text	
	backup_attach_date	วันที่ backup ไฟล์ แนบล่าสุด	Date	
	back_attach_file_name	ชื่อ backup file ที่ เก็บ attach file	Text	
	file_description	รายละเอียดไฟล์ เอกสาร	Text	
	attach_order_seq	ลำดับการจัดเรียง	Number	
ข้อมูลรหัสหมวดหมู่	classification_seq	รหัสหมวดหมู่เอกสาร	Number	
	classification_type	รหัสประเภทกลุ่ม/ หมวดหมู่	Text	
	classification_name	ชื่อกลุ่ม/หมวดหมู่	Text	
	create_by	รหัสผู้ใช้งานที่สร้าง	Text	
	create_date	วันที่สร้างข้อมูล	Date	

เอนทิตี	แอตทริบิวต์	คำอธิบายข้อมูล	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
	update_by	รหัสผู้ใช้งานที่ ปรับปรุงข้อมูล	Text	
	update_date	วันที่ปรับปรุงข้อมูล	Date	
	version	เวอร์ชัน	Number	
	class_parent_seq	parent key	Number	
	expire_date	วันหมดอายุ	Date	
ข้อมูลรายละเอียด	detail_seq	รหัสเอกสาร	Number	
	level_seq	รหัสโครงสร้าง	Number	
	detail_subject	ชื่อเรื่อง/ดัชนี	Text	
	detail_description	รายละเอียดเอกสาร	Text	
	expire_date	วันหมดอายุ	Date	
	delete_flag	สถานะการถูกลบ เอกสาร	Text	
	ref_key	รหัสอ้างอิง	Text	
	version	เวอร์ชันข้อมูล	Number	
	create_by	รหัสผู้สร้าง	Text	
	create_date	วันที่สร้างข้อมูล	Date	
	update_by	รหัสผู้แก้ไขล่าสุด	Text	
	update_date	วันที่แก้ไขล่าสุด	Date	
	borrow_flag	สถานะการ "เปิด ให้ยืมเอกสารได้"	Text	
	classification_seq	รหัสหมวดหมู่เอกสาร	Number	
	import_by	รหัสผู้นำเข้า	Text	
	detail_order_seq	ลำดับการเรียง เอกสาร	Number	
ข้อมูล version control ของข้อมูล รายละเอียด	vdetail_seq	รหัสเวอร์ชันของ เอกสาร	Number	
	detail_seq	รหัสเอกสาร	Number	
	level_seq	รหัสโครงสร้าง	Number	
	detail_subject	ชื่อเรื่อง/ดัชนี	Text	
	detail_description	รายละเอียดเอกสาร	Text	
	expire_date	วันหมดอายุ	Date	
	delete_flag	สถานะการถูกลบ เอกสาร	Text	
	ref_key	รหัสอ้างอิง	Text	

เอนทิตี	แอตทริบิวต์	คำอธิบายข้อมูล	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
	version	เวอร์ชันข้อมูล	Number	
	create_by	รหัสผู้สร้าง	Text	
	create_date	วันที่สร้างข้อมูล	Date	
	update_by	รหัสผู้แก้ไขล่าสุด	Text	
	update_date	วันที่แก้ไขล่าสุด	Date	
	borrow_flag	สถานะการ "เปิด ให้ยืมเอกสารได้"	Text	
	classification_seq	รหัสหมวดหมู่เอกสาร	Number	
	import_by	รหัสผู้นำเข้า	Text	
	detail_order_seq	ลำดับการเรียง เอกสาร	Number	
ข้อมูลรายละเอียดอ้างอิง	ref_seq	รหัสข้อมูล	Number	
	detail_seq	รหัสของเอกสาร ต้นฉบับ	Number	
	detail_word	ข้อความที่ต้องการ สร้าง link การอ้างอิง	Text	
	ref_detail_seq	รหัสของเอกสารที่ ต้องการอ้างอิง	Number	
	ref_remark	หมายเหตุการอ้างอิง	Text	
	create_date	วันที่สร้างข้อมูล	Date	
	create_by	ผู้สร้างข้อมูล	Text	
	update_date	วันที่แก้ไขข้อมูล	Date	
	update_by	ผู้แก้ไขข้อมูล	Text	
	version	เวอร์ชันข้อมูล	Number	
ข้อมูลการจัดเก็บรายการส่วนขยาย เพิ่มเติม	detail_extend_seq	รหัส gen	Number	
	owner_name	ชื่อผู้เป็นเจ้าของ ผลงาน	Text	
	owner_description	คำอธิบายเพิ่มเติม	Text	
	owner_image	รูปภาพเจ้าของ ผลงาน	Text	
	document_year	ปีที่ของเอกสาร	Text	
	document_date	วันที่เอกสาร	Date	
	detail_seq	เลขที่อ้างอิงเอกสาร	Number	
	create_by	ผู้สร้างในระบบ	Text	

เอนทิตี	แอตทริบิวต์	คำอธิบายข้อมูล	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
	create_date	วันที่สร้างในระบบ	Number	
	update_by	ผู้ปรับปรุงในระบบ	Text	
	update_date	วันที่ปรับปรุงในระบบ	Date	
	version	flag ควบคุมการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	Number	
ข้อมูลกลุ่ม	group_seq	รหัสกลุ่ม	Number	
	group_name	ชื่อกลุ่ม	Text	
	group_description	รายละเอียดกลุ่ม	Text	
	owner_user_id	รหัสผู้ใช้งานเจ้าของกลุ่ม	Text	
	version	เวอร์ชันข้อมูล	Number	
	update_by	ผู้สร้างข้อมูล	Text	
	update_date	วันที่สร้างข้อมูล	Date	
	owner_ors_seq	รหัสหน่วยงานผู้ใช้เจ้าของกลุ่ม	Text	
ข้อมูลสมาชิกในกลุ่ม	groupuser_seq	รหัสลำดับผู้ใช้งานในกลุ่ม	Number	
	group_seq	รหัสกลุ่ม	Number	
	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	Text	
	version	เวอร์ชันข้อมูล	Number	
	create_by	ผู้สร้างข้อมูล	Text	
	create_date	วันที่สร้างข้อมูล	Date	
	update_by	ผู้แก้ไขข้อมูล	Text	
	update_date	วันที่แก้ไขข้อมูล	Date	
ข้อมูลตารางรหัสควบคุมการจัดการ	int_pk	รหัสตารางควบคุม	Number	
	item_name	ชื่อรหัสของรายการ	Text	
	item_value	ค่า default ในการ config	Text	
	update_by	ผู้แก้ไขข้อมูล	Text	
	update_date	วันที่แก้ไขข้อมูล	Date	
	group_type	กลุ่มของข้อมูล	Text	
	group_seq	รหัสของกลุ่มข้อมูล	Number	
	remark	หมายเหตุ	Text	
ข้อมูลคำสำคัญและคำพ้องเสียง	keyword_seq	รหัสคำสำคัญ	Number	
	detail_seq	รหัสเอกสาร	Number	

เอนทิตี	แอตทริบิวต์	คำอธิบายข้อมูล	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
	keyword_name	คำค้นพิเศษ	Text	
	soundex_keyword	คำพ้องเสียงของ คำค้นพิเศษ	Text	
	version	เวอร์ชันข้อมูล	Number	
	create_by	ผู้สร้างข้อมูล	Text	
	create_date	วันที่สร้างข้อมูล	Date	
	update_by	ผู้แก้ไขข้อมูล	Text	
	update_date	วันที่แก้ไขข้อมูล	Date	
ข้อมูล version control ของข้อมูล คำสำคัญและคำพ้องเสียง	vkeyword_seq	รหัสเวอร์ชันของคำ สำคัญ	Number	
	vdetail_seq	รหัสเวอร์ชันของ เอกสาร	Number	
	keyword_name	คำค้นพิเศษ	Text	
	soundex_keyword	คำพ้องเสียงของ คำค้นพิเศษ	Text	
	version	เวอร์ชันข้อมูล	Number	
	create_by	ผู้สร้างข้อมูล	Text	
	create_date	วันที่สร้างข้อมูล	Date	
	update_by	ผู้แก้ไขข้อมูล	Text	
	update_date	วันที่แก้ไขข้อมูล	Date	
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับชั้น เก็บเอกสาร (ตู้,ลิ้นชัก,แฟ้ม,แฟ้ม ย่อย)	level_seq	รหัสโครงสร้าง	Number	
	level_type	ประเภทโครงสร้าง	Text	
	level_cabinet	รหัสตู้ที่เก็บ	Number	
	level_drawer	รหัสลิ้นชักที่เก็บ	Number	
	level_file	รหัสแฟ้มเอกสารที่ เก็บ	Number	
	level_name	ชื่อโครงสร้าง	Text	
	org_seq	รหัสหน่วยงาน	Number	
	public_flag	เป็นโครงสร้างหรือไม่	Text	
	delete_flag	สถานะการถูกลบ โครงสร้าง	Text	
	version	เวอร์ชันข้อมูล	Number	
	create_by	รหัสผู้สร้าง	Text	

เอนทิตี	แอตทริบิวต์	คำอธิบายข้อมูล	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
	create_date	วันที่สร้าง	Date	
	update_by	รหัสผู้แก้ไขล่าสุด	Text	
	uplode_date	วันที่แก้ไขล่าสุด	Date	
	level_size	ขนาดพื้นที่จัดเก็บ	Number	
	common_use	ลำดับการใช้งาน	Text	
	level_description	คำอธิบายตู้เอกสาร	Text	
	content_flag	เป็นตู้เก็บเอกสารจาก สารบรรณหรือไม่	Text	
	knoledge_flag	สถานะการแสดงค่า ในหน้าจอ public knowledge	Text	
	individual_flag	สถานะการแสดงค่า ในหน้าจอโครงสร้าง ส่วนบุคคล	Text	
	extend_memory_flag	ส่วนขยายข้อมูล ตามลำดับชั้นของ โครงสร้างพื้นฐาน หลัก(ตู้)	Text	
	previous_seq	โครงสร้างพื้นฐาน ลำดับก่อนหน้า ใช้ สำหรับการตรวจสอบ	Number	
	level_order_seq	ลำดับการจัดเรียง	Number	
ข้อมูลเก็บสิทธิ์การเข้าถึงแต่ละ โครงสร้างเอกสาร	authen_seq	รหัสลำดับสิทธิ์ของ โครงสร้าง	Number	
	authen_type	ประเภทการให้สิทธิ์	Text	
	group_seq	รหัสกลุ่ม	Number	
	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	Text	
	level_seq	รหัสโครงสร้าง	Number	
	can_query เลือก - 0 ไม่ได้ - 1 ได้	สามารถเรียกดู เอกสารในโครงสร้าง ได้หรือไม่	Text	
	can_insert	สามารถเพิ่มเอกสาร ในโครงสร้างได้ หรือไม่	Text	

เอนทิตี	แอตทริบิวต์	คำอธิบายข้อมูล	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
	can_update	สามารถแก้ไขเอกสารในโครงสร้างได้หรือไม่	Text	
	can_delete	สามารถลบเอกสารในโครงสร้างได้หรือไม่	Text	
	can_query_attach	สามารถเรียกดูไฟล์เอกสารได้หรือไม่	Text	
	can_insert_attach	สามารถเพิ่มไฟล์เอกสารได้หรือไม่	Text	
	can_update_attach	สามารถแก้ไขเอกสารได้หรือไม่	Text	
	can_delete_attach	สามารถลบเอกสารได้หรือไม่	Text	
	can_print_attach	สามารถพิมพ์เอกสารได้หรือไม่	Text	
	can_downlod_attach	สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้หรือไม่	Text	
	version	เวอร์ชันข้อมูล	Number	
	create_by	ผู้สร้างข้อมูล	Text	
	create_date	วันที่สร้างข้อมูล	Date	
	update_by	ผู้แก้ไขข้อมูล	Text	
	update_date	วันที่แก้ไขข้อมูล	Date	
	can_scan_attach	สามารถสแกนไฟล์เอกสารได้หรือไม่	Text	
ข้อมูลรหัสการเปรียบเทียบรหัสหน่วยงานกับระบบงานอื่น	mapping_id	รหัส Mapping	Number	
	mapping_code	Generate Code	Text	
	mapping_name	ชื่อหน่วยงาน	Text	
	level_falg	ระดับตามโครงสร้างหน่วยงาน	Text	
	org_seq	รหัสหน่วยงาน	Number	
	update_by	ผู้แก้ไขข้อมูล	Text	
	update_date	วันที่แก้ไขข้อมูล	Date	
	status_flag	สถานะการใช้งาน	Text	
	mapping_abbr_name	ชื่อย่อ	Text	

เอนทิตี	แอตทริบิวต์	คำอธิบายข้อมูล	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
ข้อมูลห้องจัดเก็บโครงสร้างเอกสาร	room_seq	รหัสห้องจัดเก็บ โครงสร้างเอกสาร	Number	
	room_name	ชื่อห้องจัดเก็บโครงสร้าง เอกสาร	Text	
	room_type	ประเภทห้องจัดเก็บ โครงสร้างเอกสาร	Text	
	room_description	คำอธิบาย	Text	
	org_seq	รหัสหน่วยงาน	Number	
	room_parent_seq	รหัสห้องที่เป็น โครงสร้างแม่	Number	
	use_flag	สถานะการใช้งานของ ห้องจัดเก็บ	Text	
	create_by	ผู้สร้างข้อมูล	Text	
	create_date	วันที่สร้างข้อมูล	Date	
	update_by	ผู้แก้ไขข้อมูล	Text	
	update_date	วันที่แก้ไขข้อมูล	Date	
	version	เวอร์ชันข้อมูล	Number	
	room_level	ระดับห้องจัดเก็บ โครงสร้างเอกสาร	Text	
ข้อมูลโครงสร้างการจัดเก็บ,เอกสาร, ไฟล์เอกสารที่ถูกลบ	bin_seq	รหัสลำดับการลบ ข้อมูล	Number	
	bin_type	ประเภทข้อมูลที่ลบ	Text	
	level_seq	รหัสโครงสร้าง	Number	
	detail_seq	รหัสเอกสาร	Number	
	attach_seq	รหัสไฟล์แนบ	Number	
	version	เวอร์ชันข้อมูล	Number	
	create_by	ผู้สร้างข้อมูล	Text	
	create_date	วันที่สร้างข้อมูล	Date	
	update_by	ผู้แก้ไขข้อมูล	Text	
	update_date	วันเวลาที่ลบ	Date	
ข้อมูลของไฟล์แนบสำหรับการค้นหา แบบเนื้อหาเอกสาร	searchengine_seq	รหัสลำดับการค้นหา ข้อมูล	Number	
	attach_seq	รหัสไฟล์แนบ	Number	

เอนทิตี	แอตทริบิวต์	คำอธิบายข้อมูล	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
	reference_key	เก็บรหัสที่ได้รับจากการ Generate Key ของ Tools ที่ใช้งาน	Text	
	reference_year	เก็บปีพ.ศ.ที่ได้รับจากการ Generate Key ของ Tools	Text	
	remove_flag	เก็บสถานะการลบออกจากระบบ	Text	
	create_by	ผู้สร้างข้อมูล	Text	
	create_date	วันที่สร้างข้อมูล	Date	
	update_by	ผู้แก้ไขข้อมูล	Text	
	update_date	วันที่แก้ไขข้อมูล	Date	
	version	เวอร์ชันข้อมูล	Number	
ข้อมูลเก็บข้อมูล Gen Key	sequence_name	ชื่อ Table	Text	
	sequence_value	ค่าล่าสุด	Number	
ข้อมูลไฟล์แนบจากการส่งของระบบอื่น ผ่านทาง web service	ref_attach_seq	รหัสอ้างอิงไฟล์แนบ	Number	
	rea_doc_seq	รหัสอ้างอิงเอกสาร	Number	
	document_title	หัวข้อเอกสาร	Text	
	document_date	วันที่เอกสาร	Text	
	document_yyear	เจ้าของเอกสาร	Text	
	document_owner	รหัสอ้างอิงหลัก	Text	
	owner_master_key	รหัสอ้างอิงย่อย	Text	
	owner_detail_key	รหัสกิจกรรมรวม	Text	
	owner_action_code	รหัสเอกสาร	Number	
	detail_seq	รหัสไฟล์เอกสาร	Number	
	attach_seq	key gen	Text	
	ref_doc_no	ปีที่ของรหัสอ้างอิง	Text	
	ref_doc_year	flag เพื่อป้องกันสถานะก่อนการตรวจสอบเอกสาร	Text	
	prompt_by	ผู้ทำการตรวจสอบเอกสาร	Text	
	promt_date	วันที่ทำการตรวจสอบเอกสาร	Date	

เอนทิตี	แอตทริบิวต์	คำอธิบายข้อมูล	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
	complete_flag	Flag การตรวจสอบเอกสารแล้ว	Text	
	complete_by	ผู้ปฏิบัติ	Text	
	complete_date	วันที่ดำเนินการ	Date	
	create_date	วันที่สร้างข้อมูล	Date	
	create_by	ผู้สร้างข้อมูล	Text	
	update_date	วันที่แก้ไขข้อมูล	Date	
	update_by	ผู้แก้ไขข้อมูล	Text	
	version	เวอร์ชันข้อมูล	Number	
ข้อมูลตารางข้อมูลเอกสาร/หนังสือจากการส่งของระบบอื่น ผ่านทาง web service	ref_doc_seq	รหัสเอกสาร gen	Number	
	site_system_code	รหัสโครงการ	Text	
	system_code	รหัสระบบ	Text	
	category_room	โครงสร้างระดับ โครงสร้างห้อง	Text	
	category_cabine	โครงสร้างระดับ โครงสร้างตู้เอกสาร	Text	
	category_drawer	โครงสร้างระดับ โครงสร้างลิ้นชัก	Text	
	category_main_binder	โครงสร้างระดับ โครงสร้างแฟ้มหลัก	Text	
	category_sub_binder	โครงสร้างระดับ โครงสร้างแฟ้มย่อย	Text	
	owner_master_key	คีย์หลัก	Text	
	owner_composite_key	คีย์รอง	Text	
	qrg_sn	หน่วยงาน	Text	
	level_cabinet	รหัสโครงสร้างตู้เอกสาร	Text	
	level_drawer	รหัสโครงสร้างลิ้นชักเอกสาร	Text	
	level_file	รหัสโครงสร้างแฟ้มเอกสารหลัก	Text	
	level_subfile	รหัสโครงสร้างแฟ้มเอกสารย่อย	Text	
	create_date	วันที่สร้างข้อมูล	Date	

เอนทิตี	แอตทริบิวต์	คำอธิบายข้อมูล	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
	create_by	ผู้สร้างข้อมูล	Text	
	update_date	วันที่ปรับปรุงข้อมูล	Date	
	update_by	ผู้ปรับปรุงข้อมูล	Text	
	version	เวอร์ชันข้อมูล	Number	
ข้อมูลการติดต่อระหว่างระบบอื่นผ่าน web service กับระบบงานจัดเก็บเอกสาร	activity_seq	รหัส gen	Number	
	action_code	รหัสการ gen access	Text	
	activity_group_seq	รหัสกลุ่ม	Number	
	classification_seq	รหัสหมวดหมู่เอกสาร	Number	
	success_flag	สถานะการบันทึกเอกสาร	Text	
	success_date	วันที่ปรับปรุงสถานะ	Date	
	approve_flag	สถานะการตรวจสอบเอกสาร	Text	
	approve_date	วันที่ตรวจสอบเอกสาร	Date	
	create_by	ผู้สร้างข้อมูล	Text	
	create_date	วันที่สร้างข้อมูล	Date	
	update_by	ผู้แก้ไขข้อมูล	Text	
	update_date	วันที่แก้ไขข้อมูล	Date	
	version	เวอร์ชันข้อมูล	Number	
	attach_seq	รหัสไฟล์แนบ	Number	
	attach_type	ประเภทไฟล์แนบ	Text	
	ref_attach_seq	รหัสไฟล์อ้างอิงไฟล์แนบ	Number	
	delete_flag	สถานะการลบเอกสาร	Text	
ข้อมูลการตั้งค่าของระบบ	sys_seq	รหัส gen	Number	
	cabinet_maxsize	พื้นที่จัดเก็บระดับตู้ตั้งต้น	Number	
	drawer_maxsize	พื้นที่จัดเก็บระดับลิ้นชักตั้งต้น	Number	
	file_maxsize	พื้นที่จัดเก็บระดับแฟ้มตั้งต้น	Number	

เอนทิตี	แอตทริบิวต์	คำอธิบายข้อมูล	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
	binder_maxsize	พื้นที่จัดเก็บระดับ แฟ้มย่อยตั้งต้น	Number	
	attach_maxsize	ขนาดไฟล์แนบสูงสุด (MB)	Number	
	day_check_expire	จำนวนวันที่ต้องการ ให้ตรวจสอบวัน หมดอายุ	Number	
	path_upload	ที่อยู่ในการจัดเก็บ ไฟล์เอกสารที่แนบ หรือสแกน	Text	
	path_backup	ที่อยู่ในการสำรอง ไฟล์เอกสารเพื่อลด พื้นที่จัดเก็บ	Text	
	searchengin_flag	มีการใช้งาน full text search หรือไม่	Text	
	searchengin_name	ชื่อ search Engine	Text	
	version	เวอร์ชันข้อมูล	Number	
	create_by	ผู้สร้างข้อมูล	Text	
	create_date	วันที่สร้างข้อมูล	Date	
	update_by	ผู้แก้ไขข้อมูล	Text	
	update_date	วันที่แก้ไขข้อมูล	Date	
	path_severlog	ที่อยู่ในการเก็บไฟล์ Log ของ Server	Text	
	linux_path_upload	ที่อยู่ในการเก็บไฟล์ เอกสารที่แนบ หรือ สแกนของ sever แบบ linux	Text	
	linux_path_backup	ที่อยู่ในการสำรอง ไฟล์เอกสารเพื่อลด พื้นที่จัดเก็บของ server แบบ linux	Text	
	linux_path_serverlog	ที่อยู่จัดเก็บไฟล์ log ของ sever แบบ linux	Text	
	signature_flag	สถานะการใช้งาน Digital Signature	Text	

เอนทิตี	แอตทริบิวต์	คำอธิบายข้อมูล	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ
	announce_date	จำนวนวันที่ให้ทำการ แสดงในหน้าต่าง ประกาศ	Text	
	visble_transer_flag	สถานะการมองเห็น ไฟล์ที่ทำการโอนย้าย ข้อมูล	Text	
ข้อมูล log การใช้งานระบบ	session_id	รหัส gen	Text	
	ip_sever	เลข ip ของ server ที่เรียกใช้งาน	Text	
	USERID	รหัสผู้ใช้งาน	Text	
	USERNAME	ชื่อผู้ใช้งาน	Text	
	ORG_NAME	ชื่อหน่วยงาน	Text	
	IP_ADDRESS	เลข ip ของเครื่อง ผู้ใช้งาน	Text	
	PROGRAM_ID	รหัสโปรแกรมที่ เรียกใช้งาน	Text	
	ACTION_TYPE	ประเภทการการ ดำเนินการ	Text	
	ACTION_DETAIL	รายละเอียดการ ทำงาน	Text	
	VERSION	เวอร์ชันข้อมูล	Text	
	CREATE_BY	ผู้สร้างข้อมูล	Text	
	CREATE_DATE	วันที่สร้างข้อมูล	Text	
	UPDATE_BY	ผู้แก้ไขข้อมูล	Text	
	UPDATE_DATE	วันที่แก้ไขข้อมูล	Text	
ข้อมูลใช้งาน	DISBLE	สถานะการใช้งาน	Text	
	USER_ID	รหัสผู้ใช้งาน	Text	
	USER_LEVEL	ระดับผู้ใช้งาน	Text	
	USER	ชื่อสกุลผู้ใช้งาน	Text	
	PASSWORD	การกำหนดค่า รหัสผ่าน	Text	