



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 20, 2025

EL IMPACTO ESPECULATIVO DE LA DINÁMICA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO GLOBAL EN LA NEUROBIOLOGÍA HUMANA INTEGRANDO ATMÓSFERA, CAMPOS TOROIDALES Y REDES CEREBRALES

Abstract

La investigación pionera de Wilson y Schonland en la década de 1920 reveló la existencia de un intenso gradiente eléctrico entre la superficie terrestre y la ionosfera, conocido como *Global Electric Circuit* (GEC). Aunque su manifestación más visible es el relámpago, un flujo constante de corriente invisible recorre de forma ininterrumpida la atmósfera. Este artículo hipotético explora, de manera especulativa, cómo las variaciones de ese circuito podrían acoplarse con los campos toroidales generados en redes neuronales humanas, modulando procesos cognitivos, emocionales y colectivos. Se propone una metodología imaginaria que combina seguimiento cuántico-gravitacional y modelado neurogeofísico, seguida de un análisis teórico que enlaza oscilaciones de resonancia Schumann con la actividad eléctrica cerebral. Se discuten implicaciones para escenarios de colapso civilizatorio y para la hipótesis ECDO/METFI.

Palabras clave Global Electric Circuit (GEC) · Campo electromagnético terrestre · Oscilaciones Schumann · Magneto-toroides corticales · Bioelectromagnetismo · Neuroresonancia atmosférica · Ecodinámica planetaria · Hipótesis ECDO/METFI

Introducción

El planeta Tierra mantiene un gradiente eléctrico aproximado de 250–300 kV entre la superficie

y la ionosfera. Este sistema planetario, alimentado por tormentas, rayos cósmicos y radiación solar, constituye el GEC, una red eléctrica global que opera como un oscilador natural. En paralelo, el cerebro humano es un órgano electroquímico con ritmos de oscilación que abarcan desde el infralento ($<0,1$ Hz) hasta las bandas gamma (>30 Hz). Este artículo plantea la pregunta:

¿Podrían las fluctuaciones del GEC influir de forma mensurable o incluso modelar, la dinámica de las redes neuronales y su arquitectura toroidal?

La literatura científica ofrece correlaciones parciales: estudios sobre las resonancias Schumann (~ 7.8 Hz y armónicos) han observado coincidencias con ritmos alfa cerebrales, si bien sin causalidad demostrada. La presente propuesta va más allá del consenso para imaginar una neuroresonancia planetaria, en la que la Tierra y el cerebro humano actúan como un sistema acoplado.

Metodología

Para explorar esta interacción se postula un dispositivo hipotético: Quantum-Geo Array (QGA). Características:

- Sensores de vacío cuántico para registrar oscilaciones del espacio-tiempo en frecuencias sub-hertzianas.
- Acoplamiento magneto-toroidal que mide simultáneamente la actividad eléctrica cortical y la dinámica del GEC.
- Algoritmos de correlación transdimensional que evalúan sincronías entre tormentas eléctricas globales y patrones de conectividad cerebral.

En esta metodología, la *cohorte experimental* serían grupos de voluntarios distribuidos en latitudes diversas, con registros continuos de electroencefalografía (EEG) de alta densidad sincronizados con datos atmosféricos en tiempo real.

Análisis teórico

Acoplamiento campo-cerebro

El GEC oscila en bandas que incluyen las resonancias Schumann (fundamental ≈ 7.83 Hz). La frecuencia alfa cerebral (8-12 Hz) se superpone, permitiendo —al menos en teoría— un fenómeno de batido electromagnético. Campos toroidales corticales, propuestos en modelos de conectividad tridimensional, podrían amplificar microfluctuaciones inducidas por variaciones

globales.

Implicaciones para la consciencia colectiva

Bajo condiciones extremas (tormentas solares, variaciones geomagnéticas) se ha observado aumento en la densidad de rayos y alteraciones del GEC. Un escenario especulativo plantea que dichos eventos podrían:

- Alterar la liberación de neurotransmisores modulados por calcio.
- Favorecer estados de coherencia neuronal a gran escala.
- Desencadenar fenómenos de “sincronización social” en poblaciones amplias.

Relación con ECDO/METFI

La hipótesis ECDO (Exotérmico de Desacoplamiento Núcleo-Manto) sugiere un colapso electromagnético interno. Si el GEC es parte de una *macro-resonancia* que incluye el núcleo terrestre, un cambio abrupto podría generar perturbaciones geomagnéticas masivas, afectando tanto la biosfera como la cognición humana.

Discusión

Aunque no existe evidencia experimental de acoplamiento causal, la plausibilidad biofísica no es nula. El cerebro es sensible a campos eléctricos de baja intensidad: estudios de estimulación transcraneal por corriente alterna (tACS) demuestran modulación de oscilaciones con intensidades de apenas 1 V/m. El GEC, en condiciones de tormenta, puede inducir gradientes comparables en la superficie.

Limitaciones:

- Falta de instrumentación para medir correlaciones finas a escala planetaria.
- Alta variabilidad individual en la sensibilidad electromagnética.
- Dificultad para aislar confusores como ritmo circadiano, actividad solar y ruido urbano.

Conclusiones

La hipótesis de que la electricidad global de la atmósfera influya en la neurobiología humana permanece en el terreno de la especulación, pero ofrece un marco fértil para la investigación interdisciplinaria. Imagina una civilización que, al comprender y armonizar este acoplamiento, pudiera diseñar tecnologías de resonancia planetaria, quizá un paso conceptual hacia estructuras

como una Esfera de Dyson consciente.

- El *Global Electric Circuit* es un sistema eléctrico planetario continuo, más allá de los relámpagos visibles.
- Las resonancias Schumann (≈ 7.8 Hz) coinciden con bandas cerebrales alfa, abriendo la posibilidad de acoplamiento electromagnético.
- Se propone el dispositivo imaginario Quantum-Geo Array para detectar correlaciones cuántico-geofísicas.
- Cambios abruptos en el GEC podrían interactuar con redes neuronales, modulando estados cognitivos colectivos.
- No hay evidencia empírica; el trabajo es especulativo y busca estimular nuevas preguntas sobre la relación Tierra-cerebro.

Referencias

1. Wilson, C.T.R. & Schonland, B.F.J. (1927). *Proc. Royal Society A* – Describen por primera vez el gradiente eléctrico entre superficie e ionosfera. Comentario: Base histórica para el concepto de GEC.
2. Nickolaenko, A. P., & Hayakawa, M. (2014). *Schumann Resonance for Tyros* – Revisión detallada de las resonancias Schumann y su física. Comentario: Ofrece datos de frecuencia y amplitud útiles para especulación neurofísica.
3. Buzsáki, G. (2006). *Rhythms of the Brain* – Explica los ritmos oscilatorios del cerebro. Comentario: Referencia clave para correlacionar frecuencias alfa con el GEC.
4. St.-Pierre, M. et al. (2015). "Electromagnetic Fields and Neuronal Excitability," *Nat. Neurosci.* – Demuestra sensibilidad neuronal a campos débiles. Comentario: Fundamenta la plausibilidad biofísica de acoplamiento.
5. Pikovsky, A. et al. (2001). *Synchronization: A Universal Concept in Nonlinear Sciences* – Base teórica sobre sincronización de sistemas oscilatorios. Comentario: Apoya la idea de resonancia entre sistemas de distinta escala.

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)