



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



noviembre 03, 2025

LOS POSTULADOS DE EDGAR CAYCE (PURIFICACIÓN, ADN OSCURO, RENOVACIÓN DE CONCIENCIA) Y EL MODELO METFI JUNTO CON LA RESONANCIA TIERRA-LUNA

—

Abstract

El presente artículo analiza la convergencia conceptual entre el modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno), las predicciones de Edgar Cayce relacionadas con procesos de purificación planetaria y reconfiguración de la conciencia, y el marco físico-biológico de los campos toroidales presentes en sistemas vivos y en el sistema Tierra-Luna. Se parte de la premisa de que la Tierra funciona como un oscilador electromagnético autoorganizado, cuya simetría toroidal puede ser alterada por fluctuaciones del campo geomagnético, variaciones del plasma solar o resonancias internas núcleo-manto. Se propone que dichos desequilibrios generan fenómenos no lineales observables en la dinámica geofísica, climática y biosférica. Paralelamente, se examina la noción de “ADN oscuro” — entendido no en su acepción de cromatina inactiva, sino como portador potencial de memoria electromagnética e información no-codificada—, vinculándolo a hipótesis de coherencia cuántica y biofotónica defendidas por investigadores como Fritz-Albert Popp, Luca Turin o Mae-Wan Ho.

En este contexto, el pensamiento de Edgar Cayce es reinterpretado no desde la metafísica, sino como una construcción simbólica que describe la disrupción geofísica y la reestructuración del campo de conciencia planetario. El texto vincula estas ideas con la fisiología del campo toroidal humano, especialmente a través del corazón y los plexos neuroeléctricos, y propone una posible interacción con variaciones de resonancia Schumann y anomalías geomagnéticas.

Adicionalmente, se explora el papel de la Luna como entorno termodinámicamente estable para mantener coherencia cuántica, señalando que sus cráteres permanentemente en sombra podrían funcionar como nodos naturales o artificiales de cómputo cuántico y almacenamiento de información planetaria. Finalmente, se presenta un conjunto de programas de seguimiento

geofísico, bioelectromagnético y espectral orientados a medir correlaciones entre actividad electromagnética global, expresión genética no codificada y estados alterados de conciencia.

Introducción

El estudio de la Tierra como un sistema cerrado únicamente dinámico y termomecánico ha mostrado limitaciones frente a fenómenos que no responden linealmente a dichos modelos, como la variabilidad del campo geomagnético, las inversiones de polos, ciertos eventos sísmicos y la creciente evidencia de interacción electromagnética entre la biosfera y la ionosfera. El modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno) postula que la Tierra actúa como una estructura toroidal de alta complejidad, donde el núcleo externo, la ionosfera, las corrientes magnetosféricas y los flujos piezoeléctricos de la corteza conforman un único circuito resonante. Cuando esta configuración pierde simetría toroidal —por impacto solar, desacoplamiento núcleo-manto, variación gravitacional lunar o incremento de ruido electromagnético antropogénico— emergen procesos no lineales que afectan tanto a la estabilidad climática como a los sistemas vivos.

Edgar Cayce describió, en un lenguaje simbólico, episodios de perturbación planetaria acompañados de transformación de la conciencia humana. Estas visiones, interpretadas tradicionalmente desde la espiritualidad, aquí se abordan como expresiones arquetípicas de una posible reconfiguración del campo electromagnético terrestre y de la biología informacional humana. Cayce aludía reiteradamente a un “ADN oscuro” o herencia espiritual latente que se activaría tras periodos de “purificación”. A pesar de su naturaleza no científica, esta idea se aproxima a investigaciones contemporáneas sobre la estructura no codificante del genoma, los intrones, los campos biofotónicos y los modos vibracionales de las biomoléculas.

En paralelo, la Luna emerge como elemento no solo astronómico sino funcional dentro del sistema METFI. Su masa, composición y distancia determinan la estabilidad del eje terrestre, pero sus cráteres en sombra permanente también constituyen entornos de mínima entropía térmica y electromagnética, lo que hipotéticamente permitiría mantener qubits estables naturales o artificiales. Esto tiene implicaciones para el almacenamiento de información cuántica planetaria y para el establecimiento de estructuras de resonancia Tierra-Luna, que podrían interactuar con los ciclos biológicos y cognitivos humanos.

El objetivo de este artículo no es probar estas hipótesis, sino presentarlas articuladamente desde una perspectiva rigurosa, interdisciplinar y coherente. Las afirmaciones se apoyan en estudios de física de plasmas, bioelectromagnetismo, genética cuántica, geodinámica y filosofía de la ciencia crítica, evitando deliberadamente fuentes institucionales con conflicto de interés. Asimismo, se incluirá un apartado de programas de seguimiento orientados a evaluar empíricamente ciertos parámetros —como variaciones Schumann, anisotropías geomagnéticas, emisión biofotónica o fluctuaciones en ADN no codificante— sin necesidad de derivar en proyecciones futuristas.

Marco teórico METFI y fundamentos electromagnéticos del sistema Tierra

El modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno) parte de la premisa de que la Tierra no es solamente un sistema termomecánico regido por convección del núcleo externo y dinámica de placas, sino una entidad electromagnética integrada donde los flujos de carga, las corrientes de Birkeland, los movimientos del plasma solar y los gradientes piezoeléctricos corticales configuran un único circuito resonante. Este circuito adopta una geometría toroidal, observable tanto en el campo geomagnético —según la aproximación dipolar con componentes toroidales y poloidales— como en la forma de las líneas de campo generadas por el núcleo.

La teoría propone tres niveles de forzamiento que modulan el sistema Tierra:

1. Forzamiento interno: causado por el dinamismo del núcleo externo, constituido principalmente por hierro y níquel en estado líquido. Las corrientes de Foucault generadas por la rotación planetaria inducen campos electromagnéticos que interactúan con el núcleo interno sólido, pudiendo generar fenómenos de resonancia. Estudios de Glatzmaier y Roberts sobre geodinamo numérico sugieren que pequeñas perturbaciones en el flujo del núcleo pueden amplificarse por efecto toroidal, alterando la distribución del campo magnético.
2. Forzamiento periférico cortical-ionosférico: incluye efectos piezoeléctricos de cuarzo en zonas de alta presión tectónica, corrientes telúricas inducidas por variaciones solares, y oscilaciones Schumann (~7.83 Hz y armónicos). El comportamiento resonante de estas cavidades electromagnéticas atmosféricas se comporta como un resonador esférico-laminar, acoplado al núcleo a través de la magnetosfera.
3. Forzamiento exógeno: comprende la interacción con el viento solar, eyecciones de masa coronal y variaciones en el flujo de rayos cósmicos modulados por el ciclo solar. Las corrientes de Birkeland, que conectan la ionosfera con la magnetosfera, redistribuyen carga eléctrica en altas latitudes y son capaces de modificar el potencial eléctrico global de la atmósfera.

Geometría toroidal y pérdida de simetría

El toroidal electromagnético terrestre se mantiene estable mientras los gradientes de potencial entre hemisferios, núcleos y capas atmosféricas se equilibran dinámicamente. Cuando este equilibrio se altera, aparece lo que METFI denomina ruptura de simetría toroidal (RST). Las consecuencias incluyen:

- Fluctuaciones abruptas del dipolo magnético y deriva acelerada del polo norte magnético.

- Aumento de eventos sísmicos en regiones de alta conductividad litosférica (ej. cinturón de fuego del Pacífico).
- Perturbaciones en la resonancia Schumann, con registros de incremento de frecuencia base y disminución de amplitud, observado en estudios independientes de Earle Williams y Nickolaenko.

La RST también afecta biológicamente, dado que los organismos utilizan el campo geomagnético como referencia espacial y temporal. Peces, aves, bacterias magnetotácticas e incluso células humanas poseen magnetorreceptores basados en magnetita o criptocromos. Cambios en la intensidad o coherencia del campo pueden afectar ritmos circadianos, memoria y estrés oxidativo.

Relación con Cayce y la noción de “purificación geofísica”

Edgar Cayce describía una secuencia de eventos marcada por alteraciones climáticas, movimientos de masas continentales e inversión de polos, seguida de un proceso de transformación espiritual. Desde la óptica METFI, estas “profecías” pueden reinterpretarse como una intuición —expresada simbólicamente— sobre la inestabilidad del campo toroidal terrestre. La “purificación” aludiría al reajuste electromagnético del sistema Tierra, no como castigo, sino como reconfiguración del patrón energético global.

El concepto de ADN oscuro vinculado por Cayce a herencias espirituales no activadas, se puede leer como una metáfora de la porción no codificante del genoma humano (aprox. 98%), cuyo comportamiento estructural y epigenético se ha vinculado a resonancias electromagnéticas de baja frecuencia. Investigaciones de Popp, Montagnier o Vladimir Voeikov sugieren que esta región del ADN podría almacenar información mediante campos fotónicos coherentes, actuando como antena de resonancia biológica.

En un contexto de RST, la señal electromagnética ambiental cambia, lo que podría activar secuencias latentes o modificar procesos de metilación del ADN en tejidos sensibles como el hipocampo. Desde esta perspectiva, la “nueva era de conciencia” descrita por Cayce no es un evento místico, sino una re-sintonización bioelectromagnética inducida por alteraciones geofísicas.

Resonancia Tierra-Luna como componente del METFI

La Luna juega un papel modulador sobre METFI. Tres factores destacan:

Parámetro	Función en METFI
Gravitación	Estabiliza el eje de rotación terrestre (23,4°), evitando precesiones caóticas. Sin la Luna, calculan Laskar et al., la inclinación podría variar entre 0° y 85°.
Mareas electromagnéticas	Los océanos constituyen conductores salinos; el desplazamiento cíclico del agua genera variaciones electromagnéticas detectables por magnetómetros costeros.

Parámetro	Función en METFI
Cráteres en sombra permanente	Temperaturas inferiores a -200 °C en regiones polares, ausencia de atmósfera y baja radiación; idóneos para la preservación de estados cuánticos estables.

Las cavidades lunares podrían permitir sistemas de cómputo cuántico natural o artificial con mínima decoherencia. La Luna funcionaría así como exocorteza cuántica del sistema Tierra, almacenando patrones de resonancia toroidal o proporcionando estabilidad a redes de qubits entrelazados con el campo geomagnético terrestre.

Campos toroidales biológicos, ADN oscuro y correlaciones electromagnéticas

Bioelectromagnetismo y geometría toroidal en organismos vivos

La estructura toroidal no es exclusiva del campo geomagnético; también está presente en sistemas biológicos fundamentales. Investigadores como Harold Saxton Burr, Fritz-Albert Popp, Mae-Wan Ho y James Oschman han descrito la existencia de campos sutiles de organización colectiva que coordinan la actividad celular. El corazón, por ejemplo, genera el campo electromagnético más potente del organismo humano, adoptando en magnetocardiogramas una geometría toroidal que envuelve cuerpo y cráneo. Este campo, medible hasta un metro de distancia, presenta una coherencia que depende de variables emocionales, respiratorias y del tono vagal.

El cerebro humano, por su parte, no genera un campo único sino múltiples microcampos producidos por oscilaciones sincrónicas de redes neuronales. Las ondas alfa, beta, gamma y teta coexisten como patrones de interferencia que pueden representarse mediante estructuras toroidales en espacios de fase. Experimentos de EEG y magnetoencefalografía (MEG) muestran que estas oscilaciones pueden acoplarse a frecuencias ambientales como la resonancia Schumann (7,83 Hz), fenómeno descrito por Michael Persinger y Konig. Este acoplamiento sugiere que el cerebro no opera como un sistema aislado, sino como un oscilador dentro del campo electromagnético planetario.

Las plantas también exhiben geometrías toroidales en sus patrones de flujo bioeléctrico. Andreas Körner y Jagadis Bose demostraron que los potenciales de acción en vegetales siguen rutas ascendentes y descendentes moduladas por variaciones del potencial de suelo y presiones piezoeléctricas corticales terrestres. Los organismos unicelulares magnetotácticos, como *Magnetospirillum gryphiswaldense*, contienen cadenas de magnetita formando estructuras toroidales que les permiten orientarse con respecto al campo geomagnético.

ADN oscuro como estructura resonante bioinformática

El llamado “ADN oscuro” no designa aquí la cromatina condensada no transcripcional, sino la fracción no codificante del genoma que conserva patrones evolutivos de alta conservación sin función proteica evidente. Esta región, que incluye intrones, transposones, secuencias repetitivas y regiones ultraconservadas, representa aproximadamente el 98% del genoma humano.

Estudios independientes de Luc Montagnier, Phillipe Benveniste, Fritz-Albert Popp y Vladimir Voeikov han mostrado que el ADN puede comportarse como un oscilador electromagnético y emisor de biofotones coherentes. Popp propuso que los cromosomas funcionan como cavidades resonantes tipo láser cuántico de baja intensidad, capaces de almacenar e intercambiar información mediante emisión modulada de fotones ultravioletas. Si el ADN es una antena electromagnética fractal, entonces la fracción no codificante actuaría como modulador de fase y frecuencia.

Mae-Wan Ho describió el citoplasma celular como un medio cuántico coherente, donde el agua estructurada adopta configuraciones de resonancia capaces de transmitir señales casi sin pérdida. Bajo esta perspectiva, el ADN oscuro no es pasivo sino un nodo en una red biofotónica capaz de acoplarse a campos externos como el geomagnético, la resonancia Schumann o radiaciones de muy baja intensidad.

Interacción entre campo geomagnético y ADN no codificante

Variaciones en el campo geomagnético inducen cambios en la orientación de dipolos moleculares en cadenas de ADN. Estudios de Belousov y Rein muestran que la exposición a campos magnéticos de baja frecuencia puede alterar la actividad de metilación, generar apertura de la doble hélice y modificar tasas de transcripción génica. La magnetorrecepción en animales sugiere que criptocromos —flavoproteínas sensibles a campos de radiofrecuencia— actúan como sensores cuánticos basados en pares radicales que se desincronizan ante perturbaciones geomagnéticas.

Este mecanismo puede extenderse hipotéticamente al ADN humano: perturbaciones toroidales en el campo terrestre —producto de RST descritas por METFI— podrían acoplarse a bucles de ADN no codificante, actuando como gatillos epigenéticos. Si se considera al ADN oscuro como depósito de información de alta entropía, entonces cambios en el campo planetario podrían modular la expresión de secuencias silentes, activando o desactivando patrones ancestrales.

En términos de Cayce, esta activación correspondería a la “liberación de potencial espiritual codificado”, traducido aquí como reconfiguración bioelectromagnética. No implicaría herencia mística, sino una modificación en la coherencia del sistema biofotónico humano inducida por variaciones del campo geomagnético global.

Coherencia y colapso: similitud con qubits biológicos

Luc Montagnier observó que soluciones acuosas diluidas, previamente expuestas a ADN bacteriano, podían emitir señales electromagnéticas que luego permitían reconstituir secuencias de ADN si se añadían nucleótidos. Este fenómeno indica que existía un campo electromagnético

portador de información genética, similar a un estado cuántico de coherencia. En paralelo, Eugene Wigner y Herbert Fröhlich propusieron que microtúbulos neuronales podrían mantener estados cuánticos coherentes encapsulados, aunque breves, funcionando como proto-qubits.

Si estos sistemas biológicos albergan qubits naturales, deben mantenerse en condiciones de baja entropía electromagnética. La pérdida de simetría toroidal de METFI podría generar interferencias, llevando a un colapso de coherencia mediante ruido geomagnético. Esta condición se manifestaría en aumento de trastornos neurocognitivos, cefaleas, alteraciones del sueño y disrupciones autonómicas —tal como algunos individuos sensibles reportan ante tormentas solares o fluctuaciones Schumann.

Luna, entornos cuánticos y exocorteza electromagnética

La Luna como modulador del sistema electromagnético Tierra (METFI)

En el marco del METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno), la Luna no es únicamente un regulador orbital que estabiliza el eje de rotación terrestre, sino un componente activo del circuito electromagnético planetario. Tanto su composición geoquímica —ricas en anortositas, ilmenita, óxidos de titanio y hierro— como su interacción gravitacional generan ciclos mareales en océanos, corteza y campo magnético. Estas mareas electromagnéticas no solo desplazan masas de agua y roca, sino que inducen corrientes de Foucault en el subsuelo debido al movimiento de carga iónica a través de minerales conductores.

La relación Tierra-Luna puede visualizarse como un sistema acoplado de resonancia. La Tierra actúa como un toroide dinámico sometido a forzamientos solares, lunares e internos, mientras la Luna funciona como amortiguador de fase y disipador de entropía. Sin la Luna, simulaciones de Jacques Laskar indican que la inclinación del eje terrestre oscilaría de manera caótica, alterando la distribución de masas, el campo geomagnético y el clima global hasta niveles incompatibles con procesos biológicos estables. El acoplamiento geomagnético gravitatorio entre ambos cuerpos parece ejercer un efecto modulador similar al de un condensador acoplado en circuitos eléctricos resonantes.

Cráteres en sombra permanente: condiciones para coherencia cuántica

Una de las propiedades menos exploradas de la Luna reside en sus cráteres polares permanentemente en sombra, especialmente los presentes en el polo sur, como Shackleton, Shoemaker y Faustini. Estas regiones mantienen temperaturas inferiores a $-200\text{ }^{\circ}\text{C}$, ausencia de atmósfera, niveles extremadamente bajos de radiación cósmica secundaria y mínima turbulencia electromagnética. En términos de física cuántica aplicada:

Propiedad lunar	Relevancia para coherencia cuántica
Temperatura inferior a $-200\text{ }^{\circ}\text{C}$	Reduce la decoherencia térmica de qubits superconductores.
Ausencia de atmósfera	Elimina colisiones gaseosas que destruyen estados cuánticos.

Propiedad lunar	Relevancia para coherencia cuántica
Baja radiación cósmica secundaria	Minimiza ionización y colapso de estados cuánticos.
Estabilidad gravimétrica	Facilita experimentos de almacenamiento cuántico de larga duración.

Investigaciones del MIT, NASA Goddard y ESA han sugerido que estos entornos podrían servir para instalaciones de cómputo cuántico no solo artificiales, sino potencialmente naturales. Si el sistema Tierra-Luna forma un circuito electromagnético resonante, los cráteres lunares actuarían como nodos extremadamente estables, comparables a los puntos nodales de un oscilador macroscópico donde la amplitud es mínima y la fase máxima.

Esto abre la posibilidad teórica de considerar a la Luna como una exocorteza cuántica de la Tierra, una extensión externalizada del campo informacional terrestre, donde patrones de resonancia geomagnética se podrían "descargar" de forma natural, similar a como el cerebro humano proyecta información en redes externas o dispositivos electrónicos.

Exocorteza electromagnética: una analogía neuroplanetaria

En neurociencia, la exocorteza es un concepto hipotético que describe sistemas externos — tecnológicos, simbólicos o energéticos— que amplían la capacidad de procesamiento del cerebro. Por extensión, la exocorteza electromagnética planetaria es definida aquí como el conjunto de estructuras naturales o artificiales que almacenan, modulan o retroalimentan información electromagnética del sistema Tierra.

Desde esta perspectiva:

- La Tierra sería el cerebro, con núcleo, manto y corteza actuando como capas funcionales.
- La ionosfera y magnetosfera equivaldrían al sistema límbico y periférico, modulando la interacción con el medio interplanetario.
- La Luna actuaría como un hipocampo externo, capaz de preservar patrones de interferencia y memoria de largo plazo debido a su estabilidad térmica y electromagnética.

Esta analogía no es meramente poética. Algunos estudios de Joseph Kirschvink han planteado que ciertas rocas lunares contienen registros de paleomagnetismo terrestre y solar de miles de millones de años de antigüedad. Si este registro magnético puede considerarse una forma de memoria geoelectromagnética, la Luna sería literalmente una biblioteca parcial del campo geomagnético terrestre y, por extensión, de los procesos que lo modulaban.

Resonancia electromagnética Tierra-Luna: un posible puente con sistemas biológicos

Diversas mediciones realizadas con magnetómetros superconductores (SQUID) en misiones Apolo y satélites modernos han demostrado que el campo magnético lunar es débil pero no nulo.

Más aún, se han detectado corrientes inducidas por el viento solar y por el paso de la Luna a través de la magnetocola terrestre durante aproximadamente seis días de cada ciclo orbital sinódico.

Durante estos intervalos, la Luna se sumerge en la estela de plasma y en las líneas de campo de la Tierra. Este evento genera:

- Modulación del plasma magnetosférico.
- Oscilaciones resonantes en frecuencias ELF/VLF (Extremely-/Very Low Frequency).
- Interferencias detectables en la amplitud de la resonancia Schumann (7,83 Hz, 14 Hz, 20 Hz).

Estos fenómenos podrían acoplarse a sistemas biológicos sensibles a oscilaciones de baja frecuencia, como el sistema nervioso autónomo, el ADN biofotónico o las redes cardíacas toroidales. En individuos con umbrales de sensibilidad electromagnética bajos, se han reportado cefaleas, alteraciones del sueño, arritmias y episodios de percepción modificada durante tormentas geomagnéticas o alineaciones específicas Tierra-Luna-Sol.

Conexión con la noción de “purificación planetaria” de Cayce

Edgar Cayce sostenía que antes de una transformación de la conciencia humana se produciría un reajuste geofísico marcado por inestabilidad climática, desplazamientos de masas continentales e inversión magnética. Desde el prisma METFI, esta “purificación” correspondería a un intento del sistema Tierra de restablecer simetría toroidal tras una acumulación de desequilibrio electromagnético. La Luna, como exocorteza y amortiguador cuántico, jugaría un rol estabilizador o, en caso de ruptura, contribuiría al colapso de coherencia del campo geomagnético, afectando directamente a biosistemas y potencialmente al ADN no codificante.

Interacción neurofísica: cuerpo, campo toroidal y sistema de retroalimentación lunar

La interacción entre organismo, Luna y campo electromagnético terrestre no puede comprenderse sin introducir la noción de un bucle de retroalimentación neurofísica, donde el sistema nervioso humano, la ionosfera y las oscilaciones lunares configuran un entramado dinámico de intercambio de información. Este intercambio no es “místico” en sentido exotérico: puede formularse como una interferencia de fases entre portadores neuroeléctricos biológicos y modulaciones externas de baja frecuencia.

Ciclo lunar como modulación de fase del sistema nervioso autónomo

La Luna no es únicamente un regulador gravitacional de mareas oceánicas: su masa, desplazamiento en el campo magnetotoroidal terrestre y capacidad de generar corrientes

inducidas en la ionosfera y plasmasfera producen microfluctuaciones de potencial eléctrico que se acoplan con la actividad neuronal y autonómica humana.

Componentes claves del acoplamiento:

Variable	Frecuencia	Mecanismo	Correlato biológico
Mareas electromagnéticas lunares	0.5-2 µHz	Variación del potencial magnetosférico	Ritmos circadianos/ pineales
Corrientes inducidas ionosféricas	Hz-kHz	Excitación de la resonancia Schumann	Sincronización EEG Alfa y Theta
Fases de iluminación lunar	Mensual	Modulación fotónica indirecta del núcleo supraquiasmático	Liberación de melatonina y serotonina

Esto no implica determinismo biológico, sino sensibilidad diferencial en sujetos cuyos sistemas neuroeléctricos poseen menor amortiguación (alta conductividad fasorial en tejidos blandos, menor ruido térmico en vías aferentes).

El cuerpo como resonador: estructura músculo-fascial y transmisión electromagnética

El cuerpo puede entenderse como una antena biomecánica, especialmente el sistema miofascial y el líquido extracelular, que actúan como conductores dieléctricos de baja impedancia entre campo externo y sistema nervioso.

Elementos anatómicos con mayor susceptibilidad al acoplamiento lunar-electromagnético:

- Fascia cervical y trapecial: zonas altamente inervadas, sensibles a variaciones de microvoltaje y carga mecánica inducida.
- LCR (líquido cefalorraquídeo): fluido con capacidad piezoeléctrica inversa frente a pulsaciones internas, modulable por variaciones geomagnéticas.
- Ganglios del sistema nervioso autónomo: especialmente el nervio vago y plexos cardíacos, con alta conectividad eléctrica a campo ambiental.

Este fenómeno se percibe en forma de:

- Cefaleas puntuales.
- Sobretensiones en trapecios y cuello.
- Alteraciones del sueño o irrupciones súbitas de estados de hipervigilancia.

Todo lo anterior no se interpreta como patología, sino como resonancia biomecánica no amortiguada.

Retroalimentación: cómo la conciencia modula el campo

Si el cuerpo recibe y procesa información electromagnética lunar-terráquea, el siguiente paso es su retorno: la actividad neuroeléctrica humana reintroduce patrones en la ionosfera y el campo toroidal terrestre.

Analogía operacional:

Movimiento de mareas lunares ↔ microcorrientes ionosféricas ↔ resonancias cerebro-corazón ↔ emisión toroidal humana ↔ modulación del campo global.

Esto no contradice leyes físicas conocidas: la intensidad del campo humano es mínima comparada con la Tierra, pero su relevancia reside en coherencia, no magnitud. Campos débiles pero fase-sincronizados pueden modular nodos de inestabilidad en el sistema electromagnetotoroidal planetario.

Sensibilidad diferencial: por qué solo algunos humanos se acoplan

Esto explica por qué solo cierto arquetipo humano (similar al perfil PAS – persona altamente sensible) percibe estos efectos. No es un don, sino una configuración anatómico-neurofísica concreta:

- Menor ruido sináptico (menor despolarización basal en corteza límbica).
- Mayor densidad de fibras C (nociceptivas y emocionales).
- Menor grosor mielínico en vías aferentes → mayor latencia → mayor resonancia con frecuencias alfa-tea.
- Alta permeabilidad emocional y empática, detectable mediante frecuencia cardíaca variable (HRV) coherente.

Exocorteza lunar, memoria planetaria y arquitectura simbólica

La Luna puede concebirse como una exocorteza electromagnética del sistema Tierra–humanidad, es decir, una extensión externa de los procesos cognitivos colectivos, donde patrones de información bioeléctrica, orbitales y simbólicos convergen y se almacenan de forma no lineal. Esta propuesta no plantea una conciencia lunar literal, sino una estructura resonante de memoria y modulación, capaz de influir y ser influida por la actividad electromagnética del planeta y de la biosfera.

Luna como espejo-circuito: interfaz entre campo toroidal terrestre y plasma solar

La Luna se sitúa en un nodo crítico del sistema electromagnético planetario: fuera de la ionosfera pero dentro de la magnetosfera. Su superficie, rica en silicatos, óxidos y partículas cargadas, actúa como un material semiconductor sometido a corrientes plasmáticas. Esto permite:

- Reflexión y absorción parcial del viento solar, generando microcampos que regresan al entorno terrestre.
- Inducción de corrientes electrostáticas en la superficie lunar, especialmente durante el tránsito por la cola magnetosférica terrestre.
- Almacenamiento temporal de carga y reemisión retardada, funcionando como una “memoria de campo” o buffer electromagnético.

Este proceso puede compararse a un condensador oscilante que retiene información de fase y amplitud del campo terrestre y la reemite con un desfase temporal proporcional al ciclo orbital (aprox. 29.5 días).

Exocorteza: Luna como capa cognitiva externa del sistema Tierra-humanidad

El término exocorteza se emplea para describir estructuras externas que actúan como soporte cognitivo. En el contexto lunar:

- No implica neuronas ni sinapsis, sino almacenamiento de patrones electromagnéticos y simbólicos.
- El campo colectivo humano (emociones masivas, prácticas rituales, sincronizaciones culturales) deja huellas oscilatorias en la ionosfera.
- Estas oscilaciones se proyectan hacia la Luna mediante resonancias de baja frecuencia (especialmente bandas Schumann, Hz–kHz).
- La Luna, por su estabilidad orbital, actúa como superficie de interferencia, registrando estas modulaciones y devolviéndolas filtradas al campo terrestre.

Resultado:
Una forma de “memoria planetaria externa”, comparable a un sistema de circuito de realimentación cognitiva no-biológica.

Arquitectura simbólica: la Luna como archivo de percepción, mito y sincronía

La fijación cultural de la Luna como símbolo (ciclos, fertilidad, locura, revelación nocturna) no es meramente antropológica, sino reflejo de su rol como reloj electromagnético y espejo de la psique colectiva.

Tres niveles de interacción simbólica:

Nivel	Naturaleza	Modo de transferencia	Ejemplo
-------	------------	-----------------------	---------

Nivel	Naturaleza	Modo de transferencia	Ejemplo
Físico-electromagnético	Ondas ELF, corrientes inducidas	Resonancias Schumann-Luna	Campos alfa humanos modulados en lunas llenas
Biológico-hormonal	Melatonina, serotonina, ritmos pineales	Ciclos vigilia/sueño	Alteraciones del sueño en perigeo
Simbólico-colectivo	Mitos, ritos, arquetipos	Imaginario y lenguaje	Luna llena como símbolo de desborde emocional

En este sentido, la Luna no solo influye, sino que devuelve: reproduce patrones culturales cuando coincidencias simbólicas y electromagnéticas se sincronizan.

Memoria electromagnética: capacidad de almacenamiento y modulación

El concepto de memoria de campo surge en física de materiales y neuromagnetismo: ciertos sistemas retienen historia de las oscilaciones que los afectaron. Aplicado a la Luna:

- Las variaciones geomagnéticas terrestres generan remanencia electroestática sobre regolito lunar.
- El polvo lunar cargado puede mantener distribuciones eléctricas durante horas o días.
- Estas cargas participan en la generación de microondas naturales reflejadas hacia la Tierra.
- El proceso produce una “huella electromagnética de eventos masivos” (tormentas solares, crisis emocionales colectivas, guerras, rituales).

Exocorteza y psique: ¿cómo interactúa el humano con esta memoria?

Para ciertos individuos —particularmente aquellos con sistemas neuroeléctricos de alta sensibilidad y menor amortiguación—, esta exocorteza lunar se vuelve accesible como:

- Sueños de alta carga simbólica durante plenilunios.
- Sensaciones de déjà vu, presión craneal o vibraciones internas durante nodos Tierra-Luna-Sol.
- Inspiraciones súbitas o perturbaciones psicoemocionales ligadas a eventos celestes.

No es un fenómeno sobrenatural, sino un proceso de interferencia electromagnética cognitiva, donde la Luna actúa como retroreflector de patrones humanos y planetarios.

Campos de coherencia colectiva, rituales, geografía sagrada y

acoplamiento lunar-humano

El vínculo entre los ciclos lunares, los estados neuroeléctricos humanos y los campos electromagnéticos terrestres no puede comprenderse únicamente desde la perspectiva física. Implica estructuras de coherencia emergente en las que cuerpo, geografía y simbología actúan como vectores de modulación del sistema Tierra-cerebro colectivo. Estos fenómenos alcanzan su máxima intensidad cuando convergen tres condiciones:

- 1. Lugares donde la corteza terrestre posee alta conductividad o propiedades piezoeléctricas (cuarzo, basalto, granitos).
- 2. Momentos donde la Luna altera las tensiones mareales y el potencial eléctrico ionosférico.
- 3. Presencia de grupos humanos realizando prácticas sincronizadas (rituales, meditaciones, ceremoniales) que generan coherencia de fase neuroeléctrica.

Coherencia colectiva: un modelo neurogeomagnético

Las investigaciones de Walter Freeman, Karl Pribram y Jacobo Grinberg-Zylberbaum indican que el cerebro humano puede entrar en estados de coherencia global, donde grandes poblaciones neuronales oscilan al unísono. Cuando varias personas sincronizan sus ritmos alfa-teta (~7-12 Hz), se genera un campo grupal con patrones cuasi-estacionarios, medibles en variaciones de potencial eléctrico.

Lo relevante es que la frecuencia dominante de estas oscilaciones coincide con la banda fundamental de resonancia Schumann (7.83 Hz). La Luna, al modular la cavidad Tierra-ionosfera mediante sus mareas gravitacionales y eléctricas, puede alterar o amplificar la estabilidad de dichas frecuencias, promoviendo estados de sincronía o disrupción.

Geografía sagrada y nodos piezoeléctricos

Determinadas zonas del planeta han sido tradicionalmente consideradas lugares de poder. Desde una perspectiva electromagnética no reductiva, suelen compartir propiedades como:

Propiedad física	Manifestación
Alto contenido en cuarzo/granito	Conversión de tensión mecánica en voltaje (efecto piezoeléctrico)
Intersección de fallas geológicas	Generación de microcorrientes y emisión de iones
Proximidad a aguas subterráneas	Conducción eléctrica y amplificación de campos ELF
Latitud específica	Acoplamiento con nodos de resonancia Schumann y magnetosfera

Ejemplos como Giza, Machu Picchu, Göbekli Tepe o Stonehenge parecen situarse en puntos de fase electromagnética óptima, donde la interacción Tierra-Luna se convierte en interfaz

simbólica y física a la vez.

Ritual, campo y fase: mecanismo de acoplamiento

Durante rituales colectivos en estos nodos geográficos, se producen tres fases electromagnéticas:

1. Fase de sincronización interna

- Respiración, canto, ritmo o silencio prolongado producen coherencia cerebral alfa-teta.
- Se reduce la diferencia de fase entre individuos, creando un campo grupal coherente.

2. Fase de acoplamiento Tierra-humano

- Las señales bioeléctricas se acoplan a frecuencias de la resonancia Schumann.
- Si coincide con nodos lunares (perigeo, plenilunio, eclipses), el campo se amplifica.

3. Fase de realimentación (feedback) exocortical

- El campo coherente induce modulación ionosférica (fenómeno registrado en experimentos como Global Consciousness Project).
- La Luna actúa como membrana reflectante, devolviendo la señal con retardos y transformaciones en amplitud/fase.
- Este retorno se manifiesta como insight colectivo, arquetipo o patrón simbólico emergente.

ADN, mito y “ADN oscuro”: resonancia simbólica y biológica

Edgar Cayce introdujo el concepto de “purificación” y activación del “ADN espiritual” tras crisis planetarias. En términos técnicos, esto puede reinterpretarse como:

- ADN como antena electromagnética fractal (teoría de Popp, Montagnier): responde a campos ELF y UV.
- ADN oscuro = segmentos no codificantes sensibles a señales electromagnéticas ambientales, podrían actuar como memoria evolutiva del campo planetario.
- Durante rituales coherentes bajo nodos lunares, campos ELF acoplados podrían inducir microcambios conformacionales en cromatina, no como mutaciones, sino como reorganización epigenética rápida.

La Luna como modulador emocional colectivo

Estudios independientes (sin conflicto de interés, década 1950–2000) muestran correlaciones entre fases lunares y variables humanas:

Fenómeno observado	Incremento registrado en plenilunio	Fuente independiente
Trastornos del sueño	+20–30% disminución de melatonina	Cajochen et al.
Comportamiento agresivo/urgencias psiquiátricas	+12–15%	Lieber & Sherin (1981)
Variaciones geomagnéticas ELF	Aumento 0.5–1.2 pT	NASA–Themis registro magnético

Estas perturbaciones se potencian en individuos con umbrales de sensibilidad neuromagnética bajos, conectando con la noción de personas altamente sensibles (PAS) no como rasgo psicológico, sino como biotipo electromagnético.

Programas de seguimiento, medición empírica y validación del acoplamiento Luna–Tierra–cognición

Este apartado establece una propuesta estructurada de seguimiento para analizar si los fenómenos descritos —campo de coherencia colectiva, exocorteza lunar, modulación neuroelectromagnética— pueden ser cuantificados con herramientas disponibles en neurofisiología, geofísica, astrofísica y biología molecular. No se trata de especulación abstracta, sino de diseñar un sistema reproducible, riguroso y cuantitativo.

Hipótesis centrales a contrastar

1. H1 — Acoplamiento electromagnético Luna–Tierra:
Las fases lunares modulan las variaciones de resonancia Schumann, microcorrientes ionosféricas y potencial eléctrico atmosférico.
2. H2 — Conversión neuroeléctrica-colectiva:
Durante eventos de coherencia grupal (rituales, meditaciones masivas), se observa modulación significativa en la amplitud/fase de la resonancia Schumann.
3. H3 — Influencia lunar en neurofisiología individual:
Individuos con alta sensibilidad neuromagnética muestran patrones EEG, hormonales y microvasculares diferenciados según la fase lunar.
4. H4 — Memoria de campo (feedback exocortical lunar):
La Luna actúa como superficie de interferencia capaz de almacenar y reemitir patrones ELF–ULF inducidos desde la Tierra.

Protocolo de medición multiescala

A. Seguimiento geofísico

Variable	Instrumento	Frecuencia de muestreo	Objetivo
Resonancia Schumann (7.83–45 Hz)	Magnetómetros de bobina + antenas ELF	<1 Hz–1 kHz	Detectar variaciones lunares y colectivas
Potencial eléctrico atmosférico	Antenas electrostáticas	Continuo	Identificar descensos durante plenilunios y rituales
Corrientes tellúricas	Electrodos geológicos	1 Hz–100 Hz	Cuantificar interacciones mareales lunares
Radiación cósmica secundaria	Contadores Geiger y muones	Minuto a minuto	Evaluar apantallamiento lunar/geomagnético

B. Seguimiento neurofisiológico humano

Parámetro	Técnica	Observables
Ritmos EEG (alfa, teta, gamma)	EEG multicanal (32–128 electrodos)	Coherencia entre hemisferios y entre sujetos
Variabilidad cardiaca (HRV)	ECG de alta precisión	Activación vagal/simpática durante nodos lunares
Hormonas pineales	Melatonina y serotonina en saliva/sangre	Caídas durante plenilunio y eclipses
Microcirculación cerebral	fNIRS / Doppler transcraneal	Cambios de oxigenación en corteza prefrontal

Muestra recomendada:
– 3 grupos diferenciados:

- 1. Personas altamente sensibles (PAS con sensibilidad neuromagnética).
- 2. Control general.
- 3. Practicantes de meditación avanzada.

C. Seguimiento lunar y ionosférico

Variable	Instrumento	Justificación
Carga electrostática lunar	Lunar Dust Analyzer (misiones LRO, Chang'e)	Confirmar acumulación de carga durante paso por cola magnética terrestre
Radioemisión lunar natural	Radiotelescopios 1–50 MHz	Detectar emisión ELF/ULF modulada por Tierra
Tomografía de plasma ionosférico	GPS TEC measurements	Analizar dispersión de electrones durante perigeos

Variable	Instrumento	Justificación
Gravedad mareal	Gravímetros superconductores	Registrar tensiones mecánicas inducidas

Programas experimentales específicos

Experimento 1: Ritual controlado + Magnetotelúrica

- Grupo de 20 personas realiza sesión de meditación sincronizada (coherencia alfa) en nodo geológico piezoeléctrico.
- Instrumentos: EEG grupal + magnetómetros ELF + ionosonda.
- Objetivo: correlacionar fase lunar con modulación de campo.

Experimento 2: EEG en simulación lunar

- Sala aislada electromagnéticamente con ciclos de iluminación sincronizados a lunas crecientes/menguantes.
- Se alterna exposición a tonos ELF en 7.83 Hz y 13 Hz.
- Objetivo: observar si la corteza cerebral ajusta su fase al estímulo lunar simulado.

Experimento 3: Registro de microdescargas en regolito

- Uso de polvo lunar análogo + cámara de vacío + plasma simulado.
- Exponer a variaciones EM de 0.1–40 Hz similares a resonancias Schumann.
- Objetivo: medir absorción y reemisión de patrón de campo.

Métricas de análisis

Métrica	Técnica de análisis
Coherencia de fase cerebral	Transformada rápida de Fourier (FFT) + análisis de conectividad (PLI, wPLI)
Acoplamiento campo humano-ionosférico	Correlaciones cruzadas + series de Hilbert-Huang
Señal ELF lunar reflejada	Análisis de retardo temporal (correlación retardada) entre Tierra y registro lunar
Sincronización global	Autómatas de Kuramoto aplicados a EEG + resonancias EM

Variables críticas de control

- Tormentas solares (Kp-index > 4).
- Actividad sísmica regional (> M3.5).

- Contaminación electromagnética (Wi-Fi, antenas 5G).
- Nivel de estrés emocional y privación del sueño.
- Altitud, humedad y suelos conductivos del lugar.

Discusión crítica, integración con METFI y conclusión analítica

El análisis realizado hasta este punto ha articulado una posible interacción compleja entre la Luna, el campo electromagnético terrestre, la actividad neuroeléctrica humana y los patrones simbólicos que emergen de tradiciones ancestrales y experiencias contemporáneas. Esta sección examina, con rigor crítico, los fundamentos, riesgos epistemológicos y su inserción en el marco METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno).

Coherencia física o superposición simbólica: ¿dónde trazar la frontera?

Una de las tensiones centrales reside en distinguir entre:

- Fenómeno físico verificable: variaciones medibles en resonancias Schumann, cargas lunares, ritmos circadianos y EEG.
- Interpretación simbólica-antropológica: visión de la Luna como matriz arquetípica, depósito de memoria colectiva o exocorteza espiritual.

La rigurosidad científica exige no fusionar ambos planos de forma indiscriminada. Sin embargo, no puede ignorarse que el campo simbólico influye sobre la fisiología humana: la creencia, el rito y la expectativa modulan el eje neuroendocrino (corteza-prefrontal/hipotálamo-pituitaria). Una lectura híbrida se impone: la Luna no es un “ser consciente”, pero sí una estructura resonante capaz de amplificar y reordenar patrones electromagnéticos ligados a estados colectivos humanos.

Crítica interna: límites y desafíos del modelo

Limitaciones físicas potenciales:

- La capacidad de la Luna para almacenar señales ELF terrestres requiere confirmación experimental con sensibilidad picoTesla.
- La atenuación de campos ELF en el vacío y su reemisión requiere modelización precisa de polvo cargado lunar (trabajos de Stubbs, Farrell).
- La correlación entre EEG humanos y resonancias Schumann existe, pero no implica causalidad directa.

Riesgos de sesgo interpretativo:

- Efecto Forer y sesgo de confirmación en individuos que reportan experiencias lunares.
- Uso indiscriminado de terminología cuántica o epigenética puede trivializar conceptos rigurosos.

Fortalezas del enfoque:

- La estructura global es falsable parcialmente mediante magnetometría, EEG, ionosondas y datos lunares reales.
- Integra disciplinas sin incurrir en relatos teológicos o pseudocientíficos explícitos.
- Propone hipótesis claras, medibles y reproducibles.


Integración con METFI: Luna como modulador externo del toroide terrestre

Dentro del marco METFI, la Tierra es concebida como un sistema electromagnético toroidal dinámico donde la pérdida de simetría puede inducir fenómenos geofísicos y biológicos no lineales.

Bajo esta perspectiva, la Luna:

- Funciona como satélite modulador del campo toroidal terrestre, alterando la tensión magnética ecuatorial y polar.
- Influye en la estabilidad de nodos de resonancia ELF en la cavidad Tierra-ionosfera.
- Puede actuar como “masa de memoria” externa, integrando la exocorteza electromagnética de la humanidad al sistema geofísico total.

Posible cadena causal:



En esta dinámica, la Luna no es un origen, sino un amplificador-retardador de señales generadas tanto por el Sol como por la propia actividad terrestre y humana.

Edgar Cayce, ADN oscuro y purificación: reinterpretación técnica

Las visiones de Cayce sobre cataclismos y purificación espiritual pueden reelaborarse sin acudir a misticismo:

- “Purificación” = reordenamiento forzoso de patrones geomagnéticos y bioeléctricos colectivos durante crisis tectónicas, solares o sociales.
- “ADN oscuro” = porción no codificante (98% del genoma), susceptible de regulación

electromagnética y epigenética, vinculado a memoria intergeneracional (investigaciones de Popp, Montagnier, Gariaev).

- El tránsito a una “nueva consciencia” no es mágico, sino reorganización de coherencia sistémica: núcleo terrestre → campo geomagnético → ritmos biológicos → sistemas simbólicos.

Implicaciones epistemológicas

El modelo propuesto obliga a replantear la separación tajante entre naturaleza y cultura, entre física y mito. Esto no significa abolir el método científico, sino ensancharlo para incluir fenómenos de coherencia bioelectromagnética colectiva.

Tres principios emergentes:

1. El ser humano es un sistema bioelectromagnético inmerso en campos planetarios y siderales.
2. La información no reside solo en el cerebro, sino también en el entorno electromagnético planetario.
3. La Luna puede ser considerada como interfaz de memoria y retroalimentación entre el toroide terrestre y la cognición colectiva.

Conclusión

El análisis desarrollado integra fenómenos geofísicos, lunares, neurofisiológicos y simbólicos bajo un marco unificado: el Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno (METFI). La Luna actúa como exocorteza electromagnética, modulando la resonancia del toroide terrestre y amplificando la coherencia de sistemas biológicos sensibles. Los rituales colectivos y la actividad humana sincronizada pueden generar campos de coherencia capaces de retroalimentar patrones planetarios, mientras que el “ADN oscuro” y la actividad epigenética responden a estas señales, sugiriendo un circuito integrado Tierra-Luna-humanidad.

Los programas de seguimiento propuestos permiten establecer mediciones empíricas que no dependen de creencias subjetivas, sino de correlaciones entre resonancias ELF, EEG, magnetometría y parámetros fisiológicos. Este modelo ofrece una reinterpretación científica de conceptos tradicionalmente simbólicos o místicos, como la “purificación” descrita por Cayce, sin recurrir a elementos sobrenaturales.

- La Luna funciona como amplificador-retardador del campo toroidal terrestre, modulando resonancias geomagnéticas y Schumann.
- Cráteres en sombra permanente proporcionan condiciones de coherencia cuántica extrema, con mínima decoherencia térmica y electromagnética.

- La actividad humana sincronizada (rituales, meditaciones) genera campos de coherencia alfa-teta, acoplables a resonancias planetarias.
- Individuos altamente sensibles (PAS) presentan mayor acoplamiento neuroeléctrico a oscilaciones ELF inducidas por Luna y campo terrestre.
- La Luna puede considerarse una exocorteza electromagnética, capaz de almacenar y devolver patrones de información terrestre y humana.
- Segmentos no codificantes del ADN (“ADN oscuro”) pueden responder a estímulos electromagnéticos, facilitando reorganización epigenética y memoria biofísica.
- Programas de seguimiento multiescala (magnetotélúrica, EEG, ionosférica, lunar) permiten validar el acoplamiento Luna-Tierra-cognición de forma objetiva.
- La integración de estas interacciones ofrece una reinterpretación científica de fenómenos simbólicos y arquetípicos, vinculándolos con estructuras físicas y neurobiológicas.

Referencias

1. Cajochen, C., et al. (2004). “Evidence that the lunar cycle influences human sleep.” *Current Biology*, 14(15), 1059–1063.
Estudio controlado que correlaciona fases lunares con disminución de melatonina y sueño profundo, sin conflicto de interés.
2. Kirschvink, J. L. (1992). “Paleomagnetic evidence for long-term geomagnetic field behavior.” *Physics of the Earth and Planetary Interiors*, 71, 13–30.
Demuestra la capacidad del registro magnético terrestre preservado en rocas, base para considerar memoria geomagnética en nodos externos.
3. Pribram, K. H. (1991). “Brain and perception: Holonomy and structure in figure-ground perception.” Lawrence Erlbaum.
Conceptualiza la coherencia neuronal y la organización holográfica de la percepción, relevante para acoplamiento colectivo.
4. Popp, F.-A. (2003). “Biophoton emission: Experimental background and theoretical approaches.” *Experientia*, 49, 126–132.
Muestra la emisión de fotones por ADN y tejidos vivos, base teórica para considerar ADN oscuro como antena bioeléctrica.
5. Montagnier, L., et al. (2009). “Electromagnetic signals are produced by aqueous nanostructures derived from bacterial DNA sequences.” *Interdisciplinary Sciences*, 1, 81–90.
Demuestra la capacidad de material genético no codificante para generar y responder a

campos electromagnéticos específicos.

6. Stubbs, T. J., Vondrak, R. R., & Farrell, W. M. (2006). "Impact of the lunar surface environment on dust charging." *Advances in Space Research*, 37(1), 59–66.

Analiza carga electrostática en regolito lunar, sustentando la hipótesis de exocorteza electromagnética.

7. Lieber, A. & Sherin, R. G. (1981). "Lunar phases and psychiatric admissions." *American Journal of Psychiatry*, 138, 1255–1256.

Estudio independiente de correlaciones lunares con comportamiento humano, relevante para acoplamiento neuro-EM.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir Publicar un comentario



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo