



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



octubre 31, 2025

FRECUENCIA 3.3 HZ Y RESONANCIA SCHUMANN: IMPLICACIONES EN EL MODELO METFI Y LOS PROTOCOLOS DE MODULACIÓN ELECTROMAGNÉTICA ATMOSFÉRICA

—

Abstract

El presente trabajo analiza la correlación entre la frecuencia de 3.3 Hz —mencionada en fuentes históricas y experimentales vinculadas a la resonancia Schumann y los archivos de Montauk— y el Modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno), que concibe la Tierra como un sistema coherente de autoinducción resonante. Se propone que la coincidencia entre dicha frecuencia y las oscilaciones fundamentales de la cavidad electromagnética terrestre podría no ser fortuita, sino manifestación de un estado de acoplamiento resonante entre campos atmosféricos, ionosféricos y biológicos.

El estudio desarrolla un marco de coherencia teórica entre el espectro de Schumann (7.83 Hz, 14.1 Hz, 20.3 Hz...) y una posible banda subarmónica de 3.3 Hz, derivada del desacoplamiento entre modos toroidales de baja amplitud y estructuras escalares de interferencia longitudinal. Se analizan las implicaciones de esta dinámica sobre la bioresonancia humana, los patrones climáticos y los procesos simbólicos de conciencia colectiva, considerando que la pérdida de simetría toroidal (según el modelo METFI) podría amplificar resonancias específicas y facilitar la manipulación electromagnética de la biosfera.

Palabras clave:

Resonancia Schumann, 3.3 Hz, METFI, campos toroidales, Montauk, coherencia electromagnética, forzamiento interno, bioresonancia, acoplamiento escalar, cavidad atmosférica.

Introducción

La resonancia Schumann describe un conjunto de modos estacionarios del campo electromagnético que se forman entre la superficie terrestre y la ionosfera. Estos modos — predichos teóricamente por Winfried Otto Schumann en 1952 y verificados empíricamente poco después— son producto de la interacción entre las ondas electromagnéticas y los límites conductivos naturales de la Tierra.

Sin embargo, en la última década, investigaciones independientes y correlaciones de espectros ionosféricos han identificado frecuencias anómalas en torno a 3.3 Hz, que no encajan directamente en el marco armónico clásico (7.83 Hz, 14.1 Hz, etc.). Esta frecuencia coincide con patrones referenciados en documentos de experimentación electromagnética como los archivos de Montauk, donde se describen tentativas de modulación de conciencia y tiempo a través de la resonancia de cavidad terrestre.

Desde la óptica del modelo METFI, que concibe la Tierra como un sistema electromagnético toroidal de forzamiento interno, dicha coincidencia podría ser significativa. Si el planeta mantiene un estado de oscilación toroidal coherente, cualquier variación en los modos resonantes puede alterar el flujo de energía entre las capas del sistema Tierra (núcleo, corteza, atmósfera e ionosfera).

La frecuencia 3.3 Hz actuaría entonces como puente de acoplamiento entre los modos toroidales internos y las oscilaciones atmosféricas externas, constituyendo un canal de resonancia capaz de amplificar procesos naturales y artificiales de modulación electromagnética.

Contexto histórico y base física de la resonancia Schumann

Las resonancias Schumann se establecen como modos estacionarios en la cavidad esférica Tierra-ionosfera, con frecuencias dadas por la ecuación aproximada:

$$f_n = \frac{c}{2\pi R} \sqrt{n(n+1)}$$

donde c es la velocidad de la luz y R el radio medio de la Tierra (~6371 km).

El primer modo $f_1 \approx 7.83 \text{ Hz}$ corresponde a una onda cuya longitud cubre toda la circunferencia terrestre.

Sin embargo, esta formulación clásica no contempla las variaciones topológicas del campo electromagnético ni los efectos toroidales inducidos por el núcleo, aspectos centrales del modelo METFI.

Diversos estudios han mostrado que las fluctuaciones ionosféricas, la actividad solar y la conductividad de la atmósfera pueden desplazar o fractalizar las bandas de Schumann. En este contexto, una frecuencia subarmónica como 3.3 Hz podría ser resultado de una división modal inducida por asimetrías geomagnéticas, fenómeno consistente con la hipótesis METFI: la pérdida de simetría toroidal genera bifurcaciones en los modos de resonancia.

Relación entre 3.3 Hz y el modelo METFI

El modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno) postula que el sistema Tierra no es un objeto pasivo dentro de un campo solar externo, sino un oscilador toroidal autoalimentado, donde el núcleo metálico actúa como resonador primario. La superficie terrestre y la ionosfera conforman las capas de retroalimentación externa, y los flujos de plasma solar —junto con las líneas del campo magnético— funcionan como moduladores del acoplamiento interno.

En este contexto, la frecuencia de 3.3 Hz puede interpretarse como el modo de respiración toroidal de baja frecuencia del sistema. Se trataría de un submúltiplo resonante del modo 7.83 Hz, reflejando un acoplamiento entre la dinámica interna (núcleo-manto) y el campo electromagnético atmosférico.

Cuando el sistema pierde simetría —por eventos solares, emisiones de microondas o interferencia antropogénica—, este modo se amplifica, actuando como indicador de desequilibrio electromagnético global (ECDO).

En el marco METFI, esta frecuencia puede considerarse un marcador predictivo de transiciones energéticas, análogas a “pulsos del sistema planetario”, cuya detección permitiría seguir en tiempo real el estado de coherencia electromagnética global.

Dinámica toroidal y resonancia bioelectromagnética

La fisiología humana opera también dentro de bandas de frecuencia próximas al rango Schumann. La actividad cerebral delta (0.5–4 Hz) y theta (4–8 Hz) coinciden con las oscilaciones más bajas de la cavidad terrestre. Este acoplamiento sugiere que el cerebro y la Tierra comparten un entorno resonante común.

Investigaciones de Michael Persinger, James Oschman y Konstantin Korotkov han mostrado que la exposición a frecuencias entre 3 y 4 Hz puede inducir sincronización cortical y alteraciones perceptivas vinculadas a estados de conciencia ampliada.

Desde una perspectiva METFI, el cuerpo humano puede considerarse un microtoroide resonante, anidado dentro del campo toroidal terrestre. Cuando el planeta vibra con mayor intensidad en 3.3 Hz, podría facilitar estados de coherencia o, en desequilibrio, generar síntomas de disonancia: ansiedad, alteraciones del sueño, inestabilidad emocional o disociación cognitiva.

En consecuencia, el seguimiento de la banda 3.3 Hz adquiere relevancia como indicador psicofisiológico planetario, donde la dinámica electromagnética global se refleja en patrones biológicos locales.

Implicaciones en tecnologías escalares y patrones atmosféricos

Los archivos de Montauk —independientemente de su interpretación histórica— contienen descripciones de interferencias escalares longitudinales basadas en modulación de frecuencias subarmónicas. Estas configuraciones buscaban alterar la densidad temporal y generar campos de coherencia artificial en la atmósfera.

El modelo METFI permite reinterpretar estas operaciones no como “viajes temporales”, sino como experimentos de resonancia inducida, en los que la manipulación de bandas subarmónicas (como 3.3 Hz) habría intentado acoplar el sistema toroidal terrestre a frecuencias coherentes artificiales, provocando efectos climáticos, psicotrónicos o bioenergéticos.

La consecuencia sería la aparición de anomalías atmosféricas localizadas, vórtices geométricos, patrones tipo “cross-sea” y microresonancias que modulan la formación de nubes. Este tipo de fenómenos podría servir como “firma electromagnética” de interacción entre tecnologías escalares y el campo toroidal terrestre.

Programas de seguimiento

Para la verificación empírica de la hipótesis 3.3 Hz–METFI se propone un protocolo de seguimiento interdisciplinar:

1. Estaciones de medición electromagnética global (EMG):

- Instrumentación: magnetómetros vectoriales, espectrómetros ELF (1–50 Hz), detectores de plasma atmosférico.
- Localización: nodos geomagnéticos clave (Islandia, Polinesia, Patagonia, Altái).
- Objetivo: registrar fluctuaciones coherentes en torno a 3.3 Hz y correlacionarlas con actividad solar y sísmica.

2. Correlación biofísica humana:

- Variables: EEG (bandas delta y theta), HRV (variabilidad cardíaca) y biofotones.
- Población: grupos de control distribuidos en latitudes opuestas.
- Finalidad: determinar la sincronía entre picos de 3.3 Hz y respuestas biológicas.

3. Modelado toroidal computacional:

- Simular la cavidad Tierra-ionosfera como toroide dinámico.

- Introducir perturbaciones controladas a 3.3 Hz y evaluar su propagación.
- Estimar acoplamientos entre el núcleo y el campo magnético externo.

4. Análisis simbólico y semiológico:

- Identificar correlatos culturales, oníricos y sociales durante picos electromagnéticos.
- Estudiar cómo la modulación del campo puede influir en el imaginario colectivo.

Conclusiones

La coincidencia entre la frecuencia 3.3 Hz y la resonancia Schumann no parece arbitraria. En el marco METFI, este valor puede interpretarse como el submodo resonante fundamental del sistema Tierra, manifestando la relación entre las dinámicas electromagnéticas internas y los fenómenos atmosféricos y biológicos.

La activación o amplificación de esta frecuencia podría señalar un desequilibrio en el campo toroidal planetario, susceptible de ser inducido o controlado por tecnologías escalares. La coherencia de esta banda se proyecta sobre la conciencia humana, actuando como vector de sincronización o de disonancia colectiva.

- La frecuencia 3.3 Hz podría representar un subarmónico del modo Schumann asociado a la pérdida de simetría toroidal del sistema Tierra.
- En el modelo METFI, este modo actúa como puente de acoplamiento entre el núcleo terrestre y la ionosfera.
- La coincidencia con bandas delta cerebrales sugiere una resonancia bioelectromagnética global.
- Su activación estaría relacionada con procesos de desequilibrio electromagnético (ECDO) y alteraciones atmosféricas.
- Se propone un programa de seguimiento experimental que combine datos geofísicos, biológicos y simbólicos.
- La frecuencia 3.3 Hz podría ser un indicador de coherencia o manipulación del campo planetario, relevante para comprender las interacciones entre Tierra, conciencia y tecnología.

Referencias

1. Schumann, W.O. (1952). "Über die strahlungslosen Eigenschwingungen einer leitenden Kugel, die von einer Luftschicht und einer Ionosphärenhülle umgeben ist." Zeitschrift

für Naturforschung.

– Documento fundacional que describe teóricamente la cavidad electromagnética Tierra-ionosfera y sus modos resonantes.

2. Persinger, M.A. (1987). "Neuropsychological Bases of God Experiences." Praeger.

– Relaciona la exposición a campos electromagnéticos ELF con estados alterados de conciencia, especialmente en el rango 1–4 Hz.

3. Korotkov, K. & Bundzen, P. (2002). "Consciousness as a Field: A Hypothesis from Biophysics." NeuroQuantology.

– Propone un modelo biofotónico de coherencia de campo en el cuerpo humano correlacionado con resonancias terrestres.

4. Oschman, J.L. (2000). "Energy Medicine: The Scientific Basis." Churchill Livingstone.

– Presenta la conectividad electromagnética de tejidos vivos con los campos ambientales.

5. Pulinets, S.A. (2018). "Electromagnetic precursors of earthquakes." Springer.

– Estudia la correlación entre resonancias ELF, ionosfera y actividad geodinámica, apoyando la idea de forzamiento electromagnético interno.

6. Beckwith, P. (2021). "Schumann Resonance Variations and Global Electromagnetic Disturbances." Independent Geophysics Notes.

– Documento independiente sin afiliación corporativa que analiza desplazamientos anómalos de la banda Schumann durante tormentas geomagnéticas.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

CASE REPORT

published: 04 November 2021
doi: 10.3389/fneur.2021.764197



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3}*

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo