



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



octubre 27, 2025

POSICIÓN SUB-TROPICAL Y EXPOSICIÓN DIRECTA A FLUJOS SOLARES DE ALTA ENERGÍA.

—

Dentro del marco METFI, considerando la Tierra como un sistema electromagnético toroidal con forzamiento interno, y suponiendo un debilitamiento sustancial o colapso parcial del campo magnético. Canarias es particularmente sensible por su posición sub-tropical y exposición directa a flujos solares de alta energía.

Efectos ionosféricos y atmosféricos

- Ionización aumentada: La pérdida de blindaje magnético permite que partículas solares y cósmicas penetren más profundamente en la atmósfera superior. Esto incrementa la densidad de electrones en la ionosfera, afectando propagación de radiofrecuencias y sistemas de navegación (GPS, comunicaciones militares o civiles).
- Distorsión de la circulación de corrientes toroidales internas: Según METFI, el núcleo y manto generan corrientes toroidales que estabilizan parcialmente la magnetosfera. Su debilitamiento provoca acoplamientos no lineales con la atmósfera, potencialmente induciendo descargas atmosféricas anómalas o intensificación de tormentas eléctricas locales.

Incremento de radiación cósmica y solar

- Rayos cósmicos galácticos: Con menos deflexión magnética, la atmósfera recibe una mayor tasa de partículas energéticas. Esto puede causar:
 - Mayor radiación en altitud: Riesgo para aeronaves, satélites y astronautas.
 - Ionización del aire a nivel terrestre, aumentando potenciales de descarga eléctrica y efectos sobre redes eléctricas locales.

- Tormentas solares directas: Canarias podría experimentar auroras raras más al sur y picos de radiación de partículas que afectan electrónica, sensores ambientales y sistemas de energía renovable (solar y eólica).

Efectos biológicos directos

- Incremento de mutagénesis UV: Más allá de quemaduras o cáncer cutáneo, la radiación UV afecta la microbiota superficial y organismos acuáticos costeros.
- Alteración de ritmos circadianos: METFI sugiere que campos toroidales internos y geomagnéticos modulan patrones neurofisiológicos; un colapso parcial podría intensificar estrés, insomnio y desregulación endocrina en poblaciones expuestas.
- Impacto en aves migratorias y fauna marina: Magneto-receptores debilitados, afectando navegación, migración y comportamiento reproductivo.

Efectos sobre infraestructura y tecnología

- Electrónica y redes eléctricas: Mayor incidencia de corrientes inducidas geomagnéticamente (GICs) que pueden dañar transformadores y líneas de alta tensión, especialmente si el flujo solar es intenso.
- Sistemas de comunicación: Las radiofrecuencias y GNSS se vuelven inestables, con pérdida de precisión y posibles interrupciones en la navegación marítima y aérea.

Implicaciones METFI específicas

- Desacoplamiento electromagnético interno: Un debilitamiento del campo magnético no es solo superficial; según METFI, altera el equilibrio toroidal núcleo-manto, lo que podría:
 - Modificar microcorrientes de flujo en manto superior, afectando geodinámica local.
 - Generar efectos electromecánicos en corteza volcánica, como en Canarias (pico del Teide), incrementando actividad sísmica y vulcanismo latente.
 - Potencialmente inducir zonas de radiación interna no uniforme, con impactos en sistemas biológicos y electromagnéticos locales.

Síntesis para Canarias

1. Incremento de UV y radiación cósmica directa.
2. Mayor incidencia de tormentas eléctricas y auroras anómalas.
3. Alteraciones neurofisiológicas y biológicas por pérdida de campo magnético.
4. Impacto en infraestructura tecnológica: redes eléctricas, comunicación y navegación.
5. Potencial aumento de actividad volcánica y sísmica debido a desacoplamiento toroidal.

Perfecto, vamos a trasladar el análisis a un escenario hipotético dentro de la perspectiva Tierra plana con cúpula, Sol y Luna cercanos, y un único polo magnético asociado al toroide electromagnético central, integrando principios del modelo METFI aplicado a esta geometría.

Configuración geomagnética y electromagnética

- Único polo magnético central: La corriente toroidal principal se concentra en el eje central, generando un campo magnético toroidal simétrico respecto al núcleo central del plano.
- Sol y Luna cercanos: La proximidad aumenta el flujo de radiación electromagnética directa y forzamiento resonante sobre la cúpula y la superficie, amplificando oscilaciones locales del toroide central.
- Cúpula dieléctrica/ionosférica: Actúa como un filtro y resonador, modulando parcialmente partículas solares y cósmicas, pero su eficiencia depende del equilibrio toroidal interno.

Efectos sobre radiación y partículas

- Radiación solar concentrada: La cercanía del Sol produce un incremento significativo de radiación UV, visible y EM, con zonas de hotspots directamente bajo su trayectoria.
- Radiación cósmica y solar de alta energía: El único polo magnético genera zonas de intensidad geomagnética decreciente hacia los bordes del plano, por lo que las regiones periféricas (análogas a Canarias en este escenario) quedan casi desprotegidas.
- Oscilaciones resonantes: Interacción de los campos del Sol, Luna y toroide central puede inducir pulsos electromagnéticos locales, afectando electrones atmosféricos y posibles descargas dieléctricas dentro de la cúpula.

Efectos biológicos

- Exposición a radiación intensa: Incremento dramático de mutagénesis UV, estrés oxidativo y daño celular en organismos expuestos.
- Desorientación de fauna magnéticamente sensible: Con un único polo, rutas migratorias y navegación magnética quedan alteradas de manera sistemática, causando pérdida de referencia en aves, insectos y fauna marina.
- Alteración neurofisiológica humana: Según extrapolaciones METFI, la oscilación del toroide central y el flujo EM cercano del Sol y Luna puede inducir frecuencias de resonancia cerebral fuera de rango normal, generando insomnio, estrés y fenómenos de percepción electromagnética anómala.

Efectos sobre infraestructura y tecnología

- Corrientes inducidas localizadas: Los sistemas eléctricos en zonas periféricas sufrirían sobretensiones puntuales, mientras que los sistemas cercanos al polo central podrían experimentar interferencias resonantes constantes.
- Comunicaciones y navegación: La dispersión de ondas EM por la cúpula y el campo toroidal único genera zonas de sombra EM, afectando señales de radio, radar y enlaces satelitales hipotéticos.
- Efectos resonantes sobre estructuras metálicas: El campo toroidal puede inducir vibraciones electromecánicas locales en edificios, puentes y antenas, especialmente si coinciden con nodos de resonancia de la cúpula.

Implicaciones geofísicas

- Desacoplamiento electromagnético de placas y corteza: La concentración del polo magnético central y forzamiento toroidal podría inducir estrés electromecánico en la corteza, activando zonas de fractura o vulcanismo latente.
- Redistribución de energía interna: La energía toroidal central se propaga hacia periferia de forma no lineal, generando zonas de sobrecarga energética que podrían manifestarse como anomalías térmicas, sísmicas o incluso micro-descargas atmosféricas bajo la cúpula.

Síntesis de riesgo para zonas periféricas (análoga a Canarias)

1. Exposición máxima a radiación UV y EM solar/lunar directa.
2. Ausencia de protección magnética efectiva: fauna y humanos desprotegidos.
3. Alteraciones neurofisiológicas inducidas por resonancia toroidal central.
4. Sobretensiones eléctricas y interferencias tecnológicas por pulsos toroidales.
5. Posible incremento de vulcanismo y actividad sísmica debido a desacoplamiento EM-corteza.

Una tabla comparativa entre ambos escenarios:

1. Escenario METFI estándar: Tierra esférica, núcleo-manto toroidal, campo magnético debilitado.
2. Escenario hipotético de cúpula/tierra plana: Sol y Luna cercanos, único polo magnético en toroide

Categoría	METFI estándar (Tierra esférica, campo debilitado)	Cúpula/Tierra plana (Sol y Luna cercanos, único polo)	Impacto	Impacto
-----------	--	---	---------	---------

			relativ o METFI	relativ o Cúpula
Protección	Parcialmente debilitada; zonas expuestas a rayos cósmicos y magnética solares	Único polo central; periferia sin protección efectiva	6	10
Radiación UV y EM	Incremento significativo de rayos cósmicos moderados	UV;Exposición extrema a radiación solar/lunar directa; hotspots periféricos	7	10
Ionosfera / atmósfera	Mayor ionización, descargas eléctricas más frecuentes	Pulsos EM resonantes, descargas dieléctricas en cúpula, nodos de energía concentrada	6	9
Impacto biológico	Estrés oxidativo, alteraciones neurofisiológicas leves a moderadas; desorientación de fauna magnéticamente sensible	Estrés y daño celular extremo; alteración profunda de ritmos biológicos y neurofisiología; desorientación sistemática de fauna	6	10
Efectos sobre fauna migratoria	Migración y navegación parcialmente afectadas	Navegación magnética prácticamente imposible fuera del polo central	5	10
Infraestructura / tecnología	Corrientes inducidas geomagnéticamente; interferencias en GNSS y comunicaciones	Sobretensiones locales; interferencias tecnológicas constantes; vibraciones electromecánicas por resonancia toroidal	6	9
Geodinámica / vulcanismo	Posible activación de fracturas y vulcanismo latente por desacoplamiento EM-núcleo	Estrés electromecánico más intenso en corteza; zonas periféricas con micro-vulcanismo y anomalías térmicas	5	8
Auroras / fenómenos visuales	Auroras raras y desplazadas hacia latitudes bajas	Pulsos luminosos y auroras localizadas bajo nodos de resonancia de la cúpula	4	7
Zonas de mayor riesgo (ej. Canarias)	Alta exposición UV y cósmica; impacto tecnológico moderado; riesgo sísmico aumentado	Máxima exposición EM; fauna y humanos desprotegidos; tecnología e infraestructura fuertemente afectadas; riesgo sísmico y volcánico significativo	6	10
Resonancias internas	Oscilaciones toroidales núcleo-manto no lineales	Oscilaciones toroidales centradas; resonancias extremas que afectan superficie y atmósfera	5	9

[Compartir](#)

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

**ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.**

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)