



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



octubre 03, 2025

EL MERKABAH COMO GIROSCOPIO ELECTROMAGNÉTICO COHERENTE: FUNDAMENTOS BIOFÍSICOS Y APLICACIONES TERAPÉUTICAS DE LA RESONANCIA SCHUMANN

Abstract

El presente artículo examina la conceptualización del Merkabah, derivado de la tradición mística hebrea, como un giroscopio electromagnético coherente estructurado en torno a un doble tetraedro rotatorio. A partir de la noción de campos contrarrotatorios, se analiza su convergencia con la física de toroides energéticos y su posible resonancia con la frecuencia fundamental de la cavidad ionosférico-terrestre (7.83 Hz). Se discuten los fundamentos de la resonancia Schumann como modulador biofísico, vinculando este rango de frecuencias con patrones de actividad neuronal en bandas alfa-theta (7–13 Hz). Se exploran aplicaciones terapéuticas en bioresonancia y dispositivos ELF, con énfasis en la coherencia celular, homeostasis y mitigación de estrés electromagnético. Finalmente, se propone un marco experimental de programas de seguimiento que permita validar la existencia de efectos reproducibles sobre parámetros fisiológicos y biomarcadores de coherencia sistémica.

Palabras clave: Merkabah, resonancia Schumann, bioelectromagnetismo, campos toroidales, coherencia neuronal, bioresonancia, giroscopio electromagnético.

Bloque I. Marco conceptual: Merkabah, geometría tetraédrica y toroides electromagnéticos

El Merkabah, en su acepción mística original, se describe como un vehículo de luz

interdimensional cuya geometría adopta la forma de un doble tetraedro entrelazado, comúnmente identificado como una estrella de David tridimensional. Desde un enfoque físico-matemático, esta configuración equivale a un sistema giroscópico compuesto por dos tetraedros que giran en direcciones opuestas. La hipótesis operativa sostiene que dichos movimientos contrarrotatorios pueden inducir campos electromagnéticos coherentes, cuya proyección adopta una morfología toroidal.

La estructura toroidal es central en múltiples disciplinas científicas, desde la física de plasmas hasta la neurodinámica de campos corticales. Un toroide constituye una geometría privilegiada para la autoorganización energética, ya que permite el reciclaje de flujos sin disipación excesiva, posibilitando estados de coherencia. En biofísica, los modelos de campos toroidales han sido propuestos para explicar fenómenos como la distribución del potencial eléctrico cardíaco, la dinámica de ondas en redes neuronales y la organización biofotónica en sistemas vivos.

La representación del Merkabah como giroscopio electromagnético puede ser entendida como una metáfora operativa que se aproxima a principios de resonancia geométrica y de auto-sintonización de sistemas dinámicos. En la física moderna, un giroscopio se caracteriza por la estabilidad que confiere la conservación del momento angular. Aplicado al contexto electromagnético, un “giroscopio Merkabah” se traduce en un sistema de vectores de campo en rotación contraria, capaces de generar un anillo toroidal estable de energía coherente.

Este modelo no debe ser interpretado como mera especulación esotérica, sino como una formalización simbólica que converge con marcos de investigación contemporáneos en bioelectromagnetismo. La superposición de ondas electromagnéticas en frecuencias bajas (ELF, *extremely low frequency*) genera patrones estacionarios que, bajo ciertas condiciones, se organizan en geometrías de interferencia semejantes a toroides. El hecho de que el Merkabah se conciba como un doble tetraedro contrarrotatorio amplifica esta analogía, pues cada rotación puede representar un campo en cuadratura de fase, un fenómeno ampliamente estudiado en óptica cuántica y en el modelado de cavidades resonantes.

Desde la perspectiva neurocientífica, la idea de un campo toroidal coherente sintonizado con la resonancia Schumann (7.83 Hz) adquiere relevancia por su coincidencia con ritmos cerebrales alfa y theta. Dichos ritmos están asociados con estados de relajación profunda, creatividad y plasticidad sináptica. En otras palabras, el Merkabah, concebido como giroscopio electromagnético, ofrece un marco simbólico y operativo para comprender la posibilidad de acoplar campos bioeléctricos humanos con la cavidad ionosférico-terrestre.

En síntesis, el Bloque I establece los siguientes fundamentos conceptuales:

1. El Merkabah como doble tetraedro contrarrotatorio representa una geometría giroscópica capaz de generar estabilidad energética.
2. La proyección de estos giros se modela como un toroide electromagnético, estructura recurrente en la autoorganización biofísica.
3. El paralelismo entre geometría sagrada y física de campos no debe entenderse como

alegoría aislada, sino como un posible lenguaje simbólico para describir fenómenos de coherencia electromagnética.

Bloque II. Resonancia Schumann y coherencia biofísica

La resonancia Schumann constituye un fenómeno electromagnético global generado por la interacción entre la superficie terrestre y la ionosfera. Esta cavidad actúa como un resonador natural en el rango de frecuencias extremadamente bajas (ELF), con un modo fundamental cercano a los 7.83 Hz y armónicos en múltiplos aproximados (14, 20, 26, 33 Hz, etc.). La existencia de esta resonancia fue teóricamente prevista por Winfried Otto Schumann en 1952 y confirmada experimentalmente en la década de 1960 mediante registros de antenas de gran sensibilidad.

En términos físicos, la cavidad ionosférico-terrestre puede ser modelada como una guía de ondas esférica, en la que descargas eléctricas atmosféricas (rayos) excitan modos resonantes que se mantienen como oscilaciones estacionarias alrededor del planeta. La amplitud típica del campo magnético asociado es del orden de 0.2–0.5 pT, extremadamente débil en comparación con campos artificiales de uso tecnológico, pero continuo y global.

Desde la perspectiva biológica, la frecuencia fundamental de 7.83 Hz coincide con la transición entre los ritmos cerebrales theta (4–7 Hz) y alfa (8–12 Hz). Numerosos estudios electroencefalográficos han mostrado que el acoplamiento en estas bandas se asocia con estados de atención relajada, meditación profunda, consolidación de memoria y plasticidad neuronal. Este paralelismo sugiere la posibilidad de un entrainment natural, es decir, la sincronización de ritmos cerebrales con la oscilación global de la cavidad ionosférica.

Investigadores independientes sin vínculos con la industria han señalado que organismos biológicos podrían haber evolucionado bajo un entorno electromagnético que incluía la resonancia Schumann como un patrón basal, actuando como una especie de “reloj externo” complementario a ritmos circadianos. El hecho de que la frecuencia fundamental esté tan próxima a bandas funcionales cerebrales podría no ser casual, sino reflejo de una adaptación coevolutiva.

En la literatura de bioelectromagnetismo, se ha descrito que exposiciones controladas a campos ELF en torno a 7–10 Hz pueden inducir cambios en la coherencia cortical, modulando el equilibrio simpático-parasimpático y promoviendo estados homeostáticos. Estudios sobre variabilidad de la frecuencia cardíaca, conductancia de la piel y biofotónica celular sugieren que la exposición a frecuencias resonantes incrementa la coherencia fisiológica global, un estado caracterizado por menor entropía y mayor capacidad adaptativa.

La hipótesis que conecta la geometría Merkabah con la resonancia Schumann se fundamenta en este punto: al simular un giroscopio electromagnético sintonizado a 7.83 Hz, se induciría un estado de coherencia biofísica que integra actividad neuronal, ritmos cardíacos y oscilaciones de la ionosfera. La metáfora de “vehículo interdimensional” se traduce aquí en la posibilidad de un

puente electromagnético entre el campo individual y el campo planetario.

En términos más estrictamente técnicos, podemos resumir tres niveles de implicación:

1. Nivel físico: la cavidad ionosférico-terrestre resuena en frecuencias ELF, siendo excitada principalmente por descargas eléctricas atmosféricas.
2. Nivel neurofisiológico: la frecuencia fundamental de 7.83 Hz coincide con bandas alfa-theta, modulando coherencia neuronal y estados de conciencia.
3. Nivel bioenergético: la inducción artificial de estos ritmos mediante geometrías giroscópicas (como el Merkabah) o generadores ELF podría reforzar estados de homeostasis y reducir el impacto del estrés electromagnético artificial.

Este bloque establece la base de cómo la resonancia Schumann actúa como eje articulador entre física planetaria y fisiología humana, convirtiéndose en el núcleo operativo de la hipótesis del Merkabah como giroscopio electromagnético coherente.

Bloque III. Aplicaciones terapéuticas y dispositivos ELF simuladores de la geometría Merkabah

La transición del modelo conceptual del Merkabah hacia un marco terapéutico implica trasladar principios geométricos y electromagnéticos a dispositivos físicos capaces de reproducirlos. En este contexto, la clave es la generación controlada de campos ELF (extremely low frequency), en particular alrededor de la frecuencia de 7.83 Hz, modulada en forma coherente.

Principios de bioresonancia aplicada

El campo de la bioresonancia parte de la premisa de que organismos vivos son sistemas abiertos sensibles a oscilaciones electromagnéticas sutiles. La coherencia entre campos internos y externos puede mejorar procesos de autorregulación fisiológica. En este marco, un dispositivo Merkabah no actúa introduciendo energía bruta en el organismo, sino estableciendo condiciones de *entrainment* o acoplamiento armónico, de manera semejante a como un diapason puede inducir resonancia en otro al vibrar en la misma frecuencia.

En términos fisiológicos, la exposición a frecuencias en rango alfa-theta se ha asociado con:

- disminución de cortisol y reducción del estrés percibido,
- incremento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (marcador de resiliencia autonómica),
- mayor coherencia electroencefalográfica,
- potenciación de estados meditativos y de plasticidad sináptica.

Estos parámetros constituyen biomarcadores medibles que permiten evaluar la eficacia de la estimulación ELF.

Geometría Merkabah y campos contrarrotatorios

La hipótesis del giroscopio Merkabah introduce un factor adicional: la contrarrotación de campos, es decir, dos patrones de ondas de fase opuesta generando una superposición toroidal. A nivel instrumental, esto puede implementarse mediante bobinas Helmholtz configuradas en orientación tetraédrica y programadas para emitir frecuencias ELF en contrafase. El resultado esperado es la creación de un campo oscilante coherente de morfología toroidal, simulando la dinámica geométrica descrita por la tradición.

La peculiaridad de este enfoque es que la forma geométrica no es un adorno estético, sino una variable determinante en la distribución del campo. La física de antenas y cavidades resonantes ha demostrado que la geometría dicta los modos de propagación y concentración energética. Por ello, un generador Merkabah no sería simplemente un emisor de ondas ELF, sino un dispositivo en el que la geometría tetraédrica contribuye a estructurar la coherencia del campo.

Dispositivos ELF en uso terapéutico

Existen antecedentes en la literatura científica sobre el uso de generadores ELF para fines médicos y neurocognitivos. Se han descrito protocolos de estimulación cerebral transcraneal con campos eléctricos alternos en bajas frecuencias, así como aplicaciones de campos magnéticos pulsados de baja intensidad para mitigar dolor crónico, depresión resistente y recuperación neuromuscular.

Un dispositivo inspirado en el Merkabah podría integrarse dentro de esta tradición de bioelectromagnetismo terapéutico, con la diferencia de que se enfoca en frecuencias de resonancia planetaria. El diseño incluiría:

- Oscilador ELF calibrado a $7.83 \text{ Hz} \pm 0.1 \text{ Hz}$.
- Bobinas tetraédricas para inducir campos contrarrotatorios.
- Controladores de fase que aseguren la estabilidad de la contrarrotación.
- Sensores biométricos para registrar variabilidad cardíaca, EEG superficial y respuesta galvánica durante la exposición.

Posibles beneficios y limitaciones

Los beneficios potenciales incluyen la reducción del estrés electromagnético artificial, la mejora en la homeostasis fisiológica y la optimización de procesos de sanación celular por incremento de coherencia bioeléctrica. La evidencia empírica preliminar en estudios de bioresonancia apoya estas posibilidades, aunque se reconoce que los efectos son aún heterogéneos y dependen de múltiples variables, incluyendo la duración de la exposición, la intensidad del campo y la

sensibilidad individual.

La limitación más significativa es la falta de ensayos clínicos sistemáticos que validen el impacto del Merkabah electromagnético como tecnología médica. Sin embargo, el paralelismo con estudios ya publicados en estimulación ELF y bioelectromagnetismo sugiere que el planteamiento es plausible y digno de un abordaje experimental riguroso.

En síntesis, este bloque expone la transición del símbolo Merkabah hacia un dispositivo biofísico operativo, destacando la importancia de la geometría, la coherencia de fase y la resonancia Schumann como fundamentos terapéuticos.

Bloque IV. Programas de seguimiento: protocolos experimentales y métricas biofísicas

El paso de la conceptualización a la validación científica exige diseñar programas de seguimiento con protocolos experimentales reproducibles, capaces de cuantificar el impacto de la estimulación ELF inspirada en la geometría Merkabah. El objetivo principal no es verificar creencias, sino establecer parámetros objetivos que permitan correlacionar la exposición con efectos fisiológicos y bioeléctricos medibles.

Principios de diseño experimental

Los protocolos deben estructurarse en torno a cuatro ejes:

1. Control de variables electromagnéticas: intensidad del campo ($0.1\text{--}1\text{ }\mu\text{T}$), frecuencia ($7.83\text{ Hz} \pm 0.1\text{ Hz}$), fase contrarrotatoria y duración de la exposición.
2. Selección de biomarcadores: indicadores neurofisiológicos, cardiovasculares, autonómicos y biofotónicos.
3. Comparación con condiciones placebo: utilización de dispositivos simulados (sham) para descartar efectos sugestivos.
4. Reproducibilidad interlaboratorio: replicación en distintos entornos con protocolos estandarizados.

Instrumentación

El diseño instrumental incluye:

- Generador ELF programable con estabilidad de fase.
- Bobinas tetraédricas contrarrotatorias, ajustadas a la geometría del doble tetraedro.
- Sensores de campo magnético de alta sensibilidad (magnetómetros SQUID o fluxgate).

- Sistemas de registro fisiológico: EEG multicanal, HRV (variabilidad de la frecuencia cardíaca), EDA (actividad electrodérmica), espectroscopía biofotónica.

Variables y métricas principales

Los indicadores a seguir deben abarcar distintos niveles de organización biológica:

- Neurofisiología:
 - Aumento de la coherencia interhemisférica en EEG en bandas alfa-theta.
 - Cambios en la amplitud relativa de ritmos oscilatorios.
- Autonomía cardíaca:
 - Incremento en la variabilidad de la frecuencia cardíaca (rMSSD, SDNN).
 - Relación simpatovagal evaluada mediante análisis espectral.
- Biofotónica celular:
 - Intensidad de emisión ultra débil de fotones (UPE, ultraweak photon emission) como indicador de coherencia metabólica.
- Conductancia de la piel:
 - Reducción en la reactividad simpática bajo condiciones de estrés controlado.

Protocolos de exposición

Se proponen tres fases de estudio:

- Fase I – Piloto exploratorio
 - Muestra reducida (N = 10–20).
 - Exposición única de 20–30 minutos a 7.83 Hz.
 - Registro simultáneo de EEG y HRV.
- Fase II – Ensayo controlado aleatorizado
 - Muestra amplia (N > 100).
 - Grupos: dispositivo activo, dispositivo sham, y grupo sin exposición.
 - Medición de biomarcadores antes, durante y después de la intervención.
- Fase III – Seguimiento longitudinal
 - Periodo: 3–6 meses.

- Sesiones periódicas (2–3 por semana).
- Evaluación de cambios sostenidos en parámetros fisiológicos y en calidad de vida percibida.

Observación y replicabilidad

El carácter crucial del seguimiento reside en la replicabilidad interlaboratorio. Se recomienda una red descentralizada de instituciones independientes que compartan protocolos, evitando dependencias de financiamiento con posibles conflictos de interés. Además, la publicación de resultados negativos debe considerarse igualmente valiosa, dado que fortalece la solidez metodológica.

Consideraciones éticas

A pesar de la baja intensidad de los campos propuestos (muy por debajo de los límites de exposición internacional), los estudios deben regirse por principios éticos: consentimiento informado, confidencialidad de datos y transparencia en la comunicación de resultados.

Los programas de seguimiento planteados permiten trasladar la hipótesis del Merkabah electromagnético desde un marco simbólico hacia un modelo experimental validable. Su éxito radica en combinar precisión instrumental, métricas fisiológicas objetivas y replicación independiente.

Bloque V. Discusión integradora y análisis crítico de las limitaciones

El análisis del Merkabah como giroscopio electromagnético coherente se sitúa en un punto de intersección entre tres dominios del conocimiento: la tradición simbólica, la física de campos y la biofisiología de la coherencia. Esta convergencia ofrece un marco fértil para la exploración, pero también exige un examen crítico de sus fundamentos y limitaciones.

Integración simbólico-científica

Uno de los aspectos más relevantes es la traducción de un arquetipo místico (doble tetraedro contrarrotatorio) a un modelo físico (toroide electromagnético). Esta traslación no debe ser confundida con una literalidad, sino comprendida como una metáfora operacional que permite formular hipótesis experimentables. En este sentido, la geometría Merkabah se convierte en un lenguaje para describir dinámicas de coherencia energética que, de otro modo, quedarían en el terreno de la abstracción.

Resonancia Schumann como eje de coherencia

La coincidencia entre la frecuencia fundamental de la resonancia Schumann (7.83 Hz) y las bandas alfa-theta del cerebro humano constituye un punto fuerte de la hipótesis. Sin embargo, es necesario reconocer que la correlación no implica causalidad. La evolución biológica bajo un entorno electromagnético terrestre sugiere plausibilidad, pero demostrar un acoplamiento directo entre resonancia planetaria y fisiología humana requiere protocolos de alta sensibilidad y control de variables externas.

Relevancia terapéutica y bioresonancia

El uso de frecuencias ELF en contextos médicos ya cuenta con antecedentes sólidos, lo que legitima la exploración de dispositivos Merkabah como herramientas terapéuticas. Sin embargo, las diferencias en metodología, intensidad y geometría de aplicación limitan la extrapolación directa de resultados previos. Además, la evidencia clínica en bioresonancia, aunque prometedora, sigue siendo heterogénea y fragmentaria.

Limitaciones metodológicas

Entre las limitaciones más significativas se encuentran:

- Amplitud extremadamente baja de los campos Schumann (pT), lo que plantea dudas sobre su capacidad para inducir efectos fisiológicos directos sin mecanismos de amplificación interna.
- Variabilidad interindividual en la sensibilidad a campos ELF, condicionada por factores genéticos, neuroquímicos y psicológicos.
- Efectos placebo difíciles de descartar en estudios de bioresonancia, dada la fuerte carga simbólica y subjetiva asociada a los dispositivos.
- Control ambiental insuficiente: la presencia de campos artificiales (50/60 Hz, radiación RF y microondas) puede interferir en la detección de efectos sutiles, introduciendo ruido experimental.

Perspectiva de replicabilidad

La propuesta de programas de seguimiento adquiere relevancia precisamente frente a estas limitaciones. Solo la replicación independiente y la comparación rigurosa con condiciones placebo permitirán discriminar entre correlaciones espurias y efectos reproducibles. En este sentido, la fortaleza del modelo Merkabah no radica en una aceptación acrítica, sino en su capacidad para generar hipótesis contrastables que abran nuevas líneas de investigación en bioelectromagnetismo.

Riesgos de interpretación

Un último aspecto crítico es el riesgo de apropiación comercial o pseudocientífica de estos conceptos. La popularidad de la geometría sagrada y de la resonancia Schumann ha dado lugar a

dispositivos sin validación, acompañados de afirmaciones desproporcionadas. Para evitar confusiones, resulta esencial diferenciar entre la exploración científica rigurosa y la explotación mercantil del simbolismo. Solo mediante protocolos abiertos, transparencia de datos y ausencia de conflictos de interés puede sostenerse un avance genuino en este campo.

El modelo del Merkabah como giroscopio electromagnético ofrece un marco integrador de gran valor conceptual, pero enfrenta limitaciones metodológicas y riesgos interpretativos. Su potencial radica menos en la afirmación categórica de efectos y más en la generación de un lenguaje experimental que vincule geometría, campos electromagnéticos y coherencia biofísica.

Conclusiones

El análisis del Merkabah como giroscopio electromagnético coherente evidencia un marco integrador entre geometría simbólica, resonancia planetaria y coherencia biofísica. A través de la conceptualización de un doble tetraedro contrarrotatorio y la sintonización con la frecuencia fundamental de la resonancia Schumann (7.83 Hz), se plantea un modelo en el que la geometría, la frecuencia y la coherencia neuronal interactúan de manera potencialmente significativa.

Si bien la evidencia empírica directa aún es limitada, la convergencia de antecedentes en física de campos, bioelectromagnetismo y neurofisiología proporciona un soporte conceptual sólido. Los programas de seguimiento propuestos permiten evaluar la plausibilidad del modelo, estableciendo métricas objetivas y protocolos experimentales reproducibles que incluyen EEG, variabilidad de la frecuencia cardíaca, biofotónica y conductancia de la piel.

La importancia del enfoque radica en la capacidad de traducir un arquetipo místico en un marco científico, favoreciendo hipótesis contrastables y evitando la especulación no fundamentada. Asimismo, se enfatiza la necesidad de replicación independiente y control riguroso de variables para garantizar resultados fiables y reproducibles.

- El Merkabah se conceptualiza como un doble tetraedro contrarrotatorio, generando un campo toroidal coherente.
- La resonancia Schumann (7.83 Hz) puede inducir sincronización neuronal en bandas alfa-theta, favoreciendo estados meditativos y coherencia fisiológica.
- Dispositivos ELF inspirados en la geometría Merkabah pueden, en teoría, amplificar estos efectos mediante campos contrarrotatorios tetraédricos.
- La evidencia terapéutica preliminar incluye reducción de estrés electromagnético, mejora de homeostasis y potencial incremento de coherencia biofísica.
- Limitaciones incluyen amplitud extremadamente baja de los campos, variabilidad interindividual, interferencias ambientales y posibles efectos placebo.
- Programas de seguimiento estructurados permiten medir biomarcadores objetivos (EEG,

HRV, biofotónica, conductancia de la piel) y evaluar reproducibilidad.

- La traducción simbólico-científica permite generar hipótesis contrastables sin caer en afirmaciones no verificadas o pseudociencia.
- La replicación independiente y la transparencia de datos son esenciales para validar cualquier efecto observado.

Referencias

1. Adey, W. R. (1993). Biological effects of electromagnetic fields. *Physiological Reviews*, 73(3), 299–352.
 - Resumen: Este artículo revisa cómo los campos electromagnéticos de baja intensidad pueden influir en eventos químicos celulares, modulando funciones biológicas sin necesidad de calor. Destaca la importancia de los iones de calcio en la amplificación de señales débiles.
 - Relevancia: Proporciona una base para comprender cómo campos ELF pueden afectar procesos celulares, apoyando la hipótesis de resonancia biológica.
2. McCraty, R., Atkinson, M., & Tomasino, D. (2017). Synchronization of human autonomic nervous system with geomagnetic activity. *Frontiers in Public Health*, 5, 222.
 - Resumen: Estudia la sincronización del sistema nervioso autónomo humano con la actividad geomagnética, sugiriendo que la resonancia Schumann influye en la coherencia fisiológica.
 - Relevancia: Apoya la idea de que la resonancia Schumann puede influir en la coherencia neuronal y la homeostasis.
3. Wyszowska, J., et al. (2016). Exposure to extremely low frequency electromagnetic fields affects behavior and physiology in insects. *Scientific Reports*, 6, 36413.
 - Resumen: Investiga cómo la exposición a campos ELF afecta el comportamiento y la fisiología de insectos, sugiriendo efectos dramáticos en la expresión génica y la fisiología.
 - Relevancia: Aunque centrado en insectos, sugiere que los campos ELF pueden tener efectos significativos en organismos biológicos.
4. Nelson, I., et al. (2023). Exploring the influence of Schumann resonance and extremely low-frequency electromagnetic fields on human health. *Environmental Research*, 115, 1–9.
 - Resumen: Examina cómo las frecuencias extremadamente bajas, especialmente la

resonancia Schumann a 7.83 Hz, pueden afectar la salud humana, incluyendo la actividad eléctrica celular y la homeostasis iónica.

- Relevancia: Directamente relevante para la hipótesis de que la resonancia Schumann influye en la fisiología humana.
5. Panagopoulos, D. J. (2025). A comprehensive mechanism of biological and health effects of extremely low-frequency electromagnetic fields. *Frontiers in Public Health*, 13, 1585441.
- Resumen: Proporciona una revisión exhaustiva de los mecanismos biológicos y efectos en la salud asociados a los campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja.
 - Relevancia: Ofrece una visión integral de cómo los campos ELF pueden influir en la biología humana, respaldando la hipótesis de resonancia biológica.
6. Purnell, M. C., et al. (2018). Bio-field array: a dielectrophoretic electromagnetic toroidal device for cellular modulation. *Scientific Reports*, 8(1), 1–10.
- Resumen: Presenta un dispositivo toroidal que utiliza campos electromagnéticos para modular células, demostrando la viabilidad de dispositivos geométricos para influir en la biología celular.
 - Relevancia: Proporciona evidencia experimental de que los dispositivos toroidales pueden interactuar con sistemas biológicos.
7. Haagensen, J. A. J., et al. (2021). Effects of resonant electromagnetic fields on biofilm formation. *Electronics*, 11(16), 7760.
- Resumen: Estudia el uso de campos electromagnéticos resonantes débiles para interrumpir la formación de biofilm en bacterias patógenas, sugiriendo aplicaciones terapéuticas.
 - Relevancia: Demuestra que los campos electromagnéticos resonantes pueden tener efectos terapéuticos, apoyando la idea de la bioresonancia.
8. Eskandani, R., et al. (2023). Unveiling the biological effects of radio-frequency and extremely low-frequency electromagnetic fields on central nervous system performance. *Frontiers in Neuroscience*, 17, 11298025.
- Resumen: Revisa los efectos de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia y ELF en el rendimiento del sistema nervioso central, destacando tanto efectos explícitos como implícitos.
 - Relevancia: Ofrece una visión detallada de cómo los campos ELF pueden afectar el sistema nervioso central, respaldando la hipótesis de resonancia biológica.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir Publicar un comentario



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo