

DISKONTROL

Guia de Incorporación al Equipo — v4

Todo lo que necesitas saber para trabajar en el proyecto sin romper nada. Lee esta guía completa antes de tocar cualquier archivo del código.

Roles del equipo

Persona	Area de trabajo	Empresa en Paperclip
Alejandro (Director tecnico)	Pipeline de videos, infraestructura, Dropshipping	Discontrol Historys + Studio + Drops
Esteban + Gabo	Agentes de ventas, captacion de clientes, frontends y automatizacion de outreach	DiscontrolGrowth
Chido + Josemi	Agentes de trading, estrategia de mercados, gestion de riesgo y backtesting	DiscontrolsBags
Amir	Shopify integration, dashboards visuales, gestion de la tienda dropshipping	DiscontrolDrops

1. Que es este proyecto y como funciona

Diskontrol es una agencia de automatizacion con inteligencia artificial. Hemos construido un sistema que corre en la nube (Railway) con varios grupos de agentes IA especializados, cada uno en su propia empresa dentro de una plataforma llamada Paperclip.

Empresa	Que hace	Estado
Discontrol Historys	Genera videos virales para TikTok/YouTube automaticamente.	Terminado
DiscontrolsBags	Trading automatico en mercados financieros.	En proceso
DiscontrolGrowth	Busca clientes para Diskontrol automaticamente.	Casi listo
DiscontrolDrops	Dropshipping con Shopify. Busca productos ganadores.	Avanzado

Como funciona tecnicamente: El código vive en GitHub. Cuando alguien hace un cambio y lo sube, Railway lo detecta automaticamente y actualiza el sistema en menos de 3 minutos.

2. Herramientas que necesitas tener instaladas

- ✓ VS Code — el editor donde escribes código
- ✓ Git — el sistema que guarda el historial de cambios
- ✓ Claude Code — el asistente de IA que te ayuda a programar

Configuración inicial de Git (hacer solo UNA vez):

Abre VS Code. Menu Terminal > New Terminal. Escribe:

```
git config --global user.name "Tu Nombre Aqui"
git config --global user.email "tu@email.com"
```

Sustituye los datos por los tuyos reales.

3. Descargar el proyecto a tu ordenador

Si NO tienes el proyecto todavía:

Paso 1. Abre la terminal en VS Code (menu Terminal > New Terminal)

Paso 2. Navega a donde quieres guardar el proyecto:

```
cd C:/Users/TuNombre/Documents
```

Paso 3. Descarga el proyecto:

```
git clone https://github.com/alejandrojesusperezblanco4-commits/paperclip.git
```

Paso 4. Entra en la carpeta:

```
cd paperclip
```

Paso 5. Abre en VS Code:

```
code .
```

Si YA tienes el proyecto clonado:

```
git checkout master
git pull origin master
```

4. La regla mas importante: NUNCA trabajes en master

ATENCION — Lee esto 3 veces antes de continuar

master es la rama principal. Es el código que está corriendo en el servidor ahora mismo.

Si rompes master, el sistema de Alejandro deja de funcionar para todos.

SIEMPRE crea tu propia rama antes de tocar cualquier archivo.

Crear tu rama personal (hacer solo UNA vez):

```
git checkout master
git pull origin master
```

```
# Si eres Esteban:
git checkout -b feat/growth-esteban
# Si eres Gabo:
git checkout -b feat/growth-gabo
# Si eres Chido:
git checkout -b feat/bags-chido
# Si eres Josemi:
git checkout -b feat/bags-josemi
# Si eres Amir:
git checkout -b feat/drops-amir
```

Analógia para entender las ramas

master = el documento original que NO se toca.

Tu rama = tu copia personal donde puedes hacer cambios tranquilamente.

Cuando terminas y Alejandro revisa y aprueba, se fusiona con el original.

5. Tu rutina de trabajo diaria

Al EMPEZAR (antes de tocar cualquier archivo):

```
git checkout master
git pull origin master
git checkout feat/tu-rama
git merge master
git branch # confirma que estas en tu rama
```

Al TERMINAR (cuando quieras guardar tu trabajo):

```
git status
git add .
git commit -m "descripcion de lo que hiciste"
git push origin feat/tu-rama
# Avisa a Alejandro por WhatsApp
```

Importante: Alejandro es el unico que sube cambios al servidor

Tu subes a tu rama. Avisas a Alejandro. El revisa y sube al servidor.

NUNCA hagas: git push origin master

6. Como usar Claude Code para programar

Claude Code es un asistente de IA que vive en tu terminal. Es como tener a un programador experto a tu lado. No necesitas saber programar, solo describir lo que quieres en lenguaje normal.

Lanzar Claude Code:

```
cd C:/Users/TuNombre/Documents/paperclip
claude
```

Consejo — Da contexto siempre

Mal: 'arregla esto'

Bien: 'El agente sender.py falla al enviar emails. El error dice Connection refused. Revisa la configuracion SMTP y arreglala'

7. Que archivos puede tocar cada uno

Persona	PUEDE modificar	NO puede tocar
Esteban	agents/growth/ceo.py agents/growth/lead_scout.py agents/growth/lead_qualifier.py agents/growth/outreach_writer.py	Todo lo demas
Gabo	agents/growth/sender.py <- tarea principal agents/growth/tracker.py <- tarea principal agents/growth/outreach_writer.py	Todo lo demas
Chido	agents/trading/ceo.py agents/trading/market_scanner.py agents/trading/probability_estimator.py	Todo lo demas
Josemi	agents/trading/risk_manager.py agents/trading/executor.py agents/trading/reporter.py	Todo lo demas
Amir	agents/drops/web_designer.py Cualquier dashboard HTML nuevo skills/drops/	Todo lo demas

NADIE toca estos archivos excepto Alejandro: agents/director.py · agents/api_client.py · frontend/index.html · server/src/app.ts · server/src/routes/ · packages/ · .env

8. Que hacer si algo sale mal

No entres en panico. Git esta disenado para deshacer errores.

Problema: Modifique un archivo sin querer

```
git checkout -- nombre_del_archivo.py
```

Problema: Hice un commit con error

```
git reset --soft HEAD~1
```

Problema: Se me mezclo todo, quiero empezar de cero

```
git checkout master
git pull origin master
git checkout -b feat/mi-rama-nueva
```

Problema: Git me dice CONFLICT al hacer merge

PARA todo. NO hagas mas comandos.

Captura de pantalla y WhatsApp a Alejandro. Lo arregla en 5 minutos.

Regla anti-panico

1. Para lo que estes haciendo
2. NO hagas mas comandos de git
3. Captura de pantalla del error
4. Mandasela a Alejandro por WhatsApp
5. El lo arregla en minutos. Le pasa a todos.

9. Guia especifica — Esteban y Gabo: DiscontrolGrowth

La mision de DiscontrolGrowth es conseguir clientes para Diskontrol de forma automatica. El sistema busca negocios locales, los cualifica segun su potencial y genera mensajes personalizados para contactarlos.

Agente	Responsable	Estado	Que hace
CEO Growth	Esteban	Listo	Orquesta el pipeline completo.
Lead Scout	Esteban	Listo	Busca negocios locales con Google Maps API.
Lead Qualifier	Esteban	Listo	Puntua cada negocio segun su potencial.
Outreach Writer	Esteban / Gabo	Listo	Redacta mensajes personalizados.
Sender	Gabo	Pendiente	Envia los mensajes. Tarea principal de Gabo.
Tracker	Gabo	Pendiente	Seguimiento de respuestas y follow-up.

Gabo — Por donde empezar:

Paso 1. Aprende el sistema: Empieza con DiscontrolDrops junto a Alejandro para entender como funciona un pipeline completo.

Paso 2. Lee agents/growth/: Lee todos los archivos con Claude Code para entender el contexto antes de tocar nada.

Paso 3. Implementa el Sender: Usa Claude Code paso a paso para implementar el envio de emails con Gmail SMTP.

Paso 4. Configura Gmail: Pide a Alejandro la configuracion de Gmail App Password.

Paso 5. Implementa el Tracker: Una vez el Sender funciona, implementa el registro de respuestas y los follow-ups automaticos.

Ejemplos de que pedirle a Claude Code:

- "Explica como funciona el agente Outreach Writer paso a paso"
 - "Implementa el agente Sender para enviar emails con Gmail SMTP"
 - "Crea el agente Tracker para registrar respuestas y hacer follow-up automatico"
 - "Mejora el Outreach Writer para que los mensajes sean mas personalizados"
-

10. Guia especifica — Chido y Josemi: DiscontrolsBags

La mision de DiscontrolsBags es hacer trading automatico en mercados financieros. El sistema analiza oportunidades, estima probabilidades con IA, gestiona el riesgo y ejecuta ordenes automaticamente.

Agente	Responsable	Que hace
CEO	Chido / Josemi	Orquesta todo el pipeline en orden.
Market Scanner	Chido	Busca oportunidades en el mercado.
Probability Estimator	Chido	Estima la probabilidad real de cada operacion con IA.
Risk Manager	Josemi	Calcula cuanto arriesgar usando Kelly Criterion.
Executor	Josemi	Ejecuta la orden. DRY_RUN = simulacion sin dinero real.
Reporter	Josemi	Alertas a Telegram y resultados en base de datos.

Chido — Por donde empezar:

Paso 1. Aprende el sistema: Empieza con DiscontrolDrops junto a Alejandro.

Paso 2. Lee agents/trading/: Lee todos los archivos completos con Claude Code.

Paso 3. Prueba el Market Scanner: En Paperclip, empresa DiscontrolsBags, crea un issue para Market Scanner.

Paso 4. Prueba el Probability Estimator: Con los resultados del Scanner, prueba el Estimator para un mercado concreto.

Paso 5. Propone mejoras: Propone mejoras para que el estimador considere mas factores del mercado.

Josemi — Por donde empezar:

Paso 1. Aprende el sistema: Empieza con DiscontrolDrops junto a Alejandro.

Paso 2. Lee agents/trading/: Lee todos los archivos completos con Claude Code.

Paso 3. Configura Telegram: Pide a Alejandro TELEGRAM_BOT_TOKEN y TELEGRAM_CHAT_ID.

Paso 4. Ejecuta el CEO en DRY_RUN: Ejecuta el CEO completo y analiza los reportes que genera.

Paso 5. Ajusta parametros: Ajusta los parametros de riesgo junto a Chido antes de ir a dinero real.

Importante sobre el dinero real

TRADING_DRY_RUN esta en 'true' por defecto. NUNCA lo cambies a false

sin hablar primero con Alejandro. Cuando el sistema demuestre resultados

solidos durante 2 semanas en simulacion, se activa con capital real empezando pequeño.

Ejemplos de que pedirle a Claude Code:

- "Explica que hace el archivo probability_estimator.py paso a paso"
- "Mejora el probability_estimator para que considere mas factores del mercado"
- "Busca posibles errores en el archivo risk_manager.py"
- "Añade mas informacion a los reportes de Telegram del Reporter"

11. Guia especifica — Amir: DiscontrolDrops

Tu mision tiene dos partes: conectar el pipeline de dropshipping con Shopify para que los productos se publiquen automaticamente, e implementar los dashboards visuales que ya estan disenados.

El pipeline que ya funciona (entiendolo antes de tocar nada):

El CEO de DiscontrolDrops ya coordina 5 agentes que encuentran productos, validan demanda, califican los mejores y generan una landing page HTML completa con preview visual. Tu trabajo es el ultimo paso: publicar ese producto en Shopify y construir los dashboards.

Tarea 1 — Shopify Integration:

Paso 1. Crea una tienda Shopify: Plan basico en shopify.com. Solo necesitas la tienda activa.

Paso 2. Genera el Access Token: En Shopify: Settings > Apps > Develop apps > Create app. Permisos: Products R/W + Pages R/W. Copia el Admin API Access Token.

Paso 3. Ania de las variables en Railway: Pregunta a Alejandro como anadir: SHOPIFY_STORE_URL y SHOPIFY_ACCESS_TOKEN.

Paso 4. Modifica web_designer.py: Al final de agents/drops/web_designer.py anade una funcion que publique el producto en Shopify usando el copy que ya genera el agente.

Paso 5. Prueba el pipeline completo: Lanza el CEO con un nicho, aprueba el preview HTML y verifica que el producto aparece en tu tienda Shopify.

Tarea 2 — Implementar Dashboards:

Tienes 4 disenos completos ya listos en archivos ZIP. Solo hay que convertirlos en paginas web reales conectadas al backend.

Dashboard	ZIP disponible	Colores
DiscontrolDrops	stitch_discontroldrops_ai_dashboard.zip	Naranja #f97316
DiscontrolsBags	stitch_discontrolsbags_ai_engine.zip	Purpura #a855f7
DiscontrolGrowth	stitch_discontrolgrowth_sales_dashboard (2).zip	Verde #22c55e
DiscontrolCreator	Ya implementado en frontend/index.html	Purpura #a855f7

Por donde empezar — primer dia:

Paso 1. Aprende el pipeline: Lanza el CEO en Paperclip con 'accesorios para bebes' y abre el preview HTML que genera para entender que produce el sistema.

Paso 2. Estudia el diseno: Descomprime stitch_discontroldrops_ai_dashboard.zip y abreple en VS Code.

Paso 3. Configura tu rama: Crea tu rama: git checkout -b feat/drops-amir

Paso 4. Pide ayuda a Claude: Dile a Claude Code: 'Lee .claude/skills/amir-drops/SKILL.md y ayudame a empezar con la integracion Shopify'

Paso 5. Primera tarea real: Implementa la funcion publish_to_shopify en agents/drops/web_designer.py

Archivos que puedes tocar

agents/drops/web_designer.py — anadir publicacion Shopify

Cualquier dashboard HTML nuevo que implementes

Ejemplos de que pedirle a Claude Code:

- "Explica como funciona el pipeline completo de DiscontrolDrops"
- "Implementa una funcion para publicar un producto en Shopify usando la Admin API"
- "Conecta el dashboard HTML de DiscontrolDrops al backend de Paperclip"
- "Que hace el agente web_designer.py paso a paso?"

12. Como comunicarse y pedir ayuda

Reglas del equipo:

- Antes de subir codigo, dile a Alejandro QUE archivo vas a cambiar para evitar conflictos.
- Si ves algo que no entiendes, pregunta siempre. Nunca asumas ni adivines.
- Si algo falla en el servidor despues de tu cambio, avisa a Alejandro inmediatamente.
- Los commits deben tener mensajes claros y descriptivos.
- Si vas a trabajar en algo que otro ya esta tocando, coordinaos primero.

Como escribir mensajes de commit:

feat: cuando anades una nueva funcionalidad

fix: cuando corriges un error o bug

debug: cuando anades logs para investigar

refactor: cuando reorganizas codigo sin cambiar funcionalidad

```
git commit -m "feat: implement Sender agent with Gmail SMTP"
```

```
git commit -m "fix: market scanner timeout increased to 60 seconds"
```

```
git commit -m "feat: add Tracker agent with follow-up logic"
```

```
git commit -m "feat: implement Shopify product publisher"
```

13. Glosario

Termino	Que significa
Git	Sistema que guarda el historial de todos los cambios del codigo.
GitHub	Pagina web donde se guarda el codigo del equipo.
Rama (branch)	Version paralela del codigo donde trabajas sin afectar al original.
master	La rama principal. El codigo corriendo en el servidor ahora mismo.
commit	Guardar un punto de control en el historial.
push	Subir tus cambios guardados a GitHub.

pull	Descargar los cambios que otros han subido a GitHub.
merge	Unir los cambios de dos ramas distintas.
Railway	El servidor en la nube donde corre todo el sistema.
Paperclip	Plataforma que gestiona los agentes IA.
Issue	Una tarea que le asignas a un agente en Paperclip.
Agente	Un script de Python que hace una tarea especifica con IA.
Pipeline	Secuencia de agentes que se ejecutan en orden.
DRY_RUN	Modo simulacion — actua como real pero SIN consecuencias reales.
Deploy	Subir el codigo nuevo al servidor para que entre en funcionamiento.
JWT	Token de autenticacion. Como una llave digital de acceso.
API	Forma de que dos programas se comuniquen entre si.
Kelly Criterion	Formula matematica para calcular cuanto dinero arriesgar por operacion.
SMTP	Protocolo para enviar emails desde codigo. Lo usa el agente Sender.
Shopify	Plataforma de ecommerce donde se publicaran los productos de DiscontrolDrops.

Bienvenidos al equipo

Lo mas importante es que no tengais miedo de preguntar. Todos empezamos sin saber nada. Git existe precisamente para que los errores se puedan deshacer. Trabajad siempre en vuestras ramas, haced commits frecuentemente y avisad a Alejandro antes de fusionar. Con esas tres reglas, nada puede salir tan mal como para no arreglarse en pocos minutos.