Gestion des catégories et sous-catégories.

Created by	nexcom
Created time	@21 avril 2025 08:58
Category	Admin
Last edited by	nexcom
Last updated time	@23 avril 2025 19:11

🧩 API Admin – Gestion des Catégories

📌 Endpoint – Créer une catégorie

`POST /api/admin/categories/`

> Crée une nouvelle catégorie (racine ou enfant selon le contexte).

🔐 Authentification

✅ Requiert un utilisateur authentifié (admin ou staff avec les bons droits).

📩 Requête `POST`

POST /admin/categories/

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy

```
{
    "slug": "^-$",
    "name": "string",
    "code": "string",
    "description": "string",
    "meta_title": "string",
    "meta_description": "string",
    "image": "http://example.com",
    "is_public": true,
    "ancestors_are_public": true
}
```

Response samples

201



Champs disponibles :

Champ	Type	Requis	Description
`name`	string	✅	Nom affiché de la catégorie
`slug`	string	❌	Slug utilisé dans l'URL. Généré automatiquement à partir de `name` si non fourni
`code`	string	❌	Identifiant unique optionnel, utile en interne
`description`	string	❌	Description HTML de la catégorie
`meta_title`	string	❌	Titre SEO, utilisé dans les balises `<title>`
`meta_description`	string	❌	Description SEO
`is_public`	boolean	❌	Si false, la catégorie est invisible dans le catalogue

---

📩 Réponse `201 Created`

🧠 Notes techniques

- Le champ `breadcrumbs` est calculé automatiquement : il représente le nom complet avec les ancêtres.

- La logique de hiérarchie est encapsulée dans la méthode `create()` du serializer :

  ```
  instance = create_from_full_slug(breadcrumbs, separator="/")
  ```

  Elle permet de créer une hiérarchie complexe simplement via l'URL si le `context["breadcrumbs"]` est passé.

- Si tu veux créer une sous-catégorie de `Ordinateur`, il faudra fournir `breadcrumbs` = `"ordinateur"` dans le contexte (souvent injecté via l'URL ou une vue personnalisée).
- Le champ `image` est défini mais non encore activé côté API – à activer si nécessaire (via `ImageField` + gestion des fichiers médias).

Passons maintenant à **la création d'une sous-catégorie**. Pour cela, vous devez passer le paramètre `breadcrumbs` **dans l'URL**, comme montré dans la capture d'écran.

🌿 Création d'une sous-catégorie

🔗 Endpoint

```
POST /admin/categories/{breadcrumbs}/
```

- `{breadcrumbs}` : représente le chemin (slug) de la catégorie **parente**.
- Ce paramètre permet au backend de **positionner la sous-catégorie au bon endroit dans l'arbre** des catégories.

📌 Exemple concret

📤 Requête

```
POST /admin/categories/ordinateur/
Content-Type: application/json
```

```
{
  "name": "PC portable",
```

```
  "slug": "pc-portable",
  "code": "pc-portable",
  "description": "Ordinateurs portables",
  "meta_title": "Laptops",
  "meta_description": "Les meilleurs laptops",
  "is_public": true
}
```

📥 Réponse

```
{
  "id": 43,
  "name": "PC portable",
  "slug": "pc-portable",
  "breadcrumbs": "Ordinateur &gt; PC portable",
  "url": "/admin/categories/ordinateur/pc-portable/",
  "children": "/admin/categories/ordinateur/pc-portable/children/"
}
```

🧠 Rappels techniques

- Le système utilise `create_from_full_slug()` en backend, donc tant que vous passez un `breadcrumbs` dans l'URL, la sous-catégorie sera bien rattachée.
- Vous **n'avez pas besoin de passer `breadcrumbs` dans le JSON** — il est extrait automatiquement de l'URL.
- Vous pouvez imbriquer plusieurs niveaux :

```
POST /admin/categories/ordinateur/pc-portable/
```

Ceci créera une **sous-sous-catégorie**.

Parfait, passons maintenant en revue les endpoints pour :

1. 🔍 Lire une catégorie par son **slug** (via `breadcrumbs`)
2. 🧾 Lire, ✏️ modifier ou 🗑️ supprimer une catégorie par son **ID**

🔷 1. Lecture d'une catégorie via son chemin (`breadcrumbs`)

📥 Endpoint

```
GET /admin/categories/{breadcrumbs}/
```

- `{breadcrumbs}` : chaîne représentant le chemin complet vers la catégorie (ex : `electronique/ordinateurs`)
- Permet d'accéder directement à la catégorie via son **slug complet**

✅ Exemple

```
GET /admin/categories/electronique/ordinateurs/
```

🔁 Réponse

```
{
  "id": 12,
  "name": "Ordinateurs",
  "slug": "ordinateurs",
  "breadcrumbs": "Électronique &gt; Ordinateurs",
  "is_public": true,
  ...
}
```

🔷 2. Lecture, modification, suppression par ID

📖 Lecture

```
GET /admin/categories/{id}/
```

📌 Exemple :

```
GET /admin/categories/12/
```

✏️ Modification

```
PUT /admin/categories/{id}/
```

📌 Exemple :

```
PUT /admin/categories/12/
Content-Type: application/json
```

```
{
  "name": "Ordinateurs portables",
  "slug": "pc-portable",
  "is_public": false
}
```

🗑️ Suppression

```
DELETE /admin/categories/id/{id}/
```

📌 Exemple :

```
DELETE /admin/categories/id/12/
```

✅ Réponse :

```
{
  "detail": "Category deleted successfully."
}
```

📚 Récapitulatif

Action	Endpoint	Utilise
Lire par chemin (slug)	`GET /admin/categories/{breadcrumbs}/`	Slug
Lire par ID	`GET /admin/categories/{id}/`	ID
Modifier par ID	`PUT /admin/categories/{id}/`	ID

Supprimer par ID	`DELETE /admin/categories/{id}/`	ID

Exemplaires d'UI à s'inspirer




Créer une nouvelle catégorie
Sections
Détails de la catégorie
Optimisation des moteurs de recherche
Optimisation des moteurs de recherche
Diminutif
Laissez vide pour qu'il soit généré à partir du nom de la catégorie
Méta titre
Méta description


Metronic
Dashboards
Pages
Apps
Layouts
Help
Catalog
Products
Categories
Add Product
Edit Product
Add Category
Edit Category
Sales
Customers
Reports
Docs & Components
Categories
Home - eCommerce - Catalog
Filter
Create
Search Category
Add Category
CATEGORY
CATEGORY TYPE
ACTIONS
Computers
Our computers and tablets include all the big brands.
Automated
Actions
Edit
Delete
Watches
Our range of watches are perfect whether you're looking to upgrade
Automated
Headphones
Our big range of headphones makes it easy to upgrade your device at a great price.
Manual
Actions
Customize
Footwear
Whatever your activity needs are, we've got you covered.
Automated
Actions
Cameras
You'll find exactly what you're looking for with our huge range of cameras.
Manual
Actions
Shirts
Any occasion, any time, we have everything you'll ever need.
Automated
Actions
Household
Spice up your home decor with our wide selection.
Manual
Actions
Toys
Get the perfect gift for the little ones.
Automated
Actions
Handbags
Great fashion, great selections, great prices
Manual
Actions
Wines
Great taste, great selections, great prices
Automated
Actions
10
1
2
2025© Keenthemes
About
Support
Purchase


Metronic
Dashboards
Pages
Apps
Layouts
Help
Catalog
Products
Categories
Add Product
Edit Product
Add Category
Edit Category
Sales
Customers
Reports
Docs & Components
Add Category
Home - eCommerce - Catalog
Filter
Create
Thumbnail
Set the category thumbnail image. Only *.png, *.jpg and *.jpeg image files are accepted
General
Category Name *
Product name
A category name is required and recommended to be unique.
Description
Normal
Type your text here...
Customize
Set a description to the category for better visibility.
Status
Published
Set the category status.
Store Template
Select a store template
Default template
Assign a template from your current theme to define how the category products are displayed.
Meta Options
Meta Tag Title
Meta tag name
Set a meta tag title. Recommended to be simple and precise keywords.
Meta Tag Description
Normal
Type your text here...
Set a meta tag description to the category for increased SEO ranking.
Meta Tag Keywords
Set a list of keywords that the category is related to. Separate the keywords by adding a comma , between each keyword.
Automation
Product assignment method
Manual
Add products to this category one by one by manually selecting this category during product creation or update.
Automatic
Products matched with the following conditions will be automatically assigned to this category.
Cancel
Save Changes
2025© Keenthemes
About
Support
Purchase