

Manual de Usuario Proyecto 2


Ventana Principal:

Al inicializar el programa se muestra una ventana de Python de la siguiente forma:




Como se puede notar la ventana muestra dos opciones en la parte superior izquierda, las cuales son: Archivo y Acerca de.

Opción Archivo: Esta opción, nos mostrará un menú en forma de cascada, el cual nos mostrará las opciones de: Abrir, Guardar, Guardar Como y Salir.




- **Abrir:** Abrirá el explorador de archivos, filtrando los archivos que tengan la extensión .LFP.




- **Guardar:** Nos permitirá guardar lo que tengamos en nuestro cuadro de texto, en la ventana de Python, incluyendo las posibles modificaciones que le hayamos hecho al archivo de entrada.
- **Guardar como:** Nos permitirá guardar el archivo con el nombre que nosotros deseemos, respetando siempre la extensión .LFP.
- **Salir:** Como su nombre lo indica, nos permite finalizar con la ejecución del programa.

Opción acerca de: Al hacer clic en esta opción, nos mostrará los datos de la persona que programó el proyecto.




Ahora, procedemos a abrir nuestro archivo de entrada y como se puede observar, este se muestra en el área de texto de la ventana.



Una vez hayamos llegado a este punto, se puede observar que existe un botón debajo del área de texto. Este botón nos permitirá ejecutar nuestro programa de fortran, el cual se encargará de analizar tanto de forma léxica como de forma sintáctica el archivo de entrada.

Procedemos a hacer clic al botón.




Como podemos observar, en la tabla que se encuentra en la parte inferior de la ventana, se muestran todos los tokens que nuestro analizador ha logrado recolectar, detallando:

- Lexema: Nos muestra la cadena de caracteres o símbolo del token.
- Tipo: Nos muestre el tipo de token que es.
- Fila: Nos enseña la fila en la que se encuentra.
- Columna: Nos muestra la columna en la que se encuentra el token.

Llegados a este punto, modificaremos el texto para provocar posibles errores de tipo sintáctico y léxico. Una vez lo hayamos hecho, volvemos a analizar el texto y esta vez en una segunda tabla llamada “Errores”, nos mostrará la siguiente información:

- Tipo: Nos mostrará que tipo de error es, ya sea léxico o sintáctico.
- Descripción: Nos muestra el token que se reconoció como error.
- Token Esperado: Nos muestra el tipo de token que se esperaba,
- Fila: Nos muestra la fila en que se encuentra el error.
- Columna: Nos muestra la columna en la que se encuentra el error.



```
Contenedor ContLogin;
Contenedor ;

Controles i-->

<!--propiedades
/*
Definicion de propiedades
*/
//$$inicio de contlogin
contlogin.setAncho(150);
contlogin.setAlto(150);
contlogin.setColorFondo(47,79,79);
//$$fin de contlogin

//$$inicio de contFondo
contFondo.setAncho("");
contFondo.setAlto(100);
contFondo.setColorFondo(64,64,64);
//$$fin de contFondo
```

Tipo	Descripción	Token Esperado	Fila	Columna
Lexico	i	Error Lexico	14	10
Lexico	:	Error Lexico	22	23
Sintatico	;	tk_id	12	12
Sintatico	contlogin	tk_puntoycoma	23	9
Sintatico	no	tk_numero	30	21

Aquí podemos ver los errores detallados en la tabla.

Creación de archivos html y css:

Cuando hayamos analizado nuestra entrada de texto y verifiquemos que no existe ningún error, el programa creará 2 tipos de archivos, los cuales son html y css:

- **Html:** Este archivo generará etiquetas en formato html para levantar nuestra página.
- **Css:** Este archivo guardará las propiedades y la colocación de la entrada de texto, para posteriormente darle forma y color a nuestra página.

Y para finalizar, podremos observar nuestra página de html ya con las propiedades de nuestro archivo css.



Ejemplo de como se vería la página.