

ESTIMATIONS DES ERREURS DE SONDAGE

Tableau B.1 Liste des variables sélectionnées pour le calcul des erreurs de sondage, Données modèles DHS 6

Variable	Population de base
FEMME	
Milieu urbain	Toutes les femmes de 15-49 ans
Aucune instruction	Toutes les femmes de 15-49 ans
Niveau secondaire ou plus	Toutes les femmes de 15-49 ans
Jamais mariée (jamais en union)	Toutes les femmes de 15-49 ans
Actuellement mariée (en union)	Toutes les femmes de 15-49 ans
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	Toutes les femmes de 15-49 ans
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	Toutes les femmes de 25-49 ans
Actuellement enceinte	Toutes les femmes de 15-49 ans
Enfants déjà nés	Toutes les femmes de 15-49 ans
Enfants survivants	Toutes les femmes de 15-49 ans
Enfants déjà nés des femmes de 40-49 ans	Toutes les femmes de 40-49 ans
Utilise actuellement une méthode	Femmes actuellement en union de 15-49 ans
Utilise actuellement une méthode moderne	Femmes actuellement en union de 15-49 ans
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	Femmes actuellement en union de 15-49 ans
Utilise actuellement la pilule	Femmes actuellement en union de 15-49 ans
Utilise actuellement le DIU	Femmes actuellement en union de 15-49 ans
Utilise actuellement le condom	Femmes actuellement en union de 15-49 ans
Utilise actuellement les injectables	Femmes actuellement en union de 15-49 ans
Utilise actuellement la stérilisation féminine	Femmes actuellement en union de 15-49 ans
Utilise actuellement la méthode du rythme	Femmes actuellement en union de 15-49 ans
Utilise actuellement le retrait	Femmes actuellement en union de 15-49 ans
Ne veut plus d'enfant	Femmes actuellement en union de 15-49 ans
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	Femmes actuellement en union de 15-49 ans
Nombre idéal d'enfants	Toutes les femmes de 15-49 ans
Mère a reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente	Femme ayant eu au moins 1 naissance vivante dans les 5 dernières années
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	Femme ayant eu au moins 1 naissance vivante dans les 5 dernières années
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	Enfants de moins de 5 ans
Traités avec des SRO	Enfants de moins de 5 ans avec diarrhée dans les 2 dernières semaines
Traitement médical recherché	Enfants de moins de 5 ans avec diarrhée dans les 2 dernières semaines
Carnet de vaccination vu	Enfants de 12-23 mois
A reçu le vaccin du BCG	Enfants de 12-23 mois
A reçu le vaccin du DPT (3 doses)	Enfants de 12-23 mois
A reçu le vaccin contre la polio (3 doses)	Enfants de 12-23 mois
A reçu le vaccin contre la rougeole	Enfants de 12-23 mois
A reçu tous les vaccins	Enfants de 12-23 mois
Taille-pour-Âge (-2ET)	Enfants de moins de 5 ans qui ont été mesurés
Poids-pour-Taille (-2ET)	Enfants de moins de 5 ans qui ont été mesurés
Poids-pour-Âge (-2ET)	Enfants de moins de 5 ans qui ont été mesurés
Prévalence de l'anémie (enfants)	Enfants de 5-59 mois
Prévalence de l'anémie (femme)	Toutes les femmes de 15-49 ans
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	Toutes les femmes de 15-49 ans qui ont été mesurées
A entendu parler du VIH/sida	Toutes les femmes de 15-49 ans
Connaît le condom	Toutes les femmes de 15-49 ans
Connaît la limitation du nombre de partenaires sexuels	Toutes les femmes de 15-49 ans
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	Toutes les femmes de 15-49 ans
Attitudes de tolérance vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH	Toutes les femmes de 15-49 ans
A subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	Toutes les femmes de 15-49 ans
A subi des violences sexuelles	Toutes les femmes de 15-49 ans
A subi des violences physiques/sexuelles par le mari/partenaire	Toutes les femmes de 15-49 ans
A subi des violences physiques/sexuelles par le mari/partenaire au cours des 12 derniers mois	Toutes les femmes de 15-49 ans
Indice synthétique de fécondité (3 dernières années)	Femme années d'exposition au risque de grossesse
Quotient de mortalité néonatale ¹	Enfants exposés au risque de mortalité
Quotient de mortalité postnéonatale ¹	Enfants exposés au risque de mortalité
Quotient de mortalité infantile ¹	Enfants exposés au risque de mortalité
Quotient de mortalité juvénile ¹	Enfants exposés au risque de mortalité
Quotient de mortalité infanto-juvénile ¹	Enfants exposés au risque de mortalité
VIH positif	Toutes les femmes de 15-49 ans testées
HOMME	
Milieu urbain	Tous les hommes de 15-49 ans
Aucune instruction	Tous les hommes de 15-49 ans
Niveau secondaire ou plus	Tous les hommes de 15-49 ans
Jamais marié (jamais en union)	Tous les hommes de 15-49 ans
Actuellement marié (en union)	Tous les hommes de 15-49 ans
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	Hommes de 25-49 ans
Ne veut plus d'enfant	Homme actuellement en union de 15-49 ans
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	Homme actuellement en union de 15-49 ans
Nombre idéal d'enfants	Tous les hommes de 15-49 ans
A eu 2 partenaires sexuelles ou plus dans les 12 derniers mois	Tous les hommes de 15-49 ans
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	Tous les hommes de 15-49 ans
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	Tous les hommes de 15-49 ans
Attitudes de tolérance vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH	Tous les hommes ayant entendu parler du VIH/sida
VIH positif	Tous les hommes de 15-49 ans testés
VIH positif	Tous les hommes de 15-59 ans testés
HOMME et FEMME	

¹ Les quotients de mortalité ont été calculés pour la période des 5 années avant l'enquête au niveau national et pour la période des 10 années avant l'enquête au niveau régional.

Tableau B.2 Erreurs de sondage : Échantillon total. Données modèles DHS 6

Variable	Nombre de cas						Intervalles de confiance	
	Valeur (R)	Erreur Type (ET)	Non pondéré (N)	Pondéré (WN)	Effet du plan de sondage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	R-2ET	R+2ET
FEMME								
Milieu urbain	0.451	0.032	8348	8348	5.784	0.070	0.388	0.514
Aucune instruction	0.527	0.018	8348	8348	3.379	0.035	0.490	0.564
Niveau secondaire ou plus	0.336	0.020	8348	8348	3.879	0.060	0.296	0.376
Jamais mariée (jamais en union)	0.310	0.018	8348	8348	3.480	0.057	0.274	0.345
Actuellement mariée (en union)	0.632	0.018	8348	8348	3.422	0.029	0.595	0.668
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0.644	0.021	4936	4962	3.029	0.032	0.603	0.686
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0.669	0.012	4936	4962	1.782	0.018	0.645	0.692
Actuellement enceinte	0.086	0.005	8348	8348	1.663	0.059	0.075	0.096
Enfants déjà nés	2.769	0.076	8348	8348	2.611	0.027	2.618	2.921
Enfants survivants	2.216	0.047	8348	8348	2.079	0.021	2.122	2.311
Enfants déjà nés des femmes de 40-49 ans	5.679	0.141	1361	1344	1.911	0.025	5.397	5.961
Utilise actuellement une méthode	0.175	0.010	5380	5273	1.863	0.055	0.156	0.195
Utilise actuellement une méthode moderne	0.162	0.008	5380	5273	1.654	0.051	0.145	0.178
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0.014	0.003	5380	5273	1.841	0.214	0.008	0.019
Utilise actuellement la pilule	0.039	0.004	5380	5273	1.430	0.097	0.031	0.046
Utilise actuellement le DIU	0.001	0.000	5380	5273	0.876	0.333	0.000	0.002
Utilise actuellement le condom	0.003	0.001	5380	5273	1.493	0.378	0.001	0.005
Utilise actuellement les injectables	0.078	0.005	5380	5273	1.262	0.059	0.069	0.087
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0.003	0.001	5380	5273	1.233	0.285	0.001	0.005
Utilise actuellement la méthode du rythme	0.001	0.001	5380	5273	2.515	0.943	0.000	0.004
Utilise actuellement le retrait	0.002	0.001	5380	5273	1.689	0.592	0.000	0.003
Ne veut plus d'enfant	0.275	0.009	5380	5273	1.453	0.032	0.258	0.293
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0.345	0.011	5380	5273	1.629	0.031	0.324	0.366
Nombre idéal d'enfants	4.713	0.079	7969	7949	3.441	0.017	4.554	4.871
Mère a reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente	0.974	0.004	4260	4177	1.677	0.004	0.966	0.982
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0.602	0.020	5968	5872	2.634	0.033	0.562	0.642
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0.116	0.008	5335	5228	1.633	0.068	0.101	0.132
Traités avec SRO	0.846	0.017	632	608	1.093	0.021	0.812	0.881
Traitement médical recherché	0.654	0.026	632	608	1.243	0.040	0.602	0.707
Carnet de vaccination vu	0.705	0.025	1020	1024	1.742	0.036	0.654	0.755
A reçu le vaccin du BCG	0.963	0.011	1020	1024	1.837	0.011	0.941	0.985
A reçu le vaccin du DPT (3 doses)	0.762	0.022	1020	1024	1.651	0.029	0.718	0.806
A reçu le vaccin contre la polio (3 doses)	0.759	0.022	1020	1024	1.674	0.030	0.714	0.804
A reçu le vaccin contre la rougeole	0.784	0.021	1020	1024	1.651	0.027	0.741	0.826
A reçu tous les vaccins	0.650	0.026	1020	1024	1.756	0.041	0.598	0.703
Taille-pour-Âge (-2ET)	0.359	0.013	2559	2494	1.325	0.037	0.333	0.385
Poids-pour-Taille (-2ET)	0.100	0.011	2559	2494	1.694	0.105	0.079	0.121
Poids-pour-Âge (-2ET)	0.158	0.010	2559	2494	1.410	0.066	0.137	0.179
Prévalence de l'anémie (enfants)	0.793	0.013	2643	2569	1.575	0.017	0.767	0.820
Prévalence de l'anémie (femme)	0.423	0.024	3905	3923	3.021	0.056	0.375	0.471
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0.084	0.007	3524	3549	1.564	0.087	0.070	0.099
A entendu parler du VIH/sida	0.947	0.009	8348	8348	3.695	0.010	0.928	0.965
Connaît le condom	0.710	0.019	8348	8348	3.857	0.027	0.672	0.748
Connaît la limitation des partenaires	0.783	0.016	8348	8348	3.555	0.021	0.751	0.815
A fait un test et reçu les résultats des 12 derniers mois	0.133	0.006	8348	8348	1.638	0.046	0.120	0.145
Comportements tolérants envers les personnes vivant avec le VIH	0.060	0.008	7872	7903	3.124	0.139	0.043	0.077
A subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans	0.561	0.016	2596	2596	1.591	0.028	0.530	0.592
A subi des actes de violence sexuelle	0.099	0.010	2596	2596	1.773	0.105	0.078	0.120
A subi des actes de violence physique ou sexuelle commis par un mari/partenaire	0.493	0.018	2156	2085	1.701	0.037	0.456	0.529
A subi des actes de violence physique ou sexuelle dans les 12 derniers mois	0.291	0.017	2156	2085	1.784	0.060	0.256	0.326
Indice Synthétique de Fécondité (3 années)	4.718	0.217	22861	22998	2.689	0.046	4.284	5.152
Quotient de mortalité néonatale (0-4 ans avant enquête)	37.892	3.439	6006	5890	1.266	0.091	31.014	44.771
Quotient de mortalité postnéonatale (0-4 ans avant l'enquête)	50.647	3.832	6041	5954	1.310	0.076	42.983	58.310
Quotient Mortalité infantile (0-4 ans avant l'enquête)	88.539	5.165	6040	5928	1.315	0.058	78.209	98.869
Quotient mortalité juvénile (0-4 ans avant l'enquête)	67.537	4.753	5998	5857	1.329	0.070	58.030	77.044
Quotient mortalité infanto-juvénile (0-4 ans avant l'enquête)	150.096	6.657	6204	6088	1.312	0.044	136.783	163.410
VIH positif	0.018	0.003	3934	3921	1.183	0.139	0.013	0.023
HOMME								
Milieu urbain	0.494	0.035	3284	3299	4.041	0.071	0.424	0.565
Aucune instruction	0.373	0.027	3284	3299	3.174	0.072	0.320	0.427
Niveau secondaire ou plus	0.507	0.027	3284	3299	3.147	0.054	0.452	0.562
Jamais marié (jamais en union)	0.454	0.022	3284	3299	2.521	0.048	0.410	0.498
Actuellement marié (en union)	0.514	0.020	3284	3299	2.315	0.039	0.473	0.554
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0.495	0.022	2008	2005	1.942	0.044	0.452	0.538
Ne veut plus d'enfant	0.177	0.015	1759	1696	1.652	0.085	0.147	0.208
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0.315	0.017	1759	1696	1.568	0.055	0.280	0.350
Nombre idéal d'enfants	5.122	0.168	3149	3182	2.804	0.033	4.786	5.458
A eu 2 partenaires sexuelles ou plus dans les 12 derniers mois	0.264	0.020	3284	3299	2.581	0.075	0.224	0.304

A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0.037	0.005	3284	3299	1.421	0.126	0.028	0.047
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0.065	0.006	3284	3299	1.474	0.098	0.052	0.077
Attitudes de tolérance vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH	0.086	0.035	3168	3192	6.952	0.407	0.016	0.155
VIH positif (15-4 ans)	0.017	0.004	3046	3198	1.745	0.240	0.009	0.025
VIH positif (15-59 ans)	0.016	0.004	3361	3524	1.723	0.230	0.009	0.024

FEMME ET HOMME

VIH positif (15-49 ans)	0.018	0.002	6980	7119	1.586	0.142	0.013	0.023
-------------------------	-------	-------	------	------	-------	-------	-------	-------

Tableau B.3 Erreurs de sondage : échantillon urbain, Données modèles DHS 6

Variable	Nombre de cas				Effet du plan de sondage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Intervalles de confiance	
	Valeur (R)	Erreur Type (ET)	Non pondéré (N)	Pondéré (WN)			Valeur (R)	Erreur Type (ET)
FEMME								
Milieu urbain	1.000	0.000	3424	3766	na	na	1.000	1.000
Aucune instruction	0.340	0.023	3424	3766	2.851	0.068	0.294	0.386
Niveau secondaire ou plus	0.535	0.027	3424	3766	3.200	0.051	0.481	0.590
Jamais mariée (jamais en union)	0.433	0.027	3424	3766	3.198	0.063	0.379	0.487
Actuellement mariée (en union)	0.501	0.027	3424	3766	3.117	0.053	0.448	0.554
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0.527	0.038	1799	2027	3.177	0.071	0.452	0.602
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0.585	0.017	1799	2027	1.463	0.029	0.551	0.619
Actuellement enceinte	0.063	0.007	3424	3766	1.733	0.114	0.049	0.078
Enfants déjà nés	2.116	0.101	3424	3766	2.506	0.048	1.914	2.317
Enfants survivants	1.728	0.059	3424	3766	1.847	0.034	1.610	1.847
Enfants déjà nés des femmes de 40-49 ans	4.988	0.247	475	533	1.989	0.050	4.494	5.482
Utilise actuellement une méthode	0.257	0.019	1760	1886	1.810	0.073	0.219	0.295
Utilise actuellement une méthode moderne	0.233	0.015	1760	1886	1.529	0.066	0.202	0.264
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0.024	0.007	1760	1886	1.921	0.291	0.010	0.038
Utilise actuellement la pilule	0.054	0.007	1760	1886	1.370	0.136	0.040	0.069
Utilise actuellement le DIU	0.002	0.001	1760	1886	0.791	0.448	0.000	0.003
Utilise actuellement le condom	0.006	0.003	1760	1886	1.507	0.463	0.000	0.012
Utilise actuellement les injectables	0.111	0.009	1760	1886	1.240	0.084	0.092	0.129
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0.003	0.001	1760	1886	0.796	0.373	0.001	0.005
Utilise actuellement la méthode du rythme	0.004	0.003	1760	1886	2.331	0.914	0.000	0.010
Utilise actuellement le retrait	0.004	0.002	1760	1886	1.658	0.626	0.000	0.009
Ne veut plus d'enfant	0.294	0.016	1760	1886	1.450	0.054	0.262	0.325
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0.340	0.017	1760	1886	1.529	0.051	0.306	0.375
Nombre idéal d'enfants	4.016	0.093	3318	3652	3.416	0.023	3.829	4.202
Mère a reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente	0.989	0.003	1397	1468	1.210	0.003	0.982	0.996
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0.776	0.031	1830	1962	2.631	0.041	0.713	0.839
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0.127	0.015	1611	1720	1.668	0.121	0.097	0.158
Traités avec SRO	0.851	0.037	176	219	1.284	0.043	0.777	0.924
Traitement médical recherché	0.636	0.053	176	219	1.420	0.083	0.531	0.742
Carnet de vaccination vu	0.642	0.055	322	362	2.005	0.086	0.532	0.752
A reçu le vaccin du BCG	0.955	0.026	322	362	2.268	0.027	0.903	1.007
A reçu le vaccin du DPT (3 doses)	0.751	0.041	322	362	1.717	0.055	0.668	0.833
A reçu le vaccin contre la polio (3 doses)	0.750	0.042	322	362	1.753	0.056	0.666	0.834
A reçu le vaccin contre la rougeole	0.774	0.039	322	362	1.675	0.051	0.696	0.853
A reçu tous les vaccins	0.628	0.051	322	362	1.887	0.081	0.526	0.731
Taille-pour-Âge (-2ET)	0.300	0.021	784	768	1.241	0.071	0.257	0.342
Poids-pour-Taille (-2ET)	0.111	0.020	784	768	1.645	0.179	0.071	0.151
Poids-pour-Âge (-2ET)	0.130	0.021	784	768	1.681	0.163	0.088	0.173
Prévalence de l'anémie (enfants)	0.722	0.026	808	821	1.515	0.036	0.670	0.775
Prévalence de l'anémie (femme)	0.349	0.042	1580	1740	3.479	0.120	0.266	0.433
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0.060	0.009	1466	1625	1.530	0.158	0.041	0.078
A entendu parler du VIH/sida	0.979	0.006	3424	3766	2.376	0.006	0.968	0.991
Connait le condom	0.792	0.026	3424	3766	3.799	0.033	0.739	0.845
Connait la limitation des partenaires	0.853	0.019	3424	3766	3.162	0.022	0.815	0.891
A fait un test et reçu les résultats des 12 derniers mois	0.161	0.010	3424	3766	1.670	0.065	0.140	0.182
Comportements tolérants envers les personnes vivant avec le VIH	0.052	0.009	3345	3688	2.318	0.171	0.034	0.070
A subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans	0.580	0.026	943	947	1.614	0.045	0.528	0.632
A subi des actes de violence sexuelle	0.113	0.020	943	947	1.900	0.174	0.074	0.152
A subi des actes de violence physique ou sexuelle commis par un mari/partenaire	0.503	0.037	702	675	1.975	0.074	0.428	0.578
A subi des actes de violence physique ou sexuelle dans les 12 derniers mois	0.317	0.043	702	675	2.465	0.137	0.230	0.404
Indice Synthétique de Fécondité (3 années)	3.508	0.305	9270	10346	2.638	0.087	2.899	4.118
Quotient de mortalité néonatale (0-4 ans avant enquête)	49.583	5.523	3717	3949	1.381	0.111	38.536	60.630
Quotient de mortalité postnéonatale (0-4 ans avant l'enquête)	66.073	8.938	3728	3962	2.003	0.135	48.198	83.949
Quotient Mortalité infantile (0-4 ans avant l'enquête)	115.657	10.472	3729	3963	1.850	0.091	94.712	136.601
Quotient mortalité juvénile (0-4 ans avant l'enquête)	62.783	8.198	3702	3907	1.736	0.131	46.388	79.179
Quotient mortalité infanto-juvénile (0-4 ans avant l'enquête)	171.179	12.604	3766	3991	1.834	0.074	145.972	196.386
HIV positif	0.034	0.007	1580	1372	1.509	0.202	0.020	0.048
HOMME								
Milieu urbain	1.000	0.000	1412	1631	na	na	1.000	1.000
Aucune instruction	0.184	0.031	1412	1631	2.992	0.168	0.122	0.246
Niveau secondaire ou plus	0.722	0.031	1412	1631	2.618	0.043	0.659	0.785
Jamais marié (jamais en union)	0.579	0.029	1412	1631	2.192	0.050	0.521	0.637
Actuellement marié (en union)	0.384	0.025	1412	1631	1.919	0.065	0.334	0.434
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0.457	0.037	756	864	2.021	0.080	0.383	0.530
Ne veut plus d'enfant	0.220	0.029	591	626	1.717	0.133	0.161	0.278

Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0.268	0.029	591	626	1.562	0.106	0.211	0.325
Nombre idéal d'enfants	3.873	0.130	1373	1587	2.453	0.034	3.612	4.134
A eu 2 partenaires sexuelles ou plus dans les 12 derniers mois	0.296	0.033	1412	1631	2.671	0.110	0.231	0.361
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0.045	0.008	1412	1631	1.518	0.185	0.029	0.062
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0.092	0.012	1412	1631	1.615	0.135	0.067	0.117
Attitudes de tolérance vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH	0.142	0.064	1384	1595	6.691	0.449	0.015	0.270
VIH positif (15-4 ans)	0.029	0.010	1265	1250	2.077	0.336	0.010	0.049
VIH positif (15-59 ans)	0.029	0.009	1369	1341	2.076	0.327	0.010	0.047

FEMME ET HOMME

HIV positif (15-49 ans)	0.032	0.007	2845	2622	2.013	0.208	0.019	0.045
-------------------------	-------	-------	------	------	-------	-------	-------	-------

na = Non applicable

Tableau B.4 Erreurs de sondage : Échantillon rural. Données modèles DHS 6

Variable	Nombre de cas					Intervalles de confiance		
	Valeur (R)	Erreur Type (ET)	Non pondéré (N)	Pondéré (WN)	Effet du plan de sondage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Valeur (R)	Erreur Type (ET)
FEMME								
Milieu urbain	0.000	0.000	4924	4582	na	na	0.000	0.000
Aucune instruction	0.680	0.013	4924	4582	2.016	0.020	0.653	0.707
Niveau secondaire ou plus	0.172	0.011	4924	4582	2.044	0.064	0.150	0.194
Jamais mariée (jamais en union)	0.208	0.011	4924	4582	1.869	0.052	0.186	0.230
Actuellement mariée (en union)	0.739	0.012	4924	4582	1.882	0.016	0.715	0.763
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0.725	0.013	3137	2935	1.568	0.017	0.700	0.750
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0.726	0.012	3137	2935	1.552	0.017	0.701	0.751
Actuellement enceinte	0.104	0.006	4924	4582	1.281	0.054	0.093	0.115
Enfants déjà nés	3.307	0.067	4924	4582	1.696	0.020	3.173	3.440
Enfants survivants	2.618	0.042	4924	4582	1.359	0.016	2.534	2.701
Enfants déjà nés des femmes de 40-49 ans	6.133	0.120	886	811	1.350	0.020	5.893	6.372
Utilise actuellement une méthode	0.130	0.009	3620	3386	1.600	0.069	0.112	0.148
Utilise actuellement une méthode moderne	0.122	0.009	3620	3386	1.625	0.072	0.105	0.140
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0.008	0.002	3620	3386	1.115	0.213	0.004	0.011
Utilise actuellement la pilule	0.030	0.004	3620	3386	1.561	0.148	0.021	0.039
Utilise actuellement le DIU	0.001	0.001	3620	3386	0.949	0.493	0.000	0.002
Utilise actuellement le condom	0.001	0.001	3620	3386	1.329	0.649	0.000	0.003
Utilise actuellement les injectables	0.060	0.005	3620	3386	1.216	0.080	0.050	0.069
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0.004	0.001	3620	3386	1.375	0.363	0.001	0.007
Utilise actuellement la méthode du rythme	0.000	0.000	3620	3386	na	na	0.000	0.000
Utilise actuellement le retrait	0.000	0.000	3620	3386	0.704	1.003	0.000	0.000
Ne veut plus d'enfant	0.265	0.010	3620	3386	1.402	0.039	0.245	0.286
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0.347	0.013	3620	3386	1.681	0.038	0.321	0.374
Nombre idéal d'enfants	5.305	0.064	4651	4297	1.957	0.012	5.177	5.433
Mère a reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente	0.966	0.006	2863	2709	1.791	0.006	0.954	0.978
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0.515	0.026	4138	3910	2.805	0.050	0.463	0.567
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0.111	0.009	3724	3508	1.603	0.080	0.093	0.129
Traités avec SRO	0.844	0.018	456	389	0.929	0.021	0.809	0.879
Traitement médical recherché	0.664	0.028	456	389	1.111	0.043	0.607	0.721
Carnet de vaccination vu	0.739	0.024	698	662	1.460	0.033	0.690	0.788
A reçu le vaccin du BCG	0.967	0.009	698	662	1.337	0.009	0.950	0.985
A reçu le vaccin du DPT (3 doses)	0.768	0.025	698	662	1.590	0.033	0.717	0.819
A reçu le vaccin contre la polio (3 doses)	0.764	0.026	698	662	1.608	0.034	0.712	0.816
A reçu le vaccin contre la rougeole	0.789	0.025	698	662	1.634	0.032	0.739	0.839
A reçu tous les vaccins	0.663	0.029	698	662	1.639	0.044	0.604	0.721
Taille-pour-Âge (-2ET)	0.385	0.017	1775	1726	1.396	0.043	0.352	0.419
Poids-pour-Taille (-2ET)	0.096	0.012	1775	1726	1.731	0.130	0.071	0.120
Poids-pour-Âge (-2ET)	0.171	0.012	1775	1726	1.290	0.068	0.148	0.194
Prévalence de l'anémie (enfants)	0.827	0.014	1835	1748	1.511	0.017	0.799	0.854
Prévalence de l'anémie (femme)	0.482	0.018	2325	2183	1.742	0.037	0.446	0.518
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0.105	0.009	2058	1925	1.400	0.090	0.086	0.124
A entendu parler du VIH/sida	0.920	0.015	4924	4582	3.961	0.017	0.889	0.950
Connait le condom	0.643	0.022	4924	4582	3.288	0.035	0.598	0.687
Connait la limitation des partenaires	0.725	0.021	4924	4582	3.345	0.029	0.682	0.768
A fait un test et reçu les résultats des 12 derniers mois	0.109	0.007	4924	4582	1.621	0.066	0.095	0.124
Comportements tolérants envers les personnes vivant avec le VIH	0.067	0.013	4527	4214	3.612	0.201	0.040	0.094
A subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans	0.550	0.019	1653	1649	1.570	0.035	0.512	0.589
A subi des actes de violence sexuelle	0.091	0.012	1653	1649	1.644	0.128	0.067	0.114
A subi des actes de violence physique ou sexuelle commis par un mari/partenaire	0.488	0.020	1454	1410	1.552	0.042	0.447	0.528
A subi des actes de violence physique ou sexuelle dans les 12 derniers mois	0.278	0.015	1454	1410	1.307	0.055	0.248	0.309
Indice Synthétique de Fécondité (3 années)	5.703	0.144	13591	12652	1.600	0.025	5.415	5.990
Quotient de mortalité néonatale (0-4 ans avant enquête)	38.192	2.935	8385	7932	1.256	0.077	32.322	44.062
Quotient de mortalité postnéonatale (0-4 ans avant l'enquête)	65.684	3.709	8433	7983	1.310	0.056	58.265	73.102
Quotient Mortalité infantile (0-4 ans avant l'enquête)	103.875	4.752	8417	7964	1.340	0.046	94.371	113.380
Quotient mortalité juvénile (0-4 ans avant l'enquête)	75.097	4.735	8367	7921	1.376	0.063	65.626	84.567
Quotient mortalité infanto-juvénile (0-4 ans avant l'enquête)	171.171	6.444	8498	8040	1.434	0.038	158.283	184.059
VIH positif	0.009	0.002	2354	2549	1.071	0.227	0.005	0.014
HOMME								
Milieu urbain	0.000	0.000	1872	1668	na	na	0.000	0.000
Aucune instruction	0.559	0.020	1872	1668	1.741	0.036	0.519	0.599
Niveau secondaire ou plus	0.296	0.018	1872	1668	1.727	0.062	0.260	0.333
Jamais marié (jamais en union)	0.331	0.016	1872	1668	1.444	0.047	0.300	0.363
Actuellement marié (en union)	0.641	0.015	1872	1668	1.335	0.023	0.612	0.671

A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0.524	0.027	1252	1141	1.938	0.052	0.469	0.579
Ne veut plus d'enfant	0.153	0.017	1168	1069	1.614	0.111	0.119	0.187
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0.343	0.021	1168	1069	1.502	0.061	0.301	0.385
Nombre idéal d'enfants	6.365	0.178	1776	1595	1.892	0.028	6.010	6.720
A eu 2 partenaires sexuelles ou plus dans les 12 derniers mois	0.233	0.018	1872	1668	1.887	0.079	0.196	0.270
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0.029	0.005	1872	1668	1.169	0.155	0.020	0.039
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0.038	0.006	1872	1668	1.440	0.168	0.025	0.050
Attitudes de tolérance vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH	0.029	0.006	1784	1596	1.444	0.198	0.017	0.040
VIH positif (15-4 ans)	0.009	0.002	1781	1949	1.104	0.273	0.004	0.014
VIH positif (15-59 ans)	0.009	0.002	1992	2183	1.101	0.261	0.004	0.013

FEMME ET HOMME

HIV positif (15-49 ans)	0.009	0.002	4135	4498	1.158	0.186	0.006	0.013
-------------------------	-------	-------	------	------	-------	-------	-------	-------

na = Non applicable

Tableau B.5 Erreurs de sondage : Échantillon Région 1, Données modèles DHS 6

Variable	Nombre de cas						Intervalles de confiance	
	Valeur (R)	Erreur Type (ET)	Non pondéré (N)	Pondéré (WN)	Effet du plan de sondage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Valeur (R)	Erreur Type (ET)
FEMME								
Milieu urbain	0.200	0.028	3186	2863	3.901	0.138	0.145	0.256
Aucune instruction	0.623	0.021	3186	2863	2.466	0.034	0.581	0.665
Niveau secondaire ou plus	0.243	0.018	3186	2863	2.388	0.075	0.206	0.279
Jamais mariée (jamais en union)	0.254	0.015	3186	2863	1.984	0.060	0.223	0.285
Actuellement mariée (en union)	0.693	0.016	3186	2863	1.963	0.023	0.661	0.725
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0.714	0.017	1922	1723	1.652	0.024	0.680	0.748
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0.731	0.017	1922	1723	1.668	0.023	0.697	0.764
Actuellement enceinte	0.103	0.006	3186	2863	1.094	0.057	0.091	0.115
Enfants déjà nés	3.015	0.077	3186	2863	1.615	0.026	2.861	3.170
Enfants survivants	2.445	0.047	3186	2863	1.213	0.019	2.351	2.538
Enfants déjà nés des femmes de 40-49 ans	6.073	0.137	549	481	1.310	0.023	5.799	6.348
Utilise actuellement une méthode	0.127	0.014	2206	1984	1.985	0.111	0.099	0.155
Utilise actuellement une méthode moderne	0.115	0.013	2206	1984	1.878	0.111	0.090	0.141
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0.011	0.003	2206	1984	1.144	0.227	0.006	0.017
Utilise actuellement la pilule	0.013	0.003	2206	1984	1.124	0.206	0.008	0.019
Utilise actuellement le DIU	0.002	0.001	2206	1984	0.973	0.449	0.000	0.004
Utilise actuellement le condom	0.001	0.001	2206	1984	1.187	0.694	0.000	0.003
Utilise actuellement les injectables	0.060	0.008	2206	1984	1.487	0.125	0.045	0.075
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0.004	0.002	2206	1984	1.431	0.485	0.000	0.008
Utilise actuellement la méthode du rythme	0.000	0.000	2206	1984	0.570	1.009	0.000	0.000
Utilise actuellement le retrait	0.000	0.000	2206	1984	0.996	1.002	0.000	0.001
Ne veut plus d'enfant	0.269	0.016	2206	1984	1.643	0.058	0.238	0.300
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0.323	0.014	2206	1984	1.439	0.044	0.295	0.352
Nombre idéal d'enfants	5.273	0.084	3053	2724	2.075	0.016	5.105	5.441
Mère a reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente	0.956	0.010	1716	1542	1.936	0.010	0.937	0.975
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0.401	0.031	2410	2162	2.681	0.078	0.338	0.464
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0.144	0.013	2192	1965	1.572	0.088	0.119	0.169
Traités avec SRO	0.813	0.025	341	283	1.046	0.031	0.763	0.864
Traitement médical recherché	0.638	0.035	341	283	1.173	0.055	0.567	0.709
Carnet de vaccination vu	0.696	0.031	428	383	1.388	0.045	0.633	0.758
A reçu le vaccin du BCG	0.954	0.014	428	383	1.368	0.015	0.926	0.982
A reçu le vaccin du DPT (3 doses)	0.733	0.036	428	383	1.664	0.049	0.661	0.804
A reçu le vaccin contre la polio (3 doses)	0.725	0.035	428	383	1.617	0.049	0.655	0.796
A reçu le vaccin contre la rougeole	0.749	0.031	428	383	1.474	0.042	0.686	0.812
A reçu tous les vaccins	0.614	0.036	428	383	1.520	0.059	0.541	0.686
Taille-pour-Âge (-2ET)	0.337	0.018	1130	1070	1.305	0.054	0.300	0.373
Poids-pour-Taille (-2ET)	0.114	0.017	1130	1070	1.756	0.151	0.079	0.148
Poids-pour-Âge (-2ET)	0.175	0.016	1130	1070	1.467	0.094	0.142	0.208
Prévalence de l'anémie (enfants)	0.840	0.016	1152	1057	1.427	0.018	0.809	0.871
Prévalence de l'anémie (femme)	0.506	0.019	1541	1391	1.510	0.038	0.468	0.545
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0.098	0.012	1373	1228	1.435	0.117	0.075	0.122
A entendu parler du VIH/sida	0.919	0.021	3186	2863	4.348	0.023	0.877	0.961
Connait le condom	0.701	0.025	3186	2863	3.133	0.036	0.650	0.752
Connait la limitation des partenaires	0.761	0.027	3186	2863	3.591	0.036	0.706	0.815
A fait un test et reçu les résultats des 12 derniers mois	0.112	0.009	3186	2863	1.584	0.079	0.094	0.129
Comportements tolérants envers les personnes vivant avec le VIH	0.075	0.019	2920	2632	3.916	0.255	0.037	0.114
A subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans	0.614	0.026	982	949	1.659	0.042	0.563	0.666
A subi des actes de violence sexuelle	0.123	0.018	982	949	1.753	0.150	0.086	0.159
A subi des actes de violence physique ou sexuelle commis par un mari/partenaire	0.570	0.028	838	769	1.652	0.050	0.513	0.626
A subi des actes de violence physique ou sexuelle dans les 12 derniers mois	0.298	0.023	838	769	1.434	0.076	0.253	0.344
Indice Synthétique de Fécondité (3 années)	5.335	0.180	8760	7849	1.664	0.034	4.975	5.695
Quotient de mortalité néonatale (0-4 ans avant enquête)	31.428	3.303	4900	4411	1.192	0.105	24.822	38.035
Quotient de mortalité postnéonatale (0-4 ans avant l'enquête)	60.774	3.949	4915	4428	1.061	0.065	52.876	68.672
Quotient Mortalité infantile (0-4 ans avant l'enquête)	92.202	5.471	4919	4432	1.227	0.059	81.259	103.145
Quotient mortalité juvénile (0-4 ans avant l'enquête)	71.807	6.891	4854	4372	1.560	0.096	58.025	85.589
Quotient mortalité infanto-juvénile (0-4 ans avant l'enquête)	157.388	8.746	4972	4481	1.476	0.056	139.897	174.880
VIH positif	0.011	0.003	1558	1514	1.060	0.258	0.005	0.016
HOMME								
Milieu urbain	0.232	0.033	1213	1058	2.730	0.143	0.166	0.299
Aucune instruction	0.469	0.031	1213	1058	2.125	0.065	0.408	0.530
Niveau secondaire ou plus	0.423	0.028	1213	1058	1.999	0.067	0.366	0.480

Milieu urbain	0.288	0.040	824	607	2.507	0.138	0.209	0.368
Aucune instruction	0.508	0.032	824	607	1.816	0.062	0.444	0.571
Niveau secondaire ou plus	0.335	0.031	824	607	1.869	0.092	0.273	0.397
Jamais marié (jamais en union)	0.360	0.028	824	607	1.673	0.078	0.304	0.416
Actuellement marié (en union)	0.597	0.027	824	607	1.561	0.045	0.544	0.651
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0.493	0.042	530	400	1.935	0.085	0.409	0.578
Ne veut plus d'enfant	0.210	0.033	480	363	1.764	0.157	0.144	0.276
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0.250	0.025	480	363	1.247	0.099	0.201	0.300
Nombre idéal d'enfants	5.375	0.201	776	577	1.843	0.037	4.974	5.776
A eu 2 partenaires sexuelles ou plus dans les 12 derniers mois	0.227	0.036	824	607	2.436	0.157	0.155	0.298
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0.070	0.014	824	607	1.585	0.202	0.042	0.098
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0.046	0.010	824	607	1.343	0.212	0.027	0.066
Attitudes de tolérance vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH	0.018	0.007	800	590	1.466	0.382	0.004	0.032
VIH positif (15-4 ans)	0.007	0.003	761	643	0.950	0.401	0.001	0.013
VIH positif (15-59 ans)	0.008	0.003	835	713	1.026	0.405	0.001	0.014

FEMME ET HOMME

VIH positif (15-49 ans)	0.012	0.003	1758	1454	1.144	0.247	0.006	0.018
-------------------------	-------	-------	------	------	-------	-------	-------	-------

na = Non applicable

Tableau B.7 Erreurs de sondage : Échantillon Région 3, Données modèles DHS 6

Variable	Nombre de cas				Intervalles de confiance			
	Valeur	Erreur	Non pondéré (N)	Pondéré (WN)	Effet du plan de sondage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Valeur	Erreur Type
	(R)	Type (ET)					(R)	(ET)
FEMME								
Milieu urbain	0.934	0.017	1433	2300	2.654	0.019	0.900	0.969
Aucune instruction	0.287	0.024	1433	2300	2.003	0.083	0.239	0.335
Niveau secondaire ou plus	0.585	0.034	1433	2300	2.590	0.058	0.518	0.653
Jamais mariée (jamais en union)	0.464	0.038	1433	2300	2.852	0.081	0.388	0.539
Actuellement mariée (en union)	0.466	0.036	1433	2300	2.708	0.077	0.395	0.538
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0.475	0.054	760	1235	2.964	0.114	0.367	0.583
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0.543	0.019	760	1235	1.052	0.035	0.505	0.581
Actuellement enceinte	0.055	0.010	1433	2300	1.575	0.172	0.036	0.074
Enfants déjà nés	1.867	0.110	1433	2300	1.962	0.059	1.648	2.087
Enfants survivants	1.552	0.067	1433	2300	1.467	0.043	1.419	1.685
Enfants déjà nés des femmes de 40-49 ans	4.381	0.276	206	318	1.551	0.063	3.830	4.932
Utilise actuellement une méthode	0.257	0.028	723	1072	1.725	0.109	0.201	0.313
Utilise actuellement une méthode moderne	0.229	0.022	723	1072	1.431	0.098	0.184	0.273
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0.029	0.012	723	1072	1.863	0.405	0.005	0.052
Utilise actuellement la pilule	0.046	0.011	723	1072	1.365	0.231	0.025	0.068
Utilise actuellement le DIU	0.001	0.001	723	1072	0.566	0.746	0.000	0.002
Utilise actuellement le condom	0.008	0.005	723	1072	1.377	0.572	0.000	0.017
Utilise actuellement les injectables	0.112	0.013	723	1072	1.144	0.120	0.085	0.139
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0.000	0.000	723	1072	0.566	1.015	0.000	0.001
Utilise actuellement la méthode du rythme	0.006	0.006	723	1072	1.954	0.920	0.000	0.018
Utilise actuellement le retrait	0.007	0.004	723	1072	1.440	0.658	0.000	0.015
Ne veut plus d'enfant	0.295	0.023	723	1072	1.334	0.077	0.250	0.340
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0.349	0.025	723	1072	1.402	0.071	0.299	0.399
Nombre idéal d'enfants	3.750	0.101	1404	2253	2.629	0.027	3.549	3.952
Mère a reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente	0.989	0.005	560	816	1.176	0.005	0.978	1.000
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0.745	0.040	725	1099	2.030	0.054	0.664	0.826
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0.129	0.024	620	948	1.701	0.189	0.080	0.178
Traités avec SRO	0.869	0.041	61	122	1.070	0.047	0.787	0.951
Traitement médical recherché	0.589	0.078	61	122	1.339	0.132	0.434	0.745
Carnet de vaccination vu	0.566	0.081	133	206	1.813	0.144	0.403	0.729
A reçu le vaccin du BCG	0.936	0.045	133	206	2.093	0.048	0.847	1.025
A reçu le vaccin du DPT (3 doses)	0.667	0.063	133	206	1.512	0.094	0.541	0.793
A reçu le vaccin contre la polio (3 doses)	0.666	0.064	133	206	1.539	0.096	0.538	0.794
A reçu le vaccin contre la rougeole	0.746	0.066	133	206	1.722	0.088	0.614	0.878
A reçu tous les vaccins	0.535	0.081	133	206	1.810	0.151	0.373	0.696
Taille-pour-Âge (-2ET)	0.300	0.040	272	353	1.299	0.133	0.220	0.379
Poids-pour-Taille (-2ET)	0.099	0.036	272	353	1.847	0.366	0.027	0.172
Poids-pour-Âge (-2ET)	0.113	0.038	272	353	1.828	0.334	0.037	0.188
Prévalence de l'anémie (enfants)	0.710	0.039	298	416	1.433	0.054	0.633	0.788
Prévalence de l'anémie (femme)	0.276	0.056	668	1063	3.200	0.202	0.164	0.388
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0.059	0.014	615	995	1.441	0.232	0.031	0.086
A entendu parler du VIH/sida	0.992	0.003	1433	2300	1.419	0.003	0.985	0.999
Connait le condom	0.856	0.030	1433	2300	3.241	0.035	0.795	0.916
Connait la limitation des partenaires	0.907	0.019	1433	2300	2.403	0.020	0.870	0.944
A fait un test et reçu les résultats des 12 derniers mois	0.168	0.015	1433	2300	1.523	0.090	0.138	0.198
Comportements tolérants envers les personnes vivant avec le VIH	0.040	0.011	1423	2282	2.071	0.268	0.019	0.062
A subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans	0.584	0.033	393	602	1.331	0.057	0.518	0.650
A subi des actes de violence sexuelle	0.138	0.029	393	602	1.683	0.213	0.080	0.197
A subi des actes de violence physique ou sexuelle commis par un mari/partenaire	0.511	0.052	292	438	1.772	0.102	0.407	0.615
A subi des actes de violence physique ou sexuelle dans les 12 derniers mois	0.327	0.064	292	438	2.317	0.196	0.198	0.455
Indice Synthétique de Fécondité (3 années)	3.079	0.402	3954	6408	2.403	0.130	2.276	3.882
Quotient de mortalité néonatale (0-4 ans avant enquête)	65.963	8.885	1397	2121	1.185	0.135	48.194	83.733
Quotient de mortalité postnéonatale (0-4 ans avant l'enquête)	54.120	9.326	1403	2127	1.386	0.172	35.467	72.773
Quotient Mortalité infantile (0-4 ans avant l'enquête)	120.083	13.836	1400	2125	1.429	0.115	92.412	147.755
Quotient mortalité juvénile (0-4 ans avant l'enquête)	55.558	12.947	1374	2079	1.693	0.233	29.665	81.451
Quotient mortalité infanto-juvénile (0-4 ans avant l'enquête)	168.970	16.811	1405	2132	1.422	0.099	135.347	202.593
VIH positif	0.036	0.010	666	871	1.387	0.279	0.016	0.056

HOMME								
Milieu urbain	0.936	0.017	638	1023	1.740	0.018	0.902	0.970
Aucune instruction	0.127	0.032	638	1023	2.398	0.250	0.064	0.191
Niveau secondaire ou plus	0.762	0.036	638	1023	2.119	0.047	0.690	0.834
Jamais marié (jamais en union)	0.600	0.041	638	1023	2.082	0.067	0.519	0.681
Actuellement marié (en union)	0.361	0.034	638	1023	1.771	0.093	0.294	0.429
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0.501	0.048	347	554	1.779	0.096	0.405	0.597
Ne veut plus d'enfant	0.206	0.041	252	369	1.610	0.200	0.124	0.289
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0.226	0.034	252	369	1.289	0.151	0.158	0.294
Nombre idéal d'enfants	3.414	0.105	615	998	1.612	0.031	3.203	3.624
A eu 2 partenaires sexuelles ou plus dans les 12 derniers mois	0.318	0.047	638	1023	2.516	0.146	0.225	0.412
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0.045	0.011	638	1023	1.330	0.242	0.023	0.067
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0.100	0.019	638	1023	1.601	0.190	0.062	0.138
Attitudes de tolérance vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH	0.206	0.091	634	1012	5.510	0.440	0.025	0.388
VIH positif (15-4 ans)	0.042	0.016	561	810	1.871	0.378	0.010	0.074
VIH positif (15-59 ans)	0.040	0.015	600	863	1.900	0.383	0.009	0.070
FEMME ET HOMME								
VIH positif (15-49 ans)	0.039	0.011	1227	1681	1.930	0.274	0.018	0.060

Tableau B.8 Erreurs de sondage : Échantillon Région 4, Données modèles DHS 6

Variable	Nombre de cas				Intervalles de confiance			
	Valeur (R)	Erreur Type (ET)	Non pondéré (N)	Pondéré (WN)	Effet du plan de sondage (DEFT)	Erreur relative (ET/M)	Valeur (R)	Erreur Type (ET)
FEMME								
Milieu urbain	0.374	0.042	1603	1574	3.492	0.113	0.289	0.459
Aucune instruction	0.622	0.028	1603	1574	2.301	0.045	0.566	0.678
Niveau secondaire ou plus	0.228	0.026	1603	1574	2.481	0.114	0.176	0.280
Jamais mariée (jamais en union)	0.228	0.020	1603	1574	1.871	0.086	0.189	0.267
Actuellement mariée (en union)	0.718	0.021	1603	1574	1.840	0.029	0.676	0.759
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0.679	0.019	989	1011	1.288	0.028	0.641	0.718
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0.678	0.026	989	1011	1.764	0.039	0.625	0.730
Actuellement enceinte	0.098	0.009	1603	1574	1.241	0.094	0.080	0.117
Enfants déjà nés	3.279	0.131	1603	1574	1.889	0.040	3.017	3.541
Enfants survivants	2.524	0.083	1603	1574	1.592	0.033	2.357	2.691
Enfants déjà nés des femmes de 40-49 ans	6.110	0.244	274	285	1.461	0.040	5.622	6.597
Utilise actuellement une méthode	0.180	0.016	1098	1130	1.389	0.090	0.147	0.212
Utilise actuellement une méthode moderne	0.174	0.016	1098	1130	1.368	0.090	0.142	0.205
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0.006	0.002	1098	1130	1.062	0.414	0.001	0.011
Utilise actuellement la pilule	0.074	0.012	1098	1130	1.473	0.157	0.051	0.097
Utilise actuellement le DIU	0.001	0.001	1098	1130	0.753	0.787	0.000	0.002
Utilise actuellement le condom	0.002	0.002	1098	1130	1.332	0.990	0.000	0.005
Utilise actuellement les injectables	0.074	0.008	1098	1130	1.033	0.110	0.058	0.090
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0.002	0.002	1098	1130	1.304	0.981	0.000	0.005
Utilise actuellement la méthode du rythme	0.000	0.000	1098	1130	na	na	0.000	0.000
Utilise actuellement le retrait	0.000	0.000	1098	1130	na	na	0.000	0.000
Ne veut plus d'enfant	0.275	0.016	1098	1130	1.175	0.058	0.243	0.307
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0.425	0.030	1098	1130	2.019	0.071	0.364	0.485
Nombre idéal d'enfants	4.904	0.089	1521	1478	1.926	0.018	4.726	5.082
Mère a reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente	0.983	0.006	895	922	1.306	0.006	0.971	0.994
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0.750	0.046	1257	1302	3.066	0.062	0.657	0.842
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0.098	0.015	1113	1145	1.407	0.148	0.069	0.128
Traités avec SRO	0.834	0.043	122	113	1.041	0.052	0.748	0.920
Traitement médical recherché	0.739	0.052	122	113	1.080	0.070	0.635	0.842
Carnet de vaccination vu	0.807	0.044	223	240	1.727	0.055	0.718	0.896
A reçu le vaccin du BCG	0.983	0.012	223	240	1.436	0.012	0.959	1.007
A reçu le vaccin du DPT (3 doses)	0.814	0.035	223	240	1.379	0.043	0.744	0.884
A reçu le vaccin contre la polio (3 doses)	0.822	0.037	223	240	1.481	0.045	0.748	0.896
A reçu le vaccin contre la rougeole	0.809	0.042	223	240	1.621	0.051	0.726	0.892
A reçu tous les vaccins	0.725	0.043	223	240	1.485	0.060	0.638	0.812
Taille-pour-Âge (-2ET)	0.393	0.032	485	527	1.425	0.082	0.329	0.458
Poids-pour-Taille (-2ET)	0.078	0.018	485	527	1.524	0.227	0.043	0.114
Poids-pour-Âge (-2ET)	0.147	0.014	485	527	0.929	0.094	0.120	0.175
Prévalence de l'anémie (enfants)	0.808	0.026	509	540	1.363	0.032	0.756	0.861
Prévalence de l'anémie (femme)	0.425	0.021	695	712	1.126	0.049	0.384	0.467
Indice de Masse Corporelle (IMC) <18,5	0.091	0.017	623	639	1.553	0.193	0.056	0.125
A entendu parler du VIH/sida	0.932	0.023	1603	1574	3.660	0.025	0.886	0.979
Connaît le condom	0.591	0.039	1603	1574	3.177	0.066	0.512	0.669
Connaît la limitation des partenaires	0.685	0.032	1603	1574	2.790	0.047	0.621	0.750
A fait un test et reçu les résultats des 12 derniers mois	0.135	0.014	1603	1574	1.624	0.103	0.107	0.163
Comportements tolérants envers les personnes vivant avec le VIH	0.078	0.019	1508	1468	2.723	0.242	0.040	0.115
A subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans	0.468	0.032	526	524	1.461	0.068	0.404	0.532
A subi des actes de violence sexuelle	0.070	0.014	526	524	1.215	0.194	0.043	0.097
A subi des actes de violence physique ou sexuelle commis par un mari/partenaire	0.370	0.027	456	452	1.191	0.073	0.316	0.424
A subi des actes de violence physique ou sexuelle dans les 12 derniers mois	0.281	0.027	456	452	1.301	0.098	0.227	0.336
Indice Synthétique de Fécondité (3 années)	5.500	0.249	4342	4305	1.251	0.045	5.003	5.997
Quotient de mortalité néonatale (0-4 ans avant enquête)	36.191	3.550	2572	2690	0.995	0.098	29.090	43.291
Quotient de mortalité postnéonatale (0-4 ans avant l'enquête)	79.439	12.460	2581	2705	2.322	0.157	54.518	104.360
Quotient Mortalité infantile (0-4 ans avant l'enquête)	115.630	12.597	2578	2699	1.959	0.109	90.435	140.825

Quotient mortalité juvénile (0-4 ans avant l'enquête)	83.853	7.197	2601	2714	1.111	0.086	69.459	98.246
Quotient mortalité infanto-juvénile (0-4 ans avant l'enquête)	189.787	14.522	2601	2719	1.885	0.077	160.742	218.831
VIH positif	0.014	0.005	713	724	1.052	0.327	0.005	0.024
HOMME								
Milieu urbain	0.414	0.056	609	611	2.790	0.135	0.302	0.526
Aucune instruction	0.485	0.043	609	611	2.105	0.088	0.399	0.570
Niveau secondaire ou plus	0.396	0.049	609	611	2.483	0.125	0.297	0.495
Jamais marié (jamais en union)	0.385	0.029	609	611	1.486	0.076	0.326	0.444
Actuellement marié (en union)	0.589	0.030	609	611	1.496	0.051	0.529	0.649
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0.551	0.040	406	402	1.606	0.072	0.471	0.630
Ne veut plus d'enfant	0.201	0.034	357	360	1.599	0.169	0.133	0.269
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus	0.349	0.034	357	360	1.328	0.096	0.282	0.416
Nombre idéal d'enfants	5.250	0.209	591	588	1.872	0.040	4.832	5.667
A eu 2 partenaires sexuelles ou plus dans les 12 derniers mois	0.291	0.027	609	611	1.452	0.092	0.238	0.345
A payé pour des rapports sexuels dans les 12 derniers mois	0.038	0.009	609	611	1.186	0.242	0.020	0.056
A eu un test du VIH et reçu le résultat dans les 12 derniers mois	0.035	0.009	609	611	1.159	0.248	0.017	0.052
Attitudes de tolérance vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH	0.051	0.013	586	578	1.419	0.254	0.025	0.077
VIH positif (15-4 ans)	0.013	0.005	568	610	1.055	0.379	0.003	0.024
VIH positif (15-59 ans)	0.012	0.005	629	681	1.050	0.379	0.003	0.021
FEMME ET HOMME								
HIV positif (15-49 ans)	0.014	0.003	1281	1335	0.940	0.221	0.008	0.020