

SANTÉ MATERNELLE

Tableau 9.1 Soins prénatals

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par type de prestataire de santé vu durant la grossesse pour la naissance la plus récente, et pourcentage ayant reçu des soins prénatals dispensés par un prestataire formé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Prestataire de soins prénatals								Total	Pourcentage ayant reçu des soins prénatals par un prestataire qualifié ¹	Effectif de femmes
	Médecin	Infirmière/sage-femme	Infirmière/Sage-femme auxiliaire	Agent de santé communautaire	Accoucheuse traditionnelle	Autre	Manquant	Pas de soins prénatals			
Âge de la mère à la naissance de l'enfant											
<20	8,0	65,4	25,4	0,0	0,3	0,0	0,3	0,6	100,0	98,8	784
20-34	9,0	64,5	23,8	0,3	0,4	0,0	0,4	1,5	100,0	97,4	2 702
35-49	4,7	62,8	28,5	0,0	0,3	0,1	0,8	2,9	100,0	95,9	690
Rang de naissance											
1	13,1	62,5	23,1	0,0	0,4	0,0	0,1	0,7	100,0	98,8	931
2-3	8,1	67,0	22,4	0,3	0,3	0,0	0,6	1,3	100,0	97,5	1 385
4-5	7,1	62,9	26,9	0,4	0,4	0,2	0,2	2,0	100,0	96,9	1 015
6+	3,8	64,1	28,4	0,0	0,4	0,0	0,8	2,5	100,0	96,3	845
Résidence											
Urbain	20,6	65,3	13,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,5	100,0	98,9	1 468
Rural	1,3	63,9	31,3	0,1	0,5	0,1	0,5	2,2	100,0	96,6	2 709
Région											
Région 1	3,5	54,0	38,1	0,1	0,7	0,0	0,5	3,1	100,0	95,6	1 542
Région 2	1,7	74,7	21,8	0,2	0,4	0,2	0,4	0,5	100,0	98,2	896
Région 3	29,9	66,9	2,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,3	100,0	98,9	816
Région 4	2,6	69,7	26,0	0,1	0,0	0,0	0,3	1,4	100,0	98,3	922
Niveau d'instruction											
Aucun	4,4	63,8	28,5	0,3	0,5	0,1	0,4	2,0	100,0	96,7	2 714
Primaire	6,9	69,1	22,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	100,0	98,0	583
Secondaire ou plus	20,2	63,3	15,6	0,0	0,1	0,0	0,1	0,7	100,0	99,1	880
Quintile de bien-être économique											
Le plus bas	1,2	54,3	40,8	0,1	0,6	0,0	0,6	2,3	100,0	96,3	917
Second	1,0	65,0	30,3	0,3	0,7	0,1	0,4	2,1	100,0	96,3	888
Moyen	2,9	66,4	27,9	0,0	0,3	0,1	0,3	2,2	100,0	97,2	864
Quatrième	10,1	73,3	15,7	0,0	0,1	0,0	0,3	0,5	100,0	99,1	832
Le plus élevé	30,9	63,7	3,7	0,5	0,0	0,0	0,7	0,5	100,0	98,4	675
Ensemble	8,1	64,4	24,9	0,2	0,4	0,0	0,4	1,6	100,0	97,4	4 177

Note : Si plus d'un prestataire de soins prénatals a été déclaré, seul le prestataire le plus qualifié a été pris en compte dans ce tableau.

¹ Sont considérés comme des prestataires formés : les médecins, les infirmières, les sages-femmes et les sages-femmes/infirmières auxiliaires.

Tableau 9.2 Nombre de visites prénatales et stade de la grossesse à la première visite

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par nombre de visites prénatales pour la naissance la plus récente et par stade de la grossesse au moment de la première visite ; parmi les femmes ayant effectué des visites prénatales, nombre médian de mois de grossesse à la première visite, selon le milieu de résidence, Données modèles DHS6

Nombre de visites prénatales et stade de la grossesse	Résidence		
	Urbain	Rural	Ensemble
Nombre de visites prénatales			
Aucune	0,7	2,4	1,8
1	0,3	0,6	0,5
2-3	7,3	9,9	9,0
4+	77,4	75,6	76,2
Ne sait pas/manquant	14,3	11,5	12,5
Total	100,0	100,0	100,0
Nombre de mois de grossesse à la première visite prénatale			
Aucune visite prénatale	0,7	2,4	1,8
<4	43,8	45,8	45,1
4-5	44,3	40,5	41,8
6-7	10,1	9,1	9,4
8+	0,6	0,5	0,5
Ne sait pas/manquant	0,5	1,7	1,3
Ensemble	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	1 468	2 709	4 177
Nombre médian de mois de grossesse à la première visite (pour les femmes ayant reçu des soins prénatals)	4,2	4,1	4,1
Effectif de femmes ayant effectué des visites prénatales	1 457	2 642	4 100

Tableau 9.3 Composants des visites prénatales

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant pris des suppléments de fer, sous forme de comprimés ou de sirop, et des médicaments contre les parasites intestinaux au cours de la grossesse la plus récente et, parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente des cinq dernières années, pourcentage ayant reçu certaines informations et effectué certains examens, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Parmi les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, pourcentage qui, durant la grossesse la plus récente, ont pris :		Effectif de femmes ayant eu une naissance vivante dans les cinq dernières années	Parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente des cinq dernières années, pourcentage qui :				Effectif de femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente
	Du fer sous forme de comprimés ou de sirop	Des médicaments contre les parasites intestinaux		Ont été informées des signes de complication de la grossesse	Ont eu leur tension artérielle vérifiée	Ont eu un prélèvement d'urine	Ont eu un prélèvement de sang	
Âge de la mère à la naissance de l'enfant								
<20	94,5	72,1	784	90,8	95,4	75,6	92,4	778
20-34	94,4	74,8	2 702	88,8	95,0	77,5	92,2	2 653
35-49	95,0	72,6	690	89,0	94,0	71,1	88,5	669
Rang de naissance								
1	95,8	75,4	931	92,9	96,2	78,7	94,1	924
2-3	93,2	73,6	1 385	89,6	96,1	79,4	93,2	1 361
4-5	94,0	73,7	1 015	86,9	94,0	76,1	89,9	993
6+	95,8	73,0	845	87,0	92,8	67,6	88,4	821
Résidence								
Urbain	96,1	77,0	1 468	91,9	96,1	84,7	93,4	1 457
Rural	93,6	72,2	2 709	87,7	94,3	71,3	90,7	2 642
Région								
Région 1	91,2	71,4	1 542	83,9	94,5	78,7	91,3	1 489
Région 2	96,9	82,4	896	93,9	94,3	71,6	90,1	891
Région 3	94,1	80,3	816	92,9	97,6	93,2	97,4	810
Région 4	97,9	64,3	922	89,9	93,8	60,9	88,5	909
Niveau d'instruction								
Aucun	94,2	71,3	2 714	86,8	93,7	72,6	89,4	2 653
Primaire	94,3	74,9	583	90,6	96,5	78,4	93,6	574
Secondaire ou plus	95,6	81,3	880	95,4	97,6	85,2	96,9	872
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	95,1	68,2	917	85,8	91,8	63,3	87,2	894
Second	92,7	74,1	888	87,5	93,7	70,0	89,5	867
Moyen	93,5	73,8	864	88,7	95,6	77,0	92,1	845
Quatrième	95,7	73,6	832	91,8	96,7	83,0	93,5	827
Le plus élevé	95,8	81,9	675	93,3	97,8	91,4	97,4	667
Ensemble	94,5	73,9	4 177	89,2	94,9	76,1	91,6	4 100

Tableau 9.4 Vaccination antitétanique

Parmi les mères de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant reçu au moins deux injections antitétaniques au cours de la grossesse pour la naissance vivante la plus récente et pourcentage dont la dernière naissance vivante a été protégée contre le tétanos néonatal, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant reçu deux injections ou plus durant la dernière grossesse	Pourcentage dont la dernière naissance a été protégée contre le tétanos néonatal ¹	Effectif de mères
Âge de la mère à la naissance de l'enfant			
<20	83,3	88,6	784
20-34	87,4	90,5	2 702
35-49	86,2	89,6	690
Rang de naissance			
1	85,5	90,7	931
2-3	85,3	89,0	1 385
4-5	87,7	90,3	1 015
6+	87,8	90,3	845
Résidence			
Urbain	85,8	89,7	1 468
Rural	86,8	90,1	2 709
Région			
Région 1	81,4	86,1	1 542
Région 2	94,0	96,1	896
Région 3	81,0	85,7	816
Région 4	92,3	94,2	922
Niveau d'instruction			
Aucun	86,3	89,2	2 714
Primaire	85,3	89,2	583
Secondaire ou plus	87,6	92,9	880
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	87,7	90,6	917
Second	86,9	90,9	888
Moyen	85,3	88,7	864
Quatrième	87,1	90,2	832
Le plus élevé	84,7	89,1	675
Ensemble	86,4	90,0	4 177

¹ Y compris les mères ayant reçu deux injections au cours de la grossesse de leur dernière naissance ou, au moins, deux injections (la dernière ayant été effectuée au cours des trois années ayant précédé la dernière naissance) ou, au moins, trois injections (la dernière ayant été effectuée au cours des cinq années ayant précédé la dernière naissance) ou, au moins, quatre injections (la dernière ayant été effectuée au cours des 10 années ayant précédé la dernière naissance) ou, au moins, cinq injections à n'importe quel moment avant la dernière naissance.

Tableau 9.5 Lieu d'accouchement

Répartition (en %) des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par lieu d'accouchement, et pourcentage de naissances ayant eu lieu dans un établissement de santé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Établissement de santé					Ensemble	Pourcentage de naissances ayant eu lieu dans un établissement de santé	Effectif de naissances
	Secteur public	Secteur privé	Maison	Autre	Manquant			
Âge de la mère à la naissance de l'enfant								
<20	53,2	3,7	41,8	0,2	1,1	100,0	56,9	1 104
20-34	51,4	3,2	43,9	0,4	1,0	100,0	54,7	3 931
35-49	48,5	2,2	48,4	0,2	0,7	100,0	50,7	838
Rang de naissance								
1	58,0	5,2	35,3	0,1	1,3	100,0	63,2	1 309
2-3	52,2	3,7	42,4	0,5	1,2	100,0	55,9	2 068
4-5	49,2	2,3	47,9	0,3	0,4	100,0	51,5	1 398
6+	44,6	0,8	53,3	0,3	1,0	100,0	45,4	1 097
Consultation prénatale ¹								
None	7,9	0,0	83,5	0,0	8,6	100,0	7,9	77
1-3	39,6	0,4	59,6	0,4	0,0	100,0	40,0	396
4+	56,3	3,6	39,8	0,3	0,0	100,0	59,9	3 182
Ne sait pas/manquant	59,2	3,4	37,0	0,4	0,0	100,0	62,6	521
Résidence								
Urbain	58,3	9,2	31,3	0,1	1,1	100,0	67,5	1 962
Rural	47,9	0,2	50,6	0,4	1,0	100,0	48,0	3 910
Région								
Région 1	34,3	0,8	64,0	0,2	0,7	100,0	35,1	2 162
Région 2	62,1	0,6	35,5	0,6	1,2	100,0	62,7	1 309
Région 3	50,1	12,7	35,6	0,0	1,6	100,0	62,8	1 099
Région 4	69,9	1,7	27,2	0,5	0,7	100,0	71,6	1 302
Niveau d'instruction de la mère								
Aucun	47,5	2,4	48,8	0,4	0,9	100,0	49,9	3 934
Primaire	54,1	0,6	43,7	0,3	1,3	100,0	54,8	841
Secondaire ou plus	63,1	8,0	28,0	0,0	1,0	100,0	71,0	1 098
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	45,5	0,0	53,1	0,5	0,9	100,0	45,5	1 369
Second	48,4	0,2	49,6	0,7	1,1	100,0	48,6	1 289
Moyen	49,2	1,0	48,4	0,3	1,1	100,0	50,2	1 195
Quatrième	56,6	4,5	38,3	0,1	0,6	100,0	61,1	1 119
Le plus élevé	60,8	13,6	24,4	0,0	1,3	100,0	74,3	900
Ensemble	51,4	3,2	44,1	0,3	1,0	100,0	54,5	5 872

¹ Concerne seulement la naissance la plus récente des cinq années avant l'enquête.

Tableau 9.6 Assistance durant l'accouchement

Répartition (en %) des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par personne ayant assisté l'accouchement, pourcentage de naissances assistées par un prestataire formé et pourcentage de naissances ayant nécessité une césarienne, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Personne ayant assisté l'accouchement :							Total	Pourcentage dont l'accouche- ment a été assisté par un prestataire formé ¹	Pourcentage de naissances par césarienne	Effectif de naissan- ces
	Médecin	Infirmière/ Sage- femme	Infirmière/ Sage- femme auxiliaire	Accouch- euse tradition- nelle	Parent/ Autre	Personne	Ne sait pas/ Manquant				
Âge de la mère à la naissance de l'enfant											
<20	2,8	46,9	14,6	32,1	2,7	0,1	0,9	100,0	64,3	2,1	1 104
20-34	3,5	45,1	11,9	35,0	3,1	0,2	1,2	100,0	60,5	3,1	3 931
35-49	2,3	38,2	12,7	40,6	4,3	0,7	1,2	100,0	53,2	3,3	838
Rang de naissance											
1	4,8	51,2	13,8	26,1	2,7	0,0	1,4	100,0	69,8	3,9	1 309
2-3	3,1	45,9	12,0	34,9	2,6	0,3	1,2	100,0	61,0	2,6	2 068
4-5	3,5	41,2	12,3	38,3	3,8	0,2	0,8	100,0	57,0	3,0	1 398
6+	1,0	37,8	12,5	42,9	4,0	0,6	1,2	100,0	51,3	2,3	1 097
Visite prénatale ¹											
None	0,3	8,7	2,6	65,5	13,0	1,6	8,2	100,0	11,7	0,0	77
1-3	2,8	35,2	9,1	46,9	5,6	0,3	0,0	100,0	47,1	3,0	396
4+	3,6	48,3	14,1	31,2	2,7	0,2	0,0	100,0	65,9	4,2	3 182
Ne sait pas/manquant	4,9	53,1	10,0	29,4	2,1	0,4	0,0	100,0	68,0	5,3	521
Lieu d'accouchement											
Établissement de santé	5,6	72,6	20,5	0,9	0,0	0,0	0,4	100,0	98,7	5,4	3 202
Ailleurs	0,3	10,7	3,1	78,1	7,1	0,5	0,2	100,0	14,1	0,0	2 612
Manquant	0,0	6,0	1,5	4,1	0,0	3,2	85,2	100,0	7,5	0,0	59
Résidence											
Urbain	8,3	58,8	10,5	19,5	1,4	0,1	1,3	100,0	77,6	4,8	1 962
Rural	0,7	37,2	13,6	43,1	4,1	0,3	1,0	100,0	51,5	2,0	3 910
Région											
Région 1	1,2	27,3	11,6	55,0	3,9	0,3	0,8	100,0	40,1	2,4	2 162
Région 2	1,9	49,2	15,6	27,7	4,1	0,1	1,5	100,0	66,7	3,3	1 309
Région 3	11,8	57,5	5,3	21,4	2,0	0,0	2,0	100,0	74,5	5,6	1 099
Région 4	0,7	57,2	17,1	21,8	2,1	0,5	0,6	100,0	75,0	1,2	1 302
Niveau d'instruction de la mère											
Aucun	1,8	39,9	13,1	39,9	4,0	0,3	1,0	100,0	54,7	2,4	3 934
Primaire	3,8	45,3	12,2	34,7	2,3	0,0	1,6	100,0	61,3	2,8	841
Secondaire ou plus	7,9	60,0	11,0	18,9	0,9	0,1	1,1	100,0	78,9	4,9	1 098
Quintile de bien-être économique											
Le plus bas	0,4	30,1	16,9	46,8	4,3	0,4	1,1	100,0	47,3	1,6	1 369
Second	1,0	37,6	12,6	43,4	3,8	0,1	1,5	100,0	51,1	2,7	1 289
Moyen	1,4	40,1	14,3	40,0	3,1	0,3	0,8	100,0	55,8	2,0	1 195
Quatrième	3,0	57,4	10,5	25,8	2,5	0,1	0,6	100,0	70,9	3,3	1 119
Le plus élevé	13,4	65,7	6,2	11,5	1,5	0,1	1,7	100,0	85,2	6,1	900
Ensemble	3,2	44,4	12,5	35,2	3,2	0,2	1,1	100,0	60,2	2,9	5 872

Note : Si l'enquêtée a déclaré que plus d'une personne avait assisté l'accouchement, seule la personne la plus qualifiée a été prise en compte dans ce tableau

¹ Sont considérés comme des prestataires formés, les médecins, les infirmières, les sages-femmes et les sages-femmes/infirmières auxiliaires.

² Inclut seulement la naissance la plus récente ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête.

Tableau 9.7 Moment où les premiers soins postnatals ont été dispensés à la mère

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux années ayant précédé l'enquête, répartition (en %) de la première visite postnatale de la mère pour la dernière naissance vivante par durée écoulée depuis l'accouchement et pourcentage de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des deux années ayant précédé l'enquête qui ont reçu des soins postnatals dans les deux premiers jours après la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Durée écoulée entre l'accouchement et le moment où la mère a reçu ses premiers soins postnatals :							Total	Pourcentage de femmes ayant reçu des soins postnatals dans les deux premiers jours après la naissance	Effectif de femmes
	Moins de 4 heures	4-23 heures	1-2 jours	3-6 jours	7-41 jours	Ne sait pas/ manquant	Pas de soins postnatals ¹			
Âge de la mère à la naissance de l'enfant										
<20	55,7	11,0	7,8	3,0	1,5	3,8	17,0	100,0	74,5	466
20-34	57,7	7,7	9,2	2,5	1,3	3,3	18,3	100,0	74,6	1 534
35-49	58,4	5,5	10,8	1,1	2,1	1,4	20,8	100,0	74,7	318
Rang de naissance										
1	58,6	11,0	7,1	2,3	1,6	3,1	16,4	100,0	76,7	537
2-3	58,3	6,8	8,7	3,2	1,1	4,2	17,6	100,0	73,7	823
4-5	57,7	7,6	11,0	2,1	1,9	2,9	16,8	100,0	76,3	551
6+	53,6	7,4	10,2	1,4	1,1	1,4	24,9	100,0	71,2	407
Lieu d'accouchement										
Établissement de santé	68,4	9,1	9,0	1,8	1,3	4,0	6,5	100,0	86,5	1 353
Ailleurs	42,1	6,6	9,4	3,3	1,6	2,0	34,9	100,0	58,1	962
Manquant	*	*	*	*	*	*	*	100,0	*	4
Résidence										
Urbain	60,9	7,4	10,2	3,4	0,9	4,0	13,2	100,0	78,5	796
Rural	55,6	8,4	8,6	1,9	1,7	2,7	21,1	100,0	72,6	1 523
Région										
Région 1	53,1	9,1	6,6	2,4	1,8	2,5	24,5	100,0	68,9	918
Région 2	55,3	9,5	12,7	2,9	1,9	1,9	15,8	100,0	77,5	467
Région 3	59,0	7,8	8,8	3,3	0,4	5,1	15,6	100,0	75,6	449
Région 4	66,0	4,9	10,8	1,2	1,4	3,7	12,0	100,0	81,7	485
Niveau d'instruction										
Aucun	53,8	8,0	9,7	2,1	1,8	3,3	21,4	100,0	71,4	1 446
Primaire	60,3	8,1	8,9	1,9	0,8	4,6	15,5	100,0	77,3	362
Secondaire ou plus	65,6	8,2	7,9	3,6	1,0	1,8	11,9	100,0	81,6	511
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	54,2	7,8	9,2	2,2	1,3	1,6	23,7	100,0	71,1	524
Second	56,9	7,3	10,1	1,5	1,9	2,2	20,2	100,0	74,3	494
Moyen	56,1	9,5	7,3	1,6	1,6	3,9	19,9	100,0	72,9	502
Quatrième	60,2	7,2	8,9	3,4	1,1	4,4	14,7	100,0	76,3	444
Le plus élevé	61,2	8,6	10,6	3,8	1,1	4,1	10,5	100,0	80,4	354
Ensemble	57,4	8,1	9,1	2,4	1,4	3,2	18,4	100,0	74,6	2 319

Note : Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Y compris les femmes qui ont eu une consultation postnatale après 41 jours.

Tableau 9.8 Type de prestataire qui a dispensé les premiers soins postnatals à la mère

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux années ayant précédé l'enquête, répartition (en %) par type de prestataire ayant dispensé les premiers soins postnatals à la mère dans les deux jours après la dernière naissance vivante, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Type de prestataire de santé qui a dispensé les premiers soins postnatals à la mère :				Pas de soin postnatal dans les deux premiers jours après la naissance	Total	Effectif de femmes
	Médecin/ Infirmière/ Sage-femme	Infirmière/Sage-femme auxiliaire	Agent de santé communautaire	Accoucheuse traditionnelle			
Âge de la mère à la naissance de l'enfant							
<20	41,5	15,1	0,0	18,0	25,5	100,0	466
20-34	45,5	11,5	0,6	17,1	25,4	100,0	1 534
35-49	35,6	15,9	0,9	22,3	25,3	100,0	318
Rang de naissance							
1	49,0	13,7	0,2	13,8	23,3	100,0	537
2-3	44,4	11,1	0,5	17,6	26,3	100,0	823
4-5	42,7	13,4	0,6	19,6	23,7	100,0	551
6+	34,3	14,2	0,8	22,0	28,8	100,0	407
Lieu d'accouchement							
Établissement de santé	67,1	18,7	0,2	0,5	13,5	100,0	1 353
Ailleurs	9,9	4,5	1,0	42,7	41,9	100,0	962
manquant	*	*	*	*	*	100,0	4
Résidence							
Urbain	57,7	9,7	0,1	11,0	21,5	100,0	796
Rural	35,8	14,4	0,8	21,6	27,4	100,0	1 523
Région							
Région 1	25,8	15,1	0,8	27,2	31,1	100,0	918
Région 2	50,1	13,4	0,9	13,0	22,5	100,0	467
Région 3	61,0	2,8	0,1	11,7	24,4	100,0	449
Région 4	53,5	17,1	0,0	11,1	18,3	100,0	485
Niveau d'instruction							
Aucun	37,1	13,9	0,6	19,9	28,6	100,0	1 446
Primaire	45,2	10,9	0,3	20,8	22,7	100,0	362
Secondaire ou plus	59,6	11,1	0,3	10,7	18,4	100,0	511
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	28,4	16,9	0,8	25,0	28,9	100,0	524
Second	36,8	13,1	0,5	23,8	25,7	100,0	494
Moyen	40,2	13,9	0,7	18,1	27,1	100,0	502
Quatrième	49,7	12,9	0,4	13,2	23,7	100,0	444
Le plus élevé	70,6	4,4	0,0	5,4	19,6	100,0	354
Ensemble	43,3	12,8	0,5	18,0	25,4	100,0	2 319

Note : Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Y compris les femmes qui ont eu une consultation postnatale après 41 jours

Tableau 9.9 Moment où les premiers soins postnatals ont été dispensés au nouveau-né

Répartition (en %) des dernières naissances ayant eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête par durée écoulée entre l'accouchement et le moment où ont été donnés les premiers soins postnatals au nouveau-né et pourcentage de naissances ayant reçu des soins postnatals dans les deux jours qui ont suivi la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Durée écoulée entre l'accouchement et le moment où le nouveau-né a reçu ses premiers soins postnatals							Total	Pourcentage de naissances ayant reçu des soins postnatals dans les deux premiers jours après la naissance	Effectif de naissances
	Moins d'une heure	1-3 heures	4-23 heures	1-2 jours	3-6 jours	Ne sait pas/ manquant	Aucun soin postnatal ¹			
Âge de la mère à la naissance de l'enfant										
<20	9,5	13,5	4,9	10,4	7,7	2,1	51,9	100,0	38,4	466
20-34	7,1	16,7	4,8	14,9	7,5	1,5	47,4	100,0	43,6	1 534
35-49	6,9	19,7	6,8	12,5	9,1	0,2	44,8	100,0	45,9	318
Rang de naissance										
1	9,3	17,0	6,4	10,6	7,1	1,0	48,5	100,0	43,4	537
2-3	7,0	16,9	3,7	12,9	7,7	2,1	49,7	100,0	40,6	823
4-5	7,4	14,5	4,7	19,3	7,4	1,4	45,3	100,0	45,9	551
6+	6,7	17,5	6,8	11,8	9,4	0,8	47,2	100,0	42,7	407
Lieu d'accouchement										
Établissement de santé	9,7	19,8	4,6	10,2	7,1	1,7	46,9	100,0	44,3	1 353
Ailleurs	4,6	11,8	5,9	18,6	8,7	1,1	49,3	100,0	41,0	962
Manquant	*	*	*	*	*	*	*	100,0	*	4
Résidence										
Urbain	8,1	20,5	7,9	13,7	7,9	2,7	39,2	100,0	50,2	796
Rural	7,3	14,3	3,7	13,7	7,7	0,8	52,5	100,0	39,1	1 523
Région										
Région 1	6,7	16,5	3,4	12,7	7,6	0,8	52,4	100,0	39,2	918
Région 2	12,4	12,2	3,6	14,9	9,9	0,8	46,2	100,0	43,2	467
Région 3	8,5	16,9	10,0	16,3	7,5	3,1	37,7	100,0	51,7	449
Région 4	3,8	20,1	5,2	12,2	6,2	1,8	50,7	100,0	41,3	485
Niveau d'instruction de la mère										
Aucun	7,1	14,3	4,9	12,9	8,5	1,4	51,0	100,0	39,2	1 446
Primaire	10,3	19,2	3,4	16,6	6,0	2,9	41,6	100,0	49,7	362
Secondaire ou plus	7,1	20,5	7,0	14,0	6,9	0,6	43,9	100,0	48,6	511
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	6,5	11,3	3,7	13,0	9,0	1,0	55,5	100,0	34,7	524
Second	7,6	17,7	3,3	10,1	7,3	0,3	53,6	100,0	38,8	494
Moyen	8,0	18,6	4,5	12,7	7,9	1,5	46,8	100,0	43,8	502
Quatrième	4,4	14,8	7,9	20,5	9,6	3,6	39,1	100,0	47,7	444
Le plus élevé	12,4	21,3	7,1	12,6	4,0	0,9	41,7	100,0	53,3	354
Ensemble	7,6	16,5	5,1	13,7	7,8	1,4	47,9	100,0	42,9	2 319

Note : Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

¹ Y compris les nouveau-nés ayant reçu des soins postnatals après la première semaine

Tableau 9.10 Type de prestataire qui a dispensé les premiers soins postnatals au nouveau-né

Répartition (en %) des dernières naissances survenues au cours des deux années ayant précédé l'enquête par type de prestataire qui a dispensé les premiers soins postnatals au nouveau-né dans les deux premiers jours après la dernière naissance vivante, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Type de prestataire de santé qui a dispensé les premiers soins postnatals à la mère :				Pas de soin postnatal dans les deux premiers jours après la naissance	Total	Effectif de naissances
	Médecin/Infir- mière/Sage- femme	Infirmière/Sage -femme auxiliaire	Agent de santé communautaire	Accoucheuse traditionnelle			
Âge de la mère à la naissance de l'enfant							
<20	21,6	10,3	0,0	6,5	61,6	100,0	466
20-34	27,7	8,9	0,3	6,7	56,4	100,0	1 534
35-49	19,9	18,1	0,4	7,4	54,1	100,0	318
Rang de naissance							
1	25,7	11,6	0,2	6,0	56,6	100,0	537
2-3	26,7	7,2	0,4	6,3	59,4	100,0	823
4-5	26,9	10,5	0,1	8,4	54,1	100,0	551
6+	20,6	15,5	0,2	6,4	57,3	100,0	407
Lieu d'accouchement							
Établissement de santé	32,3	11,2	0,1	0,8	55,7	100,0	1 353
Ailleurs	15,8	9,5	0,5	15,2	59,0	100,0	962
Manquant	*	*	*	*	*	100,0	4
Résidence							
Urbain	37,2	8,7	0,0	4,3	49,8	100,0	796
Rural	19,3	11,4	0,4	8,0	60,9	100,0	1 523
Région							
Région 1	15,1	13,8	0,5	9,8	60,8	100,0	918
Région 2	30,8	6,3	0,2	6,0	56,8	100,0	467
Région 3	44,6	2,0	0,0	5,2	48,3	100,0	449
Région 4	22,2	15,8	0,0	3,3	58,7	100,0	485
Niveau d'instruction de la mère							
Aucun	20,0	11,2	0,3	7,7	60,8	100,0	1 446
Primaire	33,5	8,9	0,3	6,9	50,3	100,0	362
Secondaire ou plus	35,0	9,5	0,2	3,9	51,4	100,0	511
Quintile de bien-être économique							
Le plus bas	12,3	13,9	0,1	8,4	65,3	100,0	524
Second	20,7	9,0	0,8	8,3	61,2	100,0	494
Moyen	23,0	12,8	0,2	7,8	56,2	100,0	502
Quatrième	31,8	11,7	0,0	4,3	52,3	100,0	444
Le plus élevé	47,0	2,4	0,0	3,9	46,7	100,0	354
Ensemble	25,4	10,4	0,3	6,8	57,1	100,0	2 319

Note : Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Tableau 9.11 Problèmes d'accès aux soins de santé

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont déclaré qu'elles rencontrent des problèmes importants d'accès aux soins de santé pour elles-mêmes quand elles sont malades, par type de problème rencontré, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Problèmes d'accès aux soins de santé					Effectif de femmes
	Obtenir la permission d'aller se faire soigner	Obtenir l'argent pour le traitement	Distance jusqu'à l'établissement de santé	Ne pas vouloir y aller seule	Au moins un problème d'accès aux soins de santé	
Âge						
15-19	17,7	64,3	32,5	13,6	66,6	1 958
20-34	16,4	65,9	34,8	14,6	69,7	3 947
35-49	19,0	67,7	38,7	17,0	71,6	2 443
Nombre d'enfants vivants						
0	16,4	60,5	27,9	12,5	62,9	2 378
1-2	16,6	64,0	33,8	13,8	68,0	2 640
3-4	18,9	69,1	39,9	17,5	73,6	1 990
5+	18,9	75,3	45,5	18,5	78,3	1 341
État matrimonial						
Célibataire	14,6	59,2	25,5	11,0	61,4	2 585
En union	19,0	69,5	40,7	17,1	73,8	5 273
En rupture d'union	15,4	64,7	31,3	14,4	67,2	491
Emploi au cours des 12 derniers mois						
Ne travaillait pas	15,4	55,2	21,8	9,7	57,6	2 366
Travaillait et était payée en argent	14,4	64,4	30,9	13,2	68,8	2 633
Travaillait et n'était pas payée en argent	21,5	74,9	48,9	20,4	78,5	3 307
Manquant	(8,7)	(81,3)	(25,4)	(12,4)	(81,3)	41
Résidence						
Urbain	12,9	55,7	13,7	6,4	58,4	3 766
Rural	21,2	74,6	53,3	22,2	78,7	4 582
Région						
Région 1	13,2	71,6	51,4	18,9	77,0	2 863
Région 2	12,9	64,7	37,0	17,0	67,3	1 610
Région 3	12,7	49,3	7,9	3,8	51,9	2 300
Région 4	36,8	81,9	44,9	22,5	84,0	1 574
Niveau d'instruction						
Aucun	20,4	72,9	43,8	18,3	76,7	4 397
Primaire	17,7	67,0	37,9	17,7	70,7	1 146
Secondaire ou plus	12,8	54,9	21,2	9,0	57,8	2 805
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	27,3	78,2	60,9	23,2	81,2	1 490
Second	22,2	75,9	51,7	20,4	79,9	1 503
Moyen	15,9	71,6	44,5	19,4	75,3	1 568
Quatrième	10,6	64,4	21,5	11,0	68,2	1 784
Le plus élevé	13,9	46,8	9,6	5,2	49,7	2 003
Ensemble	17,5	66,0	35,4	15,1	69,5	8 348