PLAN DE SONDAGE

Tableau A.5 Résultats de l'enquête : Femme

Répartition (en %) des ménages et des femmes éligibles par résultat de l'enquête ménage et individuelle, taux de réponse des ménages, des femmes éligibles et taux de réponse global des femmes, selon la région et le milieu de résidence, (non pondéré), Données modèles DHS 6

	Résidence						
Résultat	Urbain	Rural	Région 1	Région 2	Région 3	Région 4	Ensemble
Sélection des ménages							
Rempli (R)	95,9	97,7	97,5	97,2	96,1	96,8	97,0
Pas d'enquêté compétent à la							
maison, au moment de la visite							
(MP)	0,8	0,2	0,3	0,4	1,0	0,3	0,4
Refusé (R)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1
Logement non trouvé (LNT)	0,3	0,1	0,1	0,2	0,6	0,1	0,2
Ménage absent (MA)	0,9	1,2	1,3	0,9	0,4	1,4	1,1
Logement vacant/ adresse non un							
logement (LV)	1,0	0,2	0,6	0,5	0,9	0,2	0,5
Logement détruit (LD)	0,5	0,5	0,2	0,8	0,1	0,9	0,5
Autre (A)	0,3	0,1	0,0	0,1	0,7	0,3	0,2
Total	100,0	100,0	100.0	100,0	100,0	100.0	100.0
Nombre de ménages échantillonnés	2 401	4 082	2 367	1 710	1 021	1 385	6 483
Taux de réponse des ménages 1	98,6	99,7	99,5	99,5	98,1	99,5	99,3
Femmes éligibles							
Rempli (FER)	96,2	97,9	98.6	97,2	94,5	97.0	97,2
Pas à la maison (FPM)	2,2	1,0	0,8	1,3	3,4	1,3	1,5
Différé (FD)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0.0	0,0
Refusé (FR)	0,1	0,4	0,0	0,9	1,0	0,5	0,6
Partiellement rempli (FPR)	0,3	0,1	0,0	0,0	0,5	0,3	0,2
Incapacité (FII)	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5
Autre (FA)	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,5	0,2
Total							
Effectif de femmes	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	3 561	5 028	3 232	2 188	1 516	1 653	8 589
Taux de réponse des femmes éligibles (TRFE) ²	06.2	07.0	00.6	07.2	04.5	07.0	07.2
eligibles (TRFE)*	96,2	97,9	98,6	97,2	94,5	97,0	97,2
Taux de réponse global des							
femmes (TRGF) ³	94,8	97,6	98,1	96,6	92,7	96,5	96,5

¹ En utilisant les différents codes résultats utilisés pour classer les ménages selon les catégories de réponse, le taux de réponse pour l'Enquête Ménage (TRM) est calculé comme suit :

² Le taux de réponse des femmes éligibles (TRFE) est équivalent au pourcentage d'interviews complétées (FER)

³ Le taux de réponse global des femmes est calculé comme suit (TRGF) :

Tableau A.6 Résultats de l'enquête : Homme

Répartition (en %) des ménages et des hommes éligibles par résultat de l'enquête ménage et individuelle, taux de réponse des ménages, des hommes éligibles et taux de réponse global des hommes, selon la région et le milieu de résidence, (non pondéré), Données modèles DHS 6

	Résidence						
Résultat	Urbain	Rural	Région 1	Région 2	Région 3	Région 4	Ensemble
Sélection des ménages							
Rempli (R) Pas d'enquêté compétent à la maison, au moment de la visite	95,1	97,9	97,5	97,0	95,3	96,7	96,9
(MP)	1,0	0,2	0,3	0,2	1,8	0,3	0,5
Refusé (R)	0,3	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,1
Logement non trouvé (LNT	0,2	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,1
Ménage absent (MA)) Logement vacant/ adresse non un	1,2	1,2	1,4	1,3	0,4	1,4	1,2
logement (LV)	1,2	0,2	0,8	0,6	0,6	0,1	0,6
Logement détruit (LD)	0,7	0,4	0,1	0,8	0,2	1,2	0,5
Autre (A)	0,4	0,0	0,0	0,0	0,8	0,1	0,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nombre de ménages échantillonnés Taux de réponse des ménages	1 200	2 040	1 183	855	510	692	3 240
(TRM) ¹	98,4	99,8	99,7	99,6	97,2	99,6	99,3
Hommes éligibles							
Rempli (HER)	95,2	97,5	96,9	97,6	93,9	97,1	96,5
Pas à la maison (HPM)	3,5	1,7	2,8	1,5	4,5	0,9	2,5
Différé (HD)	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Refusé (HR)	0,6	0,4	0,1	0,8	0,7	0,4	0,5
Partiellement rempli (HPR)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1
Incapacité (HI)	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	1,0	0,3
Autre (HA)	0,2	0,2	0,1	0,0	0,4	0,4	0,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif d'hommes Taux de réponse des hommes	1 602	2 149	1 405	927	726	693	3 751
éligibles (TRHE) ²	95,2	97,5	96,9	97,6	93,9	97,1	96,5
Taux de réponse global des hommes (TRGH) ³							
	93,7	97,3	96,6	97,3	91,3	96,7	95,8

¹ En utilisant les différents codes résultats utilisés pour classer les ménages selon les catégories de réponse, le taux de réponse pour l'Enquête Ménage (TRM) est calculé comme suit :

100 * R R + MP + R + LNT

TRGH = TRM * TRHE/100

² Le taux de réponse des hommes éligibles (TRHE) est équivalent au pourcentage d'interviews complétées (HER)
³ Le taux de réponse global des hommes est calculé comme suit (TRGH)

Tableau A.7 Couverture du test du VIH parmi les enquêtées selon certaines caractéristiques sociodémographiques : Femme

Répartition (en %) des femmes enquêtées de 15-49 ans selon qu'elles ont ou non effectué le test du VIH, en fonction de certaines caractéristiques sociodémographiques (non pondéré), Données modèles DHS 6

- caracteristiques sociouemographique		Couvertui				
•		Prélèvement	Absente au moment du prélèvement	Autre/man-		Effectif de
Caractéristique	DBS Testé ¹	de sang refusé	de sang	quant ²	Total	femmes
État matrimonial						
Célibataire	95,3	3,9	0,4	0,5	100,0	1 142
A déjà eu des rapports sexuels	94,8	4,3	0,3	0,6	100,0	789
N'a jamais eu des rapports	•	ŕ	,	,	,	
sexuels	96,3	2,8	0,6	0,3	100,0	353
En union	96,2	2,8	0,4	0,6	100,0	2 712
Divorcée ou séparée Veuve	93,4 96,5	5,9 1,8	0,0 0,9	0,7 0,9	100,0 100,0	136 114
Type d'union						
En union polygame	97,2	2,3	0,3	0,2	100,0	960
En union non polygame	95,8	3,0	0,5	0,6	100,0	1 708
Non en union actuellement	95,2	3,9	0,4	0,6	100,0	1 392
NSP/manquant	88,6	6,8	0,0	4,5	100,0	44
A déjà eu des rapports sexuels						
Oui	95,8	3,2	0,4	0,6	100,0	3 747
Non	96,3	2,8	0,6	0,3	100,0	354
Manquant	66,7	33,3	0,0	0,0	100,0	3
Actuellement enceinte Enceinte	96,8	2,9	0,0	0,3	100,0	375
Non enceinte ou pas sûre	96,6 95,8	2,9 3,2	0,0	0,3 0,6	100,0	3 729
·	95,6	3,2	0,4	0,0	100,0	3729
Nombre de fois que l'enquêtée a dormi ailleurs qu'à la maison au cours des 12 derniers mois						
Aucune	95,7	3,5	0,4	0,4	100,0	2 463
1-2	95,8	3,1	0,6	0,5	100,0	802
3-4	96,8	2,2	0,4	0,6	100,0	462
5+	96,5	2,1	0,0	1,3	100,0	374
Manquant	66,7	33,3	0,0	0,0	100,0	3
Temps passé ailleurs au cours						
des 12 derniers mois Ailleurs pendant plus d'un mois	95.8	3,0	0,5	8,0	100,0	660
Ailleurs pendant moins d'un mois	96,7	2.3	0,3	0.6	100,0	973
Pas ailleurs	95,7	3,5	0,4	0,4	100,0	2 463
Manquant	62,5	25,0	0,0	12,5	100,0	8
Ethnie						
Ethnie 1	95,4	3,3	0,5	0,8	100,0	872
Ethnie 2	94,9	4,2	0,5	0,3	100,0	1 302
Ethnie 3	96,7	3,3	0,0	0,0	100,0	241
Ethnie 4	96,7	2,1	0,4	0,8	100,0	1 412
Ethnie 5 Autre	96,8 94,4	3,2 5,6	0,0 0,0	0,0 0,0	100,0 100,0	252 18
Manguant	85,7	14,3	0,0	0,0	100,0	7
Religion	,	•	· ·	•	,	
Religion 1	95,4	3,0	0,7	0,9	100,0	867
Religion 2	96,0	3,2	0,3	0,5	100,0	3 207
Religion 3	93,8	6,3	0,0	0,0	100,0	16
Religion 4	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1
Aucune	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1
Ensemble 15-49	95,9	3,2	0,4	0,6	100,0	4 104

¹Y compris les prélèvements de sang séchés (« Dried Blood Spots ») testés au laboratoire et pour lesquels on dispose d'un résultat final, qu'il soit positif, négatif, ou indéterminé. Indéterminé signifie que le prélèvement est passé par tous les tests de l'algorithme mais que le résultat n'a pas été concluant.

² y compris : 1) autres résultats de la collecte de sang (c.a.d. problèmes techniques sur le terrain), 2) échantillons perdus, 3) code barre qui ne correspondent pas et 4) autres résultats de laboratoire comme du sang non testé pour des raisons techniques, pas assez de sang pour compléter l'algorithme, etc.

Tableau A.8 Couverture du test du VIH parmi les enquêtés selon certaines caractéristiques sociodémographiques : Homme

Répartition (en %) des hommes enquêtés de 15-59 ans selon qu'ils ont ou non effectué le test du VIH, en fonction de certaines caractéristiques sociodémographiques (non pondéré), Données modèles DHS 6

·						
		D (1)	moment du			F" ·"
Caractéristique	DBS Testé ¹	Prélèvement de sang refusé	prélèvement de sang	Autre/man- quant ²	Total	Effectif d'hommes
État matrimonial				•		
Célibataire	91,9	6,8	0,7	0,6	100.0	1 425
A déjà eu des rapports						
sexuels	92,1	6,9	0,5	0,5	100,0	931
N'a jamais eu des rapports	04.5	6.7	1.0	0.0	100.0	404
sexuels En union	91,5 93,7	6,7 4,9	1,0 0,6	0,8 0,7	100,0 100,0	494 2 076
Divorcée ou séparé	86,7	8,6	1,0	3,8	100,0	105
Veuf	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	15
Type d'union						
En union polygame	94,9	4,0	0,6	0,4	100,0	473
En union non polygame	93,4	5,2	0,6	0,8	100,0	1 603
Non en union actuellement	91,6	6,9	0,7	0,8	100,0	1 545
A déjà eu des rapports sexuels						
Oui	93,0	5,6	0,6	0,8	100,0	3 125
Non	91,5	6,7	1,0	0,8	100,0	492
Manquant	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	4
Circoncision						
Circoncis	92,9	5,7	0,7	0,8	100,0	3 596
Non circoncis	93,3	6,7	0,0	0,0	100,0	15
NSP/manquant	80,0	20,0	0,0	0,0	100,0	10
Nombre de fois que l'enquêtée a dormi ailleurs qu'à la maison au cours des 12 derniers mois						
Aucune	92,1	6,1	0,6	1,2	100,0	1 775
1-2	93,2	5,8	0,9	0,2	100,0	555
3-4 5+	95,2 92,7	4,2 5,9	0,4 0,9	0,2 0,5	100,0 100,0	477 811
Manguant	100,0	0,0	0,9	0,0	100,0	3
·	,.	-,-	-,-	-,-	, .	-
Temps passé ailleurs au cours des 12 derniers mois						
Ailleurs pendant plus d'un mois	94,7	4,5	0,5	0.2	100,0	949
Ailleurs pendant moins d'un mois	92,3	6,3	1,0	0,4	100,0	893
Pas ailleurs	92,1	6,1	0,6	1,2	100,0	1 775
Manquant	75,0	25,0	0,0	0,0	100,0	4
Ethnie						
Ethnie 1	91,3	7,4	0,4	1,0	100,0	816
Ethnie 2	93,6	5,0	0,8	0,6	100,0	1 086
Ethnie 3 Ethnie 4	93,4 93,0	6,6 5,2	0,0 0,9	0,0 0,9	100,0 100,0	227 1 245
Ethnie 5	93,7	4,5	0,5	1,4	100,0	222
Autre	84,2	15,8	0,0	0,0	100,0	19
Manquant	83,3	16,7	0,0	0,0	100,0	6
Religion						
Religion 1	91,4	7,4	0,4	0,8	100,0	731
Religion 2	93,2	5,3	0,7	0,8	100,0	2 876
Religion 3	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	10
Religion 4	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	1
Aucune	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1
Ensemble 15-59	92,8	5,7	0,7	0,8	100,0	3 621

¹ Y compris les prélèvements de sang séchés (« Dried Blood Spots ») testés au laboratoire et pour lesquels on dispose d'un résultat final, qu'il soit positif, négatif, ou indéterminé. Indéterminé signifie que le prélèvement est passé par tous les tests de l'algorithme mais que le résultat n'a pas été concluant.

que le résultat n'a pas été concluant.

2 y compris : 1) autres résultats de la collecte de sang (c.a.d. problèmes techniques sur le terrain), 2) échantillons perdus, 3) code barre qui ne correspondent pas et 4) autres résultats de laboratoire comme du sang non testé pour des raisons techniques, pas assez de sang pour compléter l'algorithme, etc.

Tableau A.9 Couverture du test du VIH selon certaines caractéristiques du comportement sexuel : Femme

Répartition (en %) des femmes enquêtées de 15-49 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels, selon qu'elles ont ou non effectué le test du VIH, en fonction de certaines caractéristiques du comportement sexuel (non pondéré), Données modèles DHS 6

		Couvertu				
Caractéristique du comportement sexuel	DBS Testé ¹	Prélèvement de sang refusé	Absente au moment du prélèvement de sang	Autre/man- quant ²	Total	Effectif de femmes
Âge aux premiers rapports						
sexuels						
<16	96,2	3,1	0,2	0,5	100,0	1 699
16-17	95,9	2,8	0,5	0,8	100,0	997
18-19	95,0	4,4	0,4	0,2	100,0	498
20+	96,3	3,1	0,0	0,5	100,0	191
Manquant	95,0	3,3	0,8	0,8	100,0	362
Partenaires sexuels multiples et partenaire concomitant au cours des 12 derniers mois						
0	96.7	2,2	0,2	0,9	100,0	542
1	95,6	3,4	0,4	0,6	100,0	2 960
2+	96,6	3,4	0,0	0,0	100,0	233
A eu des partenaires	,-	-, -	-,-	-,-	,.	
concomitants ³ Aucun des partenaires	95,4	4,6	0,0	0,0	100,0	151
n'était concomitant	98.8	1.2	0,0	0.0	100,0	82
Manquant	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	12
Utilisation du condom lors des derniers rapports sexuels au cours des 12 derniers mois A utilisé un condom N'a pas utilisé de condom Pas de rapports sexuels au cours des 12 derniers mois NSP/manquant	92,9 95,8 96,8 100,0	3,0 3,4 2,2 0,0	0,0 0,4 0,2 0,0	4,0 0,4 0,9 0,0	100,0 100,0 100,0 100,0	99 3 089 554 5
nbrNombre de partenaires sur la la durée de vie						
1	95,3	3.6	0,3	8.0	100,0	1 181
2	96,0	2,8	0,5	0,7	100,0	1 097
3-4	96,2	3,1	0,4	0,3	100,0	1 037
5-9	96,6	2,8	0,6	0,0	100,0	322
10+	95,8	4,2	0,0	0,0	100,0	24
Manquant	94,2	4,7	0,0	1,2	100,0	86
Test du VIH antérieur						
A déjà fait un test	95.9	3,0	0,5	0.6	100,0	2 019
A recu le résultat	95,7	3,3	0,5	0,5	100,0	1 499
N'a pas reçu le résultat	96,5	2,1	0,6	0,8	100,0	520
N'a jamais fait de test	95,9	3,4	0,2	0,5	100,0	1 693
Manguant	91,4	5,7	0,0	2,9	100,0	35
Ensemble 15-49	95,8	3,2	0,4	0,6	100,0	3 747
LIISCHDIE 13-48	90,0	3,2	0,4	0,0	100,0	3 141

¹ Y compris les prélèvements de sang séchés (« Dried Blood Spots ») testés au laboratoire et pour lesquels on dispose d'un résultat final, qu'il soit positif, négatif, ou indéterminé. Indéterminé signifie que le prélèvement est passé par tous les tests de l'algorithme mais que le résultat n'a pas été concluant.

l'algorithme mais que le résultat n'a pas été concluant.

2 y compris : 1) autres résultats de la collecte de sang (c.a.d. problèmes techniques sur le terrain), 2) échantillons perdus, 3) code barre qui ne correspondent pas et 4) autres résultats de laboratoire comme du sang non testé pour des raisons techniques, pas assez de sang pour compléter l'algorithme, etc.

pas assez de sang pour compléter l'algorithme, etc.

3 Une enquêtée est considérée comme ayant eu des partenaires concomitants si elle a eu des rapports sexuels avec 2 personnes ou plus au cours de périodes qui se chevauchent durant les 12 derniers mois.

Table A.10 Couverture du test du VIH selon certaines caractéristiques du comportement sexuel: Homme

Répartition (en %) des hommes enquêtés de 15-49 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels, selon qu'ils ont ou non effectué le test du VIH, en fonction de certaines caractéristiques du comportement sexuel (non pondéré), Données modèles DHS 6

	Couverture du test					
Caractéristique		Prélèvement	Absent au moment du prélèvement	Autre/man-		Effectif
du comportement sexuel	DBS Testé ¹	de sang refusé	de sang	quant ²	Total	d'hommes
Âge aux premiers rapports						
sexuels						
<16	93,0	5,0	0,8	1,2	100,0	776
16-17	93,3	5,4	0,6	0,7	100,0	866
18-19	93,1	5,3	0,7	0,9	100,0	759
20+	92,6	6,7	0,4	0,3	100,0	672
Manquant	92,3	7,7	0,0	0,0	100,0	52
Partenaires sexuels multiples et partenaire concomitant au cours des 12 derniers mois						
0	94,5	4,0	0,5	1,0	100,0	199
1	92,6	6,2	0,5	0,7	100,0	1 982
2+	93,6	4,6	1,0	0,9	100,0	941
A eu des partenaires						
concomitantes 3	93,7	4,5	0,7	1,2	100,0	605
Aucune des partenaires n'était						
concomitante	93,5	4,8	1,5	0,3	100,0	336
Manquant	66,7	33,3	0,0	0,0	100,0	3
Utilisation du condom lors des derniers rapports sexuels au cours des 12 derniers mois A utilisé un condom	88,4	10,4	0,8	0,4	100,0	259
N'a pas utilisé de condom	93,5	5,2	0,6	0,8	100,0	2 657
Pas de rapports sexuels au cours	04.4	4.5	0.5	1.0	100.0	202
des 12 derniers mois NSP/manquant	94,1 71,4	4,5 14,3	0,5 0,0	1,0 14,3	100,0 100,0	202 7
NSF/IIIaiiquaiit	71,4	14,5	0,0	14,5	100,0	,
Rapports sexuels payants au cours des 12 derniers mois						
Oui	91,1	8,1	0,8	0,0	100,0	124
A utilisé un condom	89,3	10,7	0,0	0,0	100,0	56
N'a pas utilisé de condom	92,6	5,9	1,5	0,0	100,0	68
Non/pas de rapports sexuels dans les 12 derniers mois	00.4	<i></i>	0.0	0.0	100.0	3 001
les 12 derniers mois	93,1	5,5	0,6	0,8	100,0	3 00 1
Nombre de partenaires sexuelles sur la durée de vie						
1	91,3	7,9	0,6	0,3	100,0	356
2	95,3	4,3	0,2	0,2	100,0	423
3-4	93,4	5,3	0,7	0,6	100,0	717
5-9	93,2	5,5	0,3	0,9	100,0	636
10+	93,9	4,4	0,8	1,0	100,0	505
Ne sait pas	90,6	7,0	1,0	1,4	100,0	488
Test du VIH antérieur						
A déjà fait un test	92,5	6,1	0,6	0,8	100,0	628
A reçu le résultat	92,7	5,9	0,6	0,8	100,0	494
N'a pas reçu le résultat	91,8	6,7	0,7	0,7	100,0	134
N'a jamais fait de test	93,2	5,5	0,6	0,8	100,0	2 497
Ensemble 15-59	93,0	5,6	0,6	0,8	100,0	3 125

¹ Y compris les prélèvements de sang séchés (Dried Blood Spots) testés au laboratoire et pour lesquels on dispose d'un résultat final, qu'il soit positif, négatif, ou indéterminé. Indéterminé signifie que le prélèvement est passé par tous les tests de l'algorithme mais que le résultat n'a pas été concluant.

2 y compris : 1) autres résultats de la collecte de sang (c.a.d. problèmes techniques sur le terrain), 2) échantillons perdus, 3) code barre qui ne correspondent pas et 4) autres résultats de laboratoire comme du sang non testé pour des raisons techniques, pas assez de sang

pour compléter l'algorithme, etc.

³ Un enquêté est considéré comme ayant eu des partenaires concomitants s'il a eu des rapports sexuels avec 2 personnes ou plus au cours de périodes qui se chevauchent durant les 12 derniers mois.