FÉCONDITÉ

Tableau 5.1 Fécondité actuelle

Taux de fécondité par âge, Indice Synthétique de Fécondité (ISF), Taux Global de Fécondité Générale (TGFG) et Taux Brut de Natalité (TBN) pour la période des trois années ayant précédé l'enquête selon le milieu de résidence, Données modèles DHS6

•	Résid		
Groupe d'âges	Urbain	Rural	Ensemble
15-19	77	163	119
20-24	159	258	207
25-29	169	248	216
30-34	143	219	188
35-39	82	153	125
40-44	48	70	60
45-49	24	31	28
ISF (15-49)	3,5	5,7	4,7
TGFG	119	200	163
TBN	30,1	38,3	35,2

Notes: Les taux de fécondité par groupe d'âge sont exprimés pour 1 000 femmes. Les taux pour le groupe d'âges 45-49 ans peuvent être légèrement biaisés pour cause de troncature. Les taux correspondent à la période 1-36 mois avant l'enquête.

ISF: Indice Synthétique de Fécondité exprimé pour une

femme. TGFG : Taux Global de Fécondité Générale exprimé pour

1 000 femmes de 15-44 ans. TBN: Taux Brut de Natalité exprimé pour 1 000 individus.

Tableau 5.2 Fécondité selon certaines caractéristiques sociodémographiques

Indice Synthétique de Fécondité pour les trois années ayant précédé l'enquête, pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement enceintes et nombre moyen d'enfants nés vivants pour les femmes de 40-49 ans, selon certaines caractéristiques, Données modèles DHS6

Caractéristique sociodémographique	Indice Synthétique de Fécondité	Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement enceintes	Nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 40- 49 ans
Résidence			
Urbain	3,5	6,3	5,0
Rural	5,7	10,4	6,1
Région			
Région 1	5,3	10,3	6,1
Région 2	5,3	8,5	6,1
Région 3	3,1	5,5	4,4
Région 4	5,5	9,8	6,1
Niveau d'instruction			
Aucun	5,6	10,1	6,0
Primaire	5,0	8,3	6,1
Secondaire ou plus	2,9	6,2	4,0
Quintile de bien-être			
économique			
Le plus bas	6,0	12,0	6,6
Second	5,7	10,4	6,0
Moyen	5,3	9,3	6,0
Quatrième	4,4	7,3	5,7
Le plus élevé	2,9	5,2	4,3
Ensemble	4,7	8,6	5,7

Note : l'Indice Synthétique de Fécondité correspond à la période 1-36 mois avant l'enquête.

Tableau 5.3.1 Tendance des taux de la fécondité par âge

Taux de fécondité par âge par période de cinq ans ayant précédé l'enquête, selon l'âge de la mère au moment de la naissance de l'enfant, Données modèles DHS6

	Nombre d'années ayant précédé l'enquête					
Âge de la mère à la naissance	0-4	5-9	10-14	15-19		
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49	123 214 220 188 131 73 [29]	158 247 267 231 171 [126]	156 264 255 213 [202]	171 256 263 [245]		

Note: Les taux de fécondité par groupe d'âges sont exprimés pour 1 000 femmes. Les taux entre crochets sont tronqués. Les taux excluent le mois de l'interview.

Tableau 5.4 Enfants nés vivants et enfants survivants des femmes

Répartition (en %) de toutes les femmes de 15-49 ans et des femmes actuellement en union de 15-49 ans par nombre d'enfants nés vivants, nombre moyen d'enfants nés vivants et nombre moyen d'enfants survivants, selon le groupe d'âges des femmes, Données modèles DHS6

				N	ombre d	'enfants	nés viva	ants					Effectif de	Nombre moyen d'enfants	Nombre moyen d'enfants
Âge	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+	Total	femmes	nés vivants	survivants
							ENSEM	IBLE DE	SFEMM	ES					
15-19	77,7	18,7	3,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 958	0,26	0,22
20-24	31,3	31,6	22,4	11,2	2,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 428	1,25	1,07
25-29	10,3	17,6	23,3	21,8	15,3	8,5	2,5	0,5	0,2	0,0	0,0	100,0	1 419	2,54	2,12
30-34	4,1	6,7	14,5	15,9	22,1	18,5	10,1	4,6	2,7	0,5	0,4	100,0	1 100	3,87	3,14
35-39	1,1	5,6	9,7	13,1	14,5	17,8	14,0	12,1	5,8	4,7	1,5	100,0	1 099	4,85	3,83
40-44	3,2	4,0	8,3	6,7	15,1	15,9	13,9	13,3	8,1	5,3	6,2	100,0	660	5,34	4,18
45-49	2,6	3,5	5,1	8,2	11,8	11,9	14,3	12,3	11,1	7,7	11,7	100,0	684	6,01	4,54
Ensemble	26,5	15,0	12,8	10,8	10,0	8,6	5,9	4,3	2,7	1,7	1,7	100,0	8 348	2,77	2,22
						FEMI	MES AC	TUELLE	MENT E	N UNIO	N				
15-19	35,6	48,4	13,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	100,0	339	0,83	0,71
20-24	10,7	33,6	32,8	16,8	4,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	782	1,76	1,51
25-29	4.7	13,4	24.8	25,6	17,8	10,0	2,9	0,6	0,2	0,0	0.1	100.0	1 133	2,85	2,39
30-34	2,2	5,8	12,1	16,3	23,9	19,5	11,2	5,2	2.6	0,6	0.4	100.0	964	4,08	3,30
35-39	0,4	3,6	9.1	12,3	13,6	18,7	15,3	13,3	6.7	5.1	1.8	100,0	937	5,10	3,99
40-44	2,6	2,7	6,4	6,2	14,8	16,7	14,7	14,4	9,2	5,7	6,7	100,0	551	5,60	4,35
45-49	1,7	1,8	5,4	7,4	11,2	12,1	15,0	13,1	10,7	8,5	13,0	100,0	566	6,25	4,68
Ensemble	5,8	13,2	16,2	14,8	14,0	12,3	8,6	6,4	3,8	2,5	2,5	100,0	5 273	3,83	3,05

Tableau 5.5 Intervalles intergénésiques

Répartition (en %) des naissances, autres que les naissances de rang un, ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par nombre de mois écoulés depuis la naissance précédente, et nombre médian de mois depuis la naissance précédente selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

		Mois	depuis la na	ssance préce	édente			Effectif de naissances autres que	Nombre médian de mois depuis la
Caractéristique sociodémographique	7-17	18-23	24-35	36-47	48-59	60+	Total	de premier rang	naissance précédente
Âge									
15-19	13,5	18,2	37,0	25,0	3,5	2,8	100,0	76	28,6
20-29 30-39	4,5 4,3	13,3 11,1	37,5 31,4	20,8 22,5	11,2 11,1	12,6 19,7	100,0 100,0	1 988 1 988	34,1 37,4
40-49	4,3	8,3	25,5	22,3	16,3	23,7	100,0	511	37,4 42,1
Sexe de la naissance précédente	,-	,	,	,	,	,	,		,
Masculin Féminin	4,9 4,1	11,9 11,8	32,4 34,6	23,2 20,2	11,4 11,8	16,2 17,4	100,0 100,0	2 363 2 201	36,3 35,8
Survie de la naissance précédente	.,.	,0	0.,0	_0,_	,0	,.	. 66,6		55,5
Vivante	2,7	11,2	33,9	22,2	11,9	18,1	100,0	3 776	37,0
Décédée	13,5	14,9	31,4	19,7	10,2	10,4	100,0	787	31,7
Rang de naissance									
2-3	5,4	11,9	32,5	21,4	10,7	18,2	100,0	2 068	36,1
4-6	3,7	12,8	34,2	22,2	11,5	15,6	100,0	1 804	35,7
7+	4,0	9,4	34,5	21,7	14,8	15,6	100,0	691	37,2
Résidence									
Urbain	5,8	10,2	30,7	19,2	12,6	21,5	100,0	1 405	37,6
Rural	4,0	12,6	34,8	22,9	11,2	14,7	100,0	3 159	35,5
Région									
Région 1	3,3	11,5	31,9	23,2	12,7	17,5	100,0	1 708	37,4
Région 2	4,3	14,6	38,0	23,2	8,8	11,2	100,0	1 040 764	33,5
Région 3 Région 4	7,2 4,7	9,4 11,6	28,9 34,9	18,5 20,5	11,0 13,0	25,0 15,3	100,0 100,0	1 052	37,8 35,5
9	.,.	, 0	0 1,0	20,0	.0,0	.0,0	.00,0	. 002	33,3
Niveau d'instruction	4.0	10.0	00.7	00.4	44.7	40.4	400.0	0.400	00.4
Aucun	4,2	12,0	33,7	22,1	11,7	16,4	100,0	3 423	36,1
Primaire Secondaire ou plus	4,0 7,5	13,9 8,6	36,1 29,1	21,3 20,4	10,8 11,7	13,9 22,7	100,0 100,0	624 516	34,6 38,0
Cocondano da pido	7,0	0,0	20,1	20,1	, ,	,,	100,0	0.0	00,0
Quintile de bien-être économique									
Le plus bas	4,9	13,2	39.5	20,2	9.8	12,3	100.0	1 100	33,1
Second	3,6	13,4	33,9	22,0	11,5	15,6	100,0	1 054	35,6
Moyen	4,3	12,4	30,6	23,6	11,8	17,2	100,0	941	37,0
Quatrième	2,4	10,3	33,5	22,9	12,9	17,9	100,0	856	37,5
Le plus élevé	8,7	7,9	26,4	19,6	12,7	24,6	100,0	613	38,7
Ensemble	4,5	11,8	33,5	21,8	11,6	16,8	100,0	4 564	36,1

Note : Les naissances de rang 1 sont exclues. L'intervalle pour les naissances multiples est le nombre de mois écoulés depuis la grossesse précédente qui a abouti à une naissance vivante.

Tableau 5.6 Aménorrhée, abstinence et insusceptibilité post-partum

Pourcentage de naissances des trois années ayant précédé l'enquête dont les mères sont en aménorrhée, en abstinence et en insusceptibilité post-partum, selon le nombre de mois écoulés depuis la naissance et durées médiane et moyenne, Données modèles DHS6

	Pourcentage de n			
Nombre de mois depuis la naissance	En aménorrhée	En abstinence	En insusceptibilité ¹	Effectif de naissances
< 2	85,5	93,3	97,0	173
2-3	82,1	93,3 91,2	94,6	248
4-5	67,9	87, <u>2</u> 87,1	89,1	215
6-7	65,4	90,5	91,0	223
8-9	54,6	81,7	86,8	197
10-11	49,8	78,8	83,5	191
12-13	34,1	69,9	72,5	234
14-15	30,0	59,7	63,1	213
16-17	22,8	54,3	56,8	205
18-19	17,7	39,4	42,9	188
20-21	12,8	37,5	37,9	145
22-23	9,4	24,2	25,1	123
24-25	2,0	10,0	10,4	224
26-27	2,3	9,1	10,1	220
28-29	1,2	11,1	11,6	200
30-31	1,6	4,1	5,2	167
32-33	4,5	4,9	8,4	129
34-35	3,7	2,6	6,0	132
Ensemble	32,8	50,5	52,8	3 428
Médiane	9,7	16,9	17,7	na
Moyenne	11,3	17,3	18,1	na

Note: Les estimations sont basés sur le statut au moment de l'enquête.
na = non applicable
1 Y compris les naissances dont les mères sont soit encore en aménorrhée, soit encore en abstinence (ou les deux) à la suite d'une naissance

<u>Tableau 5.7 Durée médiane de l'aménorrhée postpartum, de l'abstinence post-partum et de l'insusceptibilité post-partum</u>

Nombre médian de mois d'aménorrhée, d'abstinence et d'insusceptibilité post-partum à la suite d'une naissance ayant eu lieu au cours des trois années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

Caractéristique	Aménorrhée	Abstinence	Insusceptibilité
sociodémographique	postpartum	postpartum	postpartum 1
â			
Âge de la mère	0.0	45.7	40.4
15-29	9,3	15,7	16,1
30-49	11,1	18,9	19,3
Résidence			
Urbain	8,9	15,2	16,0
Rural	10,2	18,7	19,0
Région			
Région 1	10,5	20,0	20,2
Région 2	10,0	14,2	14,9
Région 3	9,2	15,1	15,3
Région 4	9,1	18,9	19,3
Niveau d'instruction			
Aucun	10,6	19,0	19,6
Primaire	9,3	17,6	18,0
Secondaire ou plus	6,1	14,6	14,7
Quintile de bien-être			
économique			
Le plus bas	10,8	18,6	19,5
Second	9,6	19,3	19,5
M0yen	10,1	16,5	17,3
Quatrième	9,4	19,3	19,6
Le plus élevé	5,7	13,7	13,9
Ensemble	9,7	16,9	17,7

Note : Les médianes sont basées sur le statut au moment de l'enquête (statut actuel)

¹ Y compris les naissances dont les mères sont soit encore en aménorrhée, soit encore en abstinence (ou les deux) à la suite de la naissance

Tableau 5.8 Ménopause

Pourcentage de femmes de 30-49 ans qui sont en ménopause, selon l'âge, Données modèles DHS6

Âge	Pourcentage en ménopause ¹	Effectif de femmes
30-34	1,2	1 100
35-39	2,7	1 099
40-41	6,7	380
42-43	17,4	215
44-45	19,6	303
46-47	47,6	174
48-49	44,6	272
Ensemble	10,4	3 543

¹ Pourcentage de femmes qui ne sont ni enceintes, ni en aménorrhée post-partum et dont les dernières règles ont eu lieu il y a 6 mois ou plus avant l'enquête

Tableau 5.9 Âge à la première naissance

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance avant d'atteindre certains âges exacts, pourcentage qui n'ont jamais eu d'enfant et âge médian à la première naissance selon l'âge actuel, Données modèles DHS6

	0 ,						Pourcentage n'ayant jamais		
Âge actuel	15	18	20	22	25	donné naissance	Effectif de femmes	première naissance	
15-19	3.3	na	na	na	na	77.7	1,958	а	
20-24	9.0	33.6	54.8	na	na	31.3	1,428	19.5	
25-29	8.9	35.7	56.7	72.0	85.5	10.3	1,419	19.4	
30-34	11.5	40.5	58.4	73.7	86.9	4.1	1,100	19.0	
35-39	8.7	34.6	53.7	70.5	87.6	1.1	1,099	19.6	
40-44	10.3	37.5	54.8	71.0	83.2	3.2	660	19.5	
45-49	10.0	34.5	48.6	64.7	80.1	2.6	684	20.1	
20-49	9.6	35.9	55.0	na	na	10.8	6,390	19.5	
25-49	9.8	36.6	55.1	70.9	85.2	4.9	4,962	19.5	

na = non applicable pour cause de troncature a = Sans objet parce que moins de 50 % de femmes ont eu une naissance avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 5.10 Âge médian à la première naissance

Âge médian à la première naissance des femmes de 20-49 (25-49) ans, selon certaines caractéristiques socio-économiques, Données modèles DHS6

Caractéristique	Femmes de		
Socioéconomique	20-49 ans	25-49 ans	
Résidence			
Urbain	20,0	19,8	
Rural	19,2	19,3	
Région			
Région 1	19,3	19,3	
Région 2	19,1	19,2	
Région 3	а	20,1	
Région 4	19,0	19,2	
Niveau d'instruction			
Aucun	18,9	19,1	
Primaire	18,9	19.0	
Secondaire ou plus	a	21,2	
Quintile de bien-être			
économique			
Le plus bas	18,8	18,9	
Second	19,4	19,5	
Moyen	19,3	19,4	
Quatrième	19,1	18,9	
Le plus élevé	a	20,4	
Ensemble	19,5	19,5	

a = Sans objet parce que moins de 50 % de femmes ont eu une naissance avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

Tableau 5.11 Fécondité des adolescentes

Pourcentage d'adolescentes de 15-19 ans qui ont déjà eu une naissance vivante, ou qui sont enceintes d'un premier enfant et pourcentage qui ont déjà commencé leur vie procréative, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Données modèles DHS6

		e de femmes 3 ans qui :	Pourcentage ayant	
Caractéristique	Ont eu une	Sont enceintes d'un	commencé leur vie	Effectif
sociodémographique	naissance vivante	premier enfant	procréative	de femmes
2				
Âge		4.5	5.0	400
15	4,1	1,5	5,6	496
16	7,1	5,9	12,9	320
17	18,6	7,7	26,3	345
18	34,3	7,2	41,4	464
19	51,4	7,0	58,5	333
Résidence				
Urbain	15,9	3,8	19,7	966
Rural	28,6	7,3	35,9	992
B.C. C.				
Région	00.0	7.0	00.0	000
Région 1	23,6	7,0	30,6	696
Région 2	27,3	5,7	33,0	371
Région 3	14,4	3,2	17,6	548
Région 4	26,9	6,4	33,3	343
Niveau d'instruction				
Aucun	34,8	8,3	43,1	357
Primaire	27,0	5,8	32,9	399
Secondaire ou plus	17,0	4,7	21,7	1 202
Quintile de bien-être				
économique				
Le plus bas	32,5	7,0	39.5	323
Second	27,2	8,2	35,4	305
Moyen	27,1	7,7	34,8	350
Quatrième	22,2	5,4	27,6	478
Le plus élevé	9,6	1,8	11,4	501
Ensemble	22,3	5,6	27,9	1 958