Manuel de procédures — Système de management de la qualité (SMQ)

Réf. PRO-SMQ · **Version** 1.6 · **Date** Octobre 2026

Objet : fixer comment l'entreprise tient son système qualité dans l'ERP : cartographie et fiches de processus, maîtrise des documents, audits internes, revue de direction, non-conformités et actions correctives, réclamations, satisfaction des clients.

Principe directeur : tout écart est **enregistré, analysé, corrigé, puis vérifié** ; aucune clôture sans preuve d'efficacité.

> Les noms de boutons sont ceux de **Paramètres › Qualité (SMQ)** et de **Paramètres › Manuels & flux › Cartographie des processus**. L'écriture est réservée aux rôles de niveau manager et administrateur ; les autres consultent.

---

1. Rôles

Rôle	Responsabilités
Direction	Approuve les documents, clôture les non-conformités, désigne les pilotes
Pilote de processus	Suit les indicateurs et les écarts de son processus
Responsable d'action	Réalise l'action corrective dans l'échéance
Auditeur / contrôleur	Constate et enregistre les écarts

2. Règles d'or

1. Un processus a un **pilote** et un **suppléant** désignés.
2. Un document **approuvé** porte une version, un approbateur et une date d'approbation.
3. Le **rédacteur n'approuve pas seul** son document : une confirmation est demandée s'il est aussi approbateur.
4. Une non-conformité se clôture **uniquement** si la vérification d'efficacité conclut « Efficace ».
5. Une réclamation se clôture une fois la satisfaction du réclamant relevée.
6. Les suggestions de l'ERP (indicateurs, documents) sont **à valider** : elles ne comptent qu'une fois cochées « Validé ».

3. Procédures

SMQ-01 — Renseigner la fiche d'un processus

Où : Manuels & flux › Cartographie › ✏️ **Fiche**.

1. Désigner le **pilote** et son **suppléant**.
2. Définir les **indicateurs** : intitulé, mode de calcul, unité, fréquence, cible, source ; saisir le dernier relevé.
3. Lister le **système documentaire** : procédures, enregistrements, documents externes, avec support et durée de conservation.
4. 💡 **Suggérer** propose des indicateurs et documents types ; cocher **Validé** pour ceux retenus ; fixer cibles et durées de conservation.
5. **Enregistrer**, puis **Imprimer** la fiche si besoin.

SMQ-02 — Maîtriser un document

Où : Qualité (SMQ) › **Documents**.

1. Ouvrir la ligne du manuel (✏️).
2. Renseigner version, rédacteur, approbateur, date d'approbation, prochaine revue, diffusion.
3. Statut « approuvé » : approbateur et date obligatoires.
4. À chaque nouvelle version, indiquer le **motif** ; la version précédente est archivée dans l'historique.
5. Contrôler chaque mois les documents **dont la revue est dépassée**.

SMQ-06 — Conduire un audit interne

Où : Qualité (SMQ) › **Audits internes**.

1. 💡 **Proposer le programme annuel** crée un audit par processus non encore audité dans l'année ; fixer ensuite la date prévue et l'auditeur de chacun.
2. **Indépendance** : l'auditeur ne peut pas être le pilote du processus audité ; l'ERP refuse l'enregistrement ou le passage à « Réalisé » dans ce cas.
3. **Audit réalisé** : date de réalisation et auditeur obligatoires.
4. Saisir les **constats** : non-conformité majeure, non-conformité mineure, observation, point sensible.
5. **Émettre le rapport** : conclusion obligatoire.
6. Pour chaque non-conformité du rapport, ⚠️ **Créer la NC** : elle est préremplie (source « Audit interne ») et liée au constat.
7. **Clore l'audit** : possible seulement lorsque toutes les non-conformités du rapport sont **clôturées** (SMQ-03).
8. Suivre les indicateurs : audits réalisés dans l'année, processus couverts, audits en retard.

SMQ-07 — Tenir la revue de direction

Où : Qualité (SMQ) › **Revue de direction**.

1. **+ Revue** : date prévue obligatoire ; renseigner participants et période couverte.
2. 🔄 **Préremplir depuis l'ERP** : calcule les éléments d'entrée sur la période : décisions des revues précédentes, non-conformités (ouvertes, créées, clôturées, en retard, délai moyen), audits internes, satisfaction et réclamations, documents approuvés, pilotes désignés, indicateurs de performance et leur dernier relevé.
3. Compléter les éléments que l'ERP ne connaît pas : évolution des enjeux, adéquation des ressources, performance des prestataires externes, efficacité des actions face aux risques, opportunités d'amélioration, conclusion.
4. Enregistrer les **décisions et actions** (amélioration du SMQ, changement du SMQ, besoin en ressources, autre) avec responsable et échéance.
5. **Revue tenue** : exige date de tenue, participants, conclusion, éléments d'entrée calculés et au moins une décision.
6. Suivre les décisions jusqu'au statut « Réalisée » ; **Clore la revue** n'est possible que lorsqu'elles le sont toutes.
7. 🖨️ **Compte rendu** imprime les entrées, les conclusions et les décisions ; il reprend, à la revue suivante, l'état des décisions précédentes.

SMQ-08 — Publier la politique qualité

Où : Qualité (SMQ) › **Politique**.

1. **+ Politique qualité** : version, périmètre du SMQ et exclusions justifiées, texte des engagements, diffusion, prochaine revue.
2. **Approuver** : texte, version, approbateur et date d'approbation obligatoires.
3. L'approbation d'une nouvelle version marque la précédente « remplacée » ; une politique approuvée ne se modifie plus : créer une nouvelle version.
4. La revue de direction rappelle la version en vigueur et signale une revue dépassée.

SMQ-09 — Fixer et suivre les objectifs qualité

Où : Qualité (SMQ) › **Objectifs**.

1. Enregistrer l'objectif : processus, intitulé, indicateur de mesure, **cible**, **échéance**, responsable, plan d'action (quoi, qui, quand, moyens, évaluation).
2. Mettre à jour la valeur actuelle à chaque relevé.
3. Conclure « atteint » ou « non atteint » exige la **valeur actuelle**.
4. Un objectif en cours dont l'échéance est passée apparaît **En retard**.

SMQ-10 — Tenir le registre des risques et opportunités

Où : Qualité (SMQ) › **Risques**.

1. Décrire le risque ou l'opportunité, ses causes et conséquences ; coter **probabilité** et **impact** de 1 à 4.
2. La **criticité** est le produit des deux : 1 à 4 faible, 5 à 8 moyen, 9 à 12 élevé, 13 à 16 critique. La matrice affiche les risques ouverts.
3. **Traiter** : action, responsable et échéance obligatoires.
4. **Traitement réalisé** : date de traitement obligatoire.

5. **Clore un risque** : coter la probabilité et l'impact **résiduels** ; la criticité résiduelle ne peut pas dépasser la criticité initiale. Une opportunité se clôt sans cotation résiduelle.
6. Les risques élevés ou critiques ouverts et les traitements en retard sont repris dans la revue de direction.

SMQ-11 — Automatiser le relevé des indicateurs

Où : fiche d'un processus (Manuels & flux › Cartographie › ✏️ Fiche) ou bandeau de la cartographie.

1. Sur chaque indicateur, choisir un **Calcul automatique** parmi les formules proposées (délai de validation, non-conformités, audits, satisfaction, réclamations, documents, objectifs, risques, factures FNE en erreur, visites commerciales, délai commande → réception, incidents résolus, pilotes désignés).
2. Choisir le **sens de la cible** : « valeur ≥ cible » ou « valeur ≤ cible », puis saisir la **cible**.
3. Choisir la **période** : 30 derniers jours, mois en cours, année en cours ou 12 derniers mois. Les indicateurs « instantanés » (éléments en attente, non-conformités ouvertes, documents à revoir) ignorent la période.
4. 🔄 **Actualiser les relevés** (fiche) ou 🔄 **Actualiser tous les indicateurs** (cartographie) : le dernier relevé est calculé ; les 24 derniers relevés sont conservés avec leur période.
5. Enregistrer la fiche. L'état ✅ **Dans la cible** ou ❌ **Hors cible** s'affiche sur l'indicateur ; la carte du processus signale les indicateurs hors cible.
6. Seuls les indicateurs **validés** sont calculés. Un indicateur sans donnée sur la période reste sans relevé.
7. À la revue de direction, les indicateurs automatiques sont recalculés sur **la période de la revue** et marqués « calculé ».

SMQ-12 — Tenir la matrice des compétences

Où : Paramètres › SMQ › 🎓 Compétences. Écriture réservée à la hiérarchie.

1. **Définir le référentiel** : « + Compétence » (nom, processus, niveau requis de 1 à 4) ou « 💡 Proposer les compétences » pour partir d'une base par processus, à ajuster.
2. **Évaluer** : cliquer une case (employé × compétence). Choisir le niveau (0 non maîtrisé, 1 notions, 2 sous supervision, 3 autonome, 4 référent), la date et la **preuve** (diplôme, attestation, observation). Les évaluations antérieures sont conservées.
3. **Lire la matrice** : vert = niveau requis atteint, orange = écart de 1, rouge = écart de 2 ou plus, ⚠️ = évaluation de plus de 12 mois à refaire. Seuls les employés actifs figurent.
4. **Combler les écarts** : le plan de formation regroupe les écarts par compétence ; « 📅 Planifier » crée la formation (RH › Formations) avec les employés concernés. Après la formation, **réévaluer** les participants : c'est la preuve d'efficacité.
5. **Traiter les dépendances** : une compétence détenue au niveau requis par moins de 2 personnes est signalée (risque de continuité) ; former un suppléant ou l'inscrire au registre des risques.
6. L'indicateur « Compétences requises atteintes » se calcule automatiquement (SMQ-11).

SMQ-13 — Analyser le contexte et les parties intéressées

Où : Paramètres › SMQ › 🌍 Contexte. Écriture réservée à la hiérarchie.

1. **Enjeux** : « + Enjeu » (origine interne ou externe, effet positif ou négatif, catégorie, importance, source de suivi, responsable). La nature est déduite : interne + = force, interne − = faiblesse, externe + = opportunité, externe − = menace. La grille synthétique les regroupe.
2. **Parties intéressées** : « + Partie intéressée » (catégorie, besoins et attentes, exigences légales ou contractuelles, influence, mode de suivi). Cocher « Exigence obligatoire » pour celles qui s'imposent.
3. 💡 **Proposer enjeux et parties** : base indicative adaptée à l'activité (sans doublon). Chaque élément proposé est marqué « À confirmer » jusqu'à sa revue.
4. ✔ **Revu** : confirme qu'un élément reste pertinent ; la prochaine revue est fixée à un an. Au-delà, « Revue dépassée » s'affiche.
5. 🛡️ **Risque** : depuis un enjeu, ouvre un risque ou une opportunité préremplis (SMQ-10). Une faiblesse ou une menace sans risque lié est signalée.
6. **Archiver** un élément qui n'est plus pertinent ; il reste consultable.
7. À la **revue de direction**, les entrées reprennent le nombre d'enjeux et de parties, les revues dépassées et les menaces sans risque. L'indicateur « Enjeux et parties intéressées revus à jour » se calcule automatiquement (SMQ-11).

SMQ-03 — Traiter une non-conformité

Où : Qualité (SMQ) › **Non-conformités** › **+ Non-conformité**.

1. **Constater** : processus, source (audit, réclamation, incident, contrôle), date, gravité, description ; l'action immédiate corrige l'effet.
2. **Lancer le traitement** : cause racine, action corrective, responsable et échéance obligatoires.
3. **Action réalisée** : date de réalisation obligatoire ; la non-conformité passe « à vérifier ».
4. **Vérifier l'efficacité** : date et résultat « Efficace » ou « Non efficace ».
5. **Clôturer** : possible seulement si « Efficace » ; sinon **Rouvrir le traitement** (le nombre de réouvertures est conservé).
6. Une non-conformité dont l'échéance est passée apparaît **En retard**.

SMQ-04 — Traiter une réclamation

Où : Qualité (SMQ) › **Réclamations**.

1. Enregistrer : date, canal, client, objet, processus concerné.
2. **Prendre en charge** : responsable obligatoire.
3. **Marquer traitée** : réponse et date de réponse obligatoires.
4. **Clôturer** : satisfaction du réclamant relevée.
5. Si la cause est interne, ⚠️ **Créer une NC** : la non-conformité est préremplie (source « Réclamation client »).

SMQ-05 — Mesurer la satisfaction

Où : Qualité (SMQ) › **Satisfaction**.

1. Enregistrer chaque avis : note de 1 à 5, processus évalué, commentaire.
2. Lire la **note moyenne**, la part de clients satisfaits (4 ou 5) et la moyenne des six derniers mois.
3. Un avis bas appelle une réclamation ou une non-conformité.

4. Traçabilité

Chaque enregistrement porte sa référence (NC, RCL), son créateur et sa date ; chaque clôture, son auteur et sa date ; chaque document, son historique de versions.

5. RACI

Étape	Direction	Pilote	Resp. d'action	Contrôleur
SMQ-01	A	R	I	C
SMQ-02	A	R	C	I
SMQ-03	A	C	R	R
SMQ-06	A	C	I	R
SMQ-07	R/A	C	C	I
SMQ-08	R/A	C	I	I
SMQ-09	A	R	R	I
SMQ-10	A	R	R	C
SMQ-11	I	R/A	C	I
SMQ-12	A	R	R	C
SMQ-13	A	R	R	C
SMQ-04	A	R	R	C
SMQ-05	I	R	I	R

6. Erreurs fréquentes

- Clôturer sans avoir mesuré l'efficacité de l'action.
- Traiter l'effet sans chercher la cause racine.
- Laisser une suggestion non validée dans la fiche et la croire retenue.
- Approuver un document sans date ni approbateur.
- Faire auditer un processus par son propre pilote.
- Tenir la revue sans décision ni suivi des actions décidées.
- Fixer un objectif sans cible ni échéance.
- Lire un indicateur calculé sans vérifier la période utilisée.
- Choisir le mauvais sens de cible (≥ ou ≤), ce qui inverse l'état affiché.
- Clore un risque sans mesurer son niveau résiduel.
- Clore un audit alors que ses non-conformités restent ouvertes.
- Ne pas revoir les documents à leur échéance.

7. Liste de contrôle

- [ ] Chaque processus a un pilote et un suppléant
- [ ] Aucune non-conformité en retard
- [ ] Aucune réclamation sans responsable
- [ ] Documents à revoir traités

8. Révisions

Version	Date	Objet
1.0	Octobre 2026	Création
1.1	Octobre 2026	Audits internes (SMQ-06)
1.2	Octobre 2026	Revue de direction (SMQ-07)
1.3	Octobre 2026	Politique, objectifs, risques et opportunités (SMQ-08 à SMQ-10)
1.4	Octobre 2026	Calcul automatique des indicateurs (SMQ-11)
1.5	Octobre 2026	Matrice des compétences (SMQ-12)
1.6	Octobre 2026	Contexte et parties intéressées (SMQ-13)