Manuel de procédures — Administration du système

Réf. PRO-ADM · **Version** 1.1 · **Date** Octobre 2026 **Objet** : fixer qui fait quoi pour administrer l'ERP : paramètres, utilisateurs et rôles, sécurité, sauvegardes, contrôle d'intégrité, incidents, archivage numérique (GED) et accès aux portails. **Principe directeur** : moindre privilège ; rien ne se supprime en masse sans sauvegarde préalable ; toute anomalie est tracée et traitée.

> Les noms de boutons sont ceux des modules **Paramètres système**, **Audit d'intégrité**, **Déclarations d'incident**, **GED — Archivage numérique** et **Accès Portail**.

1. Rôles

Rôle	Responsabilités
Administrateur	Crée utilisateurs et rôles, sauvegarde, réinitialise, paramètre
Responsable informatique / support	Traite les incidents, lance l'audit d'intégrité
Direction	Arbitre les droits, valide les accès exceptionnels
Utilisateur	Déclare les incidents, téléverse ses pièces

2. Règles d'or

1. La création d'utilisateurs, la réinitialisation de mots de passe et la remise à zéro des données sont **réservées à l'administrateur**.
2. Exporter une **sauvegarde** avant toute importation ou réinitialisation.
3. Les **comptes comptables par défaut** se paramètrent avant la saisie des opérations : un compte manquant bloque l'écriture avec un message précis.
4. Un poste ne publie jamais sa configuration vide sur le cloud ; un conflit de synchronisation se traite, il ne s'ignore pas.

3. Procédures

ADM-01 — Paramétrage initial

Où : Paramètres système, par étapes :

Étape	Contenu
Identité	**Société** (raison sociale, RCCM, NCC, logo : alimente tous les documents), portail public, localisation
Accès	Utilisateurs, sécurité, API partenaires
Fondations comptables	Plan comptable, **Comptes par défaut**
Règles de gestion	Objectifs, seuils d'alerte, workflow
Modules métier	RH et paie, Mobile Money
Intégrations	Cloud / synchronisation, conflits, comptes holding, communications, reporting
Données et maintenance	Import, sauvegardes, manuels et flux
Finance et conformité	LBCFT, trésorerie et caisse, budget, DQE, déboursé, stock et achats
Patrimoine et terrain	Foncier, juridique, locatif, copropriété, parc auto
Relation client	CRM, messagerie et calendrier, diaspora

Enregistrer avec **Tout enregistrer**.

ADM-02 — Utilisateurs et rôles

Où : Utilisateurs.

1. **+ Nouvel utilisateur** (administrateur) : nom, identifiant, mot de passe saisi deux fois, **rôle**.
2. Rôles système : **administrateur**, **manager**, **comptable**, **commercial**, **caissière**, **commissaire aux comptes**. Le comptable ne supprime jamais : il corrige par écriture inverse.
3. **Rôles & Accès** : créer des rôles sur mesure, régler les permissions par module, **exporter la matrice** en CSV, **simuler** un rôle.
4. **Journal connexions** et **Poste de pilotage** : contrôler qui se connecte.
5. **Auditer les accès** : compare le paramétrage des rôles entre le poste et le cloud.
6. **Réinitialiser les mots de passe** : action d'exception, confirmée.

ADM-03 — Sécurité

Où : Sécurité.

1. Politique de mot de passe : longueur minimale, expiration (en jours, 0 = jamais), exigences obligatoires.
2. Session : durée en minutes, tentatives avant blocage, durée du blocage, inactivité avant déconnexion.
3. **Postes connectés** : surveiller les sessions actives.

ADM-04 — Sauvegardes, import, remise à zéro

Où : Sauvegardes.

1. ⬇ **Exporter tout (JSON)** : sauvegarde complète ; **Export CSV multi-modules** ; actualiser les statistiques de la base.
2. ⬆ **Importer JSON** : restaurer une sauvegarde.
3. **Réinitialiser BDD** (administrateur) : l'assistant liste, **par catégorie, ce qui part et ce qui reste**, et exige au moins un sous-module sélectionné.
4. **Import de données** : reprise depuis des fichiers externes ; contrôler les doublons après import (PRO-PAI, PAI-08).
5. **Verrou de mise en production** (administrateur, en tête de la carte « Mise à zéro ») : à activer dès la mise en production réelle. Production verrouillée : la remise à zéro est **limitée au poste** (« Effacer aussi sur Supabase » et « Propager à tous les postes » sont désactivés), la **sauvegarde est obligatoire**, et un ordre de remise à zéro venu d'un autre poste est **ignoré**. Pour déverrouiller, l'administrateur tape la phrase **DEVERROUILLER LA PRODUCTION** ; verrouillage et déverrouillage sont journalisés avec leur auteur. Production non verrouillée : une remise à zéro avec effacement du cloud supprime définitivement les données de **tous** les postes (exemple : médias, lots, employés et pointages effacés ensemble les 14 et 16 octobre 2026).

ADM-05 — Cloud et synchronisation

Où : Cloud / Sync, Conflits de synchro.

1. Renseigner l'URL et la clé du projet cloud ; les deux champs sont obligatoires.
2. Lire l'état de la synchronisation.
3. **Conflits de synchro** : enregistrements modifiés ailleurs avant votre enregistrement ; la liste reste locale à ce poste ; traiter poste par poste, sans écraser.

ADM-06 — Audit d'intégrité

Où : Audit d'intégrité › **Lancer l'audit**. Chaque mois et avant chaque clôture.

1. L'audit croise les modules : références orphelines, équilibre comptable, doublons, caisse, achats et stock, cohérence du chiffre d'affaires, comptes par défaut, cas métier (lot vendu sans souscripteur, employé actif avec date de départ…).
2. Les anomalies sont classées **critique**, **majeur** ou **mineur**, avec le module concerné.
3. Corriger d'abord les critiques ; appliquer les corrections automatiques proposées après relecture.
4. Relancer jusqu'à l'absence d'anomalie critique.

ADM-07 — Déclaration d'incident

Où : Déclarations d'incident › **+ Déclarer un incident**.

1. L'utilisateur saisit : **nom et description (obligatoires)**, fonction, division, contacts, poste de travail, date et heure, module, **gravité**, reproductibilité, étapes pour reproduire, résultat attendu et obtenu.
2. L'ERP attribue un **ticket** (statut « nouveau ») et notifie par **e-mail et WhatsApp**.
3. Le support **répond** : « Enregistrer la réponse », qui reste sur le ticket.
4. Suivre le ticket jusqu'à sa résolution.

ADM-08 — GED : archivage numérique

Où : GED.

1. **Téléverser** : fichier, description, entité rattachée.
2. Consulter les documents **par département et par service**.

ADM-09 — Accès aux portails

Où : Accès Portail — tous les acteurs.

1. La liste recense les acteurs qui peuvent se connecter au portail unique : souscripteurs (et diaspora, locataires), apporteurs, acquéreurs fonciers, propriétaires mandants, copropriétaires, propriétaires terriens, partenaires de lotissement, aménageurs.
2. Pour chacun : identifiant, statut — **déjà connecté**, **code émis jamais utilisé**, **sans accès**, **sans identifiant utilisable**.
3. Émettre ou renouveler un code depuis la fiche de l'acteur (SOU-11 pour un souscripteur) ; transmettre le code par canal séparé de l'identifiant.
4. Filtrer par type et par statut ; actualiser.
5. Les **statistiques du portail** mesurent la fréquentation sans donnée personnelle.

Médias du portail et état du portail

Où : Médias portail. Le panneau **État du portail** résume ce qui est publié : photos et vidéos visibles, documents, médias masqués ou sans source, programmes et lots publiés, dernier prospect reçu du portail.

1. **Vérifier ce que voit le portail** interroge le cloud **comme un visiteur anonyme** (médias, programmes, lots), compare les médias de ce poste à ceux du cloud (médias pas encore envoyés) et liste le stockage.
2. Une **alerte rouge** s'affiche quand aucun média n'est visible : le portail n'affiche alors aucune photo.
3. **Supprimer un média** () supprime sa ligne **et son fichier** du stockage public, après confirmation (irréversible). Si le fichier ne peut pas être supprimé (session expirée, réseau), le média est conservé et l'utilisateur est prévenu. Un fichier partagé par plusieurs médias n'est supprimé qu'avec le dernier.
4. **Fichiers orphelins** : fichiers du stockage sans média publié (hors diaporama et vidéo d'accueil). Un fichier orphelin reste accessible par son adresse publique. Deux actions (administrateur ou manager) : **Republier** (recrée un média par fichier, sans titre ni rattachement, à compléter) ou **Supprimer** (irréversible, nombre de fichiers à retaper pour confirmer).

ADM-10 — Manuels et diagrammes

Où : Paramètres › Manuels & flux. Choisir un manuel pour afficher ses diagrammes ; ouvrir le PDF.

4. Contrôles

Contrôle	Effet
Action réservée sans rôle administrateur	Refusée
Remise à zéro sans sous-module	Refusée
Production verrouillée : effacement du cloud, propagation, ordre venu d'un autre poste	Refusés ; sauvegarde obligatoire
Suppression d'un média : fichier non supprimé du stockage	Média conservé, message d'erreur
Suppression de fichiers orphelins	Nombre à retaper ; irréversible
URL ou clé cloud absente	Enregistrement refusé
Incident sans nom ou description	Refusé
Compte par défaut manquant	Écriture refusée, paramètre nommé

5. Traçabilité

Événement	Conservé dans
Connexions	Journal des connexions
Incidents	Tickets (déclarant, réponse)
Audit	Liste d'anomalies avec gravité
Documents	GED (entité, description)

6. RACI

Procédure	Administrateur	Support	Direction	Utilisateurs
ADM-01 Paramétrage	R	C	A	–
ADM-02 Utilisateurs	R	–	A	–
ADM-04 Sauvegardes	R	C	I	–
ADM-06 Audit	C	R	I	–
ADM-07 Incidents	C	R	I	R
ADM-09 Accès portails	R	C	I	–

7. Erreurs fréquentes

Symptôme	Cause	Action
« Réservé à l'administrateur »	Rôle insuffisant	Demander l'action à un administrateur
Écriture refusée, « compte manquant »	Compte par défaut absent	Paramètres › Comptes par défaut
Conflit de synchro	Modification sur un autre poste	Traiter la ligne du conflit
Anomalies critiques d'audit	Références orphelines ou déséquilibre	Corriger la source puis relancer

8. Liste de contrôle mensuelle

1. ☐ Sauvegarde complète exportée
2. ☐ Production verrouillée (après la mise en production réelle)
3. ☐ Audit d'intégrité sans anomalie critique
4. ☐ Incidents du mois traités
5. ☐ Accès portail : codes émis, jamais connectés relancés
6. ☐ Journal de connexion relu
7. ☐ État du portail vérifié : médias visibles, aucun fichier orphelin

9. Révisions

Version	Date	Objet
1.0	Octobre 2026	Création
1.1	Novembre 2026	Verrou de mise en production, suppression du fichier avec le média, état du portail, fichiers orphelins du stockage