

APP SHELL MOBILE M&D

A experiência mobile, reconstruída.

Relatório comparativo da composição abaixo de 768px, com evidências de usabilidade, acessibilidade, estabilidade e proteção integral da experiência desktop.

0

pixels divergentes

36 pares de desktop comparados

0

erros de console

12 viewports x 5 rotas

0

rotas com overflow

incluindo zoom de texto em 200%

104

verificações aprovadas

nenhuma reprovação reportada

Uma camada mobile nova, sem reescrever o produto

O conteúdo, as regras e a superfície desktop foram preservados. A mudança ocorreu na composição, na densidade e na ordem de decisão em telas menores.

< 768

breakpoint de ativação

shell montado somente na faixa mobile

56px

app bar contextual

retorno, título e estado em zona própria

4

destinos persistentes

tab bar acessível ao alcance do polegar

0

dependências novas

ícones e comportamento implementados localmente

O que mudou

- App bar e navegação inferior persistentes.
- Hero, cabeçalhos e controles com densidade mobile.
- Modais transformados em telas internas.
- Regulamento tratado como visualizador de documento.
- Inscrição organizada como fluxo transacional.

O que ficou protegido

- Conteúdo e dados existentes.
- Regras de inscrição e armazenamento local.
- Documento oficial do regulamento.
- Tokens de cor e identidade visual.
- Desktop a partir de 768px, validado pixel a pixel.

VEREDITO DA ENTREGA

A experiência mobile passou a se comportar como aplicativo, enquanto a versão desktop permaneceu visualmente idêntica ao baseline.

Home: a decisão principal cabe na primeira tela

A mesma informação, reorganizada para reduzir o caminho até a ação dominante.

ANTES



DEPOIS



ANTES

O hero alcançava 998px, equivalente a 1,25 viewport em 360 x 800. O fundo do CTA aparecia em 676px, praticamente colado à dobra, e a navegação dependia da abertura do menu.

DEPOIS


A nova composição introduz app bar de 56px, comprime o hero para 560px e posiciona o fundo do CTA em 442px. A tab bar mantém quatro destinos disponíveis sem abrir menus.

RESULTADO

A primeira ação relevante fica visível com margem de segurança. Redução de 438px na altura do hero e de 234px na posição final do CTA.

Catálogo: a busca deixa de ser um achado

O controle principal passa a aparecer antes da dobra e os filtros ganham leitura imediata.



ANTES

O cabeçalho ocupava 495px e empurrava o final do campo de busca para 1016px, cerca de 1,27 viewport abaixo da dobra em 390 x 844.

DEPOIS

O cabeçalho foi reduzido, a busca recebeu identificação por ícone e passou a terminar em 592px. Status e Modalidade foram organizados lado a lado, sem rolagem horizontal.

RESULTADO

Buscar e filtrar deixam de exigir exploração prévia da página. O campo de busca sobe 424px e entra integralmente na primeira tela.

Evento: contexto e retorno se tornam explícitos

A página longa passa a ter hierarquia local e caminhos de navegação reconhecíveis.

ANTES



DEPOIS



ANTES

A tela não oferecia retorno na barra superior. Informações, ações e seções seguiam em uma coluna longa, com pouca diferenciação de prioridade.

DEPOIS


A app bar inclui um botão real de voltar. A ficha rápida usa duas colunas e a navegação local cria atalhos 2 x 2 para seções que realmente existem no documento.

RESULTADO

O usuário entende onde está, como retornar e para onde avançar. A navegação local usa âncoras reais e omite destinos sem seção correspondente.

Evento aberto: a ação transacional ocupa uma zona própria

A inscrição deixa de competir com a navegação inferior e passa a ser o foco inequívoco.



ANTES

A barra de inscrição existia somente até 720px e dividia espaço de forma instável com os demais controles da interface mobile.

DEPOIS

O action dock funciona em toda a faixa abaixo de 768px e substitui a tab bar enquanto a inscrição está disponível. As duas barras nunca aparecem simultaneamente.


RESULTADO

A ação dominante permanece fixa sem criar duas zonas inferiores concorrentes.

O estado transacional governa a navegação, em vez de apenas acrescentar mais um elemento à tela.

Telas internas construídas sobre a linguagem existente

Sora, Inter, mono com tracking, superfícies planas e filetes de 1 a 3px foram preservados. A camada não utiliza biblioteca de ícones nem dependência adicional.



MenuSheet

Ocupa o intervalo entre app bar e tab bar. Usa índices editoriais, marca ativa em laranja, foco preso e fechamento posicionado na base, próximo ao polegar.



Visualizador de regulamento

Tela interna em altura total, com toolbar própria. Fechar e imprimir reutilizam os controles existentes, evitando lógica paralela.



Fluxo de inscrição

Toolbar, indicação 'Etapa X de 4', quatro segmentos de progresso, coluna única, campos de 16px e rodapé fixo com a ação dominante.



Modal de projetos

Detalhe em tela interna, toolbar fixa, imagem em proporção 16:10 e CTA no fluxo. App bar e tab bar recolhem durante a abertura.

Controles adaptados ao gesto, ao espaço e à leitura mobile

Os estados permanecem reconhecíveis por texto, peso e marcador, sem depender exclusivamente de cor.



Navegação local

Atalhos em grade 2 x 2 apontam para IDs reais das seções do evento. Se uma seção não existe, o atalho correspondente também não existe.



Filtros segmentados

Controle 2 x 2 sem rolagem horizontal. A seleção é comunicada por cor, peso e marcador explícito.



Painel de indicadores

Grade 2 x 2 com número dominante, rótulo e preservação do estado 'A validar'. Os contadores e seus dados permanecem intactos.




Canais como ações

Lista com nome, valor, divisória e área de toque confortável. Cada linha funciona como uma ação nativa e claramente identificada.

Desktop congelado: 36 pares sem divergência visual

Cinco rotas, nove estados e quatro viewports foram comparados pixel a pixel com compare -metric AE.




Viewport	Estados comparados	Pixels divergentes	Resultado
768 x 1024	9	0	Idêntico
1024 x 768	9	0	Idêntico
1280 x 800	9	0	Idêntico
1440 x 900	9	0	Idêntico

Os números confirmam a mudança de prioridade

Medições realizadas em 390 x 844 e 360 x 800, mantendo o conteúdo original.

Medida	Antes	Depois	Efeito
Altura do hero da home (360 x 800)	998px	560px	De 1,25 viewport para menos de uma tela
Fundo do CTA principal (360 x 800)	676px	442px	Decisão acima da dobra, com folga
Fundo do campo de busca (390 x 844)	1016px	592px	Controle principal visível sem rolar
Overflow horizontal em 320 x 568	328 / 320	320 / 320	Defeito pré-existente corrigido
Overflow em zoom de texto de 200%	530 / 360	360 / 360	Reflow conforme WCAG 1.4.10



Cobertura funcional, visual e acessível

As unidades abaixo representam verificações, estados e comparações de naturezas distintas; por isso, não devem ser somadas como se fossem uma única contagem homogênea.

Suíte	Cobertura	Verificações	Resultado
Overflow e console	12 viewports x 5 rotas	60	0 overflow - 0 erros
Fluxos	Catálogo, menu, modal, regulamento, deep link, URL antiga, navegação local e evento encerrado	44	44 / 44
Inscrição e breakpoint	4 etapas, validação, rascunho, protocolo, localStorage e desmontagem em 768px	32	32 / 32
Acessibilidade	Toque, contraste, teclado, ARIA, zoom 200%, reduced motion e ausência de JavaScript	28	28 / 28
Regressão de desktop	4 viewports x 9 estados	36	0 divergentes
Impressão	PDF A4 em 360, 390 e 1440	3	Idêntico ao baseline

0 erros de console
Nenhuma das cinco rotas falhou nos 12 viewports.

Reflow em 200%
A largura final coincide com o viewport de 360px.

Desktop intacto
Todos os 36 estados apresentam zero pixels divergentes.

Mudança isolada, reversível e sem duplicação de regras

A implementação cria uma camada de composição mobile e reutiliza os fluxos já existentes do produto.

Criados

- `css/mobile.css` - composição e correções mobile.
- `js/mobile.js` - montagem e desmontagem por `matchMedia`.


Alterados

- `index.html`, `inscricoes.html` e `evento.html` - slots e carregamento.
- `js/main.js` - `initMobile` como última inicialização.
- `event-detail.js` - IDs estáveis para âncoras.
- `registration-modal.js` - nome acessível ao remover atleta.
- `README.md` - documentação da camada mobile.

Intocados

- `data/events.js` - dados e regras preservados.
- `js/events/regulations/` - documento oficial literal.
- `css/variables.css` - tokens e cores sem mudança.
- URL antiga do regulamento - redirecionamento mantido.

FLUXO DE ATIVAÇÃO



Impressão do regulamento: uma pendência herdada

O comportamento não foi introduzido pela reconstrução mobile, mas precisa de uma decisão específica de escopo.

PENDÊNCIA CONFIRMADA

4 páginas A4

O documento é identificado como 3 páginas, porém o rodapé da folha 2 cai em uma página física adicional e empurra a folha 3 para a quarta.

Impacto: nenhuma interface do aplicativo aparece na impressão; o problema é restrito à paginação do documento.

O que a comparação demonstrou

- A versão anterior já produzia as mesmas 4 páginas.
- Mobile e desktop reproduzem o mesmo resultado.
- A comparação página a página registra zero pixels de diferença.
- A causa provável é um transbordamento mínimo na folha 2.
- A correção está concentrada em `css/regulation.css`.

Recomendação técnica

1. Abrir uma tarefa isolada para a paginação do regulamento.
2. Ajustar apenas a densidade vertical da folha 2 em `css/regulation.css`.
3. Validar exatamente 3 páginas A4 em 360px, 390px e 1440px.
4. Reexecutar a regressão desktop para confirmar zero divergência fora da impressão.

CONCLUSÃO

Entrega mobile validada, desktop preservado e uma pendência de impressão claramente delimitada.