

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№ п/п	Наименование	Площадь М2	№ п/п	Наименование	Площадь М2
201	Холл	10,4	213	Офисное помещение	10,0
202	Офисное помещение	19,8	214	Офисное помещение	15,7
203	Офисное помещение	10,7	215	Офисное помещение	9,4
204	Офисное помещение	10,5	216	Кладовая уборочного инвентаря	2,8
205	Кабинет директора	21,8	217	Санитарный узел	7,7
206	Лестница	8,3	218	Санитарный узел	8,0
207	Выставочный зал	68,2	219	Подсобное помещение	1,7
208	Офисное помещение	18,2	220	Коридор	16,6
209	Офисное помещение	10,0	221	Коридор	26,3
210	Офисное помещение	10,0	222	Лестница №1	16,6
211	Офисное помещение	19,4	223	Лестница №2	26,3
212	Офисное помещение	10,0			

Условные обозначения:

- Розетка RJ45

- Шкаф коммуникационный №2

- Кабельный лоток 100x100.

Примечания:

Прокладку металлических, кабельных лотков осуществлять за подшивным потолком, крепить к перекрытиям.

Опущи к розеткам осуществлять в гофрированной трубе диаметром 16 мм. открыто в стене.

3/20.03.05-ЛВС

г. Симферополь, ул. Мира, д.10


Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
ГП	Якубов			
Инженер	Гоголев			

Реконструкция здания с надстройкой двумя этажами и мансардой

Стадия	Лист	Листов
РД	1	

Размещение оборудования локальной вычислительной сети на 2 этаже

ООО "Авангард"



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№ п/п.	Наименование	Площадь М2	№ п/п.	Наименование	Площадь М2
301	Холл	10,5	313	Офисное помещение	17,0
302	Офисное помещение	19,8	314	Офисное помещение	10,4
303	Офисное помещение	10,7	315	Офисное помещение	18,4
304	Офисное помещение	10,5	316	Офисное помещение	10,1
305	Офисное помещение	27,9	317	Офисное помещение	10,1
306	Офисное помещение	19,4	318	Санитарный узел	7,7
307	Офисное помещение	10,1	319	Кладовая уборочного инвентаря	2,8
308	Офисное помещение	10,1	320	Помощ. электрика, сантехника	9,4
309	Офисное помещение	15,8	321	Санитарный узел	1,7
310	Офисное помещение	21,8	322	Коридор	54,4
311	Лестница	4,0	323	Лестница №1	
312	Санитарный узел	8,1	324	Лестница №2	

Условные обозначения:

⊕ - Розетка RJ45

□ - Шкаф коммуникационный №3

— - Кабельный лоток 100x100.

Примечания:

Прокладку металлических, кабельных лотков осуществлять за подшивным потолком, крепить к перекрытиям.

Отдухи к розеткам осуществлять в гофрированной трубе диаметром 16 мм. скрыто в стене.

3/20.03.05-ЛВС

г. Симферополь, ул. Мира, д.10

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
ГИП	Якубов			
Инженер	Гоголев			

Реконструкция здания с надстройкой двумя этажами и мансардой

Стадия	Лист	Листов
РД	2	

Размещение оборудования локальной вычислительной сети на 3 этаже

ООО "Авангард"