STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN VAKSIN

2024

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
Jl. Cikapayang No.5, Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116
Telp/ Fax. 022-4219305, E-mail : balaikarkesbandung@kemkes.go.id

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
Jl. Cikapayang No.5, Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116
Telp/ Fax. 022-4219305, E-mail : balaikarkesbandung@kemkes.go.id

Nomor SOP	OT.02.02/C.X.5 / 2325 /2024
Tgl. Pembuatan	Kamis, 08 Agustus 2024
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	14 Agustus 2024
Disahkan oleh	Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung **dr. Sadan Dwisangka, M.Epid** NIP. 196901042002121003
Judul SOP	PEMBERIAN VAKSIN

DASAR HUKUM	
1	International Health Regulation 2005 ;
2	UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;
3	Undang-Undang RI No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh
4	Permenkes RI No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
5	Permenkes RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.
6	KMK No. HK.02.02/MENKES/2149/2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Pembentukan Tim Kerja Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
7	KMK No. HK.01.07/MENKES/2598/2020 tentang Peta Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan;
8	Kepdirjen P2P No. HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
9	Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/3717/2024 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji dan Umrah.

KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Memahami pelayanan vaksinasi internasional
2	Memiliki sertifikat vaksinator

KETERKAITAN	
1	SOP Pelayanan Vaksinasi Internasional
2	SOP Penyimpanan Vaksin
3	SOP Penerbitan Sertifikat Vaksin
4	SOP Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Peralatan :

1	Cool Box	9. Safety Box
2	Ice pack	10. Tempat sampah medis
3	Bak instrumen	11. Handscrub
4	Handschoen	12. Alat Tulis
5	Spuit 1 cc	
6	Jarum 23 G	
7	Alcohol Swab	
8	Plester	

Bahan :

1. Vaksin Meningitis ACYW 135
2. Vaksin Yellow Fever
3. Vaksin Thypoid
4. Vaksin Influenza

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung







PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1 Jika prosedur tidak dilaksanakan maka dapat berakibat tidak terbentuknya kekebalan secara aktif pada pasien sehingga bila terpapar dengan penyakit tersebut akan sakit 2 Jika prosedur tidak dilaksanakan maka dapat berakibat terjadinya kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI)	1 Paraf vaksinator yang tertera di register pasien 2 Label vial vaksin 3 Register pemakaian vaksin

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung

PEMBERIAN VAKSIN

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Dokter	Perawat	Petugas PNBP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memastikan pasien yang masuk ke ruangan vaksin telah terskrining (laik vaksin) dan telah melakukan pembayaran				Nomor antrian Paraf skrining Hasil TTV Struk pembayaran	1 menit	Pasien duduk di ruang vaksin	
2	Memastikan wanita usia subur telah diperiksa tes kehamilan dengan hasil negatif		Tidak Hamil / Hamil		Hasil pp test kehamilan	1 menit	Cap hasil pp test	Jika pasien hamil maka pasien tidak mendapatkan vaksinasi, uang dikembalikan oleh petugas PNBP. Untuk pasien ibu hamil boleh diberikan vaksinasi influenza
3	Mencuci tangan dengan handscrub atau air dengan sabun				Handscrub Sabun cuci tangan	3 menit	Tangan bersih	
4	Mengambil vaksin dari lemari es ke cooler box yang sudah diatur suhu 2°- 8°C				Cooler box Ice pack	1 menit	Vaksin lebih mudah diambil	
5	Menggunakan sarung tangan				Sarung tangan	1 menit	Petugas menggunakan sarung tangan	
6	Menyiapkan vaksin				Vaksin Bak Instrumen	3 menit	Vaksin siap diberikan	
Telp/ Fax. 022-4219305, E-mail : balaikarkesbandung@ke	Vaksin Meningitis ACYW 135 1. Buka ampul pelarut, sedot pelarut seluruhnya dengan spuit 1cc yang diganti dengan jarum 23G 2. Masukkan pelarut yang telah disedot secara perlahan kedalam vial vaksin meningitis 3. Kocok hingga pelarut merata dengan vaksin 4. Sedot vaksin yang telah dicampur dengan spuit 1cc (jumlah 0,5ml) 5. Ganti jarum 23G dengan jarum 24G 6. Buang gelembung dan udara dari spuit				Spuit 1cc Jarum 23G Sediaan: ampul pelarut dan vial serbuk vaksin	3 menit	Vaksin siap diberikan	Vaksin segera diberikan tidak lebih dari 30 menit setelah pelarutan

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung

b.	Vaksin Yellow Fever 1. Buka kemasan, sediaan pelarut sudah berada didalam syringe 2. Tidak perlu mengganti jarum, gunakan jarum yang sudah terpasang 3. Tusukkan jarum ke dalam vial serbuk vaksin 4. Kocok secara perlahan sehingga tercampur merata 5. Sedot kembali larutan vaksin 0.5ml 6. Buang gelembung dan udara dalam syringe				Sediaan: serbuk vial dan pelarut dalam pre-filled syringe	3 menit	Vaksin siap diberikan	Vaksin segera diberikan tidak lebih dari 30 menit setelah pelarutan
c.	Vaksin Thypoid 1. Buka kemasan 2. Sediaan vaksin sudah berada didalam syringe 3. Tidak perlu mengganti jarum, gunakan jarum yang sudah terpasang 4. Tidak perlu membuang udara yang tersisa didalam syringe				Sediaan: larutan vaksin dalam pre-filled syringe	3 menit	Vaksin siap diberikan	
d.	Vaksin influenza 1. Buka vial, sedot larutan vaksin seluruhnya dengan spuit 1cc yang diganti dengan jarum 23G 2. Buang gelembung dan udara dari spuit 3. Bila pasien anak ganti jarum 23G dengan jarum 24G				Sediaan: vial berisi larutan vaksin Spuiut 1cc Jarum 23G	3 menit	Vaksin siap diberikan	Vaksin harus dikocok untuk mendapatkan suspensi homogen
7	Mengambil label vaksin pada kemasan vial/ampul untuk diberikan ke petugas penerbitan sertifikat vaksin				Vial vaksin	1 menit	Label vaksin diberikan ke petugas ICV	
8	Membersihkan daerah yang akan disuntik pada lengan atas dengan alcohol swab dan tunggu sampai mengering					1 menit		
9	Menyuntikkan vaksin				Vaksin Bak Instrumen Alcohol Swab	3 menit	Vaksin diberikan ke pasien	
a.	Vaksin Meningitis ACYW 135: subkutan dalam 45° 1/3 musculus deltoid							
b.	Vaksin Yellow Fever: intramuskular 90° 1/3 musculus deltoid							
c.	Vaksin Thypoid: intramuskular 90° 1/3 musculus deltoid							

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung

d.	Vaksin Influenza: intramuskular 90° 1/3 musculus deltoid							
10	Membuang langsung spuit/syringe yang telah digunakan tanpa menutupnya ke dalam safety box				Spuit / syringe	1 menit	Spuit/syringe dalam safety box	
11	Menutup bekas penyuntikan dengan plester				Alcohol swab Plester	1 menit	Lengan pasien tidak berdarah	
12	Membuang botol ampul/ vial/ alcohol swab bekas pasien / sarung tangan ke tempat sampah medis (berwarna kuning)				Ampul/vial Alcohol swab Sarung tangan	1 menit	Limbah medis terpisah	
13	Membuang sampah plastik spuit/ kardus kemasan vaksin/ kemasan alcohol swab ke tempat sampah biasa (berwarna hitam)				Plastik spuit Kardus kemasan vaksin	1 menit	Limbah non medis terpisah	
14	Mencuci tangan dengan handscrub atau air dengan sabun setelah melaksanakan vaksinasi				Handscrub Sabun cuci tangan	3 menit	Tangan bersih	
15	Menandatangani paraf vaksinator yang tertera pada nomor antrian pasien				Nomor antrian Paraf skrining Hasil TTV	1 menit	Pasien keluar ruang vaksin menunggu ICV	
16	Mencatat jumlah vaksin yang terpakai dan vaksin rusak				Buku stok opname	2 menit	Jumlah vaksin terekap	

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung

No	Langkah kerja	Kelengkapan	Keterangan
1	Memastikan pasien yang masuk ke ruangan vaksin telah terskrining (laik vaksin) dan telah melakukan pembayaran	Nomor antrian Paraf skrining Hasil TTV Struk pembayaran	
2	Memastikan wanita usia subur telah diperiksa tes kehamilan dengan hasil negatif	Hasil pp test kehamilan	Jika pasien hamil maka pasien tidak mendapatkan vaksinasi, uang dikembalikan oleh petugas PNBP. Untuk pasien ibu hamil boleh diberikan vaksinasi influenza
3	Mencuci tangan dengan handscrub atau air dengan sabun	Handscrub Sabun cuci tangan	
4	Mengambil vaksin dari lemari es ke cooler box yang sudah diatur suhu 2°- 8°c	Cooler box Ice pack	
5	Menggunakan sarung tangan	Sarung tangan	
6	Menyiapkan vaksin	Vaksin Bak Instrumen	
a.	Vaksin Meningitis ACYW 135	Spuit 1cc Jarum 23G Sediaan: ampul pelarut dan vial serbuk vaksin	Vaksin segera diberikan tidak lebih dari 30 menit setelah pelarutan
b.	Vaksin Yellow Fever	Sediaan: serbuk vial dan pelarut dalam pre-filled syringe	Vaksin segera diberikan tidak lebih dari 30 menit setelah pelarutan
c.	Vaksin Thypoid	Sediaan: larutan vaksin dalam pre-filled syringe	
d.	Vaksin influenza	Sediaan: vial berisi larutan vaksin Spuiut 1cc Jarum 23G	Vaksin harus dikocok untuk mendapatkan suspensi homogen
7	Mengambil label vaksin pada kemasan vial/ampul untuk diberikan ke petugas penerbitan sertifikat vaksin	Vial vaksin	
8	Membersihkan daerah yang akan disuntik pada lengan atas dengan alcohol swab dan tunggu sampai mengering	Alcohol swab	
9	Menyuntikkan vaksin	Vaksin Bak Instrumen Alcohol Swab	
a.	Vaksin Meningitis ACYW 135		
b.	Vaksin Yellow Fever		
c.	Vaksin Thypoid		
d.	Vaksin influenza		
10	Membuang langsung spuit/syringe yang telah digunakan tanpa menutupnya ke dalam safety box	Spuit / syringe	
11	Menutup bekas penyuntikan dengan plester	Alcohol swab Plester	
12	Membuang botol ampul/ vial/ alcohol swab bekas pasien / sarung tangan ke tempat sampah medis (berwarna kuning)	Ampul/vial Alcohol swab Sarung tangan	
13	Membuang sampah plastik spuit/ kardus kemasan vaksin/ kemasan alcohol swab ke tempat sampah biasa (berwarna hitam)	Plastik spuit Kardus kemasan vaksin	
14	Mencuci tangan dengan handscrub atau air dengan sabun setelah melaksanakan vaksinasi	Handscrub Sabun cuci tangan	
15	Menandatangani paraf vaksinator yang tertera pada nomor antrian pasien	Nomor antrian Paraf skrining	
16	Mencatat jumlah vaksinyang terpakai dan vaksin rusak	Buku stok opname	