STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO K3

2024

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
Jl. Cikapayang No.5, Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116
Telp/ Fax. 022-4219305, E-mail : balaikarkesbandung@kemkes.go.id

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
Jl. Cikapayang No.5, Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116
Telp/ Fax. 022-4219305, E-mail : balaikarkesbandung@kemkes.go.id

Nomor SOP	OT.02.02/C.X.5/ 2282 /2024
Tgl. Pembuatan	28 April 2024
Tgl. Revisi	
Tgl. Efektif	25 Mei 2024
Disahkan oleh	Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung **dr. Sedyawisangka, M.Epid** NIP. 196901042002121003
Judul SOP	IDENTIFIKASI BAHAYA , PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO K3

DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ;
2. Undang-undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;
3. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5. KMK No.HK.01.07-MENKES-2598-2020 tentang peta Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan
6. KMK No.HK.01.07-MENKES-2149-2023 tentang uraian tugas dan fungsi organisasi pembentukan Tim Kerja Bidang Kekarantinaan Kesehatan
7. KMK No.HK.01.07-MENKES-5-2024 tentang Pedoman Kementerian Kesehatan (Perubahan Logo)
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 684)

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan mengindentifikasi bahaya, menilai, dan mengendalikan Risiko Bahaya K3
2. Memiliki pengetahuan tentang tahap pelaksanaan kegiatan
3. Memiliki kompetensi standar K3
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

KETERKAITAN

1. Formulir Identifikasi Bahaya dan Penilkaian Risiko
2. Prosedur Strategic Planning

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Peralatan :

1. Papan Standar
2. Pulpen
3. Kertas
4. Helmet Safety
5. Sepatu Safety
6. Rompi K3

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala KKP Kelas II Bandung

	7 Form Identifikasi penilaian Risiko bahaya K3
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1 Jika prosedur tidak dilaksanakan maka dapat berisiko melanggar Undang-undang dan peraturan yang mengatur Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2 Jika prosedur tidak dilaksanakan maka dapat berakibat terjadinya pada hilangnya perkembangan organisasi dan tidak akan berjalan secara efektif.	1 Paraf Ahli K3 pada Form Identifikasi Pengendalian Risiko bahaya K3 2 Pendataan sesuai dengan di lapangan 3 Pada saat pencatatan harus di dampingi oleh 1 orang saksi

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala KKP Kelas II Bandung

IDENTIFIKASI BAHAYA , PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO K3

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ahli K3	Team K3	Administrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan perencanaan terkait proses identifikasi sebelum identifikasi bahaya di area perusahaan dilakukan. Perencanaan tersebut mencakup : pelatihan terhadap team, penetapanan Form Standar yang harus digunakan oleh team untuk mendokumentasikan seluruh aspek dan bahaya yang diidentifikasi				Formulir Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko	3 menit	adanya perencanaan	1. **IDENTIFIKASI HARUS MENCAKUP** : a.Kegiatan rutin maupun tidak-rutin b.Aktifitas yang dilakukan setiap orang yang berada di areal kerja c.Perilaku orang dan kapabilitasnya d.Mengidentifikasi bahaya yang mampu memberikan pengaruh kesehatan dan keselamatan e.Bahaya yang ditimbulkan disekitar area kerja karena adanya aktivitas kerja dibawah kendali perusahaan f.Infrastruktur, peralatan dan bahan-bahan di tempat kerja yang disediakan oleh perusahaan ataupun pihak lain g.Perubahan setiap aktivitas dan bahan/material dalam perusahaan h.Modifikasi sistem managemen K3 perubahan sementara dan dampaknya pada operasi, proses dan kkegiatan i.Area kerja, proses,instalasi, mesin/peralatan kerja, prosedur kerja perusahaan produk **2. DALAM MENENTUKAN PENGENDALIAN TERHADAP RESIKO TIDAK BISA DITERIMA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN HIRARKI PENGENDALIAN YAITU:** a.Eliminasi: Memodifikasi proses, metode atau materi untuk menghilangkan bahaya b.Substitusi: Mengganti materi, zat atau proses dengan yang tidak atau kurang berbahaya, c.Engineering: Mengurangi tingkat resiko dari suatu bahaya dengan melakukan pendekaan engineering/rekayasa teknik d.Administrasi: Menyesuaikan waktu dan kondisi dengan proses administrasi (batas waktu pemberi-tahuan / tingkat batas pemberitahuan / dll), e.Alat Pelindung Diri: Digunakan sebagai upaya terakhir, Menyediakan alat pelindung diri yang sesuai dan memadai bagi semua karyawan guna menghindari keparahan dari resiko yang kecil. **3. HASIL IDENTIFIKASI HARUS DISOSIALISASIKAN KEPADA KARYAWAN DAN KONTRAKTOR YANG TERKAIT DENGAN BAHAYA DARI PEKERJAAN TERSEBUT** **4. PENGENDALIAN ADMINISTRASI BERUPA 4. DOKUMEN TERTULIS (MIS. SOP, INSTRUKSI KERJA, LEAFLET) WAJIB DIBUAT SEBAGAI PENGENDALIAN SEMENTARA SAMPAI PENGENDALIAN YANG PERMANEN DITETAPKAN KERJA DIBAWAH KENDALI PERUSAHAAN** **5. Bahaya adalah sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi menyebabkan cedera manusia atau sakit penyakit atau kombinasi dari semuanya** **6. Resiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan suatu cidera atau sakit yang dapat disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut**
2	Melakukan identifikasi atas bahaya kerja dan resiko yang ada areal kerja masing masing				Formulir Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko	3 menit	terindentifikasinya Bahaya Kerja dan Risiko	
3	Melakukan penilaian terhadap resiko yang telah ditetapkan dengan menggunakan matriks penilaian resiko				Formulir Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko	3 menit	Peniliaian sesuai ketegoti Risiko bahaya	
4	Menentukan ketegori resiko yang bisa diterima dan tidak bisa diterima. Untuk resiko yang tidak bisa diterima maka lakukan langkah (5) sedangkan untuk resiko yang bisa diterima lakukan langkah (10)				Formulir Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko	3 menit	penentuan kategori risiko	
5	Melakukan evaluasi terhadap resiko yang tidak bisa diterima dengan mempertimbangkan peraturan perundangan yang berlaku, teknologi, finansial dan padangan dari pihak yang berkepentingan				Formulir Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko	3 menit	adanya Evaluasi Risiko yang tidak bisa diterimah	
6	Apabila dari hasil evaluasi dinyatakan bahwa resiko yang tidak bisa diterima tersebut perlu diimprove, maka lakukan langkah (7) namun bila tidak maka lakukan langkah selanjutnya				Formulir Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko	5 menit	adanya Evaluasi Risiko yang bisa diterima	
7	Melakukan improvement dengan cara menetapkan sasaran K3 sesuai dengan Prosedur Strategic Planning, lalu lakukan langkah (9)				Prosedur Strategic Planning	6 menit	adanya Improvement ddengan Prosedur Straregic Palnning	
8	Menetapkan tindakan pengendalian dengen mempertimbangakan hirarki pengendalian				Formulir Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko	5 menit	adanya tindakan pengendalian	
9	Mengimeplementasikan rencana improvement dan atau tindakan pengendalian yang telah ditetapkan				Formulir Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko	3 menit	pengimplementasian dari pengendalian yang telah di terapkan	

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala BKK Kelas I Bandung

LANGKAH KERJA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IDENTIFIKASI BAHAYA , PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO K3
OT.02.02/C.X.5/ 2282 /2024

No	Langkah kerja	Kelengkapan	Keterangan
1	Melakukan perencanaan terkait proses identifikasi sebelum identifikasi bahaya di area perusahaan dilakukan. Perencanaan tersebut mencakup : pelatihan terhadap team, penetapanan Form Standar yang harus digunakan oleh team untuk mendokumentasikan seluruh aspek dan bahaya yang diidentifikasi	Formulir Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko	1. IDENTIFIKASI HARUS MENCAKUP : a.Kegiatan rutin maupun tidak-rutin b.Aktifitas yang dilakukan setiap orang yang berada di areal kerja c.Perilaku orang dan kapabilitasnya d.Mengidentifikasi bahaya yang mampu memberikan pengaruh kesehatan dan keselamatan e.Bahaya yang ditimbulkan disekitar area kerja karena adanya aktivitas kerja dibawah kendali perusahaan f.Infrastruktur, peralatan dan bahan-bahan di tempat kerja yang disediakan oleh perusahaan ataupun pihak lain g.Perubahan setiap aktivitas dan bahan/material dalam perusahaan h.Modifikasi sistem managemen K3 perubahan sementara dan dampaknya pada operasi, proses dan kkegiatan i.Area kerja, proses,instalasi, mesin/peralatan kerja, prosedur kerja perusahaan produk 2. DALAM MENENTUKAN PENGENDALIAN TERHADAP RESIKO TIDAK BISA DITERIMA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN HIRARKI PENGENDALIAN YAITU: a.Eliminasi: Memodifikasi proses, metode atau materi untuk menghilangkan bahaya b.Substitusi: Mengganti materi, zat atau proses dengan yang tidak atau kurang berbahaya, c.Engineering: Mengurangi tingkat resiko dari suatu bahaya dengan melakukan pendekaan engineering/rekayasa teknik d.Administrasi: Menyesuaikan waktu dan kondisi dengan proses administrasi (batas waktu pemberi-tahuan / tingkat batas pemberitahuan / dll), e.Alat Pelindung Diri: Digunakan sebagai upaya terakhir, Menyediakan alat pelindung diri yang sesuai dan memadai bagi semua karyawan guna menghindari keparahan dari resiko yang kecil. 3. HASIL IDENTIFIKASI HARUS DISOSIALISASIKAN KEPADA KARYAWAN DAN KONTRAKTOR YANG TERKAIT DENGAN BAHAYA DARI PEKERJAAN TERSEBUT 4. PENGENDALIAN ADMINISTRASI BERUPA 4. DOKUMEN TERTULIS (MIS. SOP, INSTRUKSI KERJA, LEAFLET) WAJIB DIBUAT SEBAGAI PENGENDALIAN SEMENTARA SAMPAI PENGENDALIAN YANG PERMANEN DITETAPKAN KERJA DIBAWAH KENDALI PERUSAHAAN 5. Bahaya adalah sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi menyebabkan cedera manusia atau sakit penyakit atau kombinasi dari semuanya 6. Resiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan suatu cidera atau sakit yang dapat disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut
2	Melakukan identifikasi atas bahaya kerja dan resiko yang ada areal kerja masing masing	Formulir Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko	
3	Melakukan penilaian terhadap resiko yang telah ditetapkan dengan menggunakan matriks penilaian resiko	Formulir Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko	
4	Menentukan ketegori resiko yang bisa diterima dan tidak bisa diterima. Untuk resiko yang tidak bisa diterima maka lakukan langkah (5) sedangkan untuk resiko yang bisa diterima lakukan langkah (10)	Formulir Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko	
5	Melakukan evaluasi terhadap resiko yang tidak bisa diterima dengan mempertimbangkan peraturan perundangan yang berlaku, teknologi, finansial dan padangan dari pihak yang berkepentingan	Formulir Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko	
6	Apabila dari hasil evaluasi dinyatakan bahwa resiko yang tidak bisa diterima tersebut perlu diimprove, maka lakukan langkah (7) namun bila tidak maka lakukan langkah selanjutnya	Formulir Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko	
7	Melakukan improvement dengan cara menetapkan sasaran K3 sesuai dengan Prosedur Strategic Planning, lalu lakukan langkah (9)	Prosedur Strategic Planning	
8	Menetapkan tindakan pengendalian dengen mempertimbangakan hirarki pengendalian	Formulir Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko	
9	Mengimeplementasikan rencana improvement dan atau tindakan pengendalian yang telah ditetapkan	Formulir Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko	