```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>XFC - Arena Arena Official</title>
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
    <script defer src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/alpinejs@3.x.x/dist/cdn.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/canvas-
confetti@1.6.0/dist/confetti.browser.min.js"></script>
    <style>
        @import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;800&display=swap');
        body {
            font-family: 'Inter', sans-serif;
            color: white;
            background: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.9), rgba(0, 0, 0, 0.95)), url('XFC.jpeg');
            background-size: cover;
            background-position: center;
            background-attachment: fixed;
            min-height: 100vh;
        }
        .glass-card {
            background: rgba(20, 20, 20, 0.8);
            backdrop-filter: blur(12px);
            border: 1px solid rgba(251, 191, 36, 0.2);
        }
        [x-cloak] { display: none !important; }
        .pos-GOL { background: #ef4444; }
        .pos-ZAG { background: #3b82f6; }
        .pos-MEI { background: #fbbf24; color: black; }
        .pos-ATA { background: #f97316; }
```

```
  </style>
</head>
<body x-data="sorteioApp()" x-init="init()">


  <header class="bg-yellow-500 p-4 sticky top-0 z-50 shadow-xl">
    <div class="max-w-4xl mx-auto flex justify-between items-center">
      <h1 class="font-extrabold italic text-xl uppercase text-black">XFC ARENA</h1>
      <div class="flex gap-2 text-black font-bold text-[10px]">
        <span class="bg-black/10 px-2 py-1 rounded" x-text="jogadores.length + ' JOGADORES'"></span>
        <button @click="limparTudo()" class="bg-black text-white px-2 py-1 rounded uppercase">Zerar Tudo</button>
      </div>
    </div>
  </header>


  <main class="max-w-4xl mx-auto p-4 space-y-6">
    <div x-show="etapa === 'cadastro'" class="space-y-6">
      <button @click="showModalCadastro = true" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-6 rounded-2xl font-black text-2xl shadow-lg active:scale-95 transition-all">
        ENTRAR NA LISTA
      </button>


      <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-3">
        <template x-for="jogador in jogadores" :key="jogador.id">
          <div class="glass-card p-4 rounded-2xl flex justify-between items-center border-l-4" :class="jogador.pago ? 'border-yellow-500' : 'border-red-600'">
            <div class="flex items-center gap-4">
              <div class="w-10 h-10 rounded-xl flex items-center justify-center font-bold text-xs" :class="'pos-' + jogador.posicao" x-text="jogador.posicao"></div>
              <div>
                <div class="font-bold text-yellow-500 uppercase flex items-center gap-2">
                  <span x-text="jogador.nome"></span>
```

```
                    <template x-if="jogador.tipo === 'mantenedor'"><span class="text-white text-[10px]">💎</span></template>

                    <template x-if="jogador.tipo === 'mensalista'"><span class="text-yellow-500 text-[10px]">★</span></template>

                  </div>

                  <div class="text-[9px] text-slate-400 font-bold uppercase" x-text="jogador.tipo + ' - Nível ' + jogador.nivel"></div>

                </div>

              </div>


              <div class="flex flex-col items-end gap-1">

                <span :class="jogador.pago ? 'text-green-500 border-green-500/30' : 'text-red-500 border-red-500/30'" class="text-[8px] font-black uppercase tracking-widest px-2 py-0.5 rounded border">

                  <span x-text="jogador.pago ? 'Status: OK' : 'Pendente'"></span>

                </span>

                <button x-show="!jogador.pago" @click="confirmarPagamento(jogador.id)" class="bg-white text-black text-[9px] px-2 py-1 rounded font-bold uppercase">Liberar</button>

              </div>

            </div>

          </template>

        </div>


        <button x-show="jogadores.length >= 2" @click="sortearTimes()" class="w-full bg-white text-black py-4 rounded-2xl font-black text-xl uppercase shadow-xl hover:bg-yellow-400">

          SORTEAR TIMES

        </button>

      </div>


      <div x-show="etapa === 'resultado'" class="space-y-6" x-cloak>

        <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">

          <template x-for="(time, index) in timesGerados">
```

```
            <div class="glass-card rounded-3xl overflow-hidden border-2 border-yellow-500/30 shadow-2xl">
                <div class="bg-yellow-500 p-3 font-black text-center text-black" x-text="'TIME ' + (index + 1)"></div>
                <div class="p-4 space-y-2">
                  <template x-for="jogador in time">
                    <div class="bg-white/5 p-3 rounded-xl flex justify-between items-center border border-white/5">
                      <span class="font-bold uppercase" x-text="jogador.nome"></span>
                      <span class="text-[10px] text-yellow-500 font-bold" x-text="jogador.posicao"></span>
                    </div>
                  </template>
                </div>
              </div>
            </template>
          </div>
          <button @click="resetarTimes()" class="w-full bg-zinc-800 py-4 rounded-2xl font-bold uppercase text-yellow-500">Refazer / Novo Sorteio</button>
        </div>
      </main>


      <div class="fixed bottom-6 right-6 flex flex-col gap-3 z-40">
        <button @click="showModalMantenedores = true" class="bg-white text-black pr-5 pl-4 py-3 rounded-full shadow-2xl border-2 border-yellow-500 flex items-center gap-2">
          <span class="text-lg">💎</span><span class="font-black uppercase text-[10px]">Mantenedores</span>
        </button>
        <button @click="showModalMensalidade = true" class="bg-yellow-500 text-black pr-5 pl-4 py-3 rounded-full shadow-2xl border-2 border-black flex items-center gap-2">
          <span class="text-lg">⚽</span><span class="font-black uppercase text-[10px]">Mensalistas</span>
        </button>
      </div>
```

```
<template x-if="showModalMensalidade">
    <div class="fixed inset-0 bg-black/98 z-[80] flex items-center justify-center p-4" x-cloak>
        <div class="glass-card p-8 rounded-3xl w-full max-w-sm text-center space-y-6 border-2 border-yellow-500">
            <img :src="'https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=180x180&data=' + encodeURIComponent(pixMensalista)" class="mx-auto bg-white p-2 rounded-xl">
            <h3 class="font-black text-2xl text-yellow-500 uppercase">Pagamento Mensalistas</h3>
            <p class="text-white text-4xl font-black">R$ 70,00</p>
            <button @click="navigator.clipboard.writeText(pixMensalista); alert('PIX Copiado!')" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-4 rounded-xl font-black uppercase">Copiar Código</button>
            <button @click="showModalMensalidade = false" class="w-full text-zinc-500 text-xs uppercase underline">Voltar</button>
        </div>
    </div>
</template>

<template x-if="showModalMantenedores">
    <div class="fixed inset-0 bg-black/98 z-[80] flex items-center justify-center p-4" x-cloak>
        <div class="glass-card p-8 rounded-3xl w-full max-w-sm text-center space-y-6 border-2 border-white/50">
            <img :src="'https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=180x180&data=' + encodeURIComponent(pixMantenedor)" class="mx-auto bg-white p-2 rounded-xl">
            <h3 class="font-black text-2xl text-white uppercase">Plano Mantenedor</h3>
            <p class="text-white text-4xl font-black">R$ 100,00</p>
            <button @click="navigator.clipboard.writeText(pixMantenedor); alert('PIX Copiado!')" class="w-full bg-white text-black py-4 rounded-xl font-black uppercase">Copiar Código</button>
            <button @click="showModalMantenedores = false" class="w-full text-zinc-500 text-xs uppercase underline">Voltar</button>
        </div>
    </div>
</template>
```

```
  <div x-show="showModalCadastro" class="fixed inset-0 bg-black/95 z-[60] flex items-center justify-center p-4" x-cloak>
    <div class="glass-card p-8 rounded-3xl w-full max-w-sm space-y-5">
      <h3 class="font-black text-2xl text-yellow-500 text-center uppercase">Cadastro</h3>
      <input x-model="novoJogador.nome" type="text" placeholder="Nome" class="w-full bg-black p-4 rounded-xl border border-yellow-500/30 text-white uppercase outline-none">
      <div class="grid grid-cols-2 gap-2">
        <select x-model="novoJogador.posicao" class="w-full bg-black p-4 rounded-xl text-white border border-yellow-500/30"><option value="GOL">GOL</option><option value="ZAG">ZAG</option><option value="MEI">MEI</option><option value="ATA">ATA</option></select>
        <select x-model="novoJogador.nivel" class="w-full bg-black p-4 rounded-xl text-white border border-yellow-500/30"><option value="1">Nível 1</option><option value="2">Nível 2</option><option value="3">Nível 3</option></select>
      </div>
      <select x-model="novoJogador.tipo" class="w-full bg-black p-4 rounded-xl text-white border border-yellow-500/30">
        <option value="mensalista">Mensalista (R$70)</option>
        <option value="visitante">Visitante (R$15)</option>
        <option value="mantenedor">Mantenedor (R$100)</option>
      </select>
      <button @click="adicionarJogador()" class="w-full bg-yellow-500 text-black py-4 rounded-xl font-black uppercase">Salvar</button>
      <button @click="showModalCadastro = false" class="w-full text-zinc-500 text-xs uppercase text-center">Cancelar</button>
    </div>
  </div>

  <script>
    const API_URL = "https://api.npoint.io/477dc1847b453524115e";

    function sorteioApp() {
      return {
        etapa: 'cadastro',
```

```
showModalCadastro: false,
showModalMensalidade: false,
showModalMantenedores: false,
showModalPagamento: false,
isUpdating: false,
jogadores: [],
timesGerados: [],
pixVisitante:
"00020101021126360014br.gov.bcb.pix0114421803530001605204000053039865405150.0058
02BR5920ALMEIDA REPRESENTACO6009SAO PAULO62070503***630428BB",
pixMensalista:
"00020101021126360014br.gov.bcb.pix0114421803530001605204000053039865405700.0058
02BR5920ALMEIDA REPRESENTACO6009SAO PAULO62070503***6304C43E",
pixMantenedor:
"00020101021126360014br.gov.bcb.pix0114421803530001605204000053039865406100.005
802BR5920ALMEIDA REPRESENTACO6009SAO PAULO62070503***63041FFD",
novoJogador: { nome: '', nivel: 2, posicao: 'MEI', tipo: 'mensalista' },

async init() {
  const hoje = new Date();
  const dia = hoje.getDate();

  // Reset Automático Dia 01
  if (dia === 1) {
    const mesReset = localStorage.getItem('xfc_reset_month');
    if (mesReset !== hoje.getMonth().toString()) {
      await this.updateServer([], []);
      localStorage.setItem('xfc_reset_month', hoje.getMonth().toString());
    }
  }

  // Trava Automática Dia 15
  if (dia === 15) {
```

```
            const travaMes = localStorage.getItem('xfc_trava_month');
            if (travaMes !== hoje.getMonth().toString()) {
              this.syncData().then(() => {
                const pendentes = this.jogadores.map(j => {
                  if (j.tipo !== 'visitante') j.pago = false;
                  return j;
                });
                this.updateServer(pendentes, this.timesGerados);
              });
              localStorage.setItem('xfc_trava_month', hoje.getMonth().toString());
            }
          }

          await this.syncData();
          setInterval(() => { if (!this.isUpdating && !this.showModalCadastro) this.syncData();
}, 5000);
        },

        async syncData() {
          try {
            const res = await fetch(`${API_URL}?t=${Date.now()}`);
            const data = await res.json();
            if (data) {
              this.jogadores = data.lista || [];
              this.timesGerados = data.times || [];
              if (this.timesGerados.length > 0) this.etapa = 'resultado';
            }
          } catch (e) { console.log("Erro Sync"); }
        },

        async updateServer(lista, times) {
```

```
        this.isUpdating = true;
        try {
            await fetch(API_URL, {
                method: 'PUT',
                headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
                body: JSON.stringify({ lista, times })
            });
            this.jogadores = lista;
            this.timesGerados = times;
        } catch (e) { alert("Erro ao salvar no servidor."); }
        finally { this.isUpdating = false; }
    },

    async adicionarJogador() {
        const nomeUpper = this.novoJogador.nome.toUpperCase().trim();
        const dia = new Date().getDate();

        if (!nomeUpper) return alert("Digite o nome!");

        // Bloqueio do Dia 15
        if (dia >= 15 && this.novoJogador.tipo !== 'visitante') {
            const existente = this.jogadores.find(j => j.nome === nomeUpper);
            if (existente && !existente.pago) return alert("Acesso bloqueado pela Diretoria
por pendência financeira.");
        }

        const novo = {
            id: Date.now(),
            nome: nomeUpper,
            posicao: this.novoJogador.posicao,
            nivel: parseInt(this.novoJogador.nivel),
```

```
            tipo: this.novoJogador.tipo,
            pago: true
        };

        await this.updateServer([...this.jogadores, novo], this.timesGerados);
        this.showModalCadastro = false;
        this.novoJogador.nome = '';
    },

    async confirmarPagamento(id) {
        if (prompt("Digite a senha da Diretoria:") === "Diretoria") {
            const novaLista = this.jogadores.map(j => { if (j.id === id) j.pago = true; return j; });
            await this.updateServer(novaLista, this.timesGerados);
        } else { alert("Senha Incorreta!"); }
    },

    async sortearTimes() {
        let lista = [...this.jogadores].sort(() => Math.random() - 0.5).sort((a, b) => b.nivel -
a.nivel);
        const nTimes = Math.ceil(lista.length / 5);
        const times = Array.from({ length: nTimes }, () => []);
        lista.forEach((j, i) => times[i % nTimes].push(j));
        await this.updateServer(this.jogadores, times);
        this.etapa = 'resultado';
        confetti({ particleCount: 150, spread: 70, origin: { y: 0.6 } });
    },

    async resetarTimes() {
        await this.updateServer(this.jogadores, []);
        this.etapa = 'cadastro';
    },
```

```
            async limparTudo() {
              if (confirm("Apagar todos os dados da Arena?")) {
                await this.updateServer([], []);
                this.etapa = 'cadastro';
              }
            }
          }
        }
    </script>
</body>
</html>                 if (!this.novoJogador.nome.trim()) return alert("Digite o nome!");

              const novo = {
                id: Date.now(),
                nome: this.novoJogador.nome.toUpperCase(),
                nivel: parseInt(this.novoJogador.nivel),
                posicao: this.novoJogador.posicao,
                tipo: this.novoJogador.tipo
              };

              const novaLista = [...this.jogadores, novo];
              await this.updateServer(novaLista, this.timesGerados);

              this.showModalCadastro = false;
              if (this.novoJogador.tipo === 'visitante') this.showModalPagamento = true;
              this.novoJogador.nome = '';
            },

            async sortearTimes() {
              if (this.jogadores.length < 2) return alert("Mínimo de 2 jogadores!");
```

```
            // Lógica de sorteio equilibrado
            let lista = [...this.jogadores].sort(() => Math.random() - 0.5).sort((a, b) => b.nivel -
a.nivel);
            const t1 = [];
            const t2 = [];

            lista.forEach((j, i) => {
              if (i % 2 === 0) t1.push(j);
              else t2.push(j);
            });

            await this.updateServer(this.jogadores, [t1, t2]);
            confetti({ particleCount: 150, spread: 70, origin: { y: 0.6 } });
          },

          async limparTudo() {
            if(confirm("Limpar lista e sorteio para todos?")) {
              await this.updateServer([], []);
              this.etapa = 'cadastro';
            }
          }
        }
      }
    </script>
</body>
</html>
```